



Abrasives 1450

TRUSCO

Com Drawing



Example



Carbide Bar

ประเทศที่ผลิต • สหรัฐอเมริกา

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

ข้อควรระวัง

- ความเร็วในการหมุนการทำงานสูงสุด เป็นค่าที่แนะนำ

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Shape	Cutting Diameter x Blade Length x Shaft Diameter x Shaft Length (mm)	Angle (°)	Type	Max Working Rotation Speed (rpm)	Weight (g)
436-3361	TB1A015	356THB	Cylinder (double cut)	1.5 x 6.0 x 3 x 32.0		100% Carbide	60000	6
436-3388	TB1A015S	356THB	Cylinder (single cut)	1.5 x 6.0 x 3 x 32.0		100% Carbide	60000	6
344-7251	TB1A024	356THB	Cylinder (double cut)	2.5 x 11.0 x 3 x 27.0		100% Carbide	45000	6
384-0239	TB1A024S	356THB	Cylinder (single cut)	2.5 x 11.0 x 3 x 27.0		100% Carbide	45000	6
344-7260	TB1A030	356THB	Cylinder (double cut)	3.0 x 14.0 x 3 x 24.0		100% Carbide	40000	6
384-0247	TB1A030S	356THB	Cylinder (single cut)	3.0 x 14.0 x 3 x 24.0		100% Carbide	40000	6
436-3400	TB1A030E	356THB	Cylinder End Blade (double cut)	3.0 x 14.0 x 3 x 24.0		100% Carbide	40000	6
436-3434	TB1A030SE	356THB	Cylinder End Blade (single cut)	3.0 x 14.0 x 3 x 24.0		100% Carbide	40000	6
344-7316	TB2A024	356THB	Round Tip Cylinder (double cut)	2.5 x 11.0 x 3 x 27.0		100% Carbide	45000	6
384-0301	TB2A024S	356THB	Round Tip Cylinder (single cut)	2.5 x 11.0 x 3 x 27.0		100% Carbide	45000	6
344-7324	TB2A030	356THB	Round Tip Cylinder (double cut)	3.0 x 14.0 x 3 x 24.0		100% Carbide	40000	6
384-0310	TB2A030S	356THB	Round Tip Cylinder (single cut)	3.0 x 14.0 x 3 x 24.0		100% Carbide	40000	6
344-7375	TB3A030	356THB	Bullet (double cut)	3.0 x 13.0 x 3 x 25.0		100% Carbide	40000	6
384-0379	TB3A030S	356THB	Bullet (single cut)	3.0 x 13.0 x 3 x 25.0		100% Carbide	40000	6
436-4112	TB3A031	356THB	Bullet (double cut)	3.0 x 6.0 x 3 x 32.0		100% Carbide	40000	6
436-4121	TB3A031S	356THB	Bullet (single cut)	3.0 x 6.0 x 3 x 32.0		100% Carbide	40000	6
344-7421	TB4A030	356THB	Pointed Nose (double cut)	3.0 x 6.0 x 3 x 32.0		100% Carbide	40000	6
384-0476	TB4A030S	356THB	Pointed Nose (single cut)	3.0 x 6.0 x 3 x 32.0		100% Carbide	40000	6
436-4341	TB4A031	356THB	Pointed Nose (double cut)	3.0 x 9.5 x 3 x 28.5		100% Carbide	40000	6
436-4350	TB4A031S	356THB	Pointed Nose (single cut)	3.0 x 9.5 x 3 x 28.5		100% Carbide	40000	6
436-4368	TB4A032	356THB	Pointed Nose (double cut)	3.0 x 12.7 x 3 x 25.3		100% Carbide	40000	6
436-4384	TB4A032S	356THB	Pointed Nose (single cut)	3.0 x 12.7 x 3 x 25.3		100% Carbide	40000	6
344-7472	TB5A030	356THB	Taper (double cut)	3.0 x 16.0 x 3 x 22.0	7	100% Carbide	40000	6
384-0638	TB5A030S	356THB	Taper (single cut)	3.0 x 16.0 x 3 x 22.0	7	100% Carbide	40000	6
436-4881	TB5A031	356THB	Taper (double cut)	3.0 x 11.0 x 3 x 27.0	14	100% Carbide	40000	6
436-4902	TB5A031S	356THB	Taper (single cut)	3.0 x 11.0 x 3 x 27.0	14	100% Carbide	40000	6
436-4911	TB5A032	356THB	Taper (double cut)	3.0 x 8.9 x 3 x 29.1	12	100% Carbide	40000	6
436-4929	TB5A032S	356THB	Taper (single cut)	3.0 x 8.9 x 3 x 29.1	12	100% Carbide	40000	6

TRUSCO

Com Drawing



Example



Carbide Bar

ประเทศที่ผลิต • สหรัฐอเมริกา

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

ข้อควรระวัง

- ความเร็วในการหมุนการทำงานสูงสุด เป็นค่าที่แนะนำ

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Shape	Cutting Diameter x Blade Length x Shaft Diameter x Shaft Length (mm)	Angle (°)	Type	Max Working Rotation Speed (rpm)	Weight (g)
344-7529	TB6A030	356THB	Egg (double cut)	3.0 x 5.6 x 3 x 32.4		100% Carbide	40000	6
384-0689	TB6A030S	356THB	Egg (single cut)	3.0 x 5.6 x 3 x 32.4		100% Carbide	40000	6
344-7561	TB7A030	356THB	Round Tip Taper (double cut)	3.0 x 12.7 x 3 x 25.3	8	100% Carbide	40000	6
384-0727	TB7A030S	356THB	Round Tip Taper (single cut)	3.0 x 12.7 x 3 x 25.3	8	100% Carbide	40000	6
436-5178	TB7A031	356THB	Round Tip Taper (double cut)	3.0 x 9.5 x 3 x 28.5	8	100% Carbide	40000	6
436-5186	TB7A031S	356THB	Round Tip Taper (single cut)	3.0 x 9.5 x 3 x 28.5	8	100% Carbide	40000	6
436-5321	TB8A024	356THB	Ball (double cut)	2.5 x 2.3 x 3 x 35.7		100% Carbide	45000	6
436-5330	TB8A024S	356THB	Ball (single cut)	2.5 x 2.3 x 3 x 35.7		100% Carbide	45000	6
344-7600	TB8A030	356THB	Ball (double cut)	3.0 x 2.5 x 3 x 35.5		100% Carbide	40000	6
384-0778	TB8A030S	356THB	Ball (single cut)	3.0 x 2.5 x 3 x 35.5		100% Carbide	40000	6
384-0425	TB49A030	356THB	Cone 90° (double cut)	3.0 x 1.5 x 3 x 36.5		100% Carbide	40000	7
384-0433	TB49A030S	356THB	Cone 90° (single cut)	3.0 x 1.5 x 3 x 36.5		100% Carbide	40000	7
436-4520	TB50A030	356THB	Cone 60° (double cut)	3.0 x 2.4 x 3 x 35.6		100% Carbide	40000	7
436-4538	TB50A030S	356THB	Cone 60° (single cut)	3.0 x 2.4 x 3 x 35.6		100% Carbide	40000	7
384-0531	TB51A030	356THB	Oval (double cut)	3.0 x 6.0 x 3 x 32.0		100% Carbide	40000	7
384-0549	TB51A030S	356THB	Oval (single cut)	3.0 x 6.0 x 3 x 32.0		100% Carbide	40000	7
384-0581	TB52A030	356THB	Reverse Taper (double cut)	3.0 x 4.0 x 3 x 34.0	10	100% Carbide	40000	7
384-0590	TB52A030S	356THB	Reverse Taper (single cut)	3.0 x 4.0 x 3 x 34.0	10	100% Carbide	40000	7

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

1450

1451 Abrasives

Grinding
WheelsDisk
PapersPaper
for
SandersNon-Woven
Fabric
DisksFelt
DisksDiamond
WheelsAbrasives
for
Grinder

Dressers

Flap
WheelsNylon
Wheels
with ShaftFelt
Wheels
with Shaft

Bands

Shank
Mounted
StonesCarbide
BarsDiamond
BarsCBN
Bars

Files

Diamond
FilesGrinding
Stones

Abrasives

Sheet
Sanding
PapersCup
BrushesWheel
Brushes
with
ShankHand
Brushes

TB1B064



TB3B064



TB5B064



TB2B064



TB4B064



TB8B064

Carbide Bar

ประเทศที่ผลิต ● สหรัฐอเมริกา



ข้อควรระวัง
● ความเร็วในการหมุนการทำงานสูงสุด
เป็นค่าที่แนะนำ

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Shape	Cutting Diameter x Blade Length x Shaft Diameter x Shaft Length (mm)	Angle (°)	Type	Max Working Rotation Speed (rpm)	Weight (g)
436-3442	TB1B040	580THB	Cylinder (double cut)	4.0 x 12.7 x 3 x 38		Brazing	35000	8
436-3451	TB1B040S	580THB	Cylinder (single cut)	4.0 x 12.7 x 3 x 38		Brazing	35000	8
436-3469	TB1B050	580THB	Cylinder (double cut)	5.0 x 12.7 x 3 x 38		Brazing	32000	8
436-3477	TB1B050S	580THB	Cylinder (single cut)	5.0 x 12.7 x 3 x 38		Brazing	32000	8
344-7278	TB1B064	580THB	Cylinder (double cut)	6.4 x 13.0 x 3 x 38		Brazing	26000	10
384-0255	TB1B064S	580THB	Cylinder (single cut)	6.4 x 13.0 x 3 x 38		Brazing	26000	10
436-3485	TB1B063E	580THB	Cylinder End Blade (double cut)	6.3 x 4.7 x 3 x 38		Brazing	26000	7
436-3493	TB1B063SE	580THB	Cylinder End Blade (single cut)	6.3 x 4.7 x 3 x 38		Brazing	26000	7
344-7332	TB2B064	580THB	Round Tip Cylinder (double cut)	6.4 x 13.0 x 3 x 38		Brazing	26000	9
384-0328	TB2B064S	580THB	Round Tip Cylinder (single cut)	6.4 x 13.0 x 3 x 38		Brazing	26000	9
344-7383	TB3B064	580THB	Bullet (double cut)	6.4 x 13.0 x 3 x 38		Brazing	26000	8
384-0387	TB3B064S	580THB	Bullet (single cut)	6.4 x 13.0 x 3 x 38		Brazing	26000	8
436-4392	TB4B050	580THB	Pointed Nose (double cut)	5.0 x 12.7 x 3 x 38		Brazing	32000	7
436-4406	TB4B050S	580THB	Pointed Nose (single cut)	5.0 x 12.7 x 3 x 38		Brazing	32000	7
344-7430	TB4B064	580THB	Pointed Nose (double cut)	6.4 x 13.0 x 3 x 38		Brazing	26000	9
384-0484	TB4B064S	580THB	Pointed Nose (single cut)	6.4 x 13.0 x 3 x 38		Brazing	26000	9
436-4937	TB5B050	580THB	Taper (double cut)	5.0 x 12.7 x 3 x 38	16	Brazing	32000	7
436-4945	TB5B050S	580THB	Taper (single cut)	5.0 x 12.7 x 3 x 38	16	Brazing	32000	7
344-7481	TB5B064	580THB	Taper (double cut)	6.4 x 13.0 x 3 x 38	22	Brazing	26000	8
384-0646	TB5B064S	580THB	Taper (single cut)	6.4 x 13.0 x 3 x 38	22	Brazing	26000	8
436-5020	TB6B050	580THB	Egg (double cut)	5.0 x 4.7 x 3 x 38		Brazing	32000	7
436-5038	TB6B050S	580THB	Egg (single cut)	5.0 x 4.7 x 3 x 38		Brazing	32000	7
436-5046	TB6B064	580THB	Egg (double cut)	6.3 x 9.5 x 3 x 38		Brazing	26000	9
436-5054	TB6B064S	580THB	Egg (single cut)	6.3 x 9.5 x 3 x 38		Brazing	26000	9
436-5194	TB7B050	580THB	Round Tip Taper (double cut)	5.0 x 12.7 x 3 x 38		Brazing	32000	7
436-5208	TB7B050S	580THB	Round Tip Taper (single cut)	5.0 x 12.7 x 3 x 38		Brazing	32000	7
436-5356	TB8B040	580THB	Ball (double cut)	4.0 x 3.4 x 3 x 38		Brazing	35000	6
436-5364	TB8B040S	580THB	Ball (single cut)	4.0 x 3.4 x 3 x 38		Brazing	35000	6
436-5372	TB8B050	580THB	Ball (double cut)	5.0 x 4.0 x 3 x 38		Brazing	32000	6
436-5381	TB8B050S	580THB	Ball (single cut)	5.0 x 4.0 x 3 x 38		Brazing	32000	6
344-7618	TB8B064	580THB	Ball (double cut)	6.4 x 5.6 x 3 x 38		Brazing	26000	7
384-0786	TB8B064S	580THB	Ball (single cut)	6.4 x 5.6 x 3 x 38		Brazing	26000	7
436-4651	TB51B050	580THB	Oval (double cut)	5.0 x 9.5 x 3 x 38		Brazing	32000	7
436-4660	TB51B050S	580THB	Oval (single cut)	5.0 x 9.5 x 3 x 38		Brazing	32000	7
436-4775	TB52B050	580THB	Reverse Taper (double cut)	5.0 x 6.3 x 3 x 38	10	Brazing	32000	7
436-4783	TB52B050S	580THB	Reverse Taper (single cut)	5.0 x 6.3 x 3 x 38	10	Brazing	32000	7
436-4791	TB52B064	580THB	Reverse Taper (double cut)	6.3 x 6.0 x 3 x 38	10	Brazing	26000	8
436-4805	TB52B064S	580THB	Reverse Taper (single cut)	6.3 x 6.0 x 3 x 38	10	Brazing	26000	8



TB1A015L75



TB2A030L75



TB6A030L75



TB1A030EL75



TB7A030L75



TB51A030L75

Carbide Bar (long shank)

ประเทศที่ผลิต ● สหรัฐอเมริกา



ข้อควรระวัง
● เนื่องจากเป็นก้านยาวพิเศษ จึงไม่สามารถแสดงความเร็วสูงสุดได้
● โปรดใช้งานโดยการลดความเร็วการทำงานลง

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION


Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Shape	Cutting Diameter x Blade Length x Shaft Diameter x Shaft Length (mm)	Angle (°)	Type	Max Working Rotation Speed (rpm)	Weight (g)
436-3370	TB1A015L75	619THB	Cylinder (double cut)	1.5 x 6.0 x 3 x 70.0		100% Carbide	-	11
436-3396	TB1A024L75	619THB	Cylinder (double cut)	2.5 x 11.0 x 3 x 65.0		100% Carbide	-	11
436-3426	TB1A030L75	619THB	Cylinder (double cut)	3.0 x 11.0 x 3 x 65.0		100% Carbide	-	11
436-3418	TB1A030EL75	619THB	Cylinder End Blade (double cut)	3.0 x 14.0 x 3 x 62.2		100% Carbide	-	11
436-3906	TB2A030L75	619THB	Round Tip Cylinder (double cut)	3.0 x 14.0 x 3 x 62.2		100% Carbide	-	11
436-4104	TB3A030L75	619THB	Bullet (double cut)	3.0 x 12.7 x 3 x 63.5		100% Carbide	-	11
436-4376	TB4A032L75	619THB	Pointed Nose (double cut)	3.0 x 12.7 x 3 x 63.5		100% Carbide	-	11
436-4899	TB5A031L75	619THB	Taper (double cut)	3.0 x 11.0 x 3 x 65.2	14	100% Carbide	-	10
436-5011	TB6A030L75	619THB	Egg (double cut)	3.0 x 5.5 x 3 x 70.7		100% Carbide	-	11
436-5160	TB7A030L75	619THB	Round Tip Taper (double cut)	3.0 x 12.7 x 3 x 63.5	8	100% Carbide	-	10
436-5348	TB8A030L75	619THB	Ball (double cut)	3.0 x 2.4 x 3 x 73.8		100% Carbide	-	11
436-4643	TB51A030L75	619THB	Oval (double cut)	3.0 x 6.0 x 3 x 70.2		100% Carbide	-	10

1451

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้

สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟฟ้าได้

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม



Cylinder TB1C060



Cylinder TB1C127



Round Tip Cylinder TB2C095



Cylinder TB1C095



Round Tip Cylinder TB2C060



Round Tip Cylinder TB2C127

Carbide Bar

ประเทศที่ผลิต • สหรัฐอเมริกา

⚠ ข้อควรระวัง
• ความเร็วในการหมุนการทำงานสูงสุด
เป็นค่าที่แนะนำ

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION							
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Shape	Cutting Diameter x Blade Length x Shaft Diameter x Shaft Length (mm)	Type	Max Working Rotation Speed (rpm)	Weight (g)
436-3507	TB1C030	604THB	Cylinder (double cut)	3.0 x 12.7 x 6 x 37.3	100% Carbide	39000	20
436-3523	TB1C030S	604THB	Cylinder (single cut)	3.0 x 12.7 x 6 x 37.3	100% Carbide	39000	20
436-3540	TB1C040	604THB	Cylinder (double cut)	4.0 x 16.0 x 6 x 34.0	100% Carbide	35000	20
436-3566	TB1C040S	604THB	Cylinder (single cut)	4.0 x 16.0 x 6 x 34.0	100% Carbide	35000	20
436-3582	TB1C050	604THB	Cylinder (double cut)	5.0 x 16.0 x 6 x 34.0	100% Carbide	32000	21
436-3604	TB1C050S	604THB	Cylinder (single cut)	5.0 x 16.0 x 6 x 34.0	100% Carbide	32000	21
344-7286	TB1C060	604THB	Cylinder (double cut)	6.0 x 16.0 x 6 x 34.8	100% Carbide	28000	22
384-0263	TB1C060S	604THB	Cylinder (single cut)	6.0 x 16.0 x 6 x 34.8	100% Carbide	28000	22
384-0271	TB1C080	756THB	Cylinder (double cut)	8.0 x 19.0 x 6 x 45.0	Brazing	23000	25
436-3671	TB1C080S	756THB	Cylinder (single cut)	8.0 x 19.0 x 6 x 45.0	Brazing	23000	25
344-7294	TB1C095	817THB	Cylinder (double cut)	9.5 x 19.0 x 6 x 45.0	Brazing	20000	32
384-0280	TB1C095S	817THB	Cylinder (single cut)	9.5 x 19.0 x 6 x 45.0	Brazing	20000	32
436-3736	TB1C110	1,294THB	Cylinder (double cut)	11.0 x 25.0 x 6 x 45.0	Brazing	17000	45
436-3752	TB1C110S	1,294THB	Cylinder (single cut)	11.0 x 25.0 x 6 x 45.0	Brazing	17000	45
344-7308	TB1C127	1,329THB	Cylinder (double cut)	12.7 x 25.0 x 6 x 45.0	Brazing	15000	59
384-0298	TB1C127S	1,329THB	Cylinder (single cut)	12.7 x 25.0 x 6 x 45.0	Brazing	15000	59
436-3817	TB1C160	1,944THB	Cylinder (double cut)	16.0 x 25.0 x 6 x 50.0	Brazing	12000	88
436-3833	TB1C160S	1,944THB	Cylinder (single cut)	16.0 x 25.0 x 6 x 50.0	Brazing	12000	88
436-3850	TB1C190	2,901THB	Cylinder (double cut)	19.0 x 25.0 x 6 x 50.0	Brazing	10000	118
436-3876	TB1C190S	2,901THB	Cylinder (single cut)	19.0 x 25.0 x 6 x 50.0	Brazing	10000	118
436-3892	TB1C250	4,111THB	Cylinder (double cut)	25.0 x 25.0 x 6 x 50.0	Brazing	7500	207
436-3515	TB1C030E	726THB	Cylinder End Blade (double cut)	3.0 x 12.7 x 6 x 37.3	100% Carbide	39000	20
436-3531	TB1C030SE	726THB	Cylinder End Blade (single cut)	3.0 x 12.7 x 6 x 37.3	100% Carbide	39000	20
436-3558	TB1C040E	726THB	Cylinder End Blade (double cut)	4.0 x 16.0 x 6 x 34.0	100% Carbide	35000	20
436-3574	TB1C040SE	726THB	Cylinder End Blade (single cut)	4.0 x 16.0 x 6 x 34.0	100% Carbide	35000	20
436-3591	TB1C050E	726THB	Cylinder End Blade (double cut)	5.0 x 16.0 x 6 x 34.0	100% Carbide	32000	21
436-3612	TB1C050SE	726THB	Cylinder End Blade (single cut)	5.0 x 16.0 x 6 x 34.0	100% Carbide	32000	21
436-3621	TB1C060E	726THB	Cylinder End Blade (double cut)	6.0 x 16.0 x 6 x 34.0	100% Carbide	28000	23
436-3647	TB1C060SE	726THB	Cylinder End Blade (single cut)	6.0 x 16.0 x 6 x 34.0	100% Carbide	28000	23
436-3663	TB1C080E	909THB	Cylinder End Blade (double cut)	8.0 x 19.0 x 6 x 45.0	Brazing	23000	25
436-3680	TB1C080SE	909THB	Cylinder End Blade (single cut)	8.0 x 19.0 x 6 x 45.0	Brazing	23000	25
436-3698	TB1C095E	991THB	Cylinder End Blade (double cut)	9.5 x 19.0 x 6 x 45.0	Brazing	20000	32
436-3710	TB1C095SE	991THB	Cylinder End Blade (single cut)	9.5 x 19.0 x 6 x 45.0	Brazing	20000	32
436-3744	TB1C110E	1,449THB	Cylinder End Blade (double cut)	11.0 x 25.0 x 6 x 45.0	Brazing	17000	45
436-3761	TB1C110SE	1,449THB	Cylinder End Blade (single cut)	11.0 x 25.0 x 6 x 45.0	Brazing	17000	45
436-3779	TB1C127E	1,524THB	Cylinder End Blade (double cut)	12.7 x 25.0 x 6 x 45.0	Brazing	15000	59
436-3795	TB1C127SE	1,524THB	Cylinder End Blade (single cut)	12.7 x 25.0 x 6 x 45.0	Brazing	15000	59
436-3825	TB1C160E	2,177THB	Cylinder End Blade (double cut)	16.0 x 25.0 x 6 x 50.0	Brazing	12000	88
436-3841	TB1C160SE	2,177THB	Cylinder End Blade (single cut)	16.0 x 25.0 x 6 x 50.0	Brazing	12000	88
436-3868	TB1C190E	3,236THB	Cylinder End Blade (double cut)	19.0 x 25.0 x 6 x 50.0	Brazing	10000	118
436-3884	TB1C190SE	3,236THB	Cylinder End Blade (single cut)	19.0 x 25.0 x 6 x 50.0	Brazing	10000	118
436-3914	TB2C030	680THB	Round Tip Cylinder (double cut)	3.0 x 12.7 x 6 x 37.3	100% Carbide	39000	19
436-3922	TB2C030S	680THB	Round Tip Cylinder (single cut)	3.0 x 12.7 x 6 x 37.3	100% Carbide	39000	19
436-3931	TB2C040	680THB	Round Tip Cylinder (double cut)	4.0 x 16.0 x 6 x 34.0	100% Carbide	35000	21
436-3949	TB2C040S	680THB	Round Tip Cylinder (single cut)	4.0 x 16.0 x 6 x 34.0	100% Carbide	35000	21
436-3957	TB2C050	680THB	Round Tip Cylinder (double cut)	5.0 x 16.0 x 6 x 34.0	100% Carbide	32000	21
436-3965	TB2C050S	680THB	Round Tip Cylinder (single cut)	5.0 x 16.0 x 6 x 34.0	100% Carbide	32000	21
344-7341	TB2C060	680THB	Round Tip Cylinder (double cut)	6.0 x 16.0 x 6 x 34.8	100% Carbide	28000	22
384-0336	TB2C060S	680THB	Round Tip Cylinder (single cut)	6.0 x 16.0 x 6 x 34.8	100% Carbide	28000	22
384-0344	TB2C080	861THB	Round Tip Cylinder (double cut)	8.0 x 19.0 x 6 x 45.0	Brazing	23000	24
436-3990	TB2C080S	861THB	Round Tip Cylinder (single cut)	8.0 x 19.0 x 6 x 45.0	Brazing	23000	24
344-7359	TB2C095	947THB	Round Tip Cylinder (double cut)	9.5 x 19.0 x 6 x 45.0	Brazing	20000	29
384-0352	TB2C095S	947THB	Round Tip Cylinder (single cut)	9.5 x 19.0 x 6 x 45.0	Brazing	20000	29
436-4023	TB2C110	1,450THB	Round Tip Cylinder (double cut)	11.0 x 25.0 x 6 x 45.0	Brazing	17000	42
436-4031	TB2C110S	1,450THB	Round Tip Cylinder (single cut)	11.0 x 25.0 x 6 x 45.0	Brazing	17000	42
344-7367	TB2C127	1,490THB	Round Tip Cylinder (double cut)	12.7 x 25.0 x 6 x 45.0	Brazing	15000	55
384-0361	TB2C127S	1,490THB	Round Tip Cylinder (single cut)	12.7 x 25.0 x 6 x 45.0	Brazing	15000	55
436-4066	TB2C160	2,177THB	Round Tip Cylinder (double cut)	16.0 x 25.0 x 6 x 50.0	Brazing	12000	78
436-4074	TB2C160S	2,177THB	Round Tip Cylinder (single cut)	16.0 x 25.0 x 6 x 50.0	Brazing	12000	78
436-4082	TB2C190	3,186THB	Round Tip Cylinder (double cut)	19.0 x 25.0 x 6 x 50.0	Brazing	10000	108
436-4091	TB2C190S	3,186THB	Round Tip Cylinder (single cut)	19.0 x 25.0 x 6 x 50.0	Brazing	10000	108

รหัสสั่งซื้อ ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

1453 Abrasives

Grinding
Wheels

TRUSCO

Disk
PapersPaper
for
SandersNon-Woven
Fabric
DisksFelt
DisksDiamond
WheelsAbrasives
for
Grinder

Dressers

Flap
WheelsNylon
Wheels
with ShaftFelt
Wheels
with Shaft

Bands

Shank
Mounted
StonesCarbide
BarsDiamond
BarsCBN
Bars

Files

Diamond
FilesGrinding
Stones

Abrasives

Sheet
Sanding
PapersCup
BrushesWheel
Brushes
with
ShankHand
Brushes

Bullet TB3C060



Pointed Nose TB4C127



Egg TB6C095



Bullet TB3C095



Taper TB5C060



Egg TB6C127



Bullet TB3C127



Taper TB5C095



Round Tip Taper TB7C060



Pointed Nose TB4C060



Taper TB5C127



Round Tip Taper TB7C095




Pointed Nose TB4C095



Egg TB6C060



Round Tip Taper TB7C127



Carbide Bar

ประเทศที่ผลิต • สหรัฐอเมริกา

ข้อควรระวัง

● ความเร็วในการหมุนการทำงานสูงสุด
เป็นค่าที่แนะนำ

Order Unit: 1 Pcs		TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION						
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Shape	Cutting Diameter x Blade Length x Shaft Diameter x Shaft Length (mm)	Angle (°)	Type	Max Working Rotation Speed (rpm)	Weight (g)
436-4139	TB3C030	731THB	Bullet (double cut)	3.0 x 12.0 x 6 x 38.0		100% Carbide	39000	18
436-4147	TB3C030S	731THB	Bullet (single cut)	3.0 x 12.0 x 6 x 38.0		100% Carbide	39000	18
344-7391	TB3C060	731THB	Bullet (double cut)	6.0 x 16.0 x 6 x 34.8		100% Carbide	28000	20
384-0395	TB3C060S	731THB	Bullet (single cut)	6.0 x 16.0 x 6 x 34.8		100% Carbide	28000	20
344-7405	TB3C095	923THB	Bullet (double cut)	9.5 x 19.0 x 6 x 45.0		Brazing	20000	25
384-0409	TB3C095S	923THB	Bullet (single cut)	9.5 x 19.0 x 6 x 45.0		Brazing	20000	25
436-4198	TB3C110	1,354THB	Bullet (double cut)	11.0 x 25.0 x 6 x 45.0		Brazing	17000	36
436-4201	TB3C110S	1,354THB	Bullet (single cut)	11.0 x 25.0 x 6 x 45.0		Brazing	17000	36
344-7413	TB3C127	1,370THB	Bullet (double cut)	12.7 x 25.0 x 6 x 45.0		Brazing	15000	43
384-0417	TB3C127S	1,370THB	Bullet (single cut)	12.7 x 25.0 x 6 x 45.0		Brazing	15000	43
436-4236	TB3C160	2,190THB	Bullet (double cut)	16.0 x 25.0 x 6 x 50.0		Brazing	12000	68
436-4244	TB3C160S	2,190THB	Bullet (single cut)	16.0 x 25.0 x 6 x 50.0		Brazing	12000	68
436-4252	TB3C190	2,901THB	Bullet (double cut)	19.0 x 25.0 x 6 x 50.0		Brazing	10000	90
436-4261	TB3C190S	2,901THB	Bullet (single cut)	19.0 x 25.0 x 6 x 50.0		Brazing	10000	90
344-7448	TB4C060	731THB	Pointed Nose (double cut)	6.0 x 16.0 x 6 x 34.8		100% Carbide	28000	21
384-0492	TB4C060S	731THB	Pointed Nose (single cut)	6.0 x 16.0 x 6 x 34.8		100% Carbide	28000	21
384-0506	TB4C080	891THB	Pointed Nose (double cut)	8.0 x 19.0 x 6 x 45.0		Brazing	23000	21
436-4431	TB4C080S	891THB	Pointed Nose (single cut)	8.0 x 19.0 x 6 x 45.0		Brazing	23000	21
344-7456	TB4C095	981THB	Pointed Nose (double cut)	9.5 x 19.0 x 6 x 45.0		Brazing	20000	24
384-0514	TB4C095S	981THB	Pointed Nose (single cut)	9.5 x 19.0 x 6 x 45.0		Brazing	20000	24
344-7464	TB4C127	1,346THB	Pointed Nose (double cut)	12.7 x 25.0 x 6 x 45.0		Brazing	15000	41
384-0522	TB4C127S	1,346THB	Pointed Nose (single cut)	12.7 x 25.0 x 6 x 45.0		Brazing	15000	41
436-4481	TB4C160	2,177THB	Pointed Nose (double cut)	16.0 x 25.0 x 6 x 50.0		Brazing	12000	63
436-4490	TB4C160S	2,177THB	Pointed Nose (single cut)	16.0 x 25.0 x 6 x 50.0		Brazing	12000	63
436-4503	TB4C190	2,901THB	Pointed Nose (double cut)	19.0 x 25.0 x 6 x 50.0		Brazing	10000	81
436-4511	TB4C190S	2,901THB	Pointed Nose (single cut)	19.0 x 25.0 x 6 x 50.0		Brazing	10000	81
344-7499	TB5C060	751THB	Taper (double cut)	6.0 x 19.0 x 6 x 31.8	14	100% Carbide	28000	19
384-0654	TB5C060S	751THB	Taper (single cut)	6.0 x 19.0 x 6 x 31.8	14	100% Carbide	28000	19
436-4953	TB5C061	751THB	Taper (double cut)	6.0 x 12.7 x 6 x 37.3	22	100% Carbide	28000	21
436-4961	TB5C061S	751THB	Taper (single cut)	6.0 x 12.7 x 6 x 37.3	22	100% Carbide	28000	21
436-4970	TB5C062	751THB	Taper (double cut)	6.0 x 25.0 x 6 x 25.0	10	100% Carbide	28000	17
436-4988	TB5C062S	751THB	Taper (single cut)	6.0 x 25.0 x 6 x 25.0	10	100% Carbide	28000	17
344-7502	TB5C095	1,154THB	Taper (double cut)	9.5 x 16.0 x 6 x 45.0	28	Brazing	20000	22
384-0662	TB5C095S	1,154THB	Taper (single cut)	9.5 x 16.0 x 6 x 45.0	28	Brazing	20000	22
344-7511	TB5C127	1,527THB	Taper (double cut)	12.7 x 22.0 x 6 x 45.0	28	Brazing	15000	35
384-0671	TB5C127S	1,527THB	Taper (single cut)	12.7 x 22.0 x 6 x 45.0	28	Brazing	15000	35
436-4996	TB5C160	1,880THB	Taper (double cut)	16.0 x 25.0 x 6 x 50.0	31	Brazing	12000	61
436-5003	TB5C160S	1,880THB	Taper (single cut)	16.0 x 25.0 x 6 x 50.0	31	Brazing	12000	61
344-7537	TB6C060	847THB	Egg (double cut)	6.0 x 10.0 x 6 x 40.8		100% Carbide	28000	21
384-0697	TB6C060S	847THB	Egg (single cut)	6.0 x 10.0 x 6 x 40.8		100% Carbide	28000	21
344-7545	TB6C095	947THB	Egg (double cut)	9.5 x 16.0 x 6 x 45.0		Brazing	20000	25
384-0701	TB6C095S	947THB	Egg (single cut)	9.5 x 16.0 x 6 x 45.0		Brazing	20000	25
344-7553	TB6C127	1,381THB	Egg (double cut)	12.7 x 22.0 x 6 x 45.0		Brazing	15000	44
384-0719	TB6C127S	1,381THB	Egg (single cut)	12.7 x 22.0 x 6 x 45.0		Brazing	15000	44
436-5127	TB6C160	2,207THB	Egg (double cut)	16.0 x 25.0 x 6 x 50.0		Brazing	12000	70
436-5135	TB6C160S	2,207THB	Egg (single cut)	16.0 x 25.0 x 6 x 50.0		Brazing	12000	70
436-5143	TB6C190	2,963THB	Egg (double cut)	19.0 x 25.0 x 6 x 50.0		Brazing	10000	98
436-5151	TB6C190S	2,963THB	Egg (single cut)	19.0 x 25.0 x 6 x 50.0		Brazing	10000	98
344-7570	TB7C060	751THB	Round Tip Taper (double cut)	6.0 x 16.0 x 6 x 34.8	14	100% Carbide	28000	20
384-0735	TB7C060S	751THB	Round Tip Taper (single cut)	6.0 x 16.0 x 6 x 34.8	14	100% Carbide	28000	20
384-0743	TB7C080	967THB	Round Tip Taper (double cut)	8.0 x 22.0 x 6 x 45.0	14	Brazing	23000	23
436-5232	TB7C080S	967THB	Round Tip Taper (single cut)	8.0 x 22.0 x 6 x 45.0	14	Brazing	23000	23
344-7588	TB7C095	1,154THB	Round Tip Taper (double cut)	9.5 x 27.0 x 6 x 45.0	14	Brazing	20000	27
384-0751	TB7C095S	1,154THB	Round Tip Taper (single cut)	9.5 x 27.0 x 6 x 45.0	14	Brazing	20000	27
344-7596	TB7C127	1,541THB	Round Tip Taper (double cut)	12.7 x 29.0 x 6 x 45.0	14	Brazing	15000	49
384-0760	TB7C127S	1,541THB	Round Tip Taper (single cut)	12.7 x 29.0 x 6 x 45.0	14	Brazing	15000	49
436-5283	TB7C160	2,963THB	Round Tip Taper (double cut)	16.0 x 30.0 x 6 x 50.0	14	Brazing	12000	84
436-5291	TB7C160S	2,963THB	Round Tip Taper (single cut)	16.0 x 30.0 x 6 x 50.0	14	Brazing	12000	84
436-5305	TB7C190	4,354THB	Round Tip Taper (double cut)	19.0 x 38.0 x 6 x 50.0	14	Brazing	10000	122
436-5313	TB7C190S	4,354THB	Round Tip Taper (single cut)	19.0 x 38.0 x 6 x 50.0	14	Brazing	10000	122

1453

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้

สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟฟ้าไทยได้

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม



Ball TB8C060



Cone 90° TB49C095



Oval TB51C127



Ball TB8C095



Cone 90° TB49C127



Reverse Taper TB52C060



Ball TB8C127



Oval TB51C060



Reverse Taper TB52C095



Cone 90° TB49C060



Oval TB51C080



Reverse Taper TB52C127

Carbide Bar

ประเทศที่ผลิต ●สหรัฐอเมริกา



ข้อควรระวัง
 ●ความเร็วในการหมุนการทำงานสูงสุด
 เป็นค่าที่แนะนำ

Order Unit: 1 Pcs

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Shape	Cutting Diameter x Blade Length x Shaft Diameter x Shaft Length (mm)	Angle (°)	Type	Max Working Rotation Speed (rpm)	Weight (g)
436-5399	TB8C030	649THB	Ball (double cut)	3.0 x 2.50 x 6 x 47.5		100% Carbide	39000	20
436-5402	TB8C030S	649THB	Ball (single cut)	3.0 x 2.50 x 6 x 47.5		100% Carbide	39000	20
436-5411	TB8C050	649THB	Ball (double cut)	5.0 x 3.00 x 6 x 47.0		100% Carbide	32000	21
436-5429	TB8C050S	649THB	Ball (single cut)	5.0 x 3.00 x 6 x 47.0		100% Carbide	32000	21
344-7626	TB8C060	649THB	Ball (double cut)	6.0 x 5.50 x 6 x 45.3		100% Carbide	28000	21
384-0794	TB8C060S	649THB	Ball (single cut)	6.0 x 5.50 x 6 x 45.3		100% Carbide	28000	21
384-0808	TB8C080	694THB	Ball (double cut)	8.0 x 6.00 x 6 x 45.0		Brazing	23000	18
436-5453	TB8C080S	694THB	Ball (single cut)	8.0 x 6.00 x 6 x 45.0		Brazing	23000	18
344-7634	TB8C095	776THB	Ball (double cut)	9.5 x 8.50 x 6 x 45.0		Brazing	20000	19
384-0816	TB8C095S	776THB	Ball (single cut)	9.5 x 8.50 x 6 x 45.0		Brazing	20000	19
436-5488	TB8C110	963THB	Ball (double cut)	11.0 x 9.50 x 6 x 45.0		Brazing	17000	23
436-5496	TB8C110S	963THB	Ball (single cut)	11.0 x 9.50 x 6 x 45.0		Brazing	17000	23
344-7642	TB8C127	1,043THB	Ball (double cut)	12.7 x 11.30 x 6 x 45.0		Brazing	15000	29
384-0824	TB8C127S	1,043THB	Ball (single cut)	12.7 x 11.30 x 6 x 45.0		Brazing	15000	29
436-5526	TB8C160	1,537THB	Ball (double cut)	16.0 x 14.00 x 6 x 50.0		Brazing	12000	49
436-5534	TB8C160S	1,537THB	Ball (single cut)	16.0 x 14.00 x 6 x 50.0		Brazing	12000	49
436-5542	TB8C190	2,099THB	Ball (double cut)	19.0 x 17.50 x 6 x 50.0		Brazing	10000	67
436-5551	TB8C190S	2,099THB	Ball (single cut)	19.0 x 17.50 x 6 x 50.0		Brazing	10000	67
384-0441	TB49C060	751THB	Cone 90° (double cut)	6.0 x 3.00 x 6 x 47.8		100% Carbide	28000	24
436-4279	TB49C060S	751THB	Cone 90° (single cut)	6.0 x 3.00 x 6 x 47.0		100% Carbide	28000	24
384-0450	TB49C095	967THB	Cone 90° (double cut)	9.5 x 4.80 x 6 x 45.0		Brazing	20000	20
436-4287	TB49C095S	967THB	Cone 90° (single cut)	9.5 x 4.80 x 6 x 45.0		Brazing	20000	20
384-0468	TB49C127	1,154THB	Cone 90° (double cut)	12.7 x 6.40 x 6 x 45.0		Brazing	15000	26
436-4295	TB49C127S	1,154THB	Cone 90° (single cut)	12.7 x 6.35 x 6 x 45.0		Brazing	15000	26
436-4309	TB49C160	1,627THB	Cone 90° (double cut)	16.0 x 8.00 x 6 x 50.0		Brazing	12000	49
436-4317	TB49C160S	1,627THB	Cone 90° (single cut)	16.0 x 8.00 x 6 x 50.0		Brazing	12000	49
436-4325	TB49C190	2,116THB	Cone 90° (double cut)	19.0 x 9.50 x 6 x 50.0		Brazing	10000	62
436-4333	TB49C190S	2,116THB	Cone 90° (single cut)	19.0 x 9.50 x 6 x 50.0		Brazing	10000	62
436-4546	TB50C060	751THB	Cone 60° (double cut)	6.0 x 4.80 x 6 x 45.2		100% Carbide	28000	23
436-4554	TB50C060S	751THB	Cone 60° (single cut)	6.0 x 4.80 x 6 x 45.2		100% Carbide	28000	23
436-4562	TB50C095	967THB	Cone 60° (double cut)	9.5 x 8.00 x 6 x 45.0		Brazing	20000	19
436-4571	TB50C095S	967THB	Cone 60° (single cut)	9.5 x 8.00 x 6 x 45.0		Brazing	20000	19
436-4589	TB50C127	1,154THB	Cone 60° (double cut)	12.7 x 11.00 x 6 x 45.0		Brazing	15000	26
436-4597	TB50C127S	1,154THB	Cone 60° (single cut)	12.7 x 11.00 x 6 x 45.0		Brazing	15000	26
436-4601	TB50C160	1,627THB	Cone 60° (double cut)	16.0 x 14.00 x 6 x 50.0		Brazing	12000	53
436-4619	TB50C160S	1,627THB	Cone 60° (single cut)	16.0 x 14.00 x 6 x 50.0		Brazing	12000	53
436-4627	TB50C190	2,116THB	Cone 60° (double cut)	19.0 x 17.50 x 6 x 50.0		Brazing	10000	69
436-4635	TB50C190S	2,116THB	Cone 60° (single cut)	19.0 x 17.50 x 6 x 50.0		Brazing	10000	69
384-0557	TB51C060	953THB	Oval (double cut)	6.0 x 16.00 x 6 x 34.8		100% Carbide	28000	21
384-0565	TB51C080	967THB	Oval (double cut)	8.0 x 19.00 x 6 x 45.0		Brazing	23000	22
436-4686	TB51C080S	967THB	Oval (single cut)	8.0 x 19.00 x 6 x 45.0		Brazing	23000	22
384-0573	TB51C127	1,966THB	Oval (double cut)	12.7 x 32.00 x 6 x 45.0		Brazing	15000	50
436-4716	TB51C127S	1,966THB	Oval (single cut)	12.7 x 32.00 x 6 x 45.0		Brazing	15000	50
436-4732	TB51C160	3,206THB	Oval (double cut)	16.0 x 37.00 x 6 x 50.0		Brazing	12000	87
436-4741	TB51C160S	3,206THB	Oval (single cut)	16.0 x 37.00 x 6 x 50.0		Brazing	12000	87
436-4759	TB51C190	3,871THB	Oval (double cut)	19.0 x 41.00 x 6 x 50.0		Brazing	10000	134
436-4767	TB51C190S	3,871THB	Oval (single cut)	19.0 x 41.00 x 6 x 50.0		Brazing	10000	134
384-0603	TB52C060	726THB	Reverse Taper (double cut)	6.0 x 8.00 x 6 x 42.8	10	100% Carbide	28000	22
436-4813	TB52C060S	726THB	Reverse Taper (single cut)	6.0 x 8.00 x 6 x 42.0	10	100% Carbide	28000	22
384-0611	TB52C095	1,043THB	Reverse Taper (double cut)	9.5 x 9.50 x 6 x 45.0	13	Brazing	20000	21
436-4821	TB52C095S	1,043THB	Reverse Taper (single cut)	9.5 x 9.50 x 6 x 45.0	13	Brazing	20000	21
384-0620	TB52C127	1,513THB	Reverse Taper (double cut)	12.7 x 12.70 x 6 x 45.0	28	Brazing	15000	28
436-4830	TB52C127S	1,513THB	Reverse Taper (single cut)	12.7 x 12.70 x 6 x 45.0	28	Brazing	15000	28
436-4848	TB52C160	2,050THB	Reverse Taper (double cut)	16.0 x 19.00 x 6 x 50.0	18	Brazing	12000	57
436-4856	TB52C160S	2,050THB	Reverse Taper (single cut)	16.0 x 19.00 x 6 x 50.0	18	Brazing	12000	57
436-4864	TB52C190	2,389THB	Reverse Taper (double cut)	19.0 x 16.00 x 6 x 50.0	30	Brazing	10000	61
436-4872	TB52C190S	2,389THB	Reverse Taper (single cut)	19.0 x 16.00 x 6 x 50.0	30	Brazing	10000	61

รหัสสั่งซื้อ ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

1455 Abrasives

Grinding
WheelsDisk
PapersPaper
for
SandersNon-Woven
Fabric
DisksFelt
DisksDiamond
WheelsAbrasives
for
Grinder

Dressers

Flap
WheelsNylon
Wheels
with ShaftFelt
Wheels
with Shaft

Bands

Shank
Mounted
StonesCarbide
BarsDiamond
BarsCBN
Bars

Files

Diamond
FilesGrinding
Stones

Abrasives

Sheet
Sanding
PapersCup
BrushesWheel
Brushes
with
ShankHand
Brushes

TRUSCO

Com Drawing

Cylinder TH1C095

Pointed Nose TH4C127

Round Tip Taper TH7C095

Round Tip Cylinder TH2C127

Taper TH5C127

Ball TH8C095

Bullet TH3C127

Egg TH6C095

Oval TH51C127

Carbide Bar

ประเทศที่ผลิต • สหรัฐอเมริกา

Order Unit: 1 Pcs

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Shape	Cutting Diameter x Blade Length x Shaft Diameter x Shaft Length (mm)	Angle (°)	Type	Max Working Rotation Speed (rpm)	Weight (g)
436-5631	TH1C095	1,144THB	Cylinder (coarse cut)	9.5 x 19 x 6 x 45		Brazing	20000	30
436-5658	TH1C127	1,856THB	Cylinder (coarse cut)	12.7 x 25 x 6 x 45		Brazing	15000	54
436-5640	TH1C095E	1,294THB	Cylinder End Blade (coarse cut)	9.5 x 19 x 6 x 45		Brazing	20000	30
436-5666	TH1C127E	2,024THB	Cylinder End Blade (coarse cut)	12.7 x 25 x 6 x 45		Brazing	15000	54
436-5674	TH2C095	1,330THB	Round Tip Cylinder (coarse cut)	9.5 x 19 x 6 x 45		Brazing	20000	29
436-5682	TH2C127	2,111THB	Round Tip Cylinder (coarse cut)	12.7 x 25 x 6 x 45		Brazing	15000	50
436-5691	TH3C095	1,306THB	Bullet (coarse cut)	9.5 x 19 x 6 x 45		Brazing	20000	24
436-5704	TH3C127	1,929THB	Bullet (coarse cut)	12.7 x 25 x 6 x 45		Brazing	15000	43
436-5712	TH4C095	1,384THB	Pointed Nose (coarse cut)	9.5 x 19 x 6 x 45		Brazing	20000	23
436-5721	TH4C127	1,900THB	Pointed Nose (coarse cut)	12.7 x 25 x 6 x 45		Brazing	15000	39
436-5747	TH5C127	2,099THB	Taper (coarse cut)	12.7 x 22 x 6 x 45	28	Brazing	15000	36
436-5755	TH6C095	1,306THB	Egg (coarse cut)	9.5 x 16 x 6 x 45		Brazing	20000	25
436-5763	TH6C127	1,934THB	Egg (coarse cut)	12.7 x 22 x 6 x 45		Brazing	15000	43
436-5771	TH7C095	1,596THB	Round Tip Taper (coarse cut)	9.5 x 27 x 6 x 45	14	Brazing	20000	30
436-5780	TH7C127	2,111THB	Round Tip Taper (coarse cut)	12.7 x 29 x 6 x 45	14	Brazing	15000	49
436-5798	TH8C095	1,094THB	Ball (coarse cut)	9.5 x 8 x 6 x 45		Brazing	20000	18
436-5801	TH8C127	1,459THB	Ball (coarse cut)	12.7 x 11 x 6 x 45		Brazing	15000	27
436-5739	TH51C127	2,806THB	Oval (coarse cut)	12.7 x 32 x 6 x 45		Brazing	15000	48

ข้อควรระวัง

- ความเร็วในการหมุนการทำงานสูงสุดเป็นค่าที่แนะนำ

TRUSCO

Com Drawing

Cylinder TB1C127L150

Egg TB6C127L150

Round Tip Cylinder TB2C127L150

Round Tip Taper TB7C127L150

Bullet TB3C127L150

Ball TB8C127L150

Pointed Nose TB4C127L150

Oval TB51C127L150

Carbide Bar (long shank)

ประเทศที่ผลิต • สหรัฐอเมริกา

Order Unit: 1 Pcs

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Shape	Cutting Diameter x Blade Length x Shaft Diameter x Shaft Length (mm)	Angle (°)	Type	Weight (g)
436-3639	TB1C060L150	896THB	Cylinder (double cut)	6.0 x 12.7 x 6 x 152.4		Brazing	42
436-3655	TB1C060SL150	896THB	Cylinder (single cut)	6.0 x 12.7 x 6 x 152.4		Brazing	42
436-3701	TB1C095L150	1,269THB	Cylinder (double cut)	9.5 x 19.0 x 6 x 152.4		Brazing	56
436-3728	TB1C095SL150	1,269THB	Cylinder (single cut)	9.5 x 19.0 x 6 x 152.4		Brazing	56
436-3787	TB1C127L150	1,981THB	Cylinder (double cut)	12.7 x 25.0 x 6 x 152.4		Brazing	84
436-3809	TB1C127SL150	1,981THB	Cylinder (single cut)	12.7 x 25.0 x 6 x 152.4		Brazing	84
436-3973	TB2C060L150	1,053THB	Round Tip Cylinder (double cut)	6.0 x 12.7 x 6 x 152.4		Brazing	42
436-3981	TB2C060SL150	1,053THB	Round Tip Cylinder (single cut)	6.0 x 12.7 x 6 x 152.4		Brazing	42
436-4007	TB2C095L150	1,404THB	Round Tip Cylinder (double cut)	9.5 x 19.0 x 6 x 152.4		Brazing	56
436-4015	TB2C095SL150	1,404THB	Round Tip Cylinder (single cut)	9.5 x 19.0 x 6 x 152.4		Brazing	56
436-4040	TB2C127L150	2,237THB	Round Tip Cylinder (double cut)	12.7 x 25.0 x 6 x 152.4		Brazing	80
436-4058	TB2C127SL150	2,237THB	Round Tip Cylinder (single cut)	12.7 x 25.0 x 6 x 152.4		Brazing	80
436-4155	TB3C060L150	1,100THB	Bullet (double cut)	6.0 x 12.7 x 6 x 152.4		Brazing	40
436-4163	TB3C060SL150	1,100THB	Bullet (single cut)	6.0 x 12.7 x 6 x 152.4		Brazing	40
436-4171	TB3C095L150	1,387THB	Bullet (double cut)	9.5 x 19.0 x 6 x 152.4		Brazing	51
436-4180	TB3C095SL150	1,387THB	Bullet (single cut)	9.5 x 19.0 x 6 x 152.4		Brazing	51
436-4210	TB3C127L150	2,037THB	Bullet (double cut)	12.7 x 25.0 x 6 x 152.4		Brazing	71
436-4228	TB3C127SL150	2,037THB	Bullet (single cut)	12.7 x 25.0 x 6 x 152.4		Brazing	71
436-4414	TB4C060L150	1,100THB	Pointed Nose (double cut)	6.0 x 12.7 x 6 x 152.4		Brazing	40
436-4422	TB4C060SL150	1,100THB	Pointed Nose (single cut)	6.0 x 12.7 x 6 x 152.4		Brazing	40
436-4449	TB4C095L150	1,487THB	Pointed Nose (double cut)	9.5 x 19.0 x 6 x 152.4		Brazing	50
436-4457	TB4C095SL150	1,487THB	Pointed Nose (single cut)	9.5 x 19.0 x 6 x 152.4		Brazing	50
436-4465	TB4C127L150	2,037THB	Pointed Nose (double cut)	12.7 x 25.0 x 6 x 152.4		Brazing	68
436-4473	TB4C127SL150	2,037THB	Pointed Nose (single cut)	12.7 x 25.0 x 6 x 152.4		Brazing	68
436-5062	TB6C060L150	1,251THB	Egg (double cut)	6.0 x 9.5 x 6 x 152.4		Brazing	40
436-5071	TB6C060SL150	1,251THB	Egg (single cut)	6.0 x 9.5 x 6 x 152.4		Brazing	40
436-5089	TB6C095L150	1,421THB	Egg (double cut)	9.5 x 19.0 x 6 x 152.4		Brazing	51
436-5097	TB6C095SL150	1,421THB	Egg (single cut)	9.5 x 19.0 x 6 x 152.4		Brazing	51
436-5101	TB6C127L150	2,081THB	Egg (double cut)	12.7 x 22.0 x 6 x 152.4		Brazing	70
436-5119	TB6C127SL150	2,081THB	Egg (single cut)	12.7 x 22.0 x 6 x 152.4		Brazing	70
436-5216	TB7C060L150	1,131THB	Round Tip Taper (double cut)	6.0 x 16.0 x 6 x 152.4	14	Brazing	41
436-5224	TB7C060SL150	1,131THB	Round Tip Taper (single cut)	6.0 x 16.0 x 6 x 152.4	14	Brazing	41
436-5241	TB7C095L150	1,753THB	Round Tip Taper (double cut)	9.5 x 29.0 x 6 x 152.4	14	Brazing	61
436-5259	TB7C095SL150	1,753THB	Round Tip Taper (single cut)	9.5 x 29.0 x 6 x 152.4	14	Brazing	61
436-5267	TB7C127L150	2,297THB	Round Tip Taper (double cut)	12.7 x 28.0 x 6 x 152.4	14	Brazing	79
436-5275	TB7C127SL150	2,297THB	Round Tip Taper (single cut)	12.7 x 28.0 x 6 x 152.4	14	Brazing	79
436-5437	TB8C060L150	980THB	Ball (double cut)	6.0 x 5.5 x 6 x 152.4		Brazing	39
436-5445	TB8C060SL150	980THB	Ball (single cut)	6.0 x 5.5 x 6 x 152.4		Brazing	39
436-5461	TB8C095L150	1,173THB	Ball (double cut)	9.5 x 8.0 x 6 x 152.4		Brazing	45
436-5470	TB8C095SL150	1,173THB	Ball (single cut)	9.5 x 8.0 x 6 x 152.4		Brazing	45
436-5500	TB8C127L150	1,583THB	Ball (double cut)	12.7 x 11.0 x 6 x 152.4		Brazing	56
436-5518	TB8C127SL150	1,583THB	Ball (single cut)	12.7 x 11.0 x 6 x 152.4		Brazing	56
436-4678	TB51C080L150	1,496THB	Oval (double cut)	8.0 x 19.0 x 6 x 152.4		Brazing	49
436-4694	TB51C080SL150	1,496THB	Oval (single cut)	8.0 x 19.0 x 6 x 152.4		Brazing	49
436-4708	TB51C127L150	2,933THB	Oval (double cut)	12.7 x 32.0 x 6 x 152.4		Brazing	79
436-4724	TB51C127SL150	2,933THB	Oval (single cut)	12.7 x 32.0 x 6 x 152.4		Brazing	79

ข้อควรระวัง

- เนื่องจากเป็นท่อนยาวพิเศษ จึงไม่สามารถแสดงความเร็วสูงสุดได้
- โปรดใช้งานโดยการลดความเร็วการทำงานลง

1455

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้ สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟฟ้าได้ ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม



Carbide Bar (for aluminum)

ประเทศที่ผลิต • สหรัฐอเมริกา

⚠ ข้อควรระวัง
• ความเร็วในการหมุนการทำงานสูงสุด
เป็นค่าที่แนะนำ

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Shape	Cutting Diameter x Blade Length x Shaft Diameter x Shaft Length (mm)	Angle (°)	Type	Max Working Rotation Speed (rpm)	Weight (g)
384-0832	TA1C060	909THB	Cylinder (aluminum cut)	6.0 x 19.0 x 5 x 31.8		100% Carbide	28000	21
384-0841	TA1C095	1,197THB	Cylinder (aluminum cut)	9.5 x 19.0 x 5 x 45.0		Brazing	20000	27
384-0859	TA1C127	1,784THB	Cylinder (aluminum cut)	12.7 x 25.0 x 5 x 45.0		Brazing	15000	50
436-3221	TA1C160	2,327THB	Cylinder (aluminum cut)	16.0 x 25.0 x 5 x 50.0		Brazing	12000	106
436-3230	TA1C190	3,181THB	Cylinder (aluminum cut)	19.0 x 25.0 x 5 x 50.0		Brazing	10000	137
384-0867	TA2C060	1,029THB	Round Tip Cylinder (aluminum cut)	6.0 x 19.0 x 5 x 31.8		100% Carbide	28000	21
384-0875	TA2C095	1,197THB	Round Tip Cylinder (aluminum cut)	9.5 x 19.0 x 5 x 45.0		Brazing	20000	25
384-0883	TA2C127	1,784THB	Round Tip Cylinder (aluminum cut)	12.7 x 25.0 x 5 x 45.0		Brazing	15000	47
436-3248	TA2C160	3,957THB	Round Tip Cylinder (aluminum cut)	19.0 x 25.0 x 5 x 50.0		Brazing	10000	124
384-0891	TA3C060	1,029THB	Bullet (aluminum cut)	6.0 x 19.0 x 5 x 31.8		100% Carbide	28000	21
384-0905	TA3C095	1,269THB	Bullet (aluminum cut)	9.5 x 19.0 x 5 x 45.0		Brazing	20000	23
384-0913	TA3C127	1,814THB	Bullet (aluminum cut)	12.7 x 25.0 x 5 x 45.0		Brazing	15000	39
436-3256	TA3C160	2,794THB	Bullet (aluminum cut)	16.0 x 25.0 x 5 x 50.0		Brazing	12000	65
436-3264	TA3C190	3,876THB	Bullet (aluminum cut)	19.0 x 25.0 x 5 x 50.0		Brazing	10000	93
436-3272	TA6C060	1,463THB	Egg (aluminum cut)	6.0 x 9.5 x 5 x 40.5		100% Carbide	28000	21
436-3281	TA6C095	1,450THB	Egg (aluminum cut)	9.5 x 16.0 x 5 x 45.0		Brazing	20000	23
436-3299	TA6C127	1,747THB	Egg (aluminum cut)	12.7 x 22.0 x 5 x 45.0		Brazing	15000	40
436-3302	TA6C160	3,264THB	Egg (aluminum cut)	16.0 x 25.0 x 5 x 50.0		Brazing	12000	65
436-3311	TA6C190	4,231THB	Egg (aluminum cut)	19.0 x 25.0 x 5 x 50.0		Brazing	10000	89
384-0921	TA7C060	1,374THB	Round Tip Taper (aluminum cut)	6.0 x 19.0 x 5 x 31.8	14	100% Carbide	28000	21
384-0930	TA7C095	1,671THB	Round Tip Taper (aluminum cut)	9.5 x 27.0 x 5 x 45.0	14	Brazing	20000	28
384-0948	TA7C127	2,286THB	Round Tip Taper (aluminum cut)	12.7 x 29.0 x 5 x 45.0	14	Brazing	15000	43
436-3329	TA7C160	3,954THB	Round Tip Taper (aluminum cut)	16.0 x 30.0 x 5 x 50.0	14	Brazing	12000	68
436-3337	TA7C190	5,261THB	Round Tip Taper (aluminum cut)	19.0 x 38.0 x 5 x 50.0	14	Brazing	10000	104
384-0956	TA8C060	1,017THB	Ball (aluminum cut)	6.0 x 5.6 x 5 x 45.2		100% Carbide	28000	23
384-0964	TA8C095	1,017THB	Ball (aluminum cut)	9.5 x 8.5 x 5 x 45.0		Brazing	20000	18
384-0972	TA8C127	1,417THB	Ball (aluminum cut)	12.7 x 11.3 x 5 x 45.0		Brazing	15000	27
436-3345	TA8C160	2,799THB	Ball (aluminum cut)	16.0 x 14.0 x 5 x 50.0		Brazing	12000	43
436-3353	TA8C190	4,777THB	Ball (aluminum cut)	19.0 x 18.0 x 5 x 50.0		Brazing	10000	64



TB-A030-5S
(Φ3mm, 5 pieces set 100% carbide)

TB-B064-5S
(Φ3mm, 5 pieces set with row)

TB-A030-10S
(Φ3mm, 10 pieces set)

TB-C060-5S
(Φ6mm, 5 pieces set)

TB-C095-10S
(Φ6mm, 10 pieces set)

Carbide Bar Set

ประเทศที่ผลิต • สหรัฐอเมริกา

Φ3mm, 5 Pieces Set 100% Carbide เนื้อหาในชุด • TB1A030, TB2A030, TB3A030, TB7A030, TB8A030

Order Code	Item No.	Price (per set)	Shank Diameter (mm)	Q'ty Per Set (pcs)	Weight (g)
436-5577	TB-A030-5S	1,694THB	3	5	50

Φ3mm, 5 Pieces Set with Row เนื้อหาในชุด • TB1B064, TB2B064, TB3B064, TB5B064, TB8B064

Order Code	Item No.	Price (per set)	Shank Diameter (mm)	Q'ty Per Set (pcs)	Weight (g)
436-5585	TB-B064-5S	2,756THB	3	5	65

Φ3mm, 10 Pieces Set เนื้อหาในชุด • TB1A030, TB2A024, TB2A030, TB3A030, TB4A030, TB5A030, TB6A030, TB7A030, TB8A030, TB51A030

Order Code	Item No.	Price (per set)	Shank Diameter (mm)	Q'ty Per Set (pcs)	Weight (g)
436-5569	TB-A030-10S	3,384THB	3	10	80

Φ6mm, 5 Pieces Set เนื้อหาในชุด • TB-C60-5S: TB1C060, TB2C060, TB3C060, TB7C060, TB8C060
• TB-C95-5S: TB1C095, TB2C095, TB3C095, TB7C095, TB8C095
• TB-C127-5S: TB1C127, TB2C127, TB3C127, TB7C127, TB8C127

Order Code	Item No.	Price (per set)	Shank Diameter (mm)	Q'ty Per Set (pcs)	Weight (g)
436-5593	TB-C060-5S	3,319THB	6	5	165
436-5615	TB-C095-5S	4,384THB	6	5	200
436-5623	TB-C127-5S	6,434THB	6	5	295

Φ6mm, 10 Pieces Set เนื้อหาในชุด • TB1C095, TB2C095, TB3C095, TB4C095, TB5C095, TB6C095, TB7C095, TB8C095, TB49C095, TB52C095

Order Code	Item No.	Price (per set)	Shank Diameter (mm)	Q'ty Per Set (pcs)	Weight (g)
436-5607	TB-C095-10S	9,221THB	6	10	310

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

1457 Abrasives

Grinding
WheelsDisk
PapersPaper
for
SandersNon-Woven
Fabric
DisksFelt
DiscsDiamond
WheelsAbrasives
for
Grinder

Dressers

Flap
WheelsNylon
Wheels
with ShaftFelt
Wheels
with Shaft

Bands

Shank
Mounted
StonesCarbide
BarsDiamond
BarsCBN
Bars

Files

Diamond
FilesGrinding
Stones

Abrasives

Sheet
Sanding
PapersCup
BrushesWheel
Brushes
with
ShankHand
Brushes

M-A



M-A10



M-B



M-CM

RoHS

MRA Carbide Bar Set

Φ3mm, 9 Pieces Set เนื้อหาในชุด ●CB1A001, CB4A004, CB5A011, CB3A005, CB2A003, CB1A002, CB2A007, CB6A009, CB8A008 (ใส่กล่องพลาสติก)

Order Unit: 1 Set

Order Code	Item No.	Price (per set)	Shank Diameter (mm)	Q'ty Per Set (pcs)	Weight (g)
107-5934	M-A	4,896THB	3	9	196

Φ3mm, 10 Pieces Set เนื้อหาในชุด ●CB1A001, CB4A004, CB1A002, CB5A011, CB2A003, CB6A009, CB2A007, CB8A008, CB3A005, CB7A026 (ใส่กล่องเหล็กกล้า)

Order Unit: 1 Set

Order Code	Item No.	Price (per set)	Shank Diameter (mm)	Q'ty Per Set (pcs)	Weight (g)
170-6594	M-A10	5,921THB	3	10	325

Φ3mm, 6 Pieces Set เนื้อหาในชุด ●CB1B001, CB3B003, CB5B005, CB2B002, CB4B004, CB8B007 (ใส่กล่องพลาสติก)

Order Unit: 1 Set

Order Code	Item No.	Price (per set)	Shank Diameter (mm)	Q'ty Per Set (pcs)	Weight (g)
107-5942	M-B	5,581THB	3	6	193

Φ6mm, 8 Pieces Set เนื้อหาในชุด ●CB1C106, CB2C105, CB7C103, CB8C105, CB6C102, CB5C104, CB3C103, CB4C103 (ใส่กล่องพลาสติก)

Order Unit: 1 Set

Order Code	Item No.	Price (per set)	Shank Diameter (mm)	Q'ty Per Set (pcs)	Weight (g)
107-6051	M-CM	12,296THB	6	8	408

SUPER TOOL
SUPERTOOL

RoHS



Cylinder

SB1A0175

Cone

SB5A0375

"Super Carbide Bar" (long shank)

ประเทศที่ผลิต ●สหรัฐอเมริกา

Total Length 75mm

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Shape	Cutting Diameter x Blade Length x Shaft Diameter x Shaft Length (mm)	Type	Weight (g)
361-4930	SB1A0175	981THB	Cylinder (double cut)	1.5 x 6.0 x 3 x 69.0	100% Carbide	10
361-4999	SB1A0375	981THB	Cylinder (double cut)	3.0 x 14.0 x 3 x 61.0	100% Carbide	10
361-4956	SB1A01E75	981THB	Cylinder End Blade (double cut)	3.0 x 14.0 x 3 x 61.0	100% Carbide	10
361-5014	SB2A0275	981THB	Round Tip Cylinder (double cut)	3.0 x 14.0 x 3 x 61.0	100% Carbide	10
361-5090	SB5A0375	981THB	Cone: 14° (double cut)	3.0 x 11.0 x 3 x 64.0	100% Carbide	10
361-5154	SB8A0275	981THB	Ball (double cut)	3.0 x 2.5 x 3 x 72.5	100% Carbide	10

Total Length 100mm

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Shape	Cutting Diameter x Blade Length x Shaft Diameter x Shaft Length (mm)	Type	Weight (g)
361-4981	SB1A03100	1,279THB	Cylinder (double cut)	3.0 x 14.0 x 3 x 86.0	100% Carbide	13
361-4948	SB1A01E100	1,279THB	Cylinder End Blade (double cut)	3.0 x 14.0 x 3 x 86.0	100% Carbide	13
361-5120	SB7A01100	1,279THB	Taper Type: 8° (double cut)	3.0 x 12.7 x 3 x 87.3	100% Carbide	13

SUPER TOOL
SUPERTOOL

RoHS



Cylinder

SB1A01



Round Tip Cylinder

SB2A02



Bullet

SB3A01

"Super Carbide Bar"

ประเทศที่ผลิต ●สหรัฐอเมริกา

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Shape	Cutting Diameter x Blade Length x Shaft Diameter x Shaft Length (mm)	Type	Max Working Rotation Speed (rpm)	Weight (g)
281-8574	SB1A01	577THB	Cylinder (double cut)	1.5 x 6.0 x 3 x 32.0	100% Carbide	67000	6
281-8728	SB1A03	577THB	Cylinder (double cut)	3.0 x 14.0 x 3 x 24.0	100% Carbide	50000	6
281-7683	SB1A01E	577THB	Cylinder End Blade (double cut)	3.0 x 14.0 x 3 x 24.0	100% Carbide	50000	6
281-7705	SB2A02	577THB	Round Tip Cylinder (double cut)	3.0 x 14.0 x 3 x 24.0	100% Carbide	50000	5
281-7713	SB3A01	577THB	Bullet (double cut)	3.0 x 12.7 x 3 x 25.3	100% Carbide	50000	5
321-8007	SB8D05	1,504THB	Ball (double cut)	4.0 x 3.4 x 3 x 34.6	100% Carbide	41000	5

1457

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้ สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟที่ไทยได้ ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

Abrasives 1458

SUPER TOOL

SUPERTOOL

RoHS

**"Super Carbide Bar"**

ประเทศที่ผลิต • สหรัฐอเมริกา

⚠ ข้อควรระวัง

- ความเร็วในการหมุนการทำงานสูงสุดเป็นค่าที่แนะนำ

Order Unit: 1 Pcs

SUPER TOOL Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Shape	Cutting Diameter x Blade Length x Shaft Diameter x Shaft Length (mm)	Angle (°)	Type	Max Working Rotation Speed (rpm)	Weight (g)
281-7896	SB1B01	943THB	Cylinder (double cut)	6.3 x 12.7 x 3 x 37.3	-	Brazing	30000	7
281-7900	SB1B01S	943THB	Cylinder (single cut)	6.3 x 12.7 x 3 x 37.3	-	Brazing	30000	7
281-7926	SB2B03	943THB	Round Tip Cylinder (double cut)	6.3 x 12.7 x 3 x 37.3	-	Brazing	30000	7
281-7985	SB5B08	943THB	Cone (double cut)	6.3 x 12.7 x 3 x 41.3	22	Brazing	30000	5
281-8035	SB8B04	943THB	Ball (double cut)	6.3 x 5.0 x 3 x 39.0	-	Brazing	30000	5
281-8078	SB52B09	943THB	Reverse Taper (double cut)	6.3 x 6.0 x 3 x 38.0	10	Brazing	30000	5

SUPER TOOL

SUPERTOOL

RoHS

**"Super Carbide Bar"**

ประเทศที่ผลิต • สหรัฐอเมริกา

⚠ ข้อควรระวัง

- ความเร็วในการหมุนการทำงานสูงสุดเป็นค่าที่แนะนำ

Order Unit: 1 Pcs

SUPER TOOL Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Shape	Cutting Diameter x Blade Length x Shaft Diameter x Shaft Length (mm)	Type	Max Working Rotation Speed (rpm)	Weight (g)
281-8124	SB1C01	981THB	Cylinder (double cut)	3.0 x 16.0 x 6 x 37.3	100% Carbide	50000	11
281-8175	SB1C07	2,010THB	Cylinder (double cut)	11.0 x 25.0 x 6 x 44.0	Brazing	20000	43
287-7929	SB1C07E	2,207THB	Cylinder End Blade (double cut)	11.0 x 25.0 x 6 x 44.0	Brazing	20000	51
281-8400	SB2C09	3,393THB	Round Tip Cylinder (double cut)	16.0 x 25.0 x 6 x 44.0	Brazing	16000	73

SUPER TOOL

SUPERTOOL

RoHS

**"Super Carbide Bar"**

ประเทศที่ผลิต • สหรัฐอเมริกา

⚠ ข้อควรระวัง

- ความเร็วในการหมุนการทำงานสูงสุดเป็นค่าที่แนะนำ

Order Unit: 1 Pcs

SUPER TOOL Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Shape	Cutting Diameter x Blade Length x Shaft Diameter x Shaft Length (mm)	Angle (°)	Type	Max Working Rotation Speed (rpm)	Weight (g)
281-8884	SB7C03	1,876THB	Taper 14° (double cut)	9.5 x 27.0 x 6 x 47.0	14	Brazing	23000	28
281-8931	SB8C02	1,046THB	Ball (double cut)	5.0 x 4.0 x 6 x 46.0	-	100% Carbide	38000	19
281-8957	SB8C04	1,130THB	Ball (double cut)	8.0 x 6.4 x 6 x 43.6	-	Brazing	26000	14

SUPER TOOL

SUPERTOOL

RoHS

SUPER TOOL

SUPERTOOL

RoHS



⚠ ข้อควรระวัง

- ความเร็วในการหมุนการทำงานสูงสุดเป็นค่าที่แนะนำ

"Super Carbide Bar"

ประเทศที่ผลิต • สหรัฐอเมริกา

Order Unit: 1 Pcs

Type	Max Working Rotation Speed (rpm)
Brazing	26000

SUPER TOOL Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Shape	Cutting Diameter x Blade Length x Shaft Diameter x Shaft Length (mm)	Weight (g)
281-9023	SB51C01	1,589THB	Oval (double cut)	8.0 x 19.0 x 6 x 44.0	19

"Super Carbide Bar"
(aluminum cut type)

ประเทศที่ผลิต • สหรัฐอเมริกา

Order Unit: 1 Pcs

⚠ ข้อควรระวัง

- ความเร็วในการหมุนการทำงานสูงสุดเป็นค่าที่แนะนำ

Type	Max Working Rotation Speed (rpm)
Brazing	18500

SUPER TOOL Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Shape	Cutting Diameter x Blade Length x Shaft Diameter x Shaft Length (mm)	Weight (g)
281-8108	SB2C03SA	2,840THB	Round Tip Cylinder	12.7 x 25 x 6 x 44	50

รหัสสั่งซื้อ สีน้ำเงิน ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย สีแดง ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย สีเขียว ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

1458

1459 Abrasives

Grinding
WheelsDisk
PapersPaper
for
SandersNon-Woven
Fabric
DisksFelt
DisksDiamond
WheelsAbrasives
for
Grinder

Dressers

Flap
WheelsNylon
Wheels
with ShaftFelt
Wheels
with Shaft

Bands

Shank
Mounted
StonesCarbide
BarsDiamond
BarsCBN
Bars

Files

Diamond
FilesGrinding
Stones

Abrasives

Sheet
Sanding
PapersCup
BrushesWheel
Brushes
with
ShankHand
Brushes

SUPER TOOL

SUPER TOOL

RoHS



Cylinder SBH1C08

Round
Tip
Cylinder SBH2C08

Bullet SBH3C05



Ball SBH8C05

"Super Carbide Bar" for Heavy Cutting

คุณสมบัติ ●เคลือบอะลูมินา (TiAlN) มีความแข็งแรงมาก ทำให้ตัดได้ดีเยี่ยม
●เหล็กกล้าความแข็งสูง (ถึง HRC55) / เหมาะสำหรับตัด SUS
ประเทศที่ผลิต ●สหรัฐอเมริกา

⚠ ข้อควรระวัง

- ความเร็วในการหมุนการทำงานสูงสุดเป็นค่าที่แนะนำ

Order Unit: 1 Pcs

SUPER TOOL Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Shape	Cutting Diameter x Blade Length x Shaft Diameter x Shaft Length (mm)	Type	Max Working Rotation Speed (rpm)	Weight (g)
361-5189	SBH1C08	3,083THB	Cylinder	12.7 x 25 x 6 x 44	Brazing	18500	53
361-5219	SBH2C08	3,447THB	Round Tip Cylinder	12.7 x 25 x 6 x 44	Brazing	18500	48
361-5235	SBH3C05	3,171THB	Bullet	12.7 x 25 x 6 x 44	Brazing	18500	39
361-5324	SBH8C05	1,801THB	Ball	9.5 x 8 x 6 x 44	Brazing	23000	16

SUPER TOOL

SUPER TOOL

RoHS

Round
Tip
Cylinder SB2C04L

Point SB4C04L



Taper SB7C03L



Ball SB8C05L

"Super Carbide Bar" (long shank)

ประเทศที่ผลิต ●สหรัฐอเมริกา

⚠ ข้อควรระวัง

- เนื่องจากเป็นก้านยาวพิเศษ ซึ่งไม่สามารถแสดงความเร็วสูงสุดได้
- โปรดใช้งานโดยการลดความเร็วการทำงานลง

Order Unit: 1 Pcs

SUPER TOOL Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Shape	Cutting Diameter x Blade Length x Shaft Diameter x Shaft Length (mm)	Angle (°)	Type	Max Working Rotation Speed (rpm)	Weight (g)
321-6543	SB2C04L	1,596THB	Round Tip Cylinder (double cut)	6.0 x 12.7 x 6 x 149.3	-	Brazing	-	37
322-2896	SB4C04L	3,061THB	Point (double cut)	12.7 x 25.0 x 6 x 150.0	-	Brazing	-	59
322-3035	SB7C03L	2,644THB	Taper 14° (double cut)	9.5 x 27.0 x 6 x 150.0	14	Brazing	-	50
322-3094	SB8C05L	1,763THB	Ball (double cut)	9.5 x 8.0 x 6 x 150.0	-	Brazing	-	40

SUPER TOOL

SUPER TOOL

RoHS



SB3S



SB6SH



SB6S1



SB6S2

"Super Carbide Bar Set"

ประเทศที่ผลิต ●สหรัฐอเมริกา

Φ3mm, 10 Pieces Set

ข้อมูลจำเพาะ ●คาร์ไบด์ 100%

เนื้อหาในชุด ●SB1A01, SB1A03, SB2A01, SB2A02, SB3A01, SB4A01, SB5A01, SB5A03, SB7A01, SB8A02

Order Unit: 1 Set

SUPER TOOL Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per set)	Shank Diameter (mm)	Q'ty Per Set (pcs)	Weight (g)
321-6861	SB3S	4,920THB	3	10	47.5

Φ6mm, 5 Pieces Set

ข้อมูลจำเพาะ ●คมตัดคาร์บอน

เนื้อหาในชุด ●SB1C06: 1 ชิ้น, SB2C06: 1 ชิ้น, SB3C03: 1 ชิ้น, SB7C03: 1 ชิ้น, SB8C05: 1 ชิ้น

Order Unit: 1 Set

Order Code	Item No.	Price (per set)	Shank Diameter (mm)	Q'ty Per Set (pcs)	Weight (g)
321-7701	SB6SH	6,739THB	6	5	160

Φ6mm, 10 Pieces Set

ข้อมูลจำเพาะ ●คมตัดคาร์บอน

เนื้อหาในชุด ●SB6S1: SB1C06: 2 ชิ้น, SB2C06: 2 ชิ้น, SB3C03: 2 ชิ้น, SB4C03: 1 ชิ้น, SB5C04: 1 ชิ้น, SB7C03: 1 ชิ้น, SB8C05: 1 ชิ้น
●SB6S2: SB1C06: 3 ชิ้น, SB2C06: 3 ชิ้น, SB3C03: 3 ชิ้น, SB8C05: 1 ชิ้น

Order Unit: 1 Set

Order Code	Item No.	Price (per set)	Shank Diameter (mm)	Q'ty Per Set (pcs)	Weight (g)
321-7680	SB6S1	12,997THB	6	10	285.0
321-7698	SB6S2	12,163THB	6	10	296.5

1459

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้

สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟที่ไทยได้

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

Abrasives 1460

SUPER TOOL



Cylinder SB1C01D

"Super Carbide Bar"
(diamond cut type)

คุณสมบัติ: • เศษตัดละเอียดและเหมาะสมสำหรับวัสดุที่ยากต่อการเจีย

ประเทศที่ผลิต: • สหรัฐอเมริกา

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Shape	Cutting Diameter x Blade Length x Shaft Diameter x Shaft Length (mm)	Weight (g)
310-8449	SB1C01D	1,713THB	Cylinder	9.5 x 19 x 6 x 44	30

BAHCO



Round Tip Cylinder BAHC1225M06X

Carbide Bar

คุณสมบัติ: • สามารถตัดและเจียวัสดุได้ทั้งความแข็งระดับ HRC67 • ความแข็งแรงส่วนหัวอยู่ที่ประมาณ 1500HV.

ประเทศที่ผลิต: • สวีเดน

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Shape	Cutting Diameter x Blade Length x Shaft Diameter x Shaft Length (mm)	Weight (g)
413-4630	BAHC1225M06X	3,226THB	Round Tip Cylinder (double cut)	12 x 25 x 6 x 40	50

NAKANISHI



Round Tip Cone TCBT9700D

Carbide Bar


คุณสมบัติ: • ความเร็วในการหมุนการทำงานสูงสุดเป็นค่าที่แนะนำ

ประเทศที่ผลิต: • อังกฤษ

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Shape	Cutting Diameter x Blade Length x Shaft Diameter x Shaft Length (mm)	Weight (g)
435-7027	TCBT9700D	2,131THB	Round Tip Cone (double d cut)	12 x 25 x 6 x 45	39

NAKANISHI



23412 (taper)

Carbide Cutter

คุณสมบัติ: • ความเร็วในการหมุนการทำงานสูงสุดเป็นค่าที่แนะนำ

ประเทศที่ผลิต: • เยอรมนี

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Shape	Cutting Diameter x Blade Length x Shaft Diameter x Shaft Length (mm)	Weight (g)
476-2754	23412	2,180THB	Round Tip Taper (double cut)	4.0 x 14.0 x 2.34 x 51	5

NAKANISHI



24601 (alloy cutter assortment set) (in a wooden box)

"Carbide Alloy Cutter"

ประเทศที่ผลิต: • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Shape	Cutting Diameter x Blade Length x Shaft Diameter x Total Length (mm)	Max Working Rotation Speed (rpm)	Weight (g)
476-3807	24662	684THB	Taper (alloy cut)	3.0 x 16.0 x 3 x 38	60000	6


Alloy Cutter Assortment Set (in a wooden box)

เนื้อหาในชุด: • คัดเตอร์คาร์ไบด์ผสม: 24611, 24612, 24622, 24623, 24631, 24632, 24646, 24651, 24653, 24654, 24661, 24663 • กลองไม้เฉพาะ

Order Unit: 1 Set

Order Code	Item No.	Price (per set)	Shaft Diameter (mm)	Q'ty Per Set (pcs)	Weight (g)
476-3769	24601	12,316THB	3	12	290


NAKANISHI



21212 (cylinder)



21213 (cylinder)



21201 (ball)



21321 (waterdrop)

Titanium Coating Carbide Cutter

ประเทศที่ผลิต: • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Shape	Cutting Diameter x Blade Length x Shaft Diameter x Total Length (mm)	Max Working Rotation Speed (rpm)
311-1903	21212	1,013THB	Cylinder (all carbide)	3.0 x 14.0 x 3 x 39	50000
311-1911	21213	1,623THB	Cylinder (brazing)	6.3 x 13.0 x 3 x 52	40000
311-1920	21222	1,013THB	Round Tip Cylinder (all carbide)	3.0 x 14.0 x 3 x 38	50000
311-1881	21201	1,013THB	Ball (all carbide)	3.0 x 2.8 x 3 x 38	50000
311-1890	21205	1,623THB	Ball (brazing)	6.3 x 5.0 x 3 x 44	40000
311-1962	21261	1,013THB	Taper (all carbide)	3.0 x 6.0 x 3 x 39	50000
311-1971	21262	1,013THB	Taper (all carbide)	3.0 x 13.0 x 3 x 39	50000
311-1997	21271	1,013THB	Taper (all carbide)	3.0 x 11.0 x 3 x 38	50000
311-1946	21241	1,013THB	Pointed Nose (all carbide)	3.0 x 6.0 x 3 x 38	50000
476-2061	21321	1,063THB	Waterdrop (single cut)	3.0 x 6.3 x 3 x 38	50000

Grinding Wheels

Disk Papers

Paper for Sanders

Non-Woven Fabric Discs

Felt Discs

Diamond Wheels

Abrasives for Grinder

Dressers

Flap Wheels

Nylon Wheels with Shaft

Felt Wheels with Shaft

Bands

Shank Mounted Stones

Carbide Bars

Diamond Bars

CBN Bars

Files

Diamond Files

Grinding Stones

Abrasives

Sheet Sanding Papers

Cup Brushes

Wheel Brushes with Shank

Hand Brushes

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย

สีแดง ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย

สีเขียว ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย