

1237 Insulated Tools

TRUSCO

Com Drawing

TSW3-19S

TSW4-24S

002130

002130

ข้อควรระวัง

• ประจุคิม 8603180 และคิมคอม่า 8703250 ไม่เป็นชนิดฉนวน

TRUSCO

Com Drawing

ข้อควรระวัง

• ด้านในของกล่องไม่ใช่เป็นฉนวนไฟฟ้า

Input Drive 6.35mm

Input Drive 12.7mm

Order Unit: 1 Pcs

Order Unit: 1 Pcs

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Width Across-Flat Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
762-3968	TZ2-04S	509THB	4.0	6.35	41	18
762-3976	TZ2-4.5S	509THB	4.5	6.35	41	18
762-3984	TZ2-05S	509THB	5.0	6.35	41	19
762-3992	TZ2-5.5S	509THB	5.5	6.35	41	19
762-4000	TZ2-06S	513THB	6.0	6.35	41	19
762-4018	TZ2-07S	513THB	7.0	6.35	41	20
762-4026	TZ2-08S	513THB	8.0	6.35	41	19
762-4034	TZ2-09S	513THB	9.0	6.35	41	22
762-4042	TZ2-10S	556THB	10.0	6.35	41	26
762-4051	TZ2-11S	556THB	11.0	6.35	41	29
762-4069	TZ2-12S	556THB	12.0	6.35	41	31
762-4077	TZ2-13S	604THB	13.0	6.35	41	23
762-4085	TZ2-14S	604THB	14.0	6.35	41	25

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Width Across-Flat Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
763-0697	TZ4-10S	747THB	10	12.7	54	63
763-0701	TZ4-11S	756THB	11	12.7	54	64
762-4247	TZ4-12S	756THB	12	12.7	54	66
762-4255	TZ4-13S	771THB	13	12.7	54	68
762-4263	TZ4-14S	771THB	14	12.7	54	70
762-4271	TZ4-15S	771THB	15	12.7	54	74
762-4280	TZ4-16S	771THB	16	12.7	54	78
762-4298	TZ4-17S	771THB	17	12.7	54	78
762-4301	TZ4-18S	780THB	18	12.7	54	83
762-4310	TZ4-19S	780THB	19	12.7	54	87

Set Contents

Item No.	Socket Contents (mm)	Extension Bar Contents
TZSW2-18S	Hexagon: 4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13,14	TZEB2-50, TZEB2-75, TZEB2-100, TZEB2-150
TZSW3-19S	Hexagon: 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20	TZEB3-75, TZEB3-150, TZEB3-250
TZSW4-24S	Hexagon: 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,29,30,32	TZEB4-75, TZEB4-125, TZEB4-250

Insulated Socket Wrench Set

ข้อมูลจำเพาะ

• มีคุณสมบัติเป็นฉนวนกันไฟฟ้า 1,000V

• เป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐาน IEC60900

ประเทศที่ผลิต

• ได้หัว

Order Unit: 1 Set

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per set)	Input Drive (mm)	Ratchet Handle Contents	Set Contents (piece)	Weight (kg)
762-4590	TZSW2-18S	14,210THB	6.35	TZRH-2	18	1.5
762-4603	TZSW3-19S	18,744THB	9.50	TZRH-3	19	3.3
762-4611	TZSW4-24S	24,491THB	12.70	TZRH-4	24	3.5

Set Contents

Item Name	Size	Item No.
Cabinet Key	76mm	001130
Pliers	180mm	0306180
Wire Stripper	200mm	1240200
Cable Stripper	125mm	1680125SB
Needle-Nose Pliers	200mm	2616200
Needle-Nose Pliers	200mm	2626200
Electrical Nippers	125mm	7006125
Electrical Nippers	160mm	7006160
Pliers Wrench	180mm	8603180
Water Pump Pliers	250mm	8703250
Tweezers	150mm	9227262
Electrical Knife	185mm	9856
Flat-Head Screwdriver	⌀2.5, ⌀3.5, ⌀4.0, ⌀5.5, ⌀6.5, ⌀8.0	006100, 006110, 006115, 006120, 006125, 00613
Phillips Head Screwdriver	PH0, PH1, PH2	006150, 006152, 006154
Pozidrive Screwdriver	PZ1, PZ2	006162, 006164
Special Case	-	-

Insulation Tool Set(insertion angle 12.7mm)

ข้อมูลจำเพาะ

• เป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐาน DIN EN/IEC60900

ประเทศที่ผลิต

• เยอรมนี

Order Unit: 1 Set

KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG

Order Code	Item No.	Price (per set)	Input Drive (mm)	Case Dimension (mm) W x D x H	Set Contents (piece)	Weight (kg)
790-1623	002130	71,801THB	12.7	420 x 320 x 85	23	9.4

Insulation Socket

ข้อมูลจำเพาะ

• มีคุณสมบัติเป็นฉนวนกันไฟฟ้า 1,000V

• เป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐาน IEC60900

วัสดุ

• เหล็กกล้าโครมวานาเดียม

ประเทศที่ผลิต

• ได้หัว

Input Drive 9.5mm

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Width Across-Flat Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
762-4093	TZ3-06S	570THB	6	9.5	46	36
762-4107	TZ3-07S	570THB	7	9.5	46	36
762-4115	TZ3-08S	570THB	8	9.5	46	37
762-4123	TZ3-09S	570THB	9	9.5	46	39
762-4131	TZ3-10S	614THB	10	9.5	46	39
762-4140	TZ3-11S	614THB	11	9.5	46	40
762-4158	TZ3-12S	614THB	12	9.5	46	41
762-4166	TZ3-13S	676THB	13	9.5	46	44
762-4174	TZ3-14S	676THB	14	9.5	46	46
762-4182	TZ3-15S	717THB	15	9.5	46	49
762-4191	TZ3-16S	717THB	16	9.5	46	50
762-4204	TZ3-17S	717THB	17	9.5	46	58
762-4212	TZ3-18S	756THB	18	9.5	46	59
762-4221	TZ3-19S	756THB	19	9.5	46	61
762-4239	TZ3-20S	800THB	20	9.5	46	62

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้

สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟฟ้ไทยได้

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

TRUSCO

Insulated Extension Bar

Input Drive

Input Drive

Total Length

TZEB-75

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
762-4425	TZEB-50	676THB	6.35	66	30
762-4433	TZEB-75	756THB	6.35	91	40
762-4441	TZEB-100	843THB	6.35	116	50
762-4450	TZEB-150	967THB	6.35	166	70
762-4468	TZEB-75	886THB	9.50	91	82
762-4476	TZEB-125	1,053THB	9.50	141	113

Insulated Extension Bar

ข้อมูลจำเพาะ • มีคุณสมบัติเป็นฉนวนกันไฟฟ้า 1,000V
 • เป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐาน IEC60900
 วัสดุ • เหล็กกล้าโครมวานาเดียม
 ประเทศที่ผลิต • ไต้หวัน

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
762-4484	TZEB3-150	1,176THB	9.5	166	134
762-4492	TZEB3-250	1,513THB	9.5	266	198
762-4506	TZEB4-75	1,223THB	12.7	91	133
762-4514	TZEB4-125	1,197THB	12.7	141	190
762-4522	TZEB4-250	1,814THB	12.7	266	331

TRUSCO

Insulated T type Hexagonal Bar Wrench

Width Across-Flat Dimension

Total Length

TZTR-80

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Width Across-Flat Dimension (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
762-3852	TZTR-25	557THB	2.5	150	30
762-3861	TZTR-30	616THB	3.0	150	30
762-3879	TZTR-40	717THB	4.0	185	60
762-3887	TZTR-50	726THB	5.0	185	70

Insulated T type Hexagonal Bar Wrench

ข้อมูลจำเพาะ • มีคุณสมบัติเป็นฉนวนกันไฟฟ้า 1,000V
 • เป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐาน IEC60900
 วัสดุ • เหล็กกล้าโครมวานาเดียม
 ประเทศที่ผลิต • ไต้หวัน

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Width Across-Flat Dimension (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
762-3895	TZTR-60	769THB	6	215	120
762-3909	TZTR-80	833THB	8	215	160
762-3917	TZTR-100	936THB	10	215	220

TRUSCO

Insulated Single End Spanner

Width Across-Flat Dimension

Total Length

TZSS-10

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Width Across-Flat Dimension (mm)	Total Length (mm)	Thickness (mm)	Weight (g)
762-3551	TZSS-07	626THB	7	88	6.6	20
762-3569	TZSS-08	636THB	8	104	7.5	26
762-3577	TZSS-10	677THB	10	114	8.0	40
762-3585	TZSS-12	709THB	12	124	8.8	60
762-3593	TZSS-13	759THB	13	154	10.4	90

Insulated Single End Spanner

ข้อมูลจำเพาะ • มีคุณสมบัติเป็นฉนวนกันไฟฟ้า 1,000V
 • เป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐาน IEC60900
 วัสดุ • เหล็กกล้าโครมวานาเดียม
 ประเทศที่ผลิต • ไต้หวัน

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Width Across-Flat Dimension (mm)	Total Length (mm)	Thickness (mm)	Weight (g)
762-3607	TZSS-14	759THB	14	154	10.4	90
762-3615	TZSS-17	810THB	17	170	11.3	125
762-3623	TZSS-19	851THB	19	180	12.3	150
762-3631	TZSS-21	1,059THB	21	202	12.5	215
762-3640	TZSS-24	1,149THB	24	237	13.5	270

KNIPEX

Insulated Single Box End Ring Wrench

Width Across-Flat Dimension

Total Length

9801-14

Example

KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Width Across-Flat Dimension (mm)	Total Length (mm)	Thickness (mm)	Weight (g)
446-9917	9801-08	1,870THB	8	155	7.0	68
446-9925	9801-10	2,013THB	10	160	9.0	75
446-9933	9801-12	2,013THB	12	185	10.0	118
446-9941	9801-13	2,060THB	13	185	11.0	125
446-9950	9801-14	2,364THB	14	195	12.0	147

Insulated Single Box End Ring Wrench

ข้อมูลจำเพาะ • มีคุณสมบัติเป็นฉนวนกันไฟฟ้า 1,000V
 • เป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐาน IEC60900
 วัสดุ • เหล็กกล้าโครมวานาเดียม
 ประเทศที่ผลิต • เยอรมนี

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Width Across-Flat Dimension (mm)	Total Length (mm)	Thickness (mm)	Weight (g)
446-9968	9801-17	2,433THB	17	205	13.0	184
446-9976	9801-19	2,669THB	19	225	14.0	245
446-9984	9801-24	3,274THB	24	265	16.0	415

TRUSCO

"Insulation Adjustable Wrench"

Total Length

Max Opening

Max Opening

TZMR-250F (without scale)

TZMR-250 (with scale)

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Max Opening (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
762-3305	TZMR-200F	4,551THB	28	211	330
762-3313	TZMR-250F	5,454THB	31	266	650
762-3321	TZMR-300F	5,987THB	37	314	1000

"Insulation Adjustable Wrench"

ข้อมูลจำเพาะ • มีคุณสมบัติเป็นฉนวนกันไฟฟ้า 1,000V
 • เป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐาน IEC60900
 วัสดุ • ส่วนกรอบ: PVC
 • ตัวอุปกรณ์: เหล็กกล้าเครื่องมือ
 ประเทศที่ผลิต • ไต้หวัน

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Max Opening (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
762-3330	TZMR-150	1,879THB	24	163	145
762-3348	TZMR-200	2,283THB	28	212	275
762-3356	TZMR-250	2,610THB	32	260	505
762-3364	TZMR-300	3,461THB	38	313	680

รหัสส่งชื่อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

1239 Insulated Tools

TRUSCO

Insulated Ratchet Handle

คุณสมบัติ

- มีฟังก์ชันกดปล่อย
- มีคุณสมบัติเป็นฉนวนกันไฟฟ้า 1,000V
- เป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐาน IEC60900

ประเทศที่ผลิต

- ไต้หวัน

ข้อควรระวัง

- ห้ามใช้ช่องต่อที่ไม่เป็นฉนวนไฟฟ้า
- ส่วนที่เป็นโลหะไม่เป็นฉนวนไฟฟ้า

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Input Drive (mm)	Number of Teeth (sheet)	Total Length (mm)	Weight (g)
762-3933	TZRH-2	3,256THB	6.35	72	148	120
762-3941	TZRH-3	3,830THB	9.50	72	200	300
762-3950	TZRH-4	4,519THB	12.70	72	270	600

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

TRUSCO

Insulated Torque Wrench

คุณสมบัติ

- มีฟังก์ชันวงแหวน
- มีฟังก์ชันกดปล่อย
- มีคุณสมบัติเป็นฉนวนกันไฟฟ้า 1,000V
- เป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐาน IEC60900

ประเทศที่ผลิต

- ไต้หวัน

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Input Drive (mm)	Torque Adjustable Range (N·m)	Min Scale (N·m)	Total Length (mm)	Weight (g)
436-1199	OLCTQW25A	19,849THB	9.5	5 to 25	5	280	795

Snap-On Tools JAPAN K.K.

TRUSCO

Insulated Replaceable Bit Screwdriver (magnetic)

คุณสมบัติ

- มีคุณสมบัติเป็นฉนวนกันไฟฟ้า 1,000V
- เป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐาน IEC60900
- ขอบใบมีด: มีแม่เหล็ก
- เหล็กกล้าชนิดพิเศษ (SVCN+)

ประเทศที่ผลิต

- ไต้หวัน

วัสดุ

Handle

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Total Length (mm)	Weight (g)
762-4701	TZDS-H1	243THB	100	20
762-4719	TZDS-H2	332THB	115	60

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

TRUSCO

Insulated Screwdriver

คุณสมบัติ

- มีคุณสมบัติเป็นฉนวนกันไฟฟ้า 1,000V
- เป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐาน IEC60900
- ขอบใบมีด: มีแม่เหล็ก
- เหล็กกล้าชนิดพิเศษ (SVCN+)

ประเทศที่ผลิต

- ไต้หวัน

วัสดุ

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Blade Edge	Shaft Length (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
762-4646	TZDS-40	169THB	⌀4.0	150	220	14
762-4654	TZDS-55	199THB	⌀5.5	150	220	26
762-4662	TZDS-65	263THB	⌀6.5	150	220	20
762-4671	TZDS-0	119THB	⌀0.0	110	175	20
762-4689	TZDS-1	145THB	⌀1.0	130	195	20
762-4697	TZDS-2	199THB	⌀2.0	155	220	20

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

TRUSCO

Flat-Head Screwdriver

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Blade Edge	Shaft Length (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
762-3658	TZD-2.5-75	165THB	⌀2.5	75	145	20
762-3666	TZD-3-100	212THB	⌀3.0	100	170	23
762-3674	TZD-4-100	277THB	⌀4.0	100	200	59
762-3682	TZD-5.5-125	332THB	⌀5.5	125	225	77
762-3691	TZD-6.5-150	467THB	⌀6.5	150	260	113
762-3704	TZD-8-175	530THB	⌀8.0	175	297	175

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

TRUSCO

Phillips Head Screwdriver

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Blade Edge	Shaft Length (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
762-3712	TZD-0-60	219THB	⌀No.0	60	130	20
762-3721	TZD-1-80	263THB	⌀No.1	80	180	59
762-3739	TZD-2-100	356THB	⌀No.2	100	210	91
762-3747	TZD-3-150	499THB	⌀No.3	150	272	165

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

TRUSCO

"MEGADORA Insulated Screwdriver"

คุณสมบัติ

- เป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐาน IEC60900
- เหล็กกล้าโครมวานาเดียม
- ด้ามมีดจับ: โพลีโพรพิลีน (PP), อีลาสโตเมอร์

ประเทศที่ผลิต

- ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Blade Edge	Shaft Length (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
102-5939	960-1-75	427THB	⌀1	75	177	55

VESSEL CO.,INC.

ANEX

Super Fit Insulated Precision Screwdriver

คุณสมบัติ

- มีคุณสมบัติเป็นฉนวนกันไฟฟ้า 1,000V
- ขอบใบมีด: เหล็กกล้าโครมวานาเดียมโมลิบดีนัม
- ด้ามมีดจับ: โพลีโพรพิลีน (PP), อีลาสโตเมอร์

ประเทศที่ผลิต

- ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Blade Edge	Shaft Length (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
471-7686	3590-3-75	240THB	⌀3	75	183	23

Kaneko Mfg Corporation

1239

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้

สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟที่ไทยได้

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

PB SWISS TOOLS



Insulation Torx® Screwdriver

ข้อมูลจำเพาะ • มีคุณสมบัติเป็นฉนวนกันไฟฟ้า 1,000V
 • เป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐาน European standard EN60900
 วัสดุ • แกน: โพลีโพรพิลีน (PP)
 • ส่วนนอก: Santoprene
 • ส่วนครอบ: PVC
 ประเทศที่ผลิต • สวิตเซอร์แลนด์

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Blade Edge	Shaft Length (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
448-3031	5400-7	726THB	T7	60	145	19
448-3049	5400-8	851THB	T8	60	150	23
448-3057	5400-9	903THB	T9	70	165	31
448-2948	5400-10	903THB	T10	70	165	31


Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Blade Edge	Shaft Length (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
448-2956	5400-15	964THB	T15	80	175	35
448-2964	5400-20	1,156THB	T20	100	205	60
448-2972	5400-25	1,264THB	T25	125	230	78
448-2981	5400-27	1,264THB	T27	125	230	78

TRUSCO



ข้อควรระวัง
 • มีฟังก์ชันฉนวนกันไฟฟ้า 1,000V เฉพาะที่ตามจับ และส่วนครอบสีแดงที่เหลา



Insulated Nut Screwdriver

ข้อมูลจำเพาะ • มีคุณสมบัติเป็นฉนวนกันไฟฟ้า 1,000V
 • เป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐาน IEC60900
 วัสดุ • เหล็กกล้าวานาเดียม
 ประเทศที่ผลิต • ไต้หวัน

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Width Across-Flat Dimension (mm)	Shaft Length (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
762-3763	TZND-5	339THB	5	125	235	115
762-3771	TZND-6	420THB	6	125	235	118
762-3780	TZND-7	454THB	7	125	235	123
762-3798	TZND-8	489THB	8	125	235	126

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Width Across-Flat Dimension (mm)	Shaft Length (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
762-3801	TZND-9	523THB	9	125	235	128
762-3810	TZND-10	557THB	10	125	235	133
762-3828	TZND-11	589THB	11	125	235	153
762-3836	TZND-12	623THB	12	125	235	157

TRUSCO



Insulated Cutting Pliers

ข้อมูลจำเพาะ • มีคุณสมบัติเป็นฉนวนกันไฟฟ้า 1,000V
 • เป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐาน IEC60900
 วัสดุ • เหล็กกล้าผสมคาร์บอนสูง ประเทศที่ผลิต • ไต้หวัน



Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Cutting Performance (mm) Hard Wire	Total Length (mm)	Weight (g)
762-3372	TZP-150	1,073THB	1.6	160	200
762-3381	TZP-175	1,163THB	1.6	180	280
762-3399	TZP-200	1,227THB	1.6	200	350

TRUSCO



Insulation type Pliers

ข้อมูลจำเพาะ • มีคุณสมบัติเป็นฉนวนกันไฟฟ้า 1,000V
 • เป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐาน IEC60900
 วัสดุ • เหล็กกล้าผสมคาร์บอนสูง ประเทศที่ผลิต • ไต้หวัน



Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Cutting Performance (mm) Hard Wire	Total Length (mm)	Weight (g)
762-3402	TZP-175HL	1,294THB	1.6	180	220
762-3411	TZP-200HL	1,439THB	1.6	200	260

KNIPEX



Insulated Crimper for End Sleeve

ข้อมูลจำเพาะ • มีคุณสมบัติเป็นฉนวนกันไฟฟ้า 1,000V • เป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐาน IEC60900
 วัสดุ • เหล็กกล้าผสมคาร์บอนสูง ประเทศที่ผลิต • เยอรมนี

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Crimping Range	Total Length (mm)	Weight (g)
497-2597	9778-180	4,327THB	0.25 to 16.0mm ² (AWG23-5)	180	254

TRUSCO



Insulated Flat Nose Cutting Pliers

ข้อมูลจำเพาะ • มีคุณสมบัติเป็นฉนวนกันไฟฟ้า 1,000V • เป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐาน IEC60900
 วัสดุ • เหล็กกล้าผสมคาร์บอนสูง ประเทศที่ผลิต • ไต้หวัน



Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Total Length (mm)	Weight (g)
762-3461	TZFP-150	991THB	160	140

TRUSCO



Insulated Needle-Nose Pliers

ข้อมูลจำเพาะ • มีคุณสมบัติเป็นฉนวนกันไฟฟ้า 1,000V
 • เป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐาน IEC60900
 วัสดุ • เหล็กกล้าผสมคาร์บอนสูง
 ประเทศที่ผลิต • ไต้หวัน



Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Cutting Performance (mm) Hard Wire	Total Length (mm)	Weight (g)
762-3429	TZRP-150	971THB	1.6	160	110
762-3437	TZRP-200	1,206THB	1.6	200	160

TRUSCO



Insulated Bent Head Needle-Nose Pliers

ข้อมูลจำเพาะ • มีคุณสมบัติเป็นฉนวนกันไฟฟ้า 1,000V • เป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐาน IEC60900
 วัสดุ • เหล็กกล้าผสมคาร์บอนสูง ประเทศที่ผลิต • ไต้หวัน



Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Cutting Performance (mm) Hard Wire	Total Length (mm)	Weight (g)
762-3445	TZRP-150BN	1,121THB	1.6	160	110
762-3453	TZRP-200BN	1,333THB	1.6	200	160

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย



TRUSCO



Insulated Electrical Knife

ข้อมูลจำเพาะ

- มีคุณสมบัติเป็นฉนวนกันไฟฟ้า 1,000V
- เป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐาน IEC60900

ประเทศที่ผลิต

• ไต้หวัน

Order Unit: 1 Pcs

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Blade Length (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
762-4557	TZEN-200S	563THB	50	200	100

HIT



Insulated Bolt/Clipper

คุณสมบัติ

- คุณสมบัติฉนวนไฟฟ้าที่ผ่านการทดสอบด้วยกระแสไฟฟ้าที่ 20000V เป็นเวลา 5 นาที

วัสดุ

- ค้ามจับ: ไฟเบอร์กลาส ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

HIT TOOLS

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Cutting Performance (mm)	Total Length (mm)	Weight (kg)
254-1955	BC-450F	10,730THB	8	450	1.5
254-1963	BC-600F	14,790THB	10	600	2.7

WATABE



Low Pressure Rubber Gloves

ข้อมูลจำเพาะ

- สำหรับฉนวนไฟฟ้า (แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน: 600V หรือต่ำกว่า)

วัสดุ

- ยางธรรมชาติ ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pair

WATABE KOGYO Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pair)	Size	Total Length (cm)	Around the Palm (cm)	Test Voltage (1min)	Weight (g)
429-9574	508-L	1,579THB	Large	27.0	25.0	3000V	140

TRUSCO



GJ-2110 Series

Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Options (color)	Price (per pack)	Color	W x L (mm x m)	Thickness (mm)	Q'ty Per Pack (roll)	Weight (g)
126-2131	GJ-2110	BK	222THB	Black	19 x 10	0.2	10	450
126-2181	GJ-2110	W	222THB	White	19 x 10	0.2	10	450
126-2157	GJ-2110	GN	222THB	Green	19 x 10	0.2	10	450
126-2190	GJ-2110	Y	232THB	Yellow	19 x 10	0.2	10	450

NITTO DENKO



"Butyl Self-adhesive Tape"

ข้อมูลจำเพาะ

- แรงดึง: 5.9N/10mm
- แรงบดดันของฉนวน: 44kV/mm

วัสดุ

- วัสดุพื้นฐาน: เลเยอร์เซลฟอสเฟต
- ยางบิวทิล

ประเทศที่ผลิต

• ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll

NITTO DENKO CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per roll)	Color	W x L (mm x m)	Thickness (mm)	Weight (g)
377-6841	15-19	222THB	Black	19 x 10	0.5	100

TRUSCO



Insulated Wire Stripper

ข้อมูลจำเพาะ

- มีคุณสมบัติเป็นฉนวนกันไฟฟ้า 1,000V
- เป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐาน IEC60900
- มีสปริง
- เหล็กกล้าผสมคาร์บอนสูง

วัสดุ

• ไต้หวัน

Order Unit: 1 Pcs

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Compatible Cable	Total Length (mm)	Weight (g)
762-3534	TZWS-150	1,080THB	Cable Wire 0.5 to 5mm	160	160

WATABE



High Pressure Rubber Gloves

ข้อมูลจำเพาะ

- สำหรับฉนวนไฟฟ้า (แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน: 3500V หรือต่ำกว่า)

วัสดุ

- ยางธรรมชาติ ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pair

WATABE KOGYO Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pair)	Size	Total Length (cm)	Around the Palm (cm)	Test Voltage (1min)	Weight (g)
429-9612	510-S	7,586THB	Small	41.0	24.0	12000V	400
429-9604	510-L	7,586THB	Large	41.0	25.0	12000V	400

KNIPEX



Insulating Sheet

ข้อมูลจำเพาะ

- เป็นฉนวน 1000V
- เข้ากับมาตรฐาน VDE 0680/1

วัสดุ

- ยาง

ประเทศที่ผลิต

• เยอรมนี

Order Unit: 1 Sheet

KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG

Order Code	Item No.	Price (per sheet)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)	Weight (kg)
449-5268	986705	5,639THB	500 x 0.5	1	0.3
449-5276	986710	18,810THB	1000 x 1.0	1	1.2

TRUSCO



Lead Free Type Vinyl Tape (10 rolls)

คุณสมบัติ

- ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ใช้ตะกั่ว (Pb)
- ของเหลืงกันซึ่งกันสารอันตราย (ปลดตะกั่ว)

ข้อมูลจำเพาะ

- ความหนา: 1.81N/10mm
- แรงดึง: 32.4N/10mm

วัสดุ

- วัสดุพื้นฐาน: พลาสติกโพลีเอทิลีน
- กาว: ยาง

ประเทศที่ผลิต

• จีน

Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Options (color)	Price (per pack)	Color	W x L (mm x m)	Thickness (mm)	Q'ty Per Pack (roll)	Weight (g)
126-2122	GJ-2110	B	222THB	Blue	19 x 10	0.2	10	450
126-2165	GJ-2110	GY	222THB	Ash	19 x 10	0.2	10	450
126-2173	GJ-2110	R	222THB	Red	19 x 10	0.2	10	450

TRUSCO



Heat Resistant Glass Cloth Tape

ข้อมูลจำเพาะ

- แรงดึง: 200N/10mm
- แรงบดดันของฉนวน: 11kV/mm

วัสดุ

- วัสดุพื้นฐาน: ผ้าใยแก้ว
- กาว: ซินติซิลโคน

ประเทศที่ผลิต

• ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per roll)	Color	W x L (mm x m)	Thickness (mm)	Weight (g)
375-9172	TMGC1920	1,131THB	White	19 x 20	0.2	100
375-9181	TMGC2520	1,541THB	White	25 x 20	0.2	140
375-9199	TMGC5020	3,004THB	White	50 x 20	0.2	260

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย