

1995 Ladders

- Ladders
- Stepladders
- Workbenches
- Step Stools
- Platforms
- Construction Pipes, Scaffold Items

ALINCO



Single Ladder

คุณสมบัติ


- บันไดตรง หน้าหนักเบาเป็นพิเศษ
- ความกว้างด้านหน้า: 353 มม.
- ระยะห่างของขั้นบันได: 345 มม.
- ความกว้างของผิวขั้นบันได: 42 มม.

วัสดุ

- อลูมิเนียม

ประเทศที่ผลิต

- จีน



JXV32S

ALINCO INCORPORATED

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Max Working Weight (kg)	Total Length (m)	Weight (kg)
792-0253	JXV32S	5,546THB	100	3.17	5.8
792-0270	JXV42S	7,284THB	100	4.20	7.9
792-0288	JXV52S	8,774THB	100	5.24	9.6

HASEGAWA



Double Ladder

คุณสมบัติ

- ชนิดน้ำหนักเบา ยืดหดได้ด้วยเชือก และง่ายต่อการพกพา
- พื้นผิวด้านหน้ากว้าง: 331 มม. (ด้านบน) 351 มม. (ด้านล่าง)
- ระยะห่างระหว่างขั้น: 335 มม.
- ความกว้างของผิวขั้นบันได: 42 มม.
- อลูมิเนียมอัลลอย

วัสดุ

- สตีป

ประเทศที่ผลิต

- ญี่ปุ่น



HE2 type

HASEGAWA KOGYO Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Max Working Weight (kg)	Total Length (m)	Weight (kg)
242-9187	HE2-2.0-61	15,950THB	100	3.48 to 5.83	12.6

ALINCO



Dual Purpose Stepladder

คุณสมบัติ

- ระยะห่างระหว่างขั้นกว้าง ปลอดภัย สำหรับการทำงานที่ใช้เวลานาน
- บันไดชนิดพับกึ่งพร้อมตัวล็อก
- ความกว้างของผิวขั้นบันได: 55 มม.

วัสดุ

- อลูมิเนียม

ประเทศที่ผลิต

- จีน



PRS180WA

ALINCO INCORPORATED

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Max Working Weight (kg)	Top Board Height (m)	Total Ladder Length (m)	Top Board Dimension (mm)
820-2629	PRS90WA	2,467THB	100	0.82	1.75	252 x 157
820-2630	PRS120WA	3,079THB	100	1.11	2.37	252 x 157
820-2631	PRS150WA	4,054THB	100	1.41	2.99	251 x 160
820-2632	PRS180WA	5,049THB	100	1.70	3.60	251 x 160
820-2633	PRS210WA	6,250THB	100	1.99	4.22	251 x 160

HASEGAWA



Aluminum Alloy Stepladders "ASHIGARU"

คุณสมบัติ

- มันไม่เหมาะกับงานเบาและมีความแข็งแรงสูง
- ความกว้างของผิวขั้นบันได: 55 มม.
- อลูมิเนียมอัลลอย

วัสดุ

- จีน

ประเทศที่ผลิต

- จีน



RZ2.0 series

HASEGAWA KOGYO Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Max Working Weight (kg)	Top Board Height (m)	Total Length when in Stored (m)	Top Board Dimension (mm)	Weight (kg)
470-9870	RZ2.0-09	3,961THB	130	0.79	0.85	326 x 157	3.4
470-9896	RZ2.0-15	5,793THB	130	1.39	1.47	326 x 157	5.0

TRUSCO



Standard type

คุณสมบัติ

- แบบคงที่ พร้อมกระดานขนาดกว้างด้านบน
- มีส่วนกันลื่นที่ใช้สลาสโตเมอริลไฮโดรคลอไรด์ซึ่งไม่ก่อให้เกิดก๊าซพิษจากการเผาไหม้ พร้อมระบบเกียร์ (ป้องกันการลื่นระหว่างเก็บรักษา)
- มีที่ป้องกันขนาดตรงขั้นบันได (TAC-2) 1 เซ็ต (4 ชั้น)

วัสดุ

- อลูมิเนียม

ประเทศที่ผลิต

- จีน



THK-180

It can be easily stored with one hand by easy storage one touch easy middle folding type.



Anti-slip cap which does not generate hazardous gas at incineration, dehydrochloride, elastomer

With lateral misalignment prevention function when engaged and stored

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Max Working Weight (kg)	Top Board Height (m)	Total Ladder Length (m)	Top Board Dimension (mm)	Weight (kg)
512-3666	THK-090	3,954THB	100	0.81	1.72	300 x 247	3.8
512-3674	THK-120	4,946THB	100	1.11	2.33	300 x 247	4.9
512-3682	THK-150	6,181THB	100	1.40	2.94	300 x 247	6.3
512-3691	THK-180	7,500THB	100	1.69	3.55	300 x 247	8.9
512-3704	THK-210	9,391THB	100	1.98	4.16	300 x 247	9.6

HASEGAWA



Pro specs type

คุณสมบัติ

- แบบคงที่ พร้อมกระดานขนาดกว้างด้านบน
- มีส่วนกันลื่นที่ใช้สลาสโตเมอริลไฮโดรคลอไรด์ซึ่งไม่ก่อให้เกิดก๊าซพิษจากการเผาไหม้ พร้อมระบบเกียร์ (ป้องกันการลื่นระหว่างเก็บรักษา)
- มีที่ป้องกันขนาดตรงขั้นบันได (TAC-2) 1 เซ็ต (4 ชั้น)

วัสดุ

- อลูมิเนียม

ประเทศที่ผลิต

- จีน

Standard type

คุณสมบัติ

- แบบคงที่ พร้อมกระดานขนาดกว้างด้านบน
- มีส่วนกันลื่นที่ใช้สลาสโตเมอริลไฮโดรคลอไรด์ซึ่งไม่ก่อให้เกิดก๊าซพิษจากการเผาไหม้ พร้อมระบบเกียร์ (ป้องกันการลื่นระหว่างเก็บรักษา)
- มีที่ป้องกันขนาดตรงขั้นบันได (TAC-2) 1 เซ็ต (4 ชั้น)

วัสดุ

- อลูมิเนียม

ประเทศที่ผลิต

- จีน

HASEGAWA KOGYO Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Max Working Weight (kg)	Top Board Height (m)	Total Ladder Length (m)	Top Board Dimension (mm)	Weight (kg)
273-7582	TPRK-090	4,709THB	130	0.81	1.72	300 x 255	5.2
273-7591	TPRK-120	5,977THB	130	1.11	2.33	300 x 255	6.2
273-7604	TPRK-150	7,126THB	130	1.40	2.94	300 x 255	7.4
273-7612	TPRK-180	8,974THB	130	1.69	3.55	300 x 255	8.9
273-7621	TPRK-210	10,700THB	130	1.98	4.16	300 x 255	10.6

Pica



Dedicated Stepladder for Long Length "Super Job Type"

คุณสมบัติ


- มันมีผิวสำเร็จที่ผ่านการชุบอลูมิเนียม ทิ้งตัว ให้ความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมมาก
- เปลี่ยนขั้นบันไดได้โดยใช้ไขควง
- ความกว้างของผิวขั้นบันได: 60 มม.
- ชูบอลูมิเนียมทั้งตัว
- อลูมิเนียมอัลลอย

วัสดุ

- อลูมิเนียมอัลลอย

ประเทศที่ผลิต

- จีน



JOB series

Pica Corp.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Max Working Weight (kg)	Top Board Height (m)	Total Length when in Stored (m)	Top Board Dimension (mm)	Weight (kg)
359-8063	JOB-270E	23,789THB	100	2.56	2.73	300 x 172	11.8

ALINCO



Dedicated Stepladder for Long Length

คุณสมบัติ

- วางหรือพับบันไดได้อย่างง่ายดายโดยการล็อก/ปลดตัวล็อกกลางภายในขั้นตอนเดียว
- ความกว้างของผิวขั้นบันได: 55 มม.
- อลูมิเนียม

วัสดุ

- อลูมิเนียม

ประเทศที่ผลิต

- จีน



PRS240W

ALINCO INCORPORATED

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Max Working Weight (kg)	Top Board Height (m)	Total Length when in Stored (m)	Top Board Dimension (mm)	Weight (kg)
475-0578	PRS240W	9,189THB	100	2.29	2.43	251 x 160	11.1
475-0586	PRS270W	10,347THB	100	2.59	2.74	251 x 160	12.4
475-0594	PRS300W	12,004THB	100	2.88	3.05	251 x 160	14.2
475-0608	PRS360W	16,557THB	100	3.47	3.67	251 x 160	18.9

1995

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้ สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟฟ้ไทยได้ ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม



TKAC-G



TAC-2



Example

Leg Cover for Stepladder (with slip prevention)

คุณสมบัติ ● ใช้ชั้นบนได้อย่าง ทำให้พลัดตกบันไดได้ยาก
 ข้อมูลจำเพาะ ● ขนาดขาตั้งที่เข้ากันได้: ประมาณ 6 x 4 ซม. ● ขนาดของส่วนล่าง: ประมาณ 85 x 85 มม. ● ความสูง: 80 มม. ● ความหนา: 2.5 มม.
 วัสดุ ● ฟู: โพลีเอสเตอร์และคอตตอน ● ส่วนล่าง: โพลียูรีเทน ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION				
Order Code	Item No.	Price (per pack)	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
489-4618	TKAC-G	302THB	4	60

Leg Cover for Stepladder (with base protrusion)

ข้อมูลจำเพาะ ● ขนาดขาตั้งที่เข้ากันได้: ประมาณ 6 x 4 ซม.
 วัสดุ ● ฟู: โพลีเอสเตอร์และคอตตอน ● ส่วนที่ยื่นออกมาด้านล่าง: PVC ประเทศที่ผลิต ● จีน

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION				
Order Code	Item No.	Price (per pack)	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
253-7745	TAC-2	520THB	4	80



Work Platform

คุณสมบัติ ● ใช้พื้นผิวดอกยาง เหยียบขึ้นได้อย่างปลอดภัย
 ● กันลื่นได้ดีแม้พื้นไม่เรียบ
 การใช้งาน ● ใช้ในงานที่ง่ายเช่นงานสำนักงานหรือคลังสินค้า เป็นต้น
 ข้อมูลจำเพาะ ● ความกว้างของผิวชั้นบน: 200 มม.
 ● แบบถอดประกอบ
 วัสดุ ● อลูมิเนียม
 ประเทศที่ผลิต ● จีน



AF-A2 (2 steps)

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION							
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Max Working Weight (kg)	Top Board Height (m)	Top Board Dimension (mm)	Number of Steps	Weight (kg)
510-2456	AF-A1	6,260THB	100	0.23	425 x 300	1	3.3
510-2464	AF-A2	10,779THB	100	0.45	425 x 300	2	5.7





Mobile Workbench (with spring casters)

คุณสมบัติ ● มีลูกกลิ้งสปริง ช่วยให้เคลื่อนย้ายได้ง่าย
 การใช้งาน ● ใช้ในงานที่ง่ายเช่นงานสำนักงานหรือคลังสินค้า เป็นต้น
 ข้อมูลจำเพาะ ● ความกว้างของผิวชั้นบน: 200 มม.
 ● แบบถอดประกอบ
 วัสดุ ● อลูมิเนียม
 ประเทศที่ผลิต ● จีน



CSA90B (3 steps)

ALINCO INCORPORATED							
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Max Working Weight (kg)	Top Board Height (m)	Top Board Dimension (mm)	Number of Steps	Weight (kg)
443-9686	CSA90B	28,169THB	100	0.90	600 x 400	3	10.1





TSF-369 (3 steps)

Work Platform (high strength type)

คุณสมบัติ ● บันไดแนวทแยงจากพื้น ทำให้มีเสถียรภาพการทำงานที่ดีขึ้น
 ข้อมูลจำเพาะ ● ความกว้างของผิวชั้นบน: 200 มม.
 ● ชูบอลูมิเนียม
 ● แบบถอดประกอบ
 วัสดุ ● อลูมิเนียม
 ประเทศที่ผลิต ● จีน

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION								
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Max Working Weight (kg)	Top Board Height (m)	Top Board Dimension (mm)	Installation Dimension (mm) W x D	Number of Steps	Weight (kg)
262-1606	TSF-153	7,413THB	150	0.3	500 x 400	520 x 426	1	4.3
262-1614	TSF-163	7,750THB	150	0.3	600 x 400	620 x 426	1	4.9
262-1622	TSF-165	9,791THB	150	0.5	600 x 400	620 x 426	1	5.8
262-1631	TSF-256	13,496THB	150	0.6	500 x 400	520 x 629	2	7.0
262-1649	TSF-257	13,906THB	150	0.7	500 x 400	520 x 629	2	7.2
262-1657	TSF-266	14,319THB	150	0.6	600 x 400	620 x 629	2	7.9
262-1665	TSF-369	20,323THB	150	0.9	600 x 400	620 x 832	3	11.9
262-1673	TSF-4612	34,447THB	150	1.2	600 x 400	620 x 1035	4	15.2
262-1681	TSF-51015	47,279THB	150	1.5	1000 x 400	1020 x 1238	5	29.0



TSFC-369 (3 steps)

Work Platform (stripe plate type)

คุณสมบัติ ● ได้รับการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าสามารถป้องกันการลื่นไถลได้ดีกว่าวัสดุที่ทำจากอลูมิเนียม
 ● ส่วนกันลื่นยึดด้วยรีเวท ชั้นบนได้ทำจากอลูมิเนียมซึ่งเปลี่ยนได้โดยใช้ค้อนหัวแฉก
 ข้อมูลจำเพาะ ● ความกว้างของผิวชั้นบน: 200 มม.
 ● แบบถอดประกอบ
 วัสดุ ● อลูมิเนียม
 ประเทศที่ผลิต ● จีน

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION								
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Max Working Weight (kg)	Top Board Height (m)	Top Board Dimension (mm)	Installation Dimension (mm) W x D	Number of Steps	Weight (kg)
336-5085	TSFC-153	8,640THB	150	0.3	500 x 400	520 x 426	1	5.5
336-5093	TSFC-163	9,460THB	150	0.3	600 x 400	620 x 426	1	6.0
336-5107	TSFC-165	10,857THB	150	0.5	600 x 400	620 x 426	1	6.9
336-5115	TSFC-256	14,066THB	150	0.6	500 x 400	520 x 629	2	8.9
336-5123	TSFC-257	14,319THB	150	0.7	500 x 400	520 x 629	2	9.0
336-5131	TSFC-266	15,421THB	150	0.6	600 x 400	620 x 629	2	9.5
336-5140	TSFC-369	21,999THB	150	0.9	600 x 400	620 x 832	3	15.0
336-5158	TSFC-4612	34,936THB	150	1.2	600 x 400	620 x 1035	4	18.7

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

1997 Ladders

Ladders


Stepladders

Workbenches

Step Stools

Platforms

Construction Pipes, Scaffold Items



Work Platform
TAF-92MG (2 steps)

คุณสมบัติ ●มีแม่เหล็กยึดโครงสร้างลูกล้อ ทำให้ไม่เลื่อนลื่นเหมือนสปริงแบบเก่า จึงสามารถใช้งานได้อย่างเสถียร
ข้อมูลจำเพาะ ●ความกว้างของผิวขั้นบันได: 200 มม. ●แบบถอดประกอบ
วัสดุ ●อลูมิเนียมอัลลอย ประเทศที่ผลิต ●จีน

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION						
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Max Working Weight (kg)	Top Board Height (m)	Top Board Dimension (mm)	Installation Dimension (mm) W x D
836-6922	TAF-92MG	15,116THB	150	0.6	500 x 300	570 x 598



Connecting Type Grating Specs Aluminum Step
TASG-4320

คุณสมบัติ ●เชื่อมต่อและใช้งานได้
ข้อมูลจำเพาะ ●ไม่ต้องประกอบ
วัสดุ ●อลูมิเนียม ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION						
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Max Working Weight (kg)	Top Board Height (m)	Top Board Dimension (mm)	Number of Steps
487-9571	TASG-4320	14,260THB	100	0.25	460 x 350	1



Work Platform "Eco Series"
EWA series

คุณสมบัติ ●พื้นที่ยืนกว้างและขั้นบันไดที่ทำงานง่าย ทั้งยังมีพื้นผิวร่องเพื่อเกาะติดได้อย่างมั่นคง
ข้อมูลจำเพาะ ●ความกว้างของผิวขั้นบันได: 200 มม.
วัสดุ ●แบบถอดประกอบ ●อลูมิเนียมอัลลอย ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

HASEGAWA KOGYO Co.Ltd.						
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Max Working Weight (kg)	Top Board Height (m)	Top Board Dimension (mm)	Installation Dimension (mm) W x D
305-5337	EWA-40	44,101THB	120	1.2	800 x 400	820 x 1020



Aluminum Collapsible Scaffold Light Step DB 2.0 Type
DB2.0-3N (3 steps)

คุณสมบัติ ●นั่งร้านแบบเก่าแก่สำหรับโรงงานที่สามารถตั้งได้ง่ายด้วยเครื่องมือที่เป็นอุปกรณ์เสริมที่มาพร้อมกันในชุด
ข้อมูลจำเพาะ ●ความกว้างของผิวขั้นบันได: 200 มม. (2 ขั้นขึ้นไป)
วัสดุ ●แบบถอดประกอบ ●อลูมิเนียมอัลลอย ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น


HASEGAWA KOGYO Co.Ltd.						
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Max Working Weight (kg)	Top Board Height (m)	Top Board Dimension (mm)	Installation Dimension (mm) W x D
491-9823	DB2.0-1	14,701THB	150	0.5	600 x 600	620 x 620
491-9866	DB2.0-3N	27,524THB	150	0.9	600 x 400	620 x 820



Workbench CSBC Type (stripe plate type)
CSBC396S (top board width 600mm)

คุณสมบัติ ●ได้รับการตรวจสอบเพื่อมั่นใจว่าสามารถป้องกันการลื่นไหลได้ดีกว่าวัสดุที่ทำจากอลูมิเนียม
ข้อมูลจำเพาะ ●แบบถอดประกอบ ●ความกว้างของผิวขั้นบันได: 200 มม.
วัสดุ ●อลูมิเนียม ประเทศที่ผลิต ●จีน

ALINCO INCORPORATED						
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Max Working Weight (kg)	Top Board Height (m)	Top Board Dimension (mm) W x D	Installation Dimension (mm) W x D
443-9970	CSBC4128S	35,314THB	150	1.20	815 x 1015	815 x 1015



Aluminum Step (stripe-plate/water/oil resistant)
TFSH-AL series (for high floor)

คุณสมบัติ ●มันเบาและเคลื่อนย้ายสะดวกและเหมาะกับการปูพื้นของสายงานที่ซับซ้อน ประกอบชิ้นส่วน
●สามารถเดินสายไปด้านใต้ได้ ●ยึดให้เป็นพื้นราบได้โดยใช้ตัวปรับตั้ง
●สามารถเชื่อมต่อกันได้ทั้งด้านสั้น
ข้อมูลจำเพาะ ●ไม่ต้องประกอบ
วัสดุ ●อลูมิเนียม ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION						
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Max Working Weight (kg)	Top Board Dimension (mm)	Number of Steps	
336-2256	TFS-0645AL	16,444THB	100	600 x 450	1	
277-5778	TFS-0660AL	18,830THB	100	600 x 600	1	
336-2264	TFS-0945AL	20,351THB	100	900 x 450	1	
277-5786	TFS-0960AL	24,670THB	100	900 x 600	1	

ALINCO INCORPORATED						
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Max Working Weight (kg)	Top Board Height (m)	Top Board Dimension (mm) W x D	Installation Dimension (mm) W x D
443-9970	CSBC4128S	35,314THB	150	1.20	815 x 1015	815 x 1015

ALINCO INCORPORATED						
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Max Working Weight (kg)	Top Board Height (m)	Top Board Dimension (mm) W x D	Installation Dimension (mm) W x D
443-9988	CSBC5151S	46,599THB	150	1.50	1015 x 1215	1015 x 1215

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION						
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Max Working Weight (kg)	Top Board Dimension (mm)	Number of Steps	
336-1811	TFSH-0645AL	16,653THB	100	600 x 450	1	
277-5794	TFSH-0660AL	18,006THB	100	600 x 600	1	
336-1829	TFSH-0945AL	20,963THB	100	900 x 450	1	
277-5808	TFSH-0960AL	25,907THB	100	900 x 600	1	
277-5816	TFSH-1260AL	32,896THB	100	1200 x 600	1	

1997

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้ สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟฟ้ไทยได้ ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม



"Workbench MT Step D"

คุณสมบัติ ●เปิดและปิดง่ายด้วยระบบ One-touch
 ข้อมูลจำเพาะ ●ความกว้างของผิวชั้นบันได: 240 มม.
 ●ไม่ต้องประกอบ
 ●ขนาดชั้นบนสุด (มม.): 410 x 240
 วัสดุ ●โครง: เหล็กกล้าไร้สนิม (SUS430)
 ●ชั้นบันได: อลูมิเนียม
 ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น



D series

Order Unit: 1 Pcs		MORIYAMA TEKKO CORPORATION						
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Max Working Weight (kg)	Top Board Height (m)	Total Length when in Stored (m)	Top Board Dimension (mm)	Number of Steps	Weight (kg)
306-0951	D503SA	27,589THB	150	0.75	0.99	416 x 240	3	13.0
351-5010	D504SA	40,787THB	150	1.00	1.24	416 x 240	4	17.9



TAC-1

Leg Cover for Work Platform (with base protrusion)

ข้อมูลจำเพาะ ●ขนาดขาตั้งที่เข้ากันได้: แพลตฟอร์มสูงสุดประมาณ 3.5 x 3.5 ซม.
 วัสดุ ●ถุง: โพลีเอสเตอร์และคอตกตอน
 ●ส่วนที่ยื่นออกมาด้านล่าง: PVC
 ประเทศที่ผลิต ●จีน

Order Unit: 1 Pack		TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION			
Order Code	Item No.	Price (per pack)	Color	Qty Per Pack (pcs)	Weight (g)
253-7737	TAC-1	396THB	Green	4	40



NF-560-GY (light gray)

2 Step Work Platform

คุณสมบัติ ●มีที่วางเท้าพลาสติกที่สามารถนำมาใช้ทั้งในร่มและกลางแจ้ง
 ข้อมูลจำเพาะ ●ความกว้างของผิวชั้นบันได: 150 มม. ●ไม่ต้องประกอบ
 ●ขนาดชั้นบนสุด: ชั้นที่ 1: 38 x 16 ซม., ชั้นที่ 2: 33 x 23.5 ซม.
 วัสดุ ●โพลีโพรพิลีน (PP)
 ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs		IRIS OHYAMA INC.				
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Max Working Weight (kg)	Top Board Height (m)	Top Board Dimension (mm)	Number of Steps
336-6804	NF-560-GY	1,514THB	100	0.565	300 x 160	2



X404 (with caster/4 steps)

ข้อมูลจำเพาะ ●ความกว้างของผิวชั้นบันได: 240 มม. ●ไม่ต้องประกอบ
 ●มีลูกล้อ 2 ตัว (ยกเว้น X402)
 ●อลูมิเนียม ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs		MORIYAMA TEKKO CORPORATION							
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Max Working Weight (kg)	Top Board Height (m)	Top Board Dimension (mm)	Caster	Number of Steps	Storage Dimension (mm) Total Length x W x Thickness	Weight (kg)
508-9387	X402	10,716THB	150	0.50	400 x 240	None	2	770 x 480 x 100	5
341-7042	X403	12,717THB	150	0.75	400 x 240	Yes	3	1070 x 480 x 100	7
508-9395	X404	14,896THB	150	1.00	400 x 240	Yes	4	1370 x 480 x 100	9



Aluminum Work Platform (with leg cover)

คุณสมบัติ ●อลูมิเนียมมีความหนา 1 มม. พร้อมความทนทานที่สูงขึ้น
 ●มีแผ่นป้องกันรอยขีดข่วนพื้นสำหรับงานตกแต่งภายใน
 ข้อมูลจำเพาะ ●ความกว้างของผิวชั้นบันได: 75 มม. ●ไม่ต้องประกอบ
 วัสดุ ●อลูมิเนียม ประเทศที่ผลิต ●จีน



TAF-3 (3 steps)

Order Unit: 1 Pcs		TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION						
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Max Working Weight (kg)	Top Board Height (m)	Total Length when in Stored (m)	Top Board Dimension (mm)	Number of Steps	Weight (kg)
274-3574	TAF-1	1,350THB	100	0.28	0.31	270 x 174	1	1.6
253-7478	TAF-2	1,869THB	100	0.56	0.61	270 x 174	2	2.1
253-7486	TAF-3	2,611THB	100	0.80	0.86	270 x 174	3	3.0



TAC-2

Leg Cover for Stepladder (with base protrusion)

ข้อมูลจำเพาะ ●ขนาดขาตั้งที่เข้ากันได้: ประมาณ 6 x 4 ซม.
 วัสดุ ●ถุง: โพลีเอสเตอร์และคอตกตอน
 ●ส่วนที่ยื่นออกมาด้านล่าง: PVC
 ประเทศที่ผลิต ●จีน

Order Unit: 1 Pack		TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION			
Order Code	Item No.	Price (per pack)	Color	Qty Per Pack (pcs)	Weight (g)
253-7745	TAC-2	520THB	Green	4	80



SKYM-10

SKYM-8

SKYM-5

Work Platform "Rakuda Mini"

คุณสมบัติ ●เก็บได้อย่างกะทัดรัด พกพาสะดวก ●กรอบเอียงทำมุม 83 องศา กับพื้นผิวของผนัง
 ข้อมูลจำเพาะ ●ความกว้างของผิวชั้นบันได: 60 มม. ●ไม่ต้องประกอบ
 วัสดุ ●อลูมิเนียม ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs		NAKAO Co.Ltd.						
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Max Working Weight (kg)	Top Board Height (m)	Total Length when in Stored (m)	Top Board Dimension (mm)	Number of Steps	Weight (kg)
302-8437	SKYM-5	10,990THB	160	0.56	0.95	520 x 350	2	7.5
302-8445	SKYM-8	14,313THB	160	0.78	1.17	520 x 350	3	8.9
302-8429	SKYM-10	16,669THB	160	0.99	1.39	520 x 350	4	9.9



G503 (with caster/3 steps)

คุณสมบัติ ●สามารถปรับระดับความสูงได้ถึง 3 ระดับ มีล้อสำหรับเคลื่อนย้าย
 การใช้งาน ●พับเก็บได้
 ข้อมูลจำเพาะ ●ความกว้างของผิวชั้นบันได: 240 มม. ●ไม่ต้องประกอบ ●มีลูกล้อ 2 ตัว
 วัสดุ ●อลูมิเนียม ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs		MORIYAMA TEKKO CORPORATION						
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Max Working Weight (kg)	Top Board Height (m)	Top Board Dimension (mm)	Number of Steps	Storage Dimension (mm) Total Length x W x Thickness	Weight (kg)
509-3830	G403	23,519THB	200	0.55/0.65/0.75	400 x 500	3	1070 x 440 x 125	9.5
507-1836	G503	24,824THB	200	0.55/0.65/0.75	500 x 500	3	1070 x 540 x 125	10.5

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

- Ladders
- Stepladders
- Workbenches
- Step Stools
- Platforms
- Construction Pipes, Scaffold Items

1999 Ladders

Ladders

Step ladders

Workbenches

Step Stools

Platforms

Construction Pipes, Scaffold Items

TRUSCO


High Strength Aluminum Work Platform
 คุณสมบัติ ●เสริมแรงด้วยอลูมิเนียมตรง
 ชั้นบันได
 ข้อมูลจำเพาะ ●ความกว้างของผิวชั้นบันได: 75 มม.
 ●ไม่ต้องประกอบ
 วัสดุ ●อลูมิเนียม ประเทศที่ผลิต ●จีน
 TSAF-2-SV (silver/2 steps)
 TSAF-3-BK (black/3 steps)
 TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Max Working Weight (kg)	Top Board Height (m)	Total Length when in Stored (m)	Top Board Dimension (mm)	Number of Steps
423-4111	TSAF-2-BK	3,299THB	130	0.57	0.65	344 x 192	2
423-4120	TSAF-2-SV	3,304THB	130	0.57	0.65	344 x 192	2
423-4138	TSAF-3-BK	4,474THB	130	0.79	0.88	344 x 192	3
423-4146	TSAF-3-SV	4,470THB	130	0.79	0.88	344 x 192	3

TRUSCO


Aluminum work platform
 คุณสมบัติ ●มีแผ่นป้องกันรอยขีดข่วนพื้น
 สำหรับงานตกแต่งภายใน
 ●กรอบด้านนอกออกแบบเพื่อ
 รักษาเสถียรภาพของร่างกายใน
 การทำงาน
 ข้อมูลจำเพาะ ●ความกว้างของผิวชั้นบันได: 75 มม.
 ●ไม่ต้องประกอบ
 ●อลูมิเนียม ประเทศที่ผลิต ●จีน
 TAU-2 (2 steps)
 TAU-3 (3 steps)
 TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Max Working Weight (kg)	Top Board Height (m)	Total Length when in Stored (m)	Top Board Dimension (mm)	Number of Steps	Weight (kg)
253-7516	TAU-2	2,611THB	100	0.56	1.03	270 x 174	2	2.3
253-7524	TAU-3	3,299THB	100	0.80	1.28	270 x 174	3	3.0

HASEGAWA

Workbench "Light Step" (with back caster)
 คุณสมบัติ ●แพลตฟอร์มผลิตจากอลูมิเนียมอัลลอยทั้ง
 ชั้น โครงสร้างแข็งแรง พร้อมล้อที่ใช้งาน
 สะดวก
 ข้อมูลจำเพาะ ●ความกว้างของผิวชั้นบันได: 106 มม.
 ●แบบถอดประกอบ
 วัสดุ ●อลูมิเนียมอัลลอย
 ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น
 DA series
 HASEGAWA KOGYO Co.,Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Max Working Weight (kg)	Top Board Height (m)	Top Board Dimension (mm)	Number of Steps	Weight (kg)
242-9837	DA-150	41,600THB	120	1.50	500 x 520	5	16

Pica

Work Platform with Upper Frame "MFT Type"
 คุณสมบัติ ●สะดวกสำหรับงานที่มีภาคเก็บแบบ
 หมุน (ภาคเก็บรับโหลดได้ 5 กก.)
 ข้อมูลจำเพาะ ●ความกว้างของผิวชั้นบันได: 75 มม.
 ●ไม่ต้องประกอบ
 วัสดุ ●อลูมิเนียมอัลลอย
 ประเทศที่ผลิต ●จีน
 MFT-4
 Pica Corp.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Max Working Weight (kg)	Top Board Height (m)	Top Board Dimension (mm)	Number of Steps	Weight (kg)
442-9630	MFT-4	9,326THB	100	1.14	341 x 311	4	5.2

TRUSCO


Work Platform
 TDWT-910
 คุณสมบัติ ●แผงด้านบนกว้าง 400 มม. มั่นคง และเพิ่มเสถียรภาพในการทำงาน
 ข้อมูลจำเพาะ ●แบบพับ
 วัสดุ ●อลูมิเนียม
 ประเทศที่ผลิต ●จีน
 TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Max Working Weight (kg)	Top Board Height (m)	Top Board Dimension (mm)	Weight (kg)
279-9669	TDWT-606	4,949THB	150	0.56	600 x 400	5.5
279-9677	TDWT-610	5,889THB	150	0.56	1000 x 400	6.6
279-9685	TDWT-910	6,790THB	150	0.85	1000 x 400	7.5

TRUSCO


Work Platform (leg telescopic type)
 TDWG-910
 คุณสมบัติ ●สามารถปรับขาตั้งให้ลิ้นรับน้ำหนักได้ (ระยะห่างระหว่างขั้นสูงสุดประมาณ 31 ซม.)
 ●มีระบบล๊อค 2 ชั้น สำหรับการยึดขยายบันไดช่วยให้การทำงานปลอดภัย
 ข้อมูลจำเพาะ ●ขยายได้ 6 มม. ●แบบพับ
 วัสดุ ●อลูมิเนียม ประเทศที่ผลิต ●จีน
 TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Max Working Weight (kg)	Top Board Height (m)	Top Board Dimension (mm)	Weight (kg)
352-4353	TDWG-610	9,667THB	150	0.60 to 0.91	1000 x 400	9.5
352-4361	TDWG-910	10,690THB	150	0.87 to 1.18	1000 x 400	10.7

HASEGAWA

Work Platform "Caruma Z"
 DRX2.0-1075
 คุณสมบัติ ●มีล้อจับที่ด้านข้างของบันไดชั้นบนสุด จึงพกพาสะดวก
 ข้อมูลจำเพาะ ●แบบพับ
 วัสดุ ●อลูมิเนียมอัลลอย
 ประเทศที่ผลิต ●จีน
 HASEGAWA KOGYO Co.,Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Max Working Weight (kg)	Top Board Height (m)	Top Board Dimension (mm)	Weight (kg)
773-2988	DRX2.0-1075	6,254THB	100	0.75	1000 x 300	5.3


ALINCO

Work Platform (leg telescopic type)
 PXGE type
 ข้อมูลจำเพาะ ●ขยายได้ 6 มม. ●แบบพับ
 วัสดุ ●อลูมิเนียม
 ประเทศที่ผลิต ●จีน
 ALINCO INCORPORATED

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Max Working Weight (kg)	Top Board Height (m)	Top Board Dimension (mm)	Weight (kg)
868-1647	PXGE-1014WX	14,859THB	100	1.01 to 1.45	1200 x 400	11.2

1999

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้ สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟฟ้ไทยได้ ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม




Single Pipe Clamp (dual purpose type)

วัสดุ ● เหล็กกล้า ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs TAIYO SEKI IRON WORKS Co.Ltd

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Type	Applicable Pipe Diameter (mm)	Weight (g)
296-5461	KK	209THB	Orthogonal Type	42.7 to 48.6	700
296-5453	KF	209THB	Universal Type	42.7 to 48.6	700




Triple Clamp

วัสดุ ● เหล็กกล้า ประเทศที่ผลิต ● เกาหลี ● เวียดนาม

Order Unit: 1 Pcs Takamiya Co., Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Type	Applicable Pipe Diameter (mm)	Weight (g)
761-1170	10250081	459THB	Orthogonal Type	48.6	1010
761-1188	10250091	459THB	Universal Type	48.6	1010



Triple Multi Clamp

วัสดุ ● เหล็กกล้า ● ชูบเคลือบผิวโครเมต ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Type	Applicable Pipe Diameter (mm)	Weight (g)
856-6887	TMAC-1	499THB	Orthogonal	48.6	1100
856-6888	TMAC-2	499THB	Flexible	48.6	1100



Single Clamp (dual purpose type)

วัสดุ ● เหล็กกล้า ● ชูบเคลือบผิวโครเมต ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Type	Applicable Pipe Diameter (mm)	Weight (g)
856-6882	TCDKS	136THB	No Hole	42.7 to 48.6	340
856-6883	TCDKS-H	152THB	With 13φ hole	42.7 to 48.6	340




Dual Purpose Large Cross-bracing Connecting Clamp

ข้อมูลจำเพาะ ● ข้อมูลจำเพาะของชนิดยึด วัสดุ ● เหล็กกล้า ● ชูบเคลือบผิวโครเมต ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Type	Applicable Pipe Diameter (mm)	Weight (g)
856-6894	TTCK-SS	454THB	Connected Type	42.7 to 48.6	890



Single Pipe Clamp (dual purpose type)

วัสดุ ● เหล็กกล้า ● ชูบเคลือบผิวโครเมต ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Type	Applicable Pipe Diameter (mm)	Weight (g)
856-6871	TCKK	152THB	Orthogonal Type	42.7 to 48.6	720
856-6872	TCKJ	152THB	Universal Type	42.7 to 48.6	720



Joint Clamp for Assembly

วัสดุ ● เหล็กกล้า ● ชูบเคลือบผิวโครเมต ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Type	Applicable Pipe Diameter (mm)	Weight (g)
856-3562	TMJC-1	499THB	Right angle fixing	48.6	805
856-6889	TMJC-2	574THB	Right angle flexible	48.6	830
856-6890	TMJC-3	694THB	Right angle+Right angle flexible	48.6	1270




Plate Fixing Clamp

วัสดุ ● เหล็กกล้า ● ชูบเคลือบผิวโครเมต ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Type	Applicable Pipe Diameter (mm)	Weight (g)
856-6891	TIC-K	212THB	Orthogonal	48.6	440
856-6892	TIC-H	212THB	Parallel	48.6	440
856-6893	TIC-C	273THB	Corner	48.6	540




TOP Catch Clamp Quick

วัสดุ ● เหล็กกล้า ประเทศที่ผลิต ● เกาหลี ● เวียดนาม

Order Unit: 1 Pcs Takamiya Co., Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Type	Applicable Pipe Diameter (mm)	Weight (g)
761-1340	10300134	673THB	Orthogonal Type	48.6/42.7	1000
761-1323	10300184	673THB	Universal Type	48.6/42.7	1000



"Top Za Maru Catch 100"

วัสดุ ● เหล็กกล้า ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs Takamiya Co., Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Grip Thickness (mm)	Applicable Pipe Diameter (mm)	Weight (g)
761-1331	10300080	2,347THB	100	48.6/42.7	1900

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

Ladders
Stepladders
Workbenches
Step Stools
Platforms
Construction Pipes, Scaffold Items

2001 Ladders

Ladders	TAKAMIYA		10350470	"Za Catch 100" (for chain fixing)	TAKAMIYA		10350300	Catch 37 (for chain fixing)
	Stapladders							
Workbenches								
Step Stools								
Platforms								

วัสดุ ● เหล็กกล้า
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Grip Thickness (mm)	Weight (g)
761-1358	10350470	2,027THB	100	1530

Takamiya Co., Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Weight (g)
761-1366	10350300	704THB	600

Takamiya Co., Ltd.

Construction Pipes, Scaffold Items	TAKAMIYA		10350221	Catch Net 37 (for horizontal net)	TAKAMIYA		10401675	10401685	Pipe Jack Base for Construction

วัสดุ ● เหล็กกล้า
ประเทศที่ผลิต ● เกาหลี ● เวียดนาม

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Weight (g)
761-1242	10350221	513THB	720

Takamiya Co., Ltd.

วัสดุ ● เหล็กกล้า ● เหล็กกล้า/ชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Total Length (mm)	Applicable Pipe Diameter (mm)	Weight (kg)
761-1471	10401675	1,046THB	400	42.7	2.5
761-1480	10401685	1,110THB	450	42.7	2.7

Takamiya Co., Ltd.

Jack Base	TAIYO SEKI IRON WORKS		JKB400	Jack Base	TAIYO SEKI IRON WORKS		JTT	Straight Joint

วัสดุ ● เหล็กกล้า ● เหล็กกล้า

คุณสมบัติ ● ฐานสำหรับยึดท่อก่อสร้างในแนวดิ่ง

วัสดุ ● เหล็กกล้า ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Dimension (mm)	Base Dimension (mm)	Weight (kg)
296-5364	JKB400	739THB	φ 34 x 380L	140 x 140	3.3

TAIYO SEKI IRON WORKS Co.Ltd

คุณสมบัติ ● ใช้งานในที่โหลด เช่น ที่ที่มีการใช้ขั้วขัน

วัสดุ ● เหล็ก

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Applicable Pipe Diameter (mm)	Weight (kg)
296-5402	JTT	162THB	48.6	550

TAIYO SEKI IRON WORKS Co.Ltd

C Type Joint	TAIYO SEKI IRON WORKS		JTC	C Type Joint	TAIYO SEKI IRON WORKS		KB48.6	Fixed Base

วัสดุ ● เหล็ก

คุณสมบัติ ● ชันโบลท์ให้แน่นเพื่อป้องกันการสั่นของท่อในงานก่อสร้าง

วัสดุ ● เหล็ก

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

⚠️ ข้อควรระวัง
● ห้ามใช้เป็นนั้งร้าน

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Applicable Pipe Diameter (mm)	Weight (g)
296-5411	JTC	162THB	48.6	600

TAIYO SEKI IRON WORKS Co.Ltd

คุณสมบัติ ● ฐานสำหรับยึดท่อก่อสร้างในแนวดิ่ง

วัสดุ ● เหล็กกล้า

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Applicable Pipe Diameter (mm)	Base Dimension (mm)	Weight (kg)
296-5429	KB48.6	216THB	48.6	120 x 120	0.7

TAIYO SEKI IRON WORKS Co.Ltd

Pipe Cap for Driving Single Pipe	ARAO		AR-048	Pipe Cap for Driving Single Pipe	ARAO		AR-049	Pipe Cap for Driving Single Pipe

วัสดุ ● พลาสติกทนแรงกระแทก

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

คุณสมบัติ ● ที่สวมท่อปลายแหลมสำหรับหมุนท่อลงไปในพื้น

วัสดุ ● เหล็ก

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Type	Applicable Pipe Diameter (mm)	Weight (g)
489-7510	AR-048	86THB	Tip Missile	48.6	38

ARAO CO.LTD

คุณสมบัติ ● เหมาะสำหรับหมุนท่อลงไปในพื้น

วัสดุ ● เหล็ก

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Type	Applicable Pipe Diameter (mm)	Weight (g)
489-7528	AR-049	128THB	Tip	48.6	108

ARAO CO.LTD

2001

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้ สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟฟ้ไทยได้ ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ARAO



AR-050

Pipe Cap for Driving Single Pipe

คุณสมบัติ ● ปกป้องส่วนบนของท่อโดยการครอบท่อไว้เมื่อหมุนท่อลงไปในพื้น
วัสดุ ● เหล็ก
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Type	Applicable Pipe Diameter (mm)	Weight (g)
489-7536	AR-050	138THB	Washer	48.6	167

ARAO



AR-152 (orange) **AR-154 (green)**

Hard Cover for Construction Pipe

คุณสมบัติ ● มั่นปัดครอบแคลมป์ทั้งหมดด้วยลำตัวขนาดใหญ่และมีความปลอดภัยเป็นพิเศษ
วัสดุ ● โพลีเอทิลีน
ประเทศที่ผลิต ● เวียดนาม

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	Applicable Pipe Diameter (mm)	Weight (g)
788-4907	AR-152	65THB	Orange	48.6	40
788-4915	AR-154	65THB	Green	48.6	40

TRUSCO



TTCK-Y (yellow) **TTCK-OR (orange)**

Single pipe clamp cover

วัสดุ ● EVA
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Box

Order Code	Item No.	Price (per box)	Color	W x D x H (mm)	Applicable Pipe Diameter (mm)	Qty Per Box (pcs)	Weight (kg)
759-6677	TTCK-Y	3,780THB	Yellow	110 x 54 x 90	48.6	100	3.5
759-6685	TTCK-OR	3,780THB	Orange	110 x 54 x 90	48.6	100	3.5

ARAO



AR-102

Clamp Bolt Cover

คุณสมบัติ ● เหมาะสำหรับปิดส่วนของโบลท์ยึดแคลมป์
การใช้งาน ● สำหรับป้องกันส่วนของโบลท์ยึดแคลมป์
วัสดุ ● พีวีซี (PVC)
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	Applicable	Weight (g)
489-8028	AR-102	38THB	Orange	For 10φ clamp bolt	7

ARAO



AR-005


Single Pipe Cap

คุณสมบัติ ● ฝาปิดที่ปิดได้พอดีเพราะมันเป็นแบบนุ่ม
วัสดุ ● พีวีซี (PVC)
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	Applicable Pipe Diameter (mm)	Weight (g)
489-7129	AR-005	48THB	Orange	48.6	19

ARAO



AR-033 (jack sold separately)

"Jack Pillow"

คุณสมบัติ ● สามารถติดตั้งเป็นวัสดุกันกระแทกให้กับ jack base และ compression jack ได้หลากหลายขนาด นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับการปูผนังอีกด้วย
วัสดุ ● ฐานนอก: แผ่น PE ทนความร้อน
● ส่วนของกันกระแทก: สารเป่า PE
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Sheet

Order Code	Item No.	Price (per sheet)	L x W (mm)	Weight (g)
489-7391	AR-033	128THB	190 x 190	10

ARAO



AR-032

"Jack Socks"

คุณสมบัติ ● สามารถใช้สำหรับ compression jack 134 ถึง 143φ จากผู้ผลิตหลายบริษัท
วัสดุ ● คอตตอน 100%
ประเทศที่ผลิต ● จีน

Order Unit: 1 Sheet

Order Code	Item No.	Price (per sheet)	Dimension (mm)	Weight (g)
489-7382	AR-032	160THB	150	38

ARAO



AR-118 (for 120 square) **AR-119 (for 140 square)**

For Scaffolding Jack "Rubber Base"

คุณสมบัติ ● เหมาะสำหรับป้องกันการสั่นและรอยขีดข่วน เพราะมันทำจากยางเสริมแรงและซีทีแข็งแรงถูกต่อเข้ากับด้านหลัง เหมาะสำหรับหลังคาเพราะมันไม่เกาะติดสิ่งปนเปื้อนไปยังอีกด้านหนึ่ง และสิ่งปนเปื้อนที่เกิดจากความร้อน
วัสดุ ● เรซินทนความร้อนพิเศษ
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Sheet

Order Code	Item No.	Price (per sheet)	Type	L x W (mm)	Thickness (mm)	Weight (g)
489-8176	AR-118	160THB	For 120 square	130 x 130	4	72
489-8184	AR-119	160THB	For 140 square	150 x 150	4	100

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

Ladders
Stepladders
Workbenches
Step Stools
Platforms
Construction Pipes, Scaffold Items