

1111 Plumbing Tools

Threading
Machines

REX



Die Head

คุณสมบัติ ●อุปกรณ์สำหรับการทำเกลียวนอกสำหรับท่อพิเศษโดยใช้งานร่วมกับใบมีดสำหรับเครื่องทำเกลียว
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

MD8A-10A
(cannot be used for NS25A3)

Order Unit: 1 Pcs

REX INDUSTRIES Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Dimension	Compatible Model										Weight (kg)
124-3543	MD8A-10A	21,769THB	Manual Round Up 1/4-3/8	NS25A3	S(N)40A3	S(N)40A	NS(S)50A	NS(S)50A3	F(NS, S, N)80A	S80A3	F(NS, N)80A3	NT100A		3.7
124-3551	MD15A-40A	21,224THB	Manual Round Up 1/2-1 1/2											5.0
124-3560	MD25A-50A	21,224THB	Manual Round Up 1-2											5.5
124-3578	MD65A-80A	21,224THB	Manual Round Up 2 1/2-3											5.5
370-9272	MD16-54	21,224THB	Manual Round Up 16-54											5.5
370-9281	MD70-82	21,224THB	Manual Round Up 70-82											5.0

Tube
Benders

REX



Automatic Round Up ACN Chaser



Manual Rounding Up MC Chaser



Automatic Round Up AC Chaser



For Stain Automatic HSS Chaser



Tracing type Automatic PC Chaser

Chaser

Order Unit: 1 Set

ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

REX INDUSTRIES Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per set)	Dimension	Compatible Model										Weight (kg)
122-8188	ACN15A-20A	4,703THB	Auto Round Up 1/2-3/4											0.40
122-8196	ACS25A	4,703THB	Auto Round Up 1											0.40
122-8200	AC15A-20A	4,703THB	Auto Round Up 1/2-3/4											0.67
122-8218	AC25A-40A	4,703THB	Auto Round Up 1-1 1/2											0.63
122-8226	AC25A-50A	6,664THB	Auto Round Up 1-2											1.20
122-8234	AC65A-80A	6,664THB	Auto Round Up 2 1/2-3											0.86
122-8242	MC8A-10A	4,703THB	Manual Round Up 1/4-3/8											0.40
122-8251	MC40A-50A	4,703THB	Manual Round Up 1 1/2-2											0.56
122-8269	MC65A-80A	4,703THB	Manual Round Up 2 1/2-3											0.50
760-5170	ACNHSS15A-20A	14,149THB	Stain Automatic 1/2-3/4											0.38
122-8277	ACHSS15A-20A	14,149THB	For Stain Automatic 1/2-3/4											0.67
122-8285	ACHSS25A-40A	14,149THB	For Stain Automatic 1-1 1/2											0.63
122-8293	ACHSS25A-50A	19,893THB	For Stain Automatic 1-2											1.20
122-8331	ACHSS65A-80A	19,893THB	For Stain Automatic 2 1/2-3											0.86
122-8307	MCHSS8A-10A	14,149THB	For Stain Manual 1/4-3/8											0.40
122-8315	MCHSS40A-50A	14,149THB	For Stain Manual 1 1/2-2											0.56
122-8323	MCHSS65A-80A	14,149THB	For Stain Manual 2 1/2-3											0.50
122-8340	PC65A-100A	8,707THB	Tracing type Automatic 2 1/2-4											0.76
122-8358	PCCHSS65A-100A	24,851THB	For Stain Tracing type Automatic 2 1/2-4											0.80
370-9191	ACN8A-10A	4,703THB	Auto Round Up 1/4-3/8											0.42
370-9205	ACNHSS8A-10A	14,149THB	Auto Round Up 1/4-3/8											0.56
370-9230	MC16-22	5,877THB	Manual Round Up 16-22											0.66
370-9248	MC28-36	5,877THB	Manual Round Up 28-36											0.62
370-9256	MC42-54	5,877THB	Manual Round Up 42-54											0.58
370-9264	MC70-82	5,877THB	Manual Round Up 70-82											0.51
370-9396	S25ACHSS25A	14,149THB	For Stain Automatic Rounding Up											0.37
370-9311	RMC-VV1	4,963THB	Manual Round Up W1											0.67
370-9329	RMC-VV1/2	4,963THB	Manual Round Up W1/2											0.39
370-9337	RMC-VV3/4	4,963THB	Manual Round Up W3/4											0.39
370-9345	RMC-VV3/8	4,963THB	Manual Round Up W3/8											0.39
370-9353	RMC-VV5/8	4,963THB	Manual Round Up W5/8											0.39

TRUSCO



TPM-385

REX



K-RM



Example

MCC



PCE1180

Pipe Cutter Replacement Blade for Threading Machine

ข้อมูลจำเพาะ ●รุ่นที่ใช้ได้: (REX) N40A, N40A3, S40A, S40A3, S50A, NS50A, F50A, F50A3, S50A3, NS50A3, S80A, NS80A, S80A3, N80A3, NS80A3, F80A, F80A3, F80A3GX, N100A (Asada) BE511, BE5AT, BE5AA, BE5AM, BE800, BE8AT, BE8AA, BE8AM, BE1AA, BE1AM

ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Use	Weight (g)
282-8502	TPM-38	643THB	For Steel Pipes	30
282-8511	TPM-38S	714THB	For Stainless Steel Pipe	30

Pipe Cutter Replacement Blade for Threading Machine

ข้อมูลจำเพาะ ●รุ่นที่ใช้ได้: S40A, S40A3, F50A, S50A, NS50A, F50A3, S50A3, NS50A3, S80A, NS80A, F80A, S80A3, NS80A3, F80A3, F80A3GX, N100A

ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

REX INDUSTRIES Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Use	Weight (g)
122-9214	K-RM	1,146THB	For Machine Cutter	50
122-9222	K-RS	1,357THB	For Stainless Steel Pipe	50

Pipe Cutter

ข้อมูลจำเพาะ ●รุ่นที่ใช้ได้: O40, O50, O80

ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

MCC CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Applicable	Weight (g)
222-1756	PCE1180	839THB	For Steel Pipes	40

1111

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้

สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟที่ไทยได้

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม



Pipe Threading Machine

- คุณสมบัติ
- การตัดเกลียวสามารถทำได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า
 - เป็นแบบเฟืองซึ่งมีความทนทานเหนือกว่า

ประเทศที่ผลิต

- ได้หวัน

[Baby Lead type] คุณสมบัติ

- แบบ 2 คมตัด

Order Unit: 1 Pcs

REX INDUSTRIES Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Applicable Pipe	Thread Cutting Capacity (B)	Weight (kg)
122-7599	2R3	14,049THB	Water and Gas Pipe	1/4 to 1 1/4	4.2
122-7602	2RC	14,049THB	For Thin Steel Cable Tube	19 to 39	4.2

[Ratchet Osta type] คุณสมบัติ

- แบบ 4 คมตัด

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Applicable Pipe	Thread Cutting Capacity (B)	Weight (kg)
122-7530	112R	45,040THB	Water and Gas Pipe	1/4 to 1 1/4	7.4
122-7548	114R	48,464THB	Water and Gas Pipe	1/2 to 2	12.0

Replacement Blade Chaser for 2R3

Order Unit: 1 Set

Order Code	Item No.	Price (per set)	Dimension	Weight (g)
122-8056	2RGK-8A	2,177THB	8A (1/4B)	250
122-8064	2RGK-10A	2,177THB	10A (3/8B)	250
122-8072	2RGK-15A	2,177THB	15A (1/2B)	250
122-8081	2RGK-20A	2,177THB	20A (3/4B)	250
122-8099	2RGK-25A	2,177THB	25A (1B)	250
122-8102	2RGK-32A	2,177THB	32A (1 1/4B)	250

Replacement Blade Chaser for 2RC

Order Unit: 1 Set

Order Code	Item No.	Price (per set)	Dimension	Weight (g)
122-8129	2RCK-19	2,177THB	C19	250
122-8137	2RCK-25	2,177THB	C25	250
122-8145	2RCK-31	2,177THB	C31	250
122-8153	2RCK-39	2,177THB	C39	250



NA-50
(pipe sold separately)

ข้อควรระวัง

- ไม่สามารถใช้งานได้กับรุ่น N20A3

Nipple Attachment

- คุณสมบัติ
- ลดข้อของเสียที่ขึ้นโดยการติดตั้งเข้ากับเครื่องทำเกลียวและผลิตท่อสั้นให้เป็นหัวฉีด

ข้อมูลจำเพาะ

- สำหรับเกลียวสกรูเรียบ
- รุ่นที่ใช้แทนได้: NS25A3, S40A, S40A3, F (NS, S, N) 50A, F (NS, S, N) 50A3, F (NS, S, N) 80A, F (NS, S, N) 80A3, N100A

ประเทศที่ผลิต

- ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

REX INDUSTRIES Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Designation	Size	Min Nipple Length (mm)	Weight (kg)
122-9966	NA-15	6,773THB	15A	1/2	45	1.5
122-9974	NA-20	6,773THB	20A	3/4	50	1.5
122-9982	NA-25	6,773THB	25A	1	55	1.5
122-9991	NA-32	7,317THB	32A	1 1/4	65	1.9
123-0000	NA-40	7,317THB	40A	1 1/2	65	1.9
123-0018	NA-50	7,921THB	50A	2	70	2.2



TPV-1



TPV-1KNS
(cap set for pipe vice)

Pipe Vice

- คุณสมบัติ
- ทำจากเหล็กหล่อเหนียวที่แข็งแรง มีความตึงและทนทานดีเยี่ยม

ประเทศที่ผลิต

- ได้หวัน

Order Unit: 1 Pcs

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Height (mm)	Applicable Pipe	Weight (kg)
488-8944	TPV-1	5,016THB	280	10A to 65A (3/8 to 2 1/2)	5.6

Cap set for Pipe Vice

Order Unit: 1 Set

Order Code	Item No.	Price (per set)	Compatible Model	Weight (g)
488-8952	TPV-1KNS	636THB	TPV-1	500



65255

Example

Manual Ratchet Thread Cutting Set

- คุณสมบัติ
- ทิศทางการหมุนสามารถเปลี่ยนได้โดยการบิดเฟืองสปริงหมุนทางเดียว และหัวตายสามารถติดตั้งได้จากทั้งสองด้าน

ข้อมูลจำเพาะ

- ท่อที่ใช้ได้: สำหรับท่อเหล็กกล้าเท่านั้น (ไม่สามารถใช้ได้กับท่อพลาสมิกอื่น ๆ)

- สกรู: มาตรฐาน BSPT

อุปกรณ์เสริม

- เฟืองสปริงหมุนทางเดียว 12R, กล่องชุดหัวตาย 12R 1/2, 3/4, 1, 1-1/4, 1-1/2, 2, กล่องชุดพุกพา


ประเทศที่ผลิต

- สหรัฐอเมริกา

Order Unit: 1 Pcs

Ridge Tool Company

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Thread Cutting Capacity	Weight (kg)
495-1778	65255	97,197THB	1/2-2 Inch	15.8



PV-0

Pipe Vice

- คุณสมบัติ
- ขึ้นได้แน่นพร้อมกับความทนทานที่ยอดเยี่ยม

ประเทศที่ผลิต

- ได้หวัน

Order Unit: 1 Pcs

REX INDUSTRIES Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Height (mm)	Applicable Pipe	Weight (kg)
122-9133	PV-0	5,606THB	205 to 270	6A-50A (1/8-2)	3.0
122-9141	PV-1	7,261THB	250 to 340	6A-65A (1/8-2 1/2)	4.2
122-9150	PV-2	10,094THB	330 to 445	6A-80A (1/8-3)	8.2
122-9168	PV-3	12,397THB	350 to 495	6A-100A (1/8-4)	10.8
122-9176	PV-4	18,830THB	500 to 650	6A-150A (1/8-6)	15.3

ข้อควรระวัง


- โปรดเตรียมโบลท์และน๊อตสำหรับการติดตั้งแยกต่างหาก

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

1113 Plumbing Tools

Threading
MachinesPipe
VicesPipe
CuttersTube
CuttersPipe
ReamersCopper
Pipe
BrushesTube
BendersFlaring
ToolsPipe
WrenchesChain
WrenchesBelt
WrenchesWater
Pump
PliersMotor
WrenchesPlumbing
ToolsDrain
CleanersPipe
Inspection
Equipments

Manifolds


Air
Conditioning
-Related
Articles

Item No.	Width x Depth x Height (mm)
VL-0100	940 x 760 x 1100
VL-0101	960 x 790 x 1190

Pipe Vice with Legs

คุณสมบัติ • ขาถนัดอยู่แบบสมดุลอย่างดี ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Applicable Pipe	Weight (kg)
367-3871	VL-0100	10,624THB	6A to 50A (1/8 to 2)	11
367-3880	VL-0101	12,976THB	6A to 80A (1/8 to 3)	16



Pipe Vice

คุณสมบัติ • ปุ่มกดอย่างเร็วใช้เปิดและปิดแขนโดยการกดเพียงครั้งเดียว ประเทศที่ผลิต • สหรัฐอเมริกา

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	W x H (mm)	Applicable Pipe	Weight (kg)
480-7201	S781510	13,607THB	120 x 190	25 to 50A	1.8
480-7219	S781520	16,427THB	220 x 320	50 to 150A	4.5
480-7227	S781530	29,226THB	370 x 440	125 to 300A	7.7



Pipe Vice "Pipe Jack H"

คุณสมบัติ • การปรับตั้งความสูงทำได้ง่าย • ขาสามารถพับได้ เพื่อความสะดวกการจัดเก็บและการขนส่ง

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Applicable Pipe	Max Load Capacity (kg)	Weight (kg)
376-0561	S781300	10,481THB	6 to 600A	1130	11.3
376-0570	S781305	20,457THB	10 to 300A	450	14.5



Pipe Support

คุณสมบัติ • ประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้นโดยการวางรองใต้ท่อ

ข้อมูลจำเพาะ • ท่อที่รับใช้ได้: ขนาดปกติ 75 ถึง 300

ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Compatible Model	Weight (kg)
367-3898	VPAS300A	2,460THB	VPA-300, VPB-300	1.95



Chain Vice

คุณสมบัติ • ฐานทำจากอลูมิเนียมขึ้นรูปที่มีความแข็งแรง

ข้อมูลจำเพาะ • ขนาด: กว้าง 1200 x ลึก 1150 มม.

ประเทศที่ผลิต • ไต้หวัน

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Applicable Pipe	Weight (kg)
244-2124	CVX6	26,327THB	6A-50A (1/8 to 6)	19.6



Vice Stand

คุณสมบัติ • ฐานทำจากอลูมิเนียมขึ้นรูปที่มีความแข็งแรง

ข้อมูลจำเพาะ • ขนาด: กว้าง 1100 x ลึก 930 มม. (ตอนเปิดขา)

ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น


Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Applicable Vice	Weight (kg)
122-9567	VS4	17,944THB	PV0 to 4	13



Pipe Vice

คุณสมบัติ • ปากกาจับท่อสำหรับใช้งาน ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Height (mm)	Applicable Pipe	Weight (kg)
367-3235	PV-0200	5,357THB	295	6A to 50A (1/8 to 2)	3
367-3243	PV-0201	6,216THB	370	6A to 80A (1/8 to 3)	6
367-3251	PV-0202	9,774THB	430	15A to 100A (1/2 to 4)	9
367-3260	PV-0203	12,753THB	520	15A to 125A (1/2 to 5)	14



Order Code	Item No.	Price (per pcs)	W x H (mm)	Applicable Pipe	Weight (kg)
480-7235	S781540	14,714THB	120 x 190	25 to 50A	1.8
480-7243	S781550	18,644THB	220 x 320	50 to 150A	3.6
480-7251	S781560	32,604THB	370 x 440	125 to 300A	6.8




Top Screw Bench Chain Vice

คุณสมบัติ • ตัวจับท่อและตัวตัดถูกประกอบเข้ากับฐานหลักที่แข็งแรง ประเทศที่ผลิต • สหรัฐอเมริกา

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Height (mm)	Applicable Pipe	Model Name	Weight (kg)
408-5931	40185	9,937THB	105	6A to 60A	BC210A	3.5
433-1222	40195	19,090THB	120	6A to 100A	BC410A	6.7
433-1231	40205	25,551THB	120	6A to 125A	BC510A	6.7
433-1249	40210	34,803THB	130	8A to 150A	BC610A	11.1
495-1077	40215	45,817THB	130	15A to 200A	BC810A	16.9

1113

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้ สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟที่ไทยได้ ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม



V Head Pipe Stand

คุณสมบัติ • เหมาะสำหรับการทำงานท่อเหล็กและท่อทองแดง
ประเทศที่ผลิต • สหรัฐอเมริกา

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Width×Depth×Height (mm)	Weight (kg)
433-2628	56657	10,720THB	410×410×510 to 960	9.5
433-2636	56662	10,720THB	610×610×710 to 1350	10.4

Applicable Pipe
6A to 300A


Folding type คุณสมบัติ • หัวจับรูปตัว V สามารถพับได้และเก็บเป็นวงกลมรัศมี 7 นิ้ว

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Width×Depth×Height (mm)	Weight (kg)
495-0593	22168	17,839THB	590×590×710 to 1300	10.9

Applicable Pipe
15A to 300A

Ball Transfer Head คุณสมบัติ • จับท่อด้วยหัวจับรูปตัว V และหมุนท่อได้อย่างราบรื่น

Order Code	Item No.	Price (per set)	Q'ty Per Set (pcs)	Weight (kg)
433-2695	60007	9,056THB	2	2.5
495-0917	37997	12,374THB	2	2.3



Pipe Cutter "Cut Man" (4 blades)

คุณสมบัติ • มีกำลังสูงแม้ในพื้นที่แคบ • มีความคมและความทนทานพิเศษ
ประเทศที่ผลิต • ไต้หวัน


Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Cutting Performance inch (mm)	Total Length (mm)	Weight (kg)
333-8967	CUT-40	19,951THB	1/2 to 1 1/2 (21 to 49)	300 to 360	1.9
333-8975	CUT-50	23,317THB	1/2 to 2 (21 to 61)	310 to 380	2.2

With Bearing type คุณสมบัติ • สามารถตัดได้โดยออกแรงเพียงครึ่งเดียวของแบบธรรมดา

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Cutting Performance inch (mm)	Total Length (mm)	Weight (kg)
760-5188	CUTRB50	23,907THB	1/2 to 2 (21 to 61)	280 to 350	2

Replacement Blade ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Code	Item No.	Price (per sheet)	Compatible Model	Use	Weight (g)
122-9796	CUT-40K	933THB	For CUT-40	Steel Pipe	20
122-9800	CUT-50K	1,021THB	For CUT-50	Steel Pipe	30
760-5196	CUTRB50K	1,146THB	CUTRB50	Steel Pipe	30



Ceramic Tube Cutter

การใช้งาน • สำหรับการตัดท่อเซรามิค ท่อเหล็กหล่อ และท่อซีเมนต์
ประเทศที่ผลิต • สหรัฐอเมริกา

Manual type คุณสมบัติ • เนื่องจากด้ามจับทำงานด้วยเฟืองสปริงหมุนทางเดียว ขนานกับท่อ ดังนั้นจึงใช้พื้นที่ทำงานน้อย

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Cutting Performance inch (mm)	Model Name	Weight (kg)
405-3982	32900	69,510THB	1 1/2 to 6 (40 to 150)	246	11.3


Electric and Manual Dual Purpose type

คุณสมบัติ • รูปแบบกะทัดรัดและสะดวกสำหรับการใช้งานในพื้นที่แคบ
• สามารถตัดท่อเซรามิคได้ด้วยเฟืองสปริงหมุนทางเดียวหรือลูกบ็อกซ์สำหรับเครื่องยิงลมที่คู่มือ
• สามารถตัดได้สูงสุด 4 นิ้วด้วยชนิดแมนนวล และสูงสุด 8 นิ้วด้วยลูกบ็อกซ์สำหรับเครื่องยิงลม
ข้อมูลจำเพาะ • ขนาดลูกบ็อกซ์: 12.7 มม.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Cutting Performance inch (mm)	Model Name	Weight (kg)
482-0053	42878	45,817THB	1 1/2 to 8 (40 to 200)	238-P	6.1

Chain for Replacement

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Compatible Model	Model Name	Weight (kg)
405-4008	34575	35,917THB	32900	E-2660	3.5
818-7817	43068	14,824THB	42878	-	1.8



Pipe Cutter (powerful type)

คุณสมบัติ • ได้ผิวที่สะอาดไม่มีเศษเสี้ยนและทำงานได้ด้วยมือ
ประเทศที่ผลิต • สหรัฐอเมริกา

One flute type คุณสมบัติ • หากลูกกลิ้ง 2 ตัวถูกเปลี่ยนเป็นใบมีดก็จะมีความคมตัด 3 คม

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Cutting Performance inch (mm)	Standard Replacement Blade	Model Name	Weight (kg)
451-4980	32820	15,713THB	1/8 to 2 (6 to 50)	33100	2-A	3.2

3 Flutes type คุณสมบัติ • ตัดท่อได้สะอาดและรวดเร็วด้วย 3 คมตัด

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Cutting Performance inch (mm)	Standard Replacement Blade	Model Name	Weight (kg)
433-2539	32825	15,350THB	1/8 to 2 (6 to 50)	33100	2-A	3.2

Replacement Blade

Order Code	Item No.	Price (per sheet)	Compatible Model	Use	Model Name
121-0718	33100	1,083THB	32810, 32820, 32825, 32870, 49267, 32895	Steel Pipe, Ductile Cast Iron Pipe	F-514
121-0726	33105	1,186THB	32810, 32820, 32825, 32870, 49267, 32895	Steel Pipe, Ductile Cast Iron Pipe	F-3
121-0734	33110	1,424THB	32810, 32820, 32825, 32870, 49267, 32895	Stainless Steel Pipe	F-3S
121-0742	33115	1,187THB	32810, 32820, 32825, 32870, 49267, 32895	Gray Cast Iron	F-119

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

1115 Plumbing Tools

Threading
MachinesPipe
VicesPipe
CuttersTube
CuttersPipe
ReamersCopper
Pipe
BrushesTube
BendersFlaring
ToolsPipe
WrenchesChain
WrenchesBelt
WrenchesWater
Pump
PliersMotor
WrenchesPlumbing
ToolsDrain
CleanersPipe
Inspection
Equipments

Manifolds

Air
Conditioning
-Related
Articles

REX



C-2W

K-2W
(replacement blade)

Pipe Cutter

คุณสมบัติ ● หากกลิ้งถึง 2 ตัวถูกเปลี่ยนเป็นใบมีดก็จะคมตัด 3 คม (C-2W และ C-3W เท่านั้น)
ประเทศที่ผลิต ● ไต้หวัน

Order Unit: 1 Pcs					
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Cutting Performance (mm)	Total Length (mm)	Weight (kg)
122-9818	C-1W	5,820THB	1/8 to 1 1/4 (10 to 43)	330 to 380	1.8
122-9834	C-2W	6,787THB	1/8 to 2 (10 to 61)	455 to 520	2.6
122-9851	C-3W	9,623THB	1 to 3 (34 to 89)	490 to 570	4.0
370-9213	C-4W	17,709THB	2 1/2 to 4 (76 to 114)	620 to 735	6.2

Replacement Blade ● ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Sheet					
Order Code	Item No.	Price (per sheet)	Compatible Model	Use	Weight (g)
122-9842	K-2W	639THB	C-1W/C-2W Dual Purpose	Steel Pipe	40
122-9869	K-3W	769THB	For C-3W	Steel Pipe	50
122-9877	K-4W	1,021THB	For C-4W	Steel Pipe	70

MERRY TOOLS



FL38N

FP38
(replacement blade)FP50
(replacement blade)

Flexible Cutter

การใช้งาน ● การตัดท่อเรซินสังเคราะห์ (แบบ CD)


ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs					
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Cutting Performance (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
454-9473	FL38N	1,173THB	38	220	170
111-2066	FL50	2,553THB	55	250	475

Replacement Blade

Order Unit: 1 Sheet				
Order Code	Item No.	Price (per sheet)	Compatible Model	Weight (g)
321-8252	FP38	526THB	FL38N	30
321-8261	FP50	910THB	FL50	55

TRUSCO



TEC45

TEC36K
(replacement blade)

PVC Pipe Cutter

คุณสมบัติ ● กลไกแรงกดทำให้ตัดด้วยมือเดียวง่ายๆ

การใช้งาน ● สำหรับการตัดท่อพีวีซีและท่อโพลีเอทิลีน

ประเทศที่ผลิต ● ไต้หวัน

Order Unit: 1 Pcs					
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Cutting Performance (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
366-8908	TEC36	1,381THB	36	203	318
366-8924	TEC45	1,504THB	45	226	408


Replacement Blade

Order Unit: 1 Sheet				
Order Code	Item No.	Price (per sheet)	Compatible Model	Weight (g)
366-8916	TEC36K	326THB	TEC36	45
366-8932	TEC45K	300THB	TEC45	32

TRUSCO

Com
Drawing

TPC-38

TPC-38K
(replacement blade)

Flexible Pipe Cutters

การใช้งาน ● การตัดท่อเรซินอ่อน เช่น ท่อเรซินอ่อน ปลอกท่อ ท่อโมลด์ดินเหนียว (ไม่สามารถตัดท่อพีวีซีได้)

ประเทศที่ผลิต ● ไต้หวัน


Order Unit: 1 Pcs					
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Cutting Performance (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
488-8626	TPC-38	519THB	0 to 38	210	195

Replacement Blade

Order Unit: 1 Sheet				
Order Code	Item No.	Price (per sheet)	Compatible Model	Weight (g)
488-8634	TPC-38K	169THB	TPC-38	20

RoHS

LOBTEX



TCF20A

K605
(replacement blade)

Flexible Pipe Cutters

คุณสมบัติ ● สามารถตัดผ่านท่อที่ยึดหยุ่นได้ (ใบมีดกลม)
(ไม่สามารถใช้ตัดท่อเกลียวแบบยึดหยุ่นได้)

การใช้งาน ● สำหรับตัดท่อสำหรับน้ำที่ยึดหยุ่นและท่อเคลือบที่ยึดหยุ่น


ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs					
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Cleavable Pipe Size	Total Length (mm)	Weight (g)
342-9172	TCF20A	3,687THB	8 to 20A	128	200

Replacement Blade

Order Unit: 1 Sheet				
Order Code	Item No.	Price (per sheet)	Compatible Model	Weight (g)
342-6408	K605	839THB	TCF20A	6

MERRY TOOLS

PIP42
(with attachment)P42
(replacement blade)

PVC Pipe Cutter

คุณสมบัติ ● ประกอบด้วยการเชื่อมต่อสำหรับตัดเครื่องป้องกันสายไฟและแม่พิมพ์

อุปกรณ์เสริม ● ข้อต่อสำหรับ PIP42 (AT-PIP42)

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs					
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Cutting Performance (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
387-8066	PIP42	3,343THB	42	220	340

Replacement Blade


Order Unit: 1 Sheet				
Order Code	Item No.	Price (per sheet)	Compatible Model	Weight (g)
387-8058	P42	1,017THB	PIP42	35

1115

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้

สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟที่ไทยได้

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

SUPER TOOL
SUPERTOOL

PVC Pipe Cutter

คุณสมบัติ ●กลไกเพื่องสปรองหมุนทางเดียวทำให้คุณสามารถตัดได้เร็วและง่ายด้วยมือข้างเดียว
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Replacement Blade

การใช้งาน ●สำหรับการตัดท่อพีวีซี (VE/VP) และท่อโพลีเอทิลีน

Order Unit: 1 Pcs

SUPER TOOL Co.Ltd.

Order Unit: 1 Sheet

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Cutting Performance (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
366-5879	VK34N	1,120THB	34	183	290
366-5887	VK42N	1,269THB	42	235	420
366-5895	VK63N	2,794THB	63	298	680

Order Code	Item No.	Price (per sheet)	Compatible Model	Weight (g)
366-5909	VKS34N	464THB	VK34N	80
366-5917	VKS42N	467THB	VK42N	110
366-5925	VKS63N	1,160THB	VK63N	190

MCC
MCC

PVC Pipe Cutter

คุณสมบัติ ●งานตัดเกลี้ยงโดยไม่มีเศษเหล็กแฉกแต่น้อย
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Replacement Blade

การใช้งาน ●สำหรับการตัดท่อพีวีซีและท่อโพลีเอทิลีน

Order Unit: 1 Pcs

MCC CORPORATION

Order Unit: 1 Sheet

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Cutting Performance (mm)	Total Length (mm)	Weight (kg)
229-2645	VC-0327	2,444THB	27	190	0.26
359-6753	VC-0334	2,643THB	34	186	0.29
229-2653	VC-0342	2,757THB	42	230	0.42
387-7531	VC-0348	2,999THB	48	228	0.40
342-8664	VC-0363	4,887THB	63	299	0.65
222-1829	VC-0150	6,121THB	60	441	1.07

Order Code	Item No.	Price (per sheet)	Compatible Model	Weight (g)
229-2661	VCE0327	691THB	VC-0327	60
361-1876	VCE0334	754THB	VC-0334	55
229-2670	VCE0342	709THB	VC-0342	110
384-4978	VCE0348	899THB	VC-0348	110
351-7365	VCE0363	1,517THB	VC-0363	190
222-1853	VCE0150	1,206THB	VC-0150	220

MCC
MCC

Pipe Sleeve Cutter

คุณสมบัติ ●คุณสามารถตัดปลอกท่อได้โดยไม่ทำให้เกิดรอยภายในปลอกท่อ
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Replacement Blade


Order Unit: 1 Pcs

MCC CORPORATION

Order Unit: 1 Sheet

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Cutting Performance (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
321-9909	SP-37	2,960THB	19 to 36.5	96	180
222-1462	SP-48	3,103THB	19 to 48.0	130	170

Order Code	Item No.	Price (per sheet)	Compatible Model	Weight (g)
367-3804	SPE37F	257THB	SP-37	10
301-7117	SPE48	417THB	SP-37, SP-48	10

MCC
MCC

Resin Cutter

การใช้งาน ●สำหรับตัดท่อโพลีเอทิลีนแบบ cross-linked, ท่อโพลีบูเทน และท่อมีตัวหุ้ม
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

MCC CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Cutting Performance (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
408-8123	JPC-37	1,101THB	37	210	170

Replacement Blade

Order Unit: 1 Sheet

Order Code	Item No.	Price (per sheet)	Compatible Model	Weight (g)
408-8131	JPCE37	484THB	JPC-37	20

MCC
MCC

Resin Tube Cutter

คุณสมบัติ ●มีคมตัดรูปตัว V ที่ตัดท่อเรซินอ่อนได้อย่างง่ายดาย
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

MCC CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Cutting Performance (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
342-8303	JTC-37	2,166THB	37	190	220

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

1117 Plumbing Tools

Threading
Machines

Item No.	Thin-Wall Stainless Steel Pipe Max Wall Thickness (mm)
TTCR-322C	-
TTCR-322T	1

Pipe
VicesPipe
Cutters

Ratchet type Tube Cutter

คุณสมบัติ ●สปริงรวมกับฟังก์ชันการป้อนอัตโนมัติเพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่เพิ่มขึ้น
ข้อมูลจำเพาะ ●ใบมีดเปลี่ยน: GFC-15NC (TCCR-322C), GFC-15NT (TCCR-322T)
ประเทศที่ผลิต ●ไต้หวัน

Order Unit: 1 Pcs

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Cutting Performance inch (mm)	Max Wall Thickness (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
489-0671	TCCR-322C	1,313THB	1/8 to 7/8 (3 to 22)	3	188	270
489-0680	TCCR-322T	1,549THB	1/8 to 7/8 (3 to 22)	3	188	270


Replacement Blade

Order Unit: 1 Sheet

Order Code	Item No.	Price (per sheet)	Use
416-2692	GFC-15NC	209THB	Copper Tube, Aluminum Tube, Brass Tube, Hard PVC Pipe
416-2706	GFC-15NT	366THB	Copper Pipe, Aluminum Pipe, Brass Pipe, Hard PVC Pipe, Thin-wall Stainless Steel Pipe

Pipe
ReamersCopper
Pipe
BrushesTube
BendersFlaring
ToolsPipe
WrenchesChain
WrenchesBelt
WrenchesWater
Pump
PliersMotor
Wrenches

GFC-15NC (replacement blade: chrome plate) GFC-15NT (replacement blade: titanium coating)



GFC-325NC GFC-325NT

Tube Cutter

คุณสมบัติ ●สปริงรวมกับฟังก์ชันการป้อนอัตโนมัติเพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่เพิ่มขึ้น
ประเทศที่ผลิต ●ไต้หวัน

Replacement Blade

Order Unit: 1 Sheet

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Cutting Performance inch (mm)	Max Wall Thickness (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
489-0647	TTC-632T	2,570THB	1/4 to 1 1/4 (6 to 32)	3	180	409
489-0566	TTC-1066C	3,327THB	3/8 to 2 5/8 (10 to 66)	3	195	734

Plumbing
ToolsDrain
CleanersPipe
Inspection
Equipments

Manifolds

Air
Conditioning
-Related
Articles

GFC-15N



GFC-15NC (replacement blade: chrome plate) GFC-15NT (replacement blade: titanium coating)

Tube Cutter

คุณสมบัติ ●แบบบางและแข็งแรง ด้วยความสามารถในการตัดที่เหนือกว่า
●มีกำลังสูงและในพื้นผิวที่แคบ
ข้อมูลจำเพาะ ●ใบมีดเปลี่ยน: GFC-15NC
ประเทศที่ผลิต ●ไต้หวัน

Order Unit: 1 Pcs

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Cutting Performance inch (mm)	Max Wall Thickness (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
416-2668	GFC-15N	467THB	3/16 to 7/8 (4 to 22)	3	67	126

Replacement Blade

Order Unit: 1 Sheet

Order Code	Item No.	Price (per sheet)	Use
416-2692	GFC-15NC	209THB	Copper Tube, Aluminum Tube, Brass Tube, Hard PVC Pipe
416-2706	GFC-15NT	366THB	Copper Pipe, Aluminum Pipe, Brass Pipe, Hard PVC Pipe, Thin-wall Stainless Steel Pipe



TTC-322C



GFC-15NC (replacement blade: chrome plate) GFC-15NT (replacement blade: titanium coating)

Mini Tube Cutter

คุณสมบัติ ●สปริงรวมกับฟังก์ชันการป้อนอัตโนมัติเพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่เพิ่มขึ้น
ข้อมูลจำเพาะ ●ใบมีดเปลี่ยน: GFC-15NC (TTC-322C), GFC-15NT (TTC-322T)
ประเทศที่ผลิต ●ไต้หวัน

Order Unit: 1 Pcs

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Cutting Performance inch (mm)	Max Wall Thickness (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
489-0582	TTC-322C	780THB	1/8 to 7/8 (3 to 22)	3	77	170
489-0591	TTC-322T	1,013THB	1/8 to 7/8 (3 to 22)	3	77	170

Replacement Blade

Order Unit: 1 Sheet

Order Code	Item No.	Price (per sheet)	Use
416-2692	GFC-15NC	209THB	Copper Tube, Aluminum Tube, Brass Tube, Hard PVC Pipe
416-2706	GFC-15NT	366THB	Copper Pipe, Aluminum Pipe, Brass Pipe, Hard PVC Pipe, Thin-wall Stainless Steel Pipe

1117

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้ สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟฟ้าได้ ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

KYOTO TOOL
KTC



Total Length

PCR3-35



PCRK-F



PCRK-S



PCRK-FS

Item No.	Compatible Model
PCRK-F	PCR2-35, PCR2-66, PCR3-35, PCR3-66
PCRK-S	PCR2-35, PCR2-66, PCR3-35, PCR3-66
PCRK-FS	PCR2-35, PCR2-66, PCR3-35, PCR3-66

Ratchet type Pipe Cutter (for steel and stainless steel)

คุณสมบัติ ●กลไกการป้อนอัตโนมัติช่วยรักษาอัตราการป้อน (กำลัง) โดยไม่มีแรงเกิน
ข้อมูลจำเพาะ ●ใบมีดเปลี่ยน: PCRK-FS
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Cutting Performance inch (mm)	Max Wall Thickness (mm)	Steel	Stainless	Total Length (mm)	Weight (kg)
436-8967	PCR3-35	15,594THB	1/2 to 1 1/4 (15.88 to 35)	3.2	3.0		240	0.96
436-8975	PCR3-66	23,427THB	1 1/4 to 2 1/2 (35 to 66)	3.8	3.0		335	1.75

KYOTO TOOL Co.Ltd.

Replacement Blade

Order Unit: 1 Sheet

Order Code	Item No.	Price (per sheet)	Use
308-0820	PCRK-F	854THB	Steel Pipe
308-0838	PCRK-S	859THB	Thin-wall Stainless Steel Pipe (wall thickness 1.5mm or less)
449-1882	PCRK-FS	859THB	Steel Pipe, Stainless Steel Pipe

KYOTO TOOL
KTC

140mm
PCRT-23
(for copper tubes)

Mini Ratchet type Tube cutter

คุณสมบัติ ●กลไกเฟืองสปริงหมุนทางเดียวทำให้สามารถตัดในที่แคบ เช่น
ใกล้กำแพง หรือบริเวณติดกับท่อ


ข้อมูลจำเพาะ ●ใบมีดเปลี่ยน: PCRK-CM ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Cutting Performance inch (mm)	Max Wall Thickness (mm)	Weight (g)
308-0871	PCRT-23	6,073THB	1/4 to 7/8 (6 to 23)	1.24	180

KYOTO TOOL Co.Ltd.

TRUSCO
TRUSCO

GFC-NEJIS
(blade set screw)GFC-15
(main body discontinued)

Blade Set Screw for Tube Cutter

ประเทศที่ผลิต ●ไต้หวัน

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Compatible Model	Weight (g)
303-1462	GFC-NEJIS	35THB	GFC-15	1.6

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

SUPER TOOL
SUPERTOOL



Total Length

TC103N

TCC105
(replacement blade)

Mini Tube Cutter

คุณสมบัติ ●เหมาะสำหรับการตัดท่อทองแดง
●ไม่มีเศษ ความคมยอดเยี่ยม หนาตัดสะอาด

ข้อมูลจำเพาะ ●ใบมีดเปลี่ยน: TCC105

ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Cutting Performance inch (mm)	Max Wall Thickness (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
366-5798	TC103N	574THB	1/8 to 5/8 (3 to 16)	3	48	120
366-5801	TC104N	731THB	3/16 to 1 (5 to 28)	3	80	200

SUPER TOOL Co.Ltd.

Replacement Blade

Order Unit: 1 Sheet

Order Code	Item No.	Price (per sheet)	Use
178-0590	TCC105	336THB	Copper, Aluminum, Brass Hard PVC

SUPER TOOL
SUPERTOOL



Total Length

TC104E

TCC105E
(replacement blade)

Mini Tube Cutter

คุณสมบัติ ●เหมาะสำหรับการตัดท่อเหล็กกล้าไร้สนิมผนังบาง (ความหนาผนัง: 1 มม. หรือน้อยกว่า)
เหล็กกล้า และท่อทองแดง
●ไม่มีเศษ ความคมยอดเยี่ยม

ข้อมูลจำเพาะ ●ใบมีดเปลี่ยน: TCC105E

ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Cutting Performance inch (mm)	Max Wall Thickness (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
388-0982	TC103E	626THB	1/8 to 5/8 (3 to 16)	3	48	120
388-0991	TC104E	731THB	3/16 to 1 (5 to 28)	3	80	200

SUPER TOOL Co.Ltd.

Replacement Blade

Order Unit: 1 Sheet

Order Code	Item No.	Price (per sheet)	Use
388-1032	TCC105E	363THB	Copper, Aluminum, Steel, Hard PVC

รหัสสั่งซื้อ สีน้ำเงิน ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย สีแดง ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย สีเขียว ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

1119 Plumbing Tools

Threading
Machines

SUPER TOOL

SUPERTOOL

Pipe
VicesPipe
CuttersTube
CuttersPipe
ReamersCopper
Pipe
BrushesTube
BendersFlaring
ToolsPipe
WrenchesChain
WrenchesBelt
WrenchesWater
Pump
PliersMotor
WrenchesPlumbing
ToolsDrain
CleanersPipe
Inspection
Equipment

Manifolds

Air
Conditioning
-Related
ArticlesTotal Length
TC105NTCC105
(replacement blade)

Tube Cutter

- คุณสมบัติ
- เหมาะสำหรับการตัดท่อทองแดง
 - ไม่มีเศษ ความคมยอดเยี่ยม หน้าตัดสะอาด
- ข้อมูลจำเพาะ
- ใบมีดเปลี่ยน: TCC105
- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

SUPER TOOL Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Cutting Performance inch (mm)	Max Wall Thickness (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
366-5828	TC105N	954THB	1/ 8 to 1 1/4 (3 to 32)	3	126	230
366-5852	TC107N	1,374THB	3/16 to 1 3/4 (5 to 45)	3	163	400


Replacement Blade

Order Unit: 1 Sheet

Order Code	Item No.	Price (per sheet)	Use
178-0590	TCC105	336THB	Copper, Aluminum, Brass Hard PVC

SUPER TOOL

SUPERTOOL

Pipe
WrenchesTotal Length
TC105ETCC105E
(replacement blade)

Tube Cutter

- คุณสมบัติ
- เหมาะสำหรับการตัดท่อเหล็กกล้าไร้สนิมผนังบาง (ความหนาผนัง: 1 มม. หรือน้อยกว่า) เหล็กกล้า และท่อทองแดง
 - ไม่มีเศษ ความคมยอดเยี่ยม
- ข้อมูลจำเพาะ
- ใบมีดเปลี่ยน: TCC105E
- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

SUPER TOOL Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Cutting Performance inch (mm)	Max Wall Thickness (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
388-1008	TC105E	954THB	1/ 8 to 1 1/4 (3 to 32)	3	126	230
388-1016	TC107E	1,497THB	3/16 to 1 3/4 (5 to 45)	3	163	400

Replacement Blade

Order Unit: 1 Sheet

Order Code	Item No.	Price (per sheet)	Use
388-1032	TCC105E	363THB	Copper, Aluminum, Steel, Hard PVC

ASADA

Asada

Example

Total Length
CT525CT591
(replacement blade)

Tube Cutter BB

- คุณสมบัติ
- อุปกรณ์ลับลูกปืนบนลูกกลิ้งและใบมีดช่วยกำจัดการเสียดสี และสามารถตัดท่อ SUS ผนังบางที่ตัดยากได้อย่างง่ายดาย
- ข้อมูลจำเพาะ
- ใบมีดเปลี่ยน: CT591
- ประเทศที่ผลิต
- ไต้หวัน

Order Unit: 1 Pcs

ASADA CORPORATION


Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Cutting Performance inch (mm)	Max Wall Thickness (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
759-6936	CT525	1,424THB	1/8 to 1 (3 to 25)	2.5	70	142
759-6944	CT528	1,517THB	1/8 to 1 1/8 (3 to 28)	2.5	71	188

Replacement Blade

Order Unit: 1 Sheet

Order Code	Item No.	Price (per sheet)	Use
760-5234	CT591	857THB	Copper Pipe, Aluminum Pipe, Thin-wall Soft Steel

IMPERIAL

Total Length
TC-100074762
(blade set screw)

Item No.	Type	Origin
175015	Replacement Blade	Japan
175046	Replacement Blade	Japan
74762	Blade Set Screw	USA

Tube Cutter

- คุณสมบัติ
- ลูกกลิ้งเหล็กกล้าไร้สนิม
 - เกิดสนิมได้ยาก
- ข้อมูลจำเพาะ
- ใบมีดเปลี่ยน: 175015
- ประเทศที่ผลิต
- สหรัฐอเมริกา

Order Unit: 1 Pcs

IMPERIAL

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Cutting Performance inch (mm)	Max Wall Thickness (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
123-6024	TC-1000	2,307THB	3/16 to 1 1/8 (4 to 28)	2.6	125	300
123-6156	312-FC	3,850THB	1/ 4 to 1 5/8 (7 to 41)	2.6	151	350

Replacement Blade, Blade Set Screw

Order Unit: 1 Sheet

Order Code	Item No.	Price (per sheet)	Use
123-6598	175015	313THB	For Copper Tube
123-6601	175046	419THB	For Stainless Steel Pipe
353-4588	74762	319THB	-

1119


สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้

สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟฟ้ไทยได้

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

Plumbing Tools 1120







TRUSCO

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Cutting Performance inch (mm)	Max Wall Thickness (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
416-2676	GFC-111N	704THB	1/8 to 1 1/4 (3 to 32)	3	130	261
416-2684	GFC-325N	2,666THB	3/8 to 2 5/8 (10 to 66)	3	271	730

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Unit: 1 Sheet

Order Code	Item No.	Price (per sheet)	Use
416-2714	GFC-111NC	190THB	Copper Tube, Aluminum Tube, Brass Tube, Hard PVC Pipe
416-2722	GFC-111NT	366THB	Copper Pipe, Aluminum Pipe, Brass Pipe, Hard PVC Pipe, Thin-wall Stainless Steel Pipe

Tube Cutter

คุณสมบัติ • แบบบางและแข็งแรง ด้วยความสามารถในการตัดที่เหนือกว่า
ประเทศที่ผลิต • ไต้หวัน

Blade Set Screw (for GFC-111N, GFC-325N)

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Compatible Model
301-1097	GFC-NEJI	32THB	GFC-111N, GFC-325N

Order Unit: 1 Sheet

Order Code	Item No.	Price (per sheet)	Use
416-2731	GFC-325NC	366THB	Copper Tube, Aluminum Tube, Brass Tube, Hard PVC Pipe
416-2749	GFC-325NT	621THB	Copper Pipe, Aluminum Pipe, Brass Pipe, Hard PVC Pipe, Thin-wall Stainless Steel Pipe

Replacement Blade (for GFC-111N)

Replacement Blade (for GFC-325N)






SUPER TOOL

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Cutting Performance inch (mm)	Max Wall Thickness (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
321-8040	TCB104	1,247THB	3/16 to 1 (4 to 28)	3	78	140
321-8058	TCB105	1,321THB	3/16 to 1 1/4 (4 to 32)	3	137	300
321-8066	TCB107	1,783THB	1/4 to 2 (6 to 50)	3	181	420

SUPER TOOL Co.Ltd.

Order Unit: 1 Sheet

Order Code	Item No.	Price (per sheet)	Use
321-8074	TCBC105	513THB	Stainless Steel, Steel, Copper, Aluminum, Brass, Hard PVC
327-8051	TCBC502	893THB	Stainless Steel, Steel, Copper, Aluminum, Brass, Hard PVC

Tube Cutter (equipped with bearing)

คุณสมบัติ • เป็นเครื่องมือในอุดมคติสำหรับท่อเหล็กกล้าไร้สนิมและท่อเหล็กกล้า
ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Cutting Performance inch (mm)	Max Wall Thickness (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
327-8042	TCB502	4,333THB	5/8 to 2 3/8 (16 to 60)	6	230 to 296	990

Action Function

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Cutting Performance inch (mm)	Max Wall Thickness (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
327-8042	TCB502	4,333THB	5/8 to 2 3/8 (16 to 60)	6	230 to 296	990

Replacement Blade (bearing)

Order Unit: 1 Sheet

Order Code	Item No.	Price (per sheet)	Use
321-8074	TCBC105	513THB	Stainless Steel, Steel, Copper, Aluminum, Brass, Hard PVC
327-8051	TCBC502	893THB	Stainless Steel, Steel, Copper, Aluminum, Brass, Hard PVC





RIDGE

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Cutting Performance inch (mm)	Max Wall Thickness (mm)	Total Length (mm)	Model Name	Weight (g)
451-5013	32975	1,777THB	1/8 to 5/8 (3 to 16)	2.5	50 to 60	103	150
451-5021	32985	2,311THB	3/16 to 1 5/16 (5 to 24)	2.5	58 to 70	104	150
451-5048	40617	3,137THB	1/4 to 1 1/8 (6 to 28)	2.5	65 to 82	101	230

Ridge Tool Company

Order Unit: 1 Sheet

Order Code	Item No.	Price (per sheet)	Use	Model Name
122-9362	33200	2,013THB	For Soft Flexible Pipe	E-1740
122-9427	33185	779THB	For Aluminum, Copper Tube	E-3469
122-9443	33190	940THB	For Steel Pipes and Thin-wall Stainless Steel Pipes	E-4546

Midget Tube Cutter

คุณสมบัติ • ตัวเลื่อนที่แข็งแรงและน้ำหนักเบา โครงสร้างและปุ่มหมุนที่มีช่วงขนาดกว้างช่วยควบคุมแรงในการตัด
ทำให้ได้รอยตัดที่สะอาด
• รูปแบบที่ทำให้ปฏิบัติงานได้แม่นยำในพื้นที่จำกัด

ข้อมูลจำเพาะ • ใบมีดเปลี่ยน: 33185
ประเทศที่ผลิต • สหรัฐอเมริกา

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

1120


1121 Plumbing Tools

Threading
Machines

REX

Pipe
VicesPipe
CuttersTube
CuttersPipe
ReamersCopper
Pipe
BrushesTube
BendersFlaring
ToolsPipe
WrenchesChain
WrenchesBelt
WrenchesWater
Pump
PliersMotor
WrenchesPlumbing
ToolsDrain
CleanersPipe
Inspection
Equipments

Manifolds

Air
Conditioning
-Related
Articles

RB Tubing Cutter

คุณสมบัติ

- กะทัดรัดและเหมาะสำหรับการทำงานในพื้นที่แคบ
- เหมาะสำหรับตัดท่อเหล็กกล้าไร้สนิมแบบผนังบาง

ข้อมูลจำเพาะ

- ใบมีดเปลี่ยน: RB28SK

ประเทศที่ผลิต

- ไต้หวัน

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Cutting Performance inch (mm)	Max Wall Thickness (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
338-4012	427228	2,467THB	3/16 to 1 1/8 (4 to 28)	1	83	180

REX INDUSTRIES Co.Ltd.

LOBTEX

LOBSTER



Tube Cutter which Leaves Little Burrs

คุณสมบัติ

- ไม่ว่าใครก็สามารถทำงานได้อย่างสะอาดเรียบร้อยด้วยกลไกใบมีดเดินหน้าเร็วและใบมีดที่บาง

ประเทศที่ผลิต

- ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Max Wall Thickness (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
768-5122	TC127	2,116THB	0.8	130	300

LOBTEX Co.Ltd.

REX

REX

Chain
WrenchesBelt
WrenchesWater
Pump
PliersMotor
WrenchesPlumbing
ToolsDrain
CleanersPipe
Inspection
Equipments

Manifolds

Air
Conditioning
-Related
ArticlesAir
Conditioning
-Related
ArticlesAir
Conditioning
-Related
ArticlesAir
Conditioning
-Related
ArticlesAir
Conditioning
-Related
ArticlesAir
Conditioning
-Related
ArticlesAir
Conditioning
-Related
ArticlesAir
Conditioning
-Related
ArticlesAir
Conditioning
-Related
ArticlesAir
Conditioning
-Related
ArticlesAir
Conditioning
-Related
ArticlesAir
Conditioning
-Related
ArticlesAir
Conditioning
-Related
ArticlesAir
Conditioning
-Related
ArticlesAir
Conditioning
-Related
ArticlesAir
Conditioning
-Related
ArticlesAir
Conditioning
-Related
ArticlesAir
Conditioning
-Related
ArticlesAir
Conditioning
-Related
Articles

RB Tubing Cutter

คุณสมบัติ

- ใช้ดัดลูปขึ้นสำหรับลูกกลิ้งและใบมีด

ข้อมูลจำเพาะ

- ใบมีดเปลี่ยน: 427430, 427442 (RB3042PK), 427230, 427242, 427267 (RB3042SK)

ประเทศที่ผลิต

- ไต้หวัน

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Cutting Performance inch (mm)	Max Wall Thickness (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
338-4039	427230	2,806THB	1/4 to 1 5/16 (5 to 34)	1.2	158	380
338-3989	427242	4,126THB	1/4 to 1 5/8 (5 to 42)	1.2	176	450

REX INDUSTRIES Co.Ltd.

Replacement Blade

ประเทศที่ผลิต

Order Unit: 1 Sheet

Order Code	Item No.	Price (per sheet)	Use
211-8882	RB3042PK	800THB	Insulation Copper Tube
177-2422	RB3042SK	1,101THB	Thin-wall Stainless Steel Pipe

LOBTEX

LOBSTER

Chain
WrenchesBelt
WrenchesWater
Pump
PliersMotor
WrenchesPlumbing
ToolsDrain
CleanersPipe
Inspection
Equipments

Manifolds

Air
Conditioning
-Related
ArticlesAir
Conditioning
-Related
ArticlesAir
Conditioning
-Related
ArticlesAir
Conditioning
-Related
ArticlesAir
Conditioning
-Related
ArticlesAir
Conditioning
-Related
ArticlesAir
Conditioning
-Related
ArticlesAir
Conditioning
-Related
ArticlesAir
Conditioning
-Related
ArticlesAir
Conditioning
-Related
ArticlesAir
Conditioning
-Related
Articles

TC32

K601
(replacement blade)

Tube Cutter

คุณสมบัติ

- 1 ชุดสามารถครอบคลุมถึงการตัด (ใบมีดกลม) และการลบเหลี่ยม (ใบมีดลบคม) ของท่อทองแดง

ข้อมูลจำเพาะ

- ใบมีดเปลี่ยน: K601

ประเทศที่ผลิต

- ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Cutting Performance inch (mm)	Max Wall Thickness (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
342-9156	TC32	2,221THB	1/8 to 1 1/4 (3 to 32)	1.5	128	200
342-9164	TC32S	2,484THB	1/8 to 1 1/4 (3 to 32)	2.0	128	200

LOBTEX Co.Ltd.

Replacement Blade

Order Unit: 1 Sheet


Order Code	Item No.	Price (per sheet)	Use
342-6424	K601	596THB	For Copper Tube
342-6416	K602	639THB	For Stainless Steel Pipe

LOBTEX

LOBSTER

Chain
WrenchesBelt
WrenchesWater
Pump
PliersMotor
WrenchesPlumbing
ToolsDrain
CleanersPipe
Inspection
Equipments

Manifolds

Air
Conditioning
-Related
ArticlesAir
Conditioning
-Related
ArticlesAir
Conditioning
-Related
ArticlesAir
Conditioning
-Related
Articles

TC60

K601
(replacement blade)

Trap Cutter

คุณสมบัติ

- 1 ชุดสามารถครอบคลุมถึงการตัดท่อ (ใบมีดกลม) และการลบเหลี่ยม (ใบมีดลบคม)
- สามารถเปลี่ยนขนาดของท่อได้ทันทีอย่างรวดเร็ว

ข้อมูลจำเพาะ

- ใบมีดเปลี่ยน: K601

ประเทศที่ผลิต

- ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Cutting Performance inch (mm)	Max Wall Thickness (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
351-7250	TC45	4,934THB	1/4 to 1 3/4 (6 to 45)	1.5	163	500
351-7268	TC60	6,020THB	1/4 to 2 3/8 (6 to 60)	1.5	196	790

LOBTEX Co.Ltd.

Replacement Blade

Order Unit: 1 Sheet

Order Code	Item No.	Price (per sheet)	Use
342-6424	K601	596THB	For Copper Tube
342-6416	K602	639THB	For Stainless Steel Pipe

1121

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้

สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟที่ไทยได้

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

SUPER TOOL
SUPERTOOL




Tube Cutter

คุณสมบัติ • ใช้งานได้ดีเยี่ยมด้วยฟังก์ชันเดินหน้าเร็ว/ถอยหลัง
ข้อมูลจำเพาะ • ใบมีดเปลี่ยน: TCC205
ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs	Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Cutting Performance inch (mm)	Max Wall Thickness (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
	104-0049	TC205	3,619THB	1/4 to 2 3/8 (6 to 60)	3	193	750

SUPER TOOL
SUPERTOOL



TC105NP



TCC107P
(replacement blade)

Tube Cutter

คุณสมบัติ • ไม่มีเศษ ความคมยอดเยี่ยม หนาตัดสะอาด
ข้อมูลจำเพาะ • ใบมีดเปลี่ยน: TCC107P
ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs	Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Cutting Performance inch (mm)	Max Wall Thickness (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
	366-5844	TC105NP	1,381THB	3/16 to 3/4 (5 to 30)	5	126	240
	366-5861	TC107NP	1,584THB	3/16 to 1 (5 to 42)	5	163	400

Replacement Blade

Order Unit: 1 Sheet	Order Code	Item No.	Price (per sheet)	Use
	178-0654	TCC107P	567THB	Covered Copper Pipe/Stainless Steel Flexible Pipe

IMPERIAL
IMPERIAL



406-FA



74833
(replacement blade)

Tube Cutter

คุณสมบัติ • เป็นเครื่องมือระบบท่อที่นำเชือกถัก เป็นเครื่องมือในอุตสาหกรรมสำหรับการตัด อย่าง เหล็กอ่อน อลูมิเนียม และท่อทองแดง (การวัดขนาดเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางนอก)
ข้อมูลจำเพาะ • ใบมีดเปลี่ยน: 74833
ประเทศที่ผลิต • สหรัฐอเมริกา

Order Unit: 1 Pcs	Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Cutting Performance inch (mm)	Max Wall Thickness (mm)	Total Length (mm)	Weight (kg)
	123-6164	406-FA	15,901THB	2 to 4 1/8 (51 to 104)	4.3	290	1.5

Replacement Blade ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Sheet	Order Code	Item No.	Price (per sheet)	Use
	123-6571	74833	1,627THB	Dual Purpose Copper Tube, Stainless Steel

KYOTO TOOL
KTC



FV20



ZCK305
(replacement blade)

Flexible Pipe Cutters

คุณสมบัติ • ลูกกลิ้งเรซินและลูกกลิ้งเสริมช่วยลดการเสียรูปและเศษเสี้ยนบนผิวตัด
ข้อมูลจำเพาะ • ใบมีดเปลี่ยน: ZCK305
ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs	Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Cutting Performance inch (mm)	Max Wall Thickness (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
	373-4366	FV20	2,339THB	1/4 to 3/4 (15.8 to 21)	0.3	126	220

Replacement Blade

Order Unit: 1 Pack	Order Code	Item No.	Price (per pack)	Use	Q'ty Per Pack (sheet)
	400-4931	ZCK305	1,924THB	For Stainless Steel Flexible Joints, Copper/Resin Pipe	5

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

1123 Plumbing Tools

Threading Machines

Pipe Vices

Pipe Cutters

Tube Cutters

Pipe Reamers

Copper Pipe Brushes

Tube Benders

Flaring Tools

Pipe Wrenches

Chain Wrenches

Belt Wrenches

Water Pump Pliers

Motor Wrenches

Plumbing Tools

Drain Cleaners

Pipe Inspection Equipments

Manifolds

Air Conditioning -Related Articles

TRUSCO

TSR-1

Item No.	Diameter (mm)	Total Length (mm)	Blade Part
TSR-2	48.5	60	40 Blades
TSR-1	67	84	40 Blades

Pipe Reamer (for copper and stainless steel pipes)

คุณสมบัติ

- สามารถลบคมภายในและภายนอกได้เพียงแค่หมุน
- ส่วนตัวเรือน: อลูมิเนียมอัลลอย
- คมตัด: เหล็กกล้าโครเมียมไนเกิลโมลิบดีนัม

วัสดุ

ประเทศที่ผลิต

● ได้ทุกวัน

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Applicable Pipe Inside And Outer Diameter inch (mm)	Weight (g)
326-5633	TSR-2	2,509THB	5/16 to 13/8 (8 to 35)	200
326-5625	TSR-1	3,327THB	1/2 to 2 1/8 (12 to 54)	450

ROTHENBERGER

R11006

Example

Pipe Reamer (for copper and aluminum pipes)

คุณสมบัติ

- สามารถลบคมภายในและภายนอกได้เพียงแค่หมุน
- ส่วนตัวเรือน: เอบีเอสเรซิน
- คมตัด: SK5 (เหล็กกล้าเครื่องมือ)

วัสดุ

ประเทศที่ผลิต

● เยอรมนี

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Applicable Pipe Inside And Outer Diameter inch (mm)	Blade Part	Weight (g)
376-0383	R11006	614THB	1/8 to 1 3/8 (3 to 36)	3 Flutes	30

MCC

SKB-13

Usage Instructions

After switching to the tube, switch on

Insert it as it is and press it for 3 seconds to complete the work.

Example

Three-layers Tube Chamfer

คุณสมบัติ

- การแก้ไขศูนย์กลางภายในของท่ออลูมิเนียมสามชั้น แก้มุมฉากของปลายท่อ พร้อมกับลบคมในเวลาเดียวกัน
- ติดตั้งที่ส่วนไขควงไฟฟ้าและไขควงกระแทก (แนะนำให้ใช้งานที่ 9.6V) ด้วยดอกไขควง

วัสดุ

● เหล็ก, อลูมิเนียม

ประเทศที่ผลิต

● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Total Length (mm)	Subject Material/Size	Weight (g)
440-2201	SKB-10	1,101THB	73	Aluminum 3-layers Tube 10A	75
440-2219	SKB-13	1,163THB	75	Aluminum 3-layers Tube 13A	80
440-2227	SKB-16	1,316THB	78	Aluminum 3-layers Tube 16A	95

TRUSCO

TCP Type

Example

Cushioned Power Reamer

การใช้งาน

- ซ่อมรู ขยาย และเปลี่ยนของท่อ น้ำ ท่อทองแดง และท่อพีวีซี
- แผ่นทองแดงและแผ่นเหล็กกล้าบาง (0.8 มม. หรือต่ำกว่า)

วัสดุ

● คมตัด: เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง

ประเทศที่ผลิต

● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Total Length (mm)	Blade Length (mm)	Applicable Pipe Size inch (mm)	Weight (g)
258-7441	TCP-2	766THB	210	85	1/8 to 5/8 (3 to 16)	110
258-7459	TCP-3	916THB	215	88	1/8 to 7/8 (4 to 22)	190

TRUSCO

GFR-214

Pipe Reamer (for copper and aluminum pipes)

คุณสมบัติ

- สามารถลบคมภายในและภายนอกได้เพียงแค่หมุน
- ส่วนตัวเรือน: พลาสติก
- คมตัด: เหล็กกล้า(SK5)

วัสดุ

ประเทศที่ผลิต

● ได้ทุกวัน

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Applicable Pipe Inside And Outer Diameter inch (mm)	Blade Part	Weight (g)
125-6840	GFR-214	609THB	3/16 to 1 1/2 (4 to 38)	3 Flutes	43

TRUSCO

TPR-1266

Pipe Reamer (for plastic tube)

คุณสมบัติ

- โดยใช้มุมคมตัดที่เหมาะสม จึงสามารถลบเศษชิ้นส่วนผิวภายในและภายนอกของท่อพลาสติก เช่น ท่อพีวีซี ฯลฯ ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
- ส่วนตัวเรือน: อลูมิเนียมอัลลอย
- ใบมีด: SK-5

วัสดุ

ประเทศที่ผลิต

● ได้ทุกวัน

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Applicable Pipe Inside and Outer Diameter (mm)	Blade Part	Weight (g)
488-8871	TPR-1266	1,497THB	12 to 66	9 Blades	440

TRUSCO

TCR Type

Example

Sheet Plate 0.8

Chassis Reamer

การใช้งาน

- สำหรับลบคมท่อทองแดง แผ่นเหล็กกล้าบาง (0.8 มม. หรือต่ำกว่า)
- ท่อพีวีซี และ พลาสติกหรือวัสดุคล้ายกัน

วัสดุ

● คมตัด: เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง

ประเทศที่ผลิต

● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs



Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Total Length (mm)	Blade Length (mm)	Applicable Pipe Size inch (mm)	Weight (g)
231-8598	TCR-1	360THB	125	80	1/8 to 1/2 (3 to 12)	70
231-8601	TCR-2	447THB	125	85	1/8 to 5/8 (3 to 16)	90
231-8610	TCR-3	739THB	125	88	1/8 to 7/8 (4 to 22)	160
231-8628	TCR-4	1,187THB	150	105	1/8 to 1 1/4 (4 to 32)	330

1123

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้

สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟที่ไทยได้

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม




Burring Reamer

คุณสมบัติ ● ใช้กับส่วนไฟฟ้าและด้ามจับตีป
การใช้งาน ● สำหรับลบคมภายในท่อพีวีซีและท่อเหล็กกล้า
วัสดุ ● คมตัด: เหล็กกล้าคาร์บอน
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Total Length (mm)	Blade Length (mm)	Applicable Pipe Size inch (mm)	Weight (kg)
231-8636	TBR-0	1,120THB	73	39	1/8 to 3/4 (6 to 27)	0.07
231-8644	TBR-1	1,593THB	108	48	1/8 to 1 (7 to 35)	0.14
231-8652	TBR-1 1/2	2,163THB	130	58	1/8 to 1 1/2 (7 to 44)	0.26
231-8661	TBR-2	3,534THB	140	77	1/8 to 2 (8 to 53)	0.40
231-8679	TBR-3	10,506THB	150	100	3/4 to 3 (21 to 80)	1.68

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION




Taper Reamer

การใช้งาน ● สำหรับลบคมแผ่นอลูมิเนียม แผ่นเหล็กบาง และท่อ
วัสดุ ● คมตัด: เหล็กกล้าคาร์บอนสูง
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Compatible Pipe Size (mm)	Weight (g)
823-0723	TR-01	372THB	3 to 12	60

ENGINEER INC.




Pipe Scraper

การใช้งาน ● สำหรับลบคมท่อ
ข้อมูลจำเพาะ ● ใบมีดซ้าย
● มุมของขอบคมตัด: 40°
วัสดุ ● คมตัด: เหล็กกล้าเครื่องมืออบสูง (SKH)
ประเทศที่ผลิต ● ไต้หวัน

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Weight (g)
488-8910	TPS-150SK	263THB	31

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION



Pipe Scraper

การใช้งาน ● สำหรับลบคมท่อ
ข้อมูลจำเพาะ ● ใบมีดซ้าย
● มุมของขอบคมตัด: 40°
วัสดุ ● คมตัด: เหล็กกล้าอบสูง (HSS)
ประเทศที่ผลิต ● ไต้หวัน

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Weight (g)
488-8898	TPS-150HS	325THB	31

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION




Pipe Scraper

การใช้งาน ● ลบคมของเหล็กกล้าไร้สนิม เหล็ก ทองแดง อลูมิเนียม และพลาสติก
ข้อมูลจำเพาะ ● ใบมีดซ้าย
● มุมของขอบคมตัด: 40°
วัสดุ ● คมตัด: เหล็กกล้าอบสูง (HSS)
ประเทศที่ผลิต ● ไต้หวัน

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Weight (g)
368-4113	PS100	583THB	48

SUPER TOOL Co.Ltd.



Scraper "Mentry" (for PVC pipes)

คุณสมบัติ ● ท่อที่ใช้ได้ 40A ถึง 250A
การใช้งาน ● การลบคมสำหรับท่อจ่ายน้ำและท่อระบายน้ำที่ทำจากพีวีซี
วัสดุ ● ใบมีด: เหล็กกล้าแข็ง
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Weight (g)
254-2439	YM-7	1,039THB	160

HIT TOOLS



Copper Pipe Brush

คุณสมบัติ ● แบบผสมและแข็งแรงซึ่งทำความสะอาดผิวภายในและภายนอกของท่อโดยใช้แปรงเหล็กกล้าคาร์บอนสูง (S45C)
ประเทศที่ผลิต ● ไต้หวัน

Order Unit: 1 Set

Order Code	Item No.	Price (per set)	Applicable Pipe (inch)	Total Length (mm)	Weight (g)
488-7697	TCPB-401	267THB	1/2, 3/4 (inside and outside)	129	54

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Replacement Brush Set

Order Unit: 1 Set

Order Code	Item No.	Price (per set)	Compatible Model	Weight (g)
488-7701	TCPB-401K	166THB	TCPB-401	20



Nylon Scrubbing Brush

คุณสมบัติ ● ก่อนการเชื่อมต่อของท่อ/เชื่อมไฟฟ้า ใช้สำหรับการขัดท่อและข้อต่อของท่อ
ประเทศที่ผลิต ● เยอรมนี

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm)	Qty Per Pack (sheet)	Weight (g)
294-2933	R45268	643THB	130 x 70 x 60	10	60

ROTHENBERGER

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไต้หวันและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไต้หวัน **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

1125 Plumbing Tools

Threading
MachinesPipe
VicesPipe
CuttersTube
CuttersPipe
ReamersCopper
Pipe
BrushesTube
BendersFlaring
ToolsPipe
WrenchesChain
WrenchesBelt
WrenchesWater
Pump
PliersMotor
WrenchesPlumbing
ToolsDrain
CleanersPipe
Inspection
Equipments

Manifolds

Air
Conditioning
-Related
Articles

TRUSCO

TRUSCO

Com
Drawing

Right Hand

Left Hand

Mandrel

TTB-6M

Item No.	Dimension(mm) Left Hand Right Hand
TTB-6M, TTB-1/4W	225 202
TTB-8M, TTB-5/16W	230 204
TTB-10M, TTB-3/8W	300 293
TTB-12M, TTB-1/2W	400 398

Bendable Wall Thickness (mm)			
Copper Pipe	Brass Pipe	Annealed Stainless Steel Pipe	Soft and Viscous Aluminum Pipe
1.0	1.0	1.0	1.0

Tube Bender

คุณสมบัติ

การใช้งาน

ข้อมูลจำเพาะ

- ส่วนด้ามจับทำจากเหล็กกล้าผสมชนิดพิเศษขึ้นรูป จึงมีความแข็งแรง
- สำหรับกระบวนการงอท่อทองแดงอ่อน ท่อทองเหลือง ท่ออลูมิเนียมอ่อน และท่อเหล็กกล้าไร้สนิมที่ผ่านการอบคลาย
- มุมดัดโค้ง: 0 ถึง 180° ประเทศที่ผลิต: ญี่ปุ่น

For Millimeters

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION					
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Applicable Pipe Diameter (mm)	Bend Radius R (mm)	Weight (kg)
763-0662	TTB-6M	2,256THB	6	14.3	0.63
763-0689	TTB-8M	2,437THB	8	17.5	0.92
763-0590	TTB-10M	3,353THB	10	23.8	0.92
763-0603	TTB-12M	3,951THB	12	38.0	1.75

For Inch

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Applicable Pipe Diameter	Bend Radius R (mm)	Weight (kg)
763-0638	TTB-1/4W	2,256THB	1/ 4	14.3	0.63
763-0654	TTB-5/16W	2,437THB	5/16	17.5	0.92
763-0646	TTB-3/8W	3,353THB	3/ 8	23.8	0.92
763-0611	TTB-1/2W	3,951THB	1/ 2	38.0	1.75

TRUSCO

TRUSCO

160.6mm

190mm

GFB-3TM

Bendable Wall Thickness (mm)	
Soft Copper Refrigeration Pipe	Soft and Viscous Aluminum Pipe
1.2	1.2
1.2	1.2
1.4	1.2

3 Sizes Tube Bender

คุณสมบัติ

การใช้งาน

ข้อมูลจำเพาะ

- สามารถงอได้สามขนาดทั้ง 6, 8 และ 10 นิ้ว
- สำหรับกระบวนการงอท่อทองแดงอ่อน และท่ออลูมิเนียมอ่อน
- มุมดัดโค้ง: 0 ถึง 90° ประเทศที่ผลิต: ญี่ปุ่น

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION					
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Type	Applicable Pipe Diameter	Bend Radius R (mm)
125-5894	GFB-3TM	2,013THB	For Millimeters	6,8,10	17

IMPERIAL

335mm

400mm

370-FH

Bendable Wall Thickness (mm)	
Annealed Copper Pipe	
1.2	

Tube Bender

คุณสมบัติ

การใช้งาน

ข้อมูลจำเพาะ

- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อที่ดัดได้คือ 1/4, 3/8 และ 1/2 นิ้ว โดยใช้เพียงเครื่องมือเดียว
- ใช้สำหรับท่อทองแดงเท่านั้น
- มุมดัดโค้ง: 0 ถึง 180° ประเทศที่ผลิต: สหรัฐอเมริกา

IMPERIAL					
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Type	Applicable Pipe Diameter	Bend Radius R (mm)
248-8175	370-FH	5,344THB	For inch	1/4,3/8,1/2	14.29/23.81/38.1

SUPER TOOL

SUPERTOOL

Right Hand

Left Hand

TB396W

Example

Item No.

Dimension(mm)
Left Hand Right Hand

TB394M(W)

TB395M(W)

TB396W

TB398M(W)

TB3910W

TB3912W

220

224

335

462

735

830

190

190

296

406

410

410

Tube Bender

คุณสมบัติ

การใช้งาน

ข้อมูลจำเพาะ

- ส่วนด้ามจับทำจากเหล็กกล้าผสมชนิดพิเศษขึ้นรูป จึงมีความแข็งแรง
- สำหรับกระบวนการงอท่อทองแดง ท่อทองเหลือง ท่ออลูมิเนียม ท่อเหล็กกล้าไร้สนิมที่ผ่านการอบคลาย และท่อเหล็กกล้า OST
- มุมดัดโค้ง: 0 ถึง 180° ประเทศที่ผลิต: ญี่ปุ่น

For Millimeters

SUPER TOOL Co.Ltd.					
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Applicable Pipe Diameter (mm)	Bend Radius R (mm)	Weight (kg)
178-0808	TB394M	4,537THB	6	14.3	0.45
178-0816	TB395M	5,364THB	8	17.5	0.55
178-0832	TB398M	8,100THB	12	38.0	1.80

For Inch

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Applicable Pipe Diameter	Bend Radius R (mm)	Weight (kg)
178-0859	TB394W	4,939THB	1/ 4	14.3	0.45
178-0867	TB395W	5,364THB	5/16	17.5	0.55
178-0875	TB396W	5,573THB	3/ 8	23.8	1.00
178-0883	TB398W	8,817THB	1/ 2	38.0	1.80
178-0891	TB3910W	13,330THB	5/ 8	57.2	2.70
178-0905	TB3912W	17,299THB	3/ 4	76.2	4.00

SUPER TOOL

SUPERTOOL

172mm

224mm

TB368

3 Heads Tube Bender

คุณสมบัติ

การใช้งาน

ข้อมูลจำเพาะ

- เครื่องมือ 1 ชิ้นทำการงอได้ 5 ขนาด
- สำหรับดัดท่อทองแดงอ่อน ทองเหลือง และท่ออลูมิเนียม
- มุมดัดโค้ง: 0 ถึง 90° ประเทศที่ผลิต: ญี่ปุ่น

SUPER TOOL Co.Ltd.					
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Type	Applicable Pipe Diameter	Bend Radius R (mm)
178-0921	TB368	2,933THB	For inch, Millimeters	1/4,5/16, 3/8(6/8)	23.8

BBK Technologies

BBK

485mm

585mm

3564-FM Series

Strong Tube Bender

คุณสมบัติ

การใช้งาน

ข้อมูลจำเพาะ

- พร้อมแผ่นคำแนะนำการปรับมุมงอ
- สำหรับท่อสแตนเลส อลูมิเนียม และทองแดง
- มุมดัดโค้ง: 0 ถึง 180° ประเทศที่ผลิต: ญี่ปุ่น

BUNKA BOEKI KOGYO Co.Ltd.					
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Type	Applicable Pipe Diameter	Bend Radius R (mm)
248-8141	3564-FM-12	6,687THB	For Millimeters	12	38.1

1125

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้

สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟที่ไทยได้

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

TRUSCO
Com Drawing

GFB-S8M

Item No.	Bendable Wall Thickness (mm)		
	Soft Copper Refrigeration Pipe	Steel Pipes	Stainless Steel Pipe
GFB-S6M	1.2	0.4	0.4
GFB-S8M	1.2	0.4	0.4
GFB-S10M	1.4	0.6	0.6
GFB-S12M	1.4	0.6	0.6

Tube Bender

คุณสมบัติ • สามารถดัดท่อทองแดงอ่อน ท่อเหล็ก และท่อเหล็กกล้าไร้สนิมที่ผ่านการอบคลายได้อย่างนุ่มนวล และดัดได้
ถึง 180 องศา

การใช้งาน • สำหรับกระบวนการดัดท่อทองแดงอ่อน ท่อเหล็ก และท่อเหล็กกล้าไร้สนิมที่ผ่านการอบคลาย

ข้อมูลจำเพาะ • มุมดัดโค้ง: 0 ถึง 180°

ประเทศที่ผลิต • ไต้หวัน

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Type	Applicable Pipe Diameter (mm)	Bend Radius R (mm)	Dimension (mm) Left Hand Right Hand	Weight (kg)
125-6343	GFB-S6M	2,686THB	For Millimeters	6	14	204 197	0.39
125-6351	GFB-S8M	2,926THB	For Millimeters	8	17	250 250	0.69
125-6360	GFB-S10M	4,117THB	For Millimeters	10	23	306 300	1.12
125-6378	GFB-S12M	4,969THB	For Millimeters	12	38	342 325	1.37

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

TRUSCO
Com Drawing

TTBL-12M

Bendable Wall Thickness (mm)	Thickness (mm)	
	Soft Copper Refrigeration Pipe	Soft and Viscous Aluminum Pipe
1.4	1.2	

Quick Lever type Tube Bender

คุณสมบัติ • คำนโยกด้านขวาสามารถเปลี่ยนได้สองระดับ

การใช้งาน • สำหรับกระบวนการงอท่อทองแดงอ่อน ท่ออลูมิเนียมอ่อน และท่อเหล็กกล้าไร้สนิมที่ผ่านการอบคลาย (ไม่สามารถใช้กับเหล็กได้)

ข้อมูลจำเพาะ • มุมดัดโค้ง: 0 ถึง 180°

ประเทศที่ผลิต • ไต้หวัน

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Type	Applicable Pipe Diameter (mm)	Bend Radius R (mm)	Dimension (mm) Left Hand Right Hand	Weight (kg)
389-4720	TTBL-10M	3,657THB	For Millimeters	10	23	270 300	1.05
328-5766	TTBL-12M	5,430THB	For Millimeters	12	38	440 400	1.63
328-5774	TTBL-16M	8,547THB	For Millimeters	16	57	725 400	2.60
389-4738	TTBL-19M	9,979THB	For Millimeters	19	76	760 610	3.55

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

TRUSCO
Com Drawing

TTBI-5/8

Bendable Wall Thickness (mm)		
Soft Copper Refrigeration Pipe	Soft and Viscous Aluminum Pipe	Thin-wall Stainless Steel Pipe
1.4	1.2	0.6

Tube Bender

คุณสมบัติ • คำนโยกด้านขวาสามารถเปลี่ยนได้สองระดับ

การใช้งาน • สำหรับกระบวนการงอท่อทองแดงอ่อนและท่ออลูมิเนียมอ่อน (ไม่สามารถใช้กับเหล็กและเหล็กกล้าไร้สนิมได้)

ข้อมูลจำเพาะ • มุมดัดโค้ง: 0 ถึง 180°

ประเทศที่ผลิต • ไต้หวัน

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Type	Applicable Pipe Diameter	Bend Radius R (mm)	Dimension (mm) Left Hand Right Hand	Weight (kg)
489-6742	TTBI-3/8	2,713THB	For inch	3/8	23.8	305 317	1.0
489-6726	TTBI-1/2	4,306THB	For inch	1/2	38.0	440 465	1.8
489-6751	TTBI-5/8	6,483THB	For inch	5/8	57.2	727 594	2.7
489-6734	TTBI-3/4	8,427THB	For inch	3/4	76.2	793 640	4.0
489-6769	TTBI-7/8	12,900THB	For inch	7/8	95.0	797 660	4.5

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

TRUSCO
Com Drawing

TRTB-7

323mm

Ratchet type Tube Bender

คุณสมบัติ • สามารถใช้ในการงอท่อ 7 ขนาดและ 2 ทิศทาง

การใช้งาน • สำหรับกระบวนการงอท่อทองแดงที่ผ่านการอบคลาย

ข้อมูลจำเพาะ • มุมดัดโค้ง: 0 ถึง 90°


เนื้อหาในชุด • ส่วนตัวเรือน, แม่แบบตัวดัด (1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8)

ประเทศที่ผลิต • ไต้หวัน

Order Unit: 1 Set

Order Code	Item No.	Price (per set)	Type	Applicable Pipe Diameter	Weight (kg)
488-9746	TRTB-7	11,363THB	For inch	1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8	5.17

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION



BBK Technologies
BBK

RB-147W

408mm

Ratchet Bender Set

คุณสมบัติ • ประกอบเป็นอุปกรณ์มาตรฐานสำหรับการดัดโค้งงอ

การใช้งาน • ใช้สำหรับท่อทองแดงเท่านั้น

ข้อมูลจำเพาะ • มุมดัดโค้ง: 0 ถึง 90°


เนื้อหาในชุด • ส่วนตัวเรือน, แม่แบบตัวดัด (1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4)

ประเทศที่ผลิต • ไต้หวัน

Order Unit: 1 Set

Order Code	Item No.	Price (per set)	Type	Applicable Pipe Diameter	Weight (kg)
773-2007	RB-147W	16,003THB	For inch	1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4	5.17

BUNKA BOEIKI KOGYO Co.Ltd.



รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

1127 Plumbing Tools


Threading
MachinesPipe
VicesPipe
CuttersTube
CuttersPipe
ReamersCopper
Pipe
BrushesTube
BendersFlaring
ToolsPipe
WrenchesChain
WrenchesBelt
WrenchesWater
Pump
PliersMotor
WrenchesPlumbing
ToolsDrain
CleanersPipe
Inspection
Equipments

Manifolds

Air
Conditioning
-Related
Articles

TRUSCO

TRUSCO



Flaring Tool

คุณสมบัติ ●สามารถถอดแกนสำหรับบานท่อและตัวยึดได้เพื่อให้ง่ายต่อการจัดเก็บ
การใช้งาน ●สำหรับกระบวนการบานท่อทองแดงอ่อน และท่ออลูมิเนียมอ่อน
ประเทศที่ผลิต ●ไต้หวัน

45° Millimeter Size Flare

Order Unit: 1 Pcs

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Applicable Pipe Outer Diameter (mm)	Weight (kg)
125-6441	GFM-416	1,829THB	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16	1

45° Millimeter Flare & Cutter Set

Order Unit: 1 Set

เนื้อหาในชุด ●เครื่องมือบานท่อ
●คัตเตอร์ตัดท่อ (GFC-111)
●พลาสติก กล่อง

Order Code	Item No.	Price (per set)	Applicable Pipe Outer Diameter (mm)	Weight (kg)
125-6122	GFS-M	3,353THB	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16	1.6

45° Inch Size Flare & Cutter Set

Order Unit: 1 Set

เนื้อหาในชุด ●เครื่องมือบานท่อ
●คัตเตอร์ตัดท่อ (GFC-111)
●พลาสติก กล่อง

Order Code	Item No.	Price (per set)	Applicable Pipe Outer Diameter	Weight (kg)
125-6114	GFS-W	3,353THB	3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8	1.6

TRUSCO

TRUSCO

Com
Drawing

"45° Double Flare Set"


คุณสมบัติ ●สามารถถอดแกนสำหรับบานท่อและตัวยึดได้เพื่อให้ง่ายต่อการจัดเก็บ
การใช้งาน ●สำหรับกระบวนการบานท่อสองด้านของท่อทองแดงอ่อนและท่ออลูมิเนียมอ่อน
เนื้อหาในชุด ●เครื่องมือบานท่อ
●อะแดปเตอร์สำหรับการบานท่อสองด้าน(5 ชิ้น)
●พลาสติก กล่อง

ประเทศที่ผลิต ●ไต้หวัน

Order Unit: 1 Set

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per set)	Type	Applicable Pipe Outer Diameter	Weight (kg)
125-6459	GFW-154	2,744THB	For inch	3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2	1.4



Double Flare Ring

SUPER TOOL

SUPERTOOL



TSC Series

Tubing Tool Set

การใช้งาน ●สำหรับการบาน 45° ของวัสดุทองแดง อลูมิเนียม และทองเหลืองระหว่างงานท่อไฮดรอลิก
เนื้อหาในชุด ●สำหรับชนิด York (TKY50) ●แท่งแกว่ง (TFG: ชนิดมาตรฐาน)
●คัตเตอร์ตัดท่อพร้อมมีดสลับคม (TC105N) ●กล่องเหล็กกล้า
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Set

SUPER TOOL Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per set)	Type	Applicable Pipe Outer Diameter (mm)	Weight (kg)
178-1197	TSC420M	8,110THB	For Millimeters	4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20	2.2

RoHS

TRUSCO

TRUSCO



TFN-5

Lightweight Flaring Tool

การใช้งาน ●สำหรับการบานท่อทองแดง
ข้อมูลจำเพาะ ●ท่อที่ใช้ได้: ท่อทองแดงอ่อนและอลูมิเนียม (วัดขนาดจากเส้นผ่านศูนย์กลางนอก)
●มุมบาน: ขนาด 45°
ประเทศที่ผลิต ●ไต้หวัน

Order Unit: 1 Pcs

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Type	Weight (g)
818-3237	TFN-5	5,441THB	For inch	810

SUPER TOOL

SUPERTOOL



TF456WQH

Quick Handle type Flaring Tool

การใช้งาน ●สำหรับกระบวนการบานท่อ 45° หลักๆใช้กับระบบปรับและท่อทองแดงในระบบทำความเย็น อลูมิเนียม และทองเหลือง

ข้อมูลจำเพาะ ●แบบ Eccentric

ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

SUPER TOOL Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Type	Applicable Pipe Outer Diameter	Weight (kg)
276-9581	TF456WQH	10,894THB	For inch	1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4	1.7

Set

เนื้อหาในชุด ●เครื่องมือบานท่อแบบด้ามจับหมุนเร็ว ●คัตเตอร์ตัดท่อ (TC105)
●รีมเมอร์ควันท่อ (TR322) ●กล่องเหล็กกล้า

Order Unit: 1 Set

Order Code	Item No.	Price (per set)	Type	Applicable Pipe Outer Diameter	Weight (kg)
276-9603	TS456WQH	15,813THB	For inch	1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4	4



TS456WQH



In the hand ratchet method, to switch between forward rotation and reverse rotation, simply slide the handle.

RoHS

1127

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้

สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟที่ไทยได้

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

Plumbing Tools

1128

**Cordless Flare (compatible with new refrigerant)**


คุณสมบัติ ●โดยการยึดแบบกดครั้งเดียว ทำให้งานเร็วขึ้น
การใช้งาน ●สำหรับการบานท่อทองแดง
ข้อมูลจำเพาะ ●แบตเตอรี่แบบลิเทียม-ไอออน
อุปกรณ์เสริม ●แคลมป์: 3 ชิ้น ●อุปกรณ์ชาร์จไฟ 1 ชั่วโมง: 1 ชิ้น
 ●ตัวจับท่อ: 1/4, 3/8, สำหรับ 1/2: 1 อย่างละ 1 คู่
 ●เครื่องตัดท่อ RBN 28: 4 ถึง 28 มม. 1 ชิ้น ●กล่องใส่: 1 กล่อง
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

REX INDUSTRIES Co.Ltd.					
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Applicable Pipe (designated diameter)	Cone Speed (min ⁻¹)	Main Body Dimension (mm)
392-8781	RF20S	30,243THB	1/4, 3/8, 1/2	280	131 x 66 x 264

**"Manual Hydraulic Type Flare Swaging Tool"**

คุณสมบัติ ●การดึงปลายท่อที่จะบานไปกับผิวหน้าของทองแดงทำให้บานท่อได้อย่างรวดเร็ว และตอกโดยใช้แรงไฮดรอลิกได้
ข้อมูลจำเพาะ ●ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อที่ใช้ได้ (นิ้ว): 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4
 ●ท่อทองแดงสำหรับเป็นท่อสารทำความเย็นทั่วไป
อุปกรณ์เสริม ●กล่องเหล็กกล้า (สูง 200 x กว้าง 250 x ยาว 65 มม.)
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

LOBTEX Co.Ltd.				
Order Code	Item No.	Price (per set)	Set Contents	Weight (kg)
123-9295	FSH20	37,680THB	HY20 (hydraulic york) FTH20G (gauge) HFR45 (flaring roller) SD55 (swage dies set)	3.74

**"Expander Power Torque P5 type"**


คุณสมบัติ ●กลไกกำลังแรงบิดทำให้เกิดการขยายด้วยแรงเพียงครึ่งหนึ่งของที่ใช้กับผลิตภัณฑ์ทั่วไป
ข้อมูลจำเพาะ ●ความสามารถในการขยายท่อ: 5/16-2 5/8
ประเทศที่ผลิต ●เยอรมนี

ROTHENBERGER				
Order Code	Item No.	Price (per set)	Set Contents	Weight (kg)
333-8681	R12317	27,009THB	Main Body, Head (3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 1), Reamer, Hexagon Socket Spanner, Case	2.9

**Manual Hydraulic Type Flaring Tool**


คุณสมบัติ ●มีประสิทธิภาพทำงานเพิ่มขึ้นด้วยการหมุน 180°
ข้อมูลจำเพาะ ●ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อที่ใช้ได้ (นิ้ว): 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4
 ●ท่อทองแดงสำหรับเป็นท่อสารทำความเย็นทั่วไป
อุปกรณ์เสริม ●กล่องเหล็กกล้า (สูง 200 x กว้าง 250 x ยาว 65 มม.)
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

LOBTEX Co.Ltd.				
Order Code	Item No.	Price (per set)	Set Contents	Weight (kg)
123-9660	FTH-20	30,880THB	HY20 (hydraulic york) FTH20G (gauge) HFR45 (flaring roller)	3.74

**Flare Joint Leak Prevention Packing "Flare Tight"**

คุณสมบัติ ●ผลการซีลคู่ที่ทำจากลวดไทด์และปะเก็นทองแดงช่วยป้องกันการรั่วของสารทำความเย็นจากส่วนท่อที่จะบาน
การใช้งาน ●ในการป้องกันการรั่วของสารทำความเย็นจากปลายท่อที่บานระหว่างการทำงานของอุปกรณ์
ข้อมูลจำเพาะ ●สำหรับขนาด 1/4 ถึง 3/4 สำหรับข้อต่อที่บาน 45° (JIS B 8607)
ประเทศที่ผลิต ●สหรัฐอเมริกา

ASADA CORPORATION					
Order Code	Item No.	Price (per pack)	Size (inch)	Qty Per Pack (pcs)	Weight (g)
776-6106	FT0414	2,157THB	1/4	10	14
776-6157	FT0638	2,317THB	3/8	10	16
776-6181	FT0812	2,373THB	1/2	10	20
776-6190	FT1058	3,019THB	5/8	10	24
776-6203	FT1234	3,236THB	3/4	10	24

**Manual Flanging Tool for Flexible Pipe**

คุณสมบัติ ●สามารถบานท่อได้ 2 ขนาด คือ 2 ด้าน และ 3 ด้าน
การใช้งาน ●สำหรับทำหน้าแปลนข้อต่อยืดหยุ่นสำหรับระบบน้ำ (ท่อสลิทใช้หนึ่งหัว)
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

SUPER TOOL Co.Ltd.				
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Applicable Pipe Designation (mm)	Weight (kg)
178-1243	TH1320	5,066THB	13 (outer diameter 16) , 20 (outer diameter 20)	0.99
243-8810	TH1320R	5,457THB	13 (outer diameter 16) , 20 (outer diameter 20)	1.10
388-1041	TH1320G	3,291THB	13 (outer diameter 16) , 20 (outer diameter 20)	1.00

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินเดียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินเดีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

1128

1129 Plumbing Tools

Threading
MachinesPipe
VicesPipe
CuttersTube
CuttersPipe
ReamersCopper
Pipe
BrushesTube
BendersFlaring
ToolsPipe
WrenchesChain
WrenchesBelt
WrenchesWater
Pump
PliersMotor
WrenchesPlumbing
ToolsDrain
CleanersPipe
Inspection
Equipments

Manifolds

Air
Conditioning
-Related
ArticlesHOT
HOT

Flanging Tool for Flexible Pipe

คุณสมบัติ

- เครื่องมือพิเศษสำหรับการอัดสามด้าน (แบบค้อน) หรือท่ออ่อน
- ท่ออ่อนที่ทำขึ้นจากเครื่องมืออัด 3 ด้านที่ทำจากเหล็กกล้าไร้สนิม
- ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

HOT

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Applicable Pipe Designation (mm)	Weight (g)
253-8245	K1000-4H	4,777THB	13 (outer diameter 16, 16.8)	910
253-8253	K1000-6H	4,777THB	20 (outer diameter 20)	905

HOT
HOT

Flanging Machine "Kashimeru"

คุณสมบัติ

- มีความแปรผันเล็กน้อยในการบานท่อ ทำให้เกิดกรรมวิธีการจัดการที่มั่นคง
- ท่ออ่อนที่ทำขึ้นจากเครื่องมืออัด 3 ด้านที่ทำจากเหล็กกล้าไร้สนิม
- ที่เก็บแบบงอได้ (สำหรับ 16, 16.8 มม., และ 20 มม.), ข้อต่อแบบงอได้ (สำหรับ 16, 16.8, 20 มม.), แผ่นเพลท (สำหรับตรวจสอบและปรับค่า)
- ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

HOT

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	W x D x H (mm)	Applicable Pipe Outer Diameter (mm)	Weight (kg)
256-9663	K1000-T	24,697THB	71 x 285 x 130	16/16.8/20	3.24

LOBTEX
LOBSTER

Manual Hydraulic Flanging Tool

ข้อมูลจำเพาะ

- สำหรับการบานท่อและทำหน้าแปลน
- เข้ากันได้กับสารทำความเย็นแบบใหม่
- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อที่ใช้ได้ (นิ้ว): การบานท่อทองแดง 1/2, 5/8, การบานท่อยี่ห้ออื่น 1/2 (nominal 13), 3/4 (nominal 20)
- กลองเหล็กกล้า (สูง 200 x กว้าง 250 x ยาว 65 มม.)
- ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Set

LOBTEX Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per set)	Set Contents	Weight (kg)
123-9864	TTH-20	28,824THB	HY20 (hydraulic yolk), TTH20G (gauge), HFR45 (flaring roller), HTR13 (flanging roller), HTR20 (flanging roller)	3.74

TRUSCO
Com
Drawing

Rapid Pipe Wrench

คุณสมบัติ

- อลูมิเนียมอัลลอยสำหรับลำตัวที่เบาและทนทาน
- ได้หัว

Order Unit: 1 Pcs

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Tube to be Gripped Nominal Dimension	Pipe Capacity Outer Diameter (mm)	Total Length (designated) (mm)	Weight (kg)
488-9011	TPWR-250AL	2,023THB	10 to 25A	18 to 33	250	0.36
488-9037	TPWR-300AL	2,277THB	15 to 32A	22 to 42	300	0.60
488-9053	TPWR-350AL	2,703THB	15 to 40A	22 to 48	350	0.98
488-9070	TPWR-450AL	3,657THB	25 to 50A	34 to 60	450	1.92

TRUSCO
Com
Drawing

Aluminum Pipe Wrench

คุณสมบัติ

- อลูมิเนียมอัลลอยสำหรับลำตัวที่เบาและทนทาน
- จีน

Order Unit: 1 Pcs

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Tube to be Gripped Nominal Dimension	Pipe Capacity Outer Diameter (mm)	Total Length (designated) (mm)	Weight (kg)
298-6043	TWG-250	850THB	6 to 25A	6 to 40	250	0.44
298-6051	TWG-300	1,034THB	6 to 40A	8 to 50	300	0.68
298-6060	TWG-350	1,241THB	6 to 50A	10 to 60	350	1.00
298-6078	TWG-450	1,801THB	8 to 50A	15 to 70	450	1.67
298-6086	TWG-600	2,479THB	15 to 65A	20 to 80	600	2.50



1129

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้

สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟฟ้ไทยได้

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

Plumbing Tools

1130

SUPER TOOL

SUPERTOOL



Aluminum Pipe Wrench

คุณสมบัติ • อลูมิเนียมหล่อลอยสำหรับลำตัวที่เบาและทนทาน
ประเทศที่ผลิต • จีน

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Tube to be Gripped Nominal Dimension	Pipe Capacity Outer Diameter (mm)	Total Length (designation) (mm)	Weight (kg)
390-1688	AP250E	1,377THB	6 to 32A	6 to 45	250	0.5
390-1696	AP300E	1,670THB	6 to 40A	8 to 55	300	0.7
390-1700	AP350E	2,033THB	6 to 50A	10 to 65	350	1.1
390-1718	AP450E	2,931THB	8 to 65A	15 to 80	450	1.7
390-1726	AP600E	4,047THB	15 to 80A	20 to 90	600	2.7
390-1734	AP900E	8,040THB	25 to 100A	38 to 125	900	4.9



RoHS

Threading Machines

Pipe Vices

Pipe Cutters

Tube Cutters

Pipe Reamers

Copper Pipe Brushes

SUPER TOOL

SUPERTOOL



Lightweight Aluminum Pipe Wrench

คุณสมบัติ • ตัวเรือนมีระดับความแข็งแรงตามมาตรฐาน JIS
ประเทศที่ผลิต • จีน

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Tube to be Gripped Nominal Dimension	Pipe Capacity Outer Diameter (mm)	Total Length (designation) (mm)	Weight (kg)
390-1815	DTA300E	1,866THB	6 to 40A	10 to 55	300	0.65
390-1840	DTA600E	4,324THB	20 to 80A	26 to 90	600	2.40



RoHS

Tube Benders

Flaring Tools

Pipe Wrenches


Chain Wrenches

Belt Wrenches

Water Pump Pliers

MCC

MCC



Aluminum Pipe Wrench

คุณสมบัติ • ตัวจับทำจากอลูมิเนียมขึ้นรูปใหม่หนักเบากว่า 30% (เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ทั่วไป)
ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Tube to be Gripped Nominal Dimension	Pipe Capacity Outer Diameter (mm)	Total Length (designation) (mm)	Weight (kg)
222-1489	PWDAL25	2,670THB	6 to 32A	11 to 43	250	0.46
222-1497	PWDAL30	2,904THB	6 to 40A	11 to 49	300	0.68
222-1501	PWDAL35	3,337THB	6 to 50A	11 to 61	350	0.91
222-1519	PWDAL45	4,876THB	6 to 65A	11 to 77	450	1.39
222-1527	PWDA600	7,714THB	6 to 80A	11 to 89	600	1.86
222-1535	PWDA900	14,233THB	10 to 100A	17 to 115	900	3.41



Motor Wrenches

Plumbing Tools

Drain Cleaners

Pipe Inspection Equipments

Manifolds

Air Conditioning -Related Articles

LOBTEX

LOBSTER



Aluminum Pipe Wrench

คุณสมบัติ • เบากว่าผลิตภัณฑ์เหล็กกล้าตัวขึ้นรูปทั่วไปประมาณ 30%
ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Tube to be Gripped Nominal Dimension	Pipe Capacity Outer Diameter (mm)	Total Length (designation) (mm)	Weight (kg)
124-9339	APW-250	2,409THB	6 to 32A	6 to 43	250	0.45
124-9355	APW-350	3,297THB	10 to 50A	17 to 61	350	0.93
124-9371	APW-600	7,779THB	20 to 80A	27 to 89	600	2.25
124-9380	APW-900	15,037THB	40 to 100A	48 to 114	900	4.35

LOBTEX Co.Ltd.

KYOTO TOOL

KTC



Aluminum Pipe Wrench

คุณสมบัติ • ตัวผลิตภัณฑ์ทำจากอลูมิเนียมหล่อลอย และมีน้ำหนักเพียง 2/3 ของผลิตภัณฑ์ทั่วไป
ประเทศที่ผลิต • จีน

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Tube to be Gripped Nominal Dimension	Pipe Capacity Outer Diameter (mm)	Total Length (designation) (mm)	Weight (kg)
400-4779	APWA-350	3,661THB	8 to 25A	13 to 38	325	1.0
400-4787	APWA-450	5,523THB	20 to 40A	26 to 52	400	1.6
400-4795	APWA-600	9,363THB	32 to 65A	38 to 65	550	2.5

KYOTO TOOL Co.Ltd.


รหัสสั่งซื้อ สีน้ำเงิน ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย สีแดง ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย สีเขียว ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

1130

1131 Plumbing Tools

Threading
MachinesMCC
MCCPipe
VicesPipe
CuttersTube
CuttersPipe
ReamersCopper
Pipe
BrushesTube
BendersFlaring
ToolsPipe
WrenchesChain
WrenchesBelt
WrenchesWater
Pump
PliersMotor
WrenchesPlumbing
ToolsDrain
CleanersPipe
Inspection
Equipments

Manifolds

Air
Conditioning
-Related
Articles

Aluminum Pipe Wrench

คุณสมบัติ ● ใช้ด้ามจับอลูมิเนียมที่มีน้ำหนักเบา
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

MCC CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Tube to be Gripped Nominal Dimension	Pipe Capacity Outer Diameter (mm)	Total Length (designation) (mm)	Weight (kg)
408-8166	PWVDA350	3,390THB	6 to 50A	11 to 64	350	0.88

Ridge

RIDGID



Aluminum Straight Pipe Wrench

คุณสมบัติ ● น้ำหนักเบาประมาณครึ่งหนึ่งของประแจขันท่อเหล็กหล่อ ทำให้ความสามารถในการทำงานเพิ่มขึ้น
ประเทศที่ผลิต ● สหรัฐอเมริกา

Order Unit: 1 Pcs

Ridge Tool Company

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Tube to be Gripped Nominal Dimension	Pipe Capacity Outer Diameter (mm)	Total Length (designation) (mm)	Model Name	Weight (kg)
120-9086	31095	5,677THB	to 50A	to 61	350	814	1.1
120-9094	31100	7,050THB	to 65A	to 76	450	818	1.7



TRUSCO

Com
Drawing

Pipe Wrench

คุณสมบัติ ● ประแจขันท่อแบบ TRIMO ที่มีความแข็งแรงสูง ทนทาน และใช้งานได้อเนกประสงค์
การใช้งาน ● การขันและการถอดท่อก๊าซ ท่อน้ำ (ท่อสีขาว) และอื่นๆ
ประเทศที่ผลิต ● จีน

Order Unit: 1 Pcs

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Tube to be Gripped Nominal Dimension	Pipe Capacity Outer Diameter (mm)	Total Length (designation) (mm)	Weight (kg)
352-5112	TPW-200	891THB	6 to 20A	6 to 28	200	0.4
352-5104	TPW-250	1,087THB	6 to 32A	6 to 45	250	0.6
352-5091	TPW-300	1,316THB	6 to 40A	10 to 55	300	1.0
352-5082	TPW-350	1,571THB	6 to 50A	10 to 65	350	1.3
352-5074	TPW-450	2,253THB	8 to 65A	13 to 80	450	2.0

KYOTO TOOL
KTC

Pipe Wrench

คุณสมบัติ ● มือจับเป็นแบบซี่ที่จับได้สบายและทนต่อความร้อน
การใช้งาน ● การขันและการถอดท่อก๊าซ ท่อน้ำ (ท่อสีขาว) และอื่นๆ
ประเทศที่ผลิต ● จีน

Order Unit: 1 Pcs

KYOTO TOOL Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Tube to be Gripped Nominal Dimension	Pipe Capacity Outer Diameter (mm)	Total Length (designation) (mm)	Weight (kg)
400-4841	PWA-150	1,130THB	6 to 10A	5 to 19	150	0.19
400-4850	PWA-200	1,087THB	6 to 10A	6 to 20	185	0.35
400-4868	PWA-250	1,390THB	6 to 15A	6 to 26	245	0.75
400-4876	PWA-300	1,706THB	6 to 20A	10 to 32	300	1.10
400-4884	PWA-350	2,033THB	8 to 25A	13 to 38	325	1.30
400-4892	PWA-450	2,987THB	20 to 40A	26 to 52	410	2.10
400-4906	PWA-600	5,580THB	32 to 50A	38 to 65	540	3.80
400-4914	PWA-900	11,770THB	50 to 80A	50 to 95	780	7.30

SUPER TOOL
SUPERTOOL

"Deluxe Pipe Wrench"

คุณสมบัติ ● ตัวเรือนและปากจับขึ้นรูปด้วยการทุบ ทนทาน และมีคุณภาพสูง
การใช้งาน ● การขันและการถอดท่อก๊าซ ท่อน้ำ (ท่อสีขาว) และอื่นๆ

Order Unit: 1 Pcs

SUPER TOOL Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Tube to be Gripped Nominal Dimension	Pipe Capacity Outer Diameter (mm)	Total Length (designation) (mm)	Weight (kg)
390-1742	DT200E	1,009THB	6 to 25A	6 to 34	200	0.4
390-1751	DT250E	1,197THB	6 to 32A	6 to 45	250	0.6
390-1769	DT300E	1,387THB	6 to 40A	10 to 55	300	1.0
390-1777	DT350E	1,824THB	6 to 50A	10 to 65	350	1.3
390-1785	DT450E	2,413THB	8 to 65A	13 to 80	450	2.1
390-1793	DT600E	3,543THB	20 to 80A	26 to 90	600	3.0
103-8281	DT900	9,220THB	25 to 100A	38 to 125	900	6.5

Item No.	Origin
DT200E, DT250E, DT300E, DT350E, DT450E, DT600E	China
DT900	Japan

1131

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้

สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟฟ้ไทยได้

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม



Pipe Wrench

คุณสมบัติ • เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ยอดเยี่ยมเรื่องความทนทานและความปลอดภัย และผ่านมาตรฐานความแข็งแรงของ JIS
การใช้งาน • การขันและการถอดท่อก๊าซ ท่อน้ำ (ท่อสีขาว) และอื่นๆ
ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

LOBTEX Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Tube to be Gripped Nominal Dimension	Pipe Capacity Outer Diameter (mm)	Total Length (designation) (mm)	Weight (kg)
125-0329	PW150	1,493THB	6 to 20A	6 to 27	150	0.22
125-0337	PW200	1,493THB	6 to 25A	6 to 34	200	0.36
125-0345	PW250	1,836THB	6 to 32A	6 to 43	250	0.63
125-0353	PW300	1,974THB	6 to 40A	6 to 49	300	1.03
125-0361	PW350	2,591THB	6 to 50A	10 to 61	350	1.43
125-0370	PW450	3,420THB	10 to 65A	15 to 76	450	2.33
125-0388	PW600	5,024THB	15 to 80A	20 to 89	600	3.58
125-0396	PW900	10,591THB	15 to 100A	25 to 114	900	6.60
125-0400	PW1200	27,879THB	50 to 120A	50 to 140	1200	10.70




Pipe Wrench

คุณสมบัติ • ความแข็งแรงรับประกันตามเกรดทั่วไปของ JIS
การใช้งาน • สำหรับการขันท่อเหล็ก ขลุ้งกะลวย (ท่อขาว)
ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

MCC CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Tube to be Gripped Nominal Dimension	Pipe Capacity Outer Diameter (mm)	Total Length (designation) (mm)	Weight (kg)
367-3278	PW-SD15	1,226THB	6 to 15A	11 to 22	150	0.20
367-3286	PW-SD20	1,254THB	6 to 20A	11 to 28	200	0.35
367-3294	PW-SD25	1,381THB	6 to 25A	11 to 34	250	0.65
367-3308	PW-SD30	1,633THB	6 to 32A	11 to 43	300	0.95
367-3316	PW-SD35	1,971THB	6 to 40A	11 to 49	350	1.30
367-3324	PW-SD45	2,931THB	6 to 50A	11 to 61	450	2.05
367-3332	PW-SD60	4,436THB	6 to 65A	11 to 77	600	3.20
367-3341	PW-SD90	9,996THB	10 to 90A	17 to 102	900	7.00



Pipe Wrench

คุณสมบัติ • ปากจับด้านบนยาวและสามารถจับงานได้ลึกขึ้น เทียบเท่าขนาดใหญ่มากกว่า 1 เบอร์
ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

armsangyo Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Tube to be Gripped Nominal Dimension	Pipe Capacity Outer Diameter (mm)	Total Length (designation) (mm)	Weight (kg)
102-0340	PW-200	1,039THB	6 to 32A	10 to 45	200	0.36
102-0358	PW-250	1,197THB	6 to 40A	10 to 60	250	0.64
102-0366	PW-300	1,520THB	6 to 50A	10 to 70	300	1.00
102-0374	PW-350	1,637THB	8 to 65A	13 to 80	350	1.30
102-0382	PW-450	2,600THB	8 to 80A	13 to 90	450	2.00
776-6572	PW-600	5,307THB	15 to 90A	21 to 105	600	3.40



Powerful type Straight Pipe Wrench

คุณสมบัติ • ประจักษ์ที่ผู้เชี่ยวชาญนิยมใช้ด้วยคุณสมบัติในทุกด้านทั้งความแข็งแรง
คุณสมบัติในการทำงาน และความสามารถ ฯลฯ
ประเทศที่ผลิต • สหรัฐอเมริกา

Order Unit: 1 Pcs

Ridge Tool Company

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Tube to be Gripped Nominal Dimension	Pipe Capacity Outer Diameter (mm)	Total Length (designation) (mm)	Model Name	Weight (kg)
121-0971	31000	1,581THB	to 20A	to 27	150	6HD	0.2
121-0980	31005	1,856THB	to 25A	to 34	200	8HD	0.3
121-1005	31015	2,816THB	to 50A	to 61	300	12HD	1.2



Pipe Wrench

คุณสมบัติ • ปากประแจทนทานต่อการสึกกร่อน ไม่สนดัด แดงหักยากใช้งานได้อเนก
ประเทศที่ผลิต • จีน

Order Unit: 1 Pcs

TJM DESIGN CORP.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Total Length (mm)	Maximum Opening (mm)	Weight (g)
T37-0020	SHG-600/CN	864THB	600	75	3200
T37-0021	SHG-900/CN	1,720THB	900	85	5700



Foot Vice

คุณสมบัติ • จับท่อได้อย่างแน่นหนาด้วยซี่และกลไก รวมถึงถอดได้เพียงสัมผัสเดียว
ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

MCC CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Tube to be Gripped Nominal Dimension	Pipe Capacity Outer Diameter (mm)	Total Length (mm)	Weight (kg)
222-1454	FV-0110	5,157THB	1/2 to 1 1/4	22 to 43	395	2.83

รหัสสั่งซื้อ สีน้ำเงิน ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย สีแดง ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย สีเขียว ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

1133 Plumbing Tools

Threading
MachinesPipe
VicesPipe
CuttersTube
CuttersPipe
ReamersCopper
Pipe
BrushesTube
BendersFlaring
ToolsPipe
WrenchesChain
WrenchesBelt
WrenchesWater
Pump
PliersMotor
WrenchesPlumbing
ToolsDrain
CleanersPipe
Inspection
Equipments

Manifolds

Air
Conditioning
-Related
Articles

TRUSCO

Com
Drawing

Total Length



TPWR-300ST

Tooth Shape

Rapid Pipe Wrench


คุณสมบัติ ●โครงสร้างส่วนปากจับ ทำงานต่อเนื่องคล้ายกับ
การทำงานของเฟืองสปริงหมุนทางเดียว

ประเทศที่ผลิต ●ไต้หวัน

Order Unit: 1 Pcs

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Tube to be Gripped Nominal Dimension	Pipe Capacity Outer Diameter (mm)	Total Length (designation) (mm)	Weight (kg)
488-9002	TPWR-200ST	1,554THB	8 to 20A	14 to 26	200	0.31
488-9029	TPWR-250ST	1,750THB	10 to 25A	18 to 33	250	0.60
488-9045	TPWR-300ST	2,077THB	15 to 32A	22 to 42	300	0.93
488-9061	TPWR-350ST	2,516THB	15 to 40A	22 to 48	350	1.48
488-9088	TPWR-450ST	3,629THB	25 to 50A	34 to 60	450	2.63



When you lower the knob with your thumb, the cap opens.



Just hold the cap to the pipe and release your thumb firmly to grasp the pipe.



When you lower the knob again with the thumb, the cap opens, and you can release the pipe.

TRUSCO



Total Length



TGP-210

Tooth Shape

Grip Wrench

คุณสมบัติ ●เนื่องจากงานต่อเนื่องในการจับและการหมุนที่ทำงานคล้ายกับเฟืองสปริงหมุนทางเดียว จึงสามารถทำงานได้อย่างราบรื่นและความเร็วที่เพิ่มขึ้น

ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Tube to be Gripped Nominal Dimension	Pipe Capacity Outer Diameter (mm)	Total Length (designation) (mm)	Weight (kg)
449-9701	TGP-210	1,336THB	6 to 20A	6 to 30	210	0.4
449-9719	TGP-280	1,589THB	6 to 25A	6 to 36	280	0.7
449-9727	TGP-370	2,256THB	6 to 40A	6 to 52	370	1.3
449-9735	TGP-550	4,576THB	8 to 65A	15 to 78	550	2.7
449-9743	TGP-720	10,794THB	20 to 90A	56 to 110	720	5.3

Ridge



Total Length

Handle Length



31375

Compound Leverage Wrench

คุณสมบัติ ●เป็นประแจคอมม่าที่มีอัตราขันแน่นเป็นสองเท่าสำหรับการจับท่อและสีกาลังสูง

ประเทศที่ผลิต ●สหรัฐอเมริกา

Order Unit: 1 Pcs

Ridge Tool Company

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Tube to be Gripped Nominal Dimension	Pipe Capacity Outer Diameter (mm)	Total Length (mm)	Handle Length (mm)	Model Name	Weight (kg)
405-3869	31375	18,307THB	to 50A	to 61	560	295	S-2	3.3
408-8603	31380	40,140THB	to 125A	to 140	1020	635	S-4A	15.2
408-8611	31385	52,867THB	to 150A	to 165	1170	805	S-6A	20.6



Ridge



Total Length

Tooth Shape

Tooth Shape



31305 (offset type)

31275 (straight type)

Hex Wrench

คุณสมบัติ ●ปากจับแบบหกเหลี่ยมสามารถยึดยึดท่อหกเหลี่ยม น็อตสี่เหลี่ยม ชุดน็อตและวาล์ว ฯลฯ ได้จากทุกมุม

ประเทศที่ผลิต ●สหรัฐอเมริกา

Order Unit: 1 Pcs

Ridge Tool Company

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Pipe Capacity Outer Diameter (mm)	Total Length (designation) (mm)	Type	Model Name	Weight (kg)
405-3826	31305	3,177THB	29 to 67	240	Offset	E-110	0.6
495-0615	31275	5,160THB	16 to 30	362	Straight	17	2.0
495-0623	31280	7,966THB	25 to 50	500	Straight	25	4.0



HIT



Total Length

Heel jaw

Hook Jaw

Tooth Shape



PWB-450

Boring Grout Pipe Wrench

คุณสมบัติ ●รูปร่างของฟัน (สักร่องในแนวตั้ง) เป็นเครื่องมือในอุดมคติสำหรับกัดกันดอกสว่านที่เพิ่มการกัดได้ประมาณ 30% เมื่อเทียบกับประแจขันท่อแบบทั่วไป และยังมีความทนทานและไม่ลื่นด้วย

ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

HIT TOOLS


Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Tube to be Gripped Nominal Dimension	Pipe Capacity Outer Diameter (mm)	Total Length (designation) (mm)	Weight (kg)
254-2544	PWB-450	5,280THB	8 to 65A	10 to 80	450	2.19
254-2552	PWB-600	7,800THB	20 to 80A	20 to 95	600	3.25

1133

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้

สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟฟ้าได้

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม



Aluminum Corner Wrench

คุณสมบัติ • นอกจากฟังก์ชันประแจขันท่อ มันเป็นเครื่องมือในอุดมคติสำหรับงานท่อในบริเวณแคบๆ เช่น ในมุมและร่องประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Tube to be Gripped Nominal Dimension	Pipe Capacity Outer Diameter (mm)	Total Length (designation) (mm)	Weight (kg)
222-1543	CWALAD25	2,843THB	8 to 25A	13 to 35	250	0.35
222-1551	CWALAD30	3,463THB	10 to 32A	16 to 44	300	0.60
222-1560	CWALAD35	3,749THB	15 to 40A	21 to 51	350	0.70
222-1578	CWALAD45	5,613THB	25 to 50A	33 to 70	450	1.20
222-1586	CW-AL60	6,220THB	40 to 80A	48 to 90	600	3.00
222-1594	CW-AL90	10,563THB	65 to 100A	76 to 115	900	5.00




Aluminum Corner Wrench

คุณสมบัติ • เหมาะสมกับการใช้ในที่แคบ เช่น การวางท่อที่พื้นดิน การต่อท่อ และการวางท่อในร่องที่ประแจขันท่อเข้าไม่ถึง

ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Tube to be Gripped Nominal Dimension	Pipe Capacity Outer Diameter (mm)	Total Length (designation) (mm)	Weight (kg)
342-6785	ACW250	2,846THB	8 to 25A	13 to 36	250	0.38
342-6777	ACW300	3,471THB	10 to 32A	16 to 45	300	0.60
342-6769	ACW350	3,760THB	15 to 40A	20 to 51	350	0.80
342-6751	ACW450	5,424THB	25 to 50A	32 to 70	450	1.20




Aluminum Pipe Wrench "Paiton"

คุณสมบัติ • สำหรับท่ออลูมิเนียมชนิดขึ้นรูปซึ่งแข็งแรงและน้ำหนักเบา เป็นเครื่องมือในอุดมคติสำหรับที่อยู่สูงเหนือศีรษะ ปลายหนึ่ง และงานท่อนร่อง

ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Tube to be Gripped Nominal Dimension	Pipe Capacity Outer Diameter (mm)	Total Length (designation) (mm)	Weight (kg)
178-1634	CPA250	2,686THB	8 to 25A	13 to 40	250	0.4
178-1642	CPA300	3,233THB	10 to 32A	15 to 46	300	0.6
178-1651	CPA350	3,497THB	15 to 40A	20 to 54	350	0.7
178-1669	CPA450	5,197THB	25 to 50A	30 to 65	450	1.2



Aluminum Pipe Wrench "Paiton"

คุณสมบัติ • ซีตติคครั้งที่สองซึ่งใส่ได้ทั้งท่อขาวและท่อเคลือบ

ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Tube to be Gripped Nominal Dimension	Pipe Capacity Outer Diameter (mm)	Total Length (designation) (mm)	Weight (kg)
103-8443	CPA350M	3,373THB	15 to 40A	20 to 54	350	0.7
103-8451	CPA450M	4,939THB	25 to 50A	30 to 65	450	1.2




Polyethylene Pipe Wrench

คุณสมบัติ • ใช้กลไกแรทเชต • วัสดุพอร์พิสที่สร้างความเสียหายให้ข้อต่อได้ยาก

ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Tube to be Gripped Nominal Dimension	Pipe Capacity Outer Diameter (mm)	Total Length (designation) (mm)	Weight (g)
758-7333	CWTP-250	3,334THB	10 to 32A	13 to 25	254	450
440-2120	CWTP-300	3,963THB	15 to 40A	13 to 30	304	560
440-2138	CWTP-450	6,627THB	25 to 50A	13 to 50	456	1300




รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

1135 Plumbing Tools

Threading
Machines**HIT**Pipe
VicesPipe
CuttersTube
CuttersPipe
ReamersCopper
Pipe
BrushesTube
BendersFlaring
ToolsPipe
WrenchesChain
WrenchesBelt
WrenchesWater
Pump
PliersMotor
WrenchesPlumbing
ToolsDrain
CleanersPipe
Inspection
Equipments

Manifolds

Air
Conditioning
-Related
Articles

Flange Wrench


คุณสมบัติ ● ใช้ที่กว้างจึงทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
● มีตัวล็อกป้องกันโซ่หล่น ทำให้คุณทำงานได้อย่างปลอดภัย

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Tube to be Gripped Nominal Dimension	Pipe Capacity Outer Diameter (mm)	Chain Length (mm)	Total Length (mm)	Weight (kg)
274-1920	FCW-2	5,359THB	10 to 50A	155	549	290	1.25
274-1938	FCW-4	8,274THB	20 to 100A	210	720	390	1.93
254-2579	FCW-6	10,713THB	25 to 150A	280	990	490	3.70

HIT TOOLS

**MCC**

Flange Wrench

คุณสมบัติ ● ใช้ได้แม้ในพื้นที่แคบหากโซ่เข้าไป และการทำงานของแรตเชททำให้ขันแน่นได้ง่าย

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs


Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Tube to be Gripped Nominal Dimension	Pipe Capacity Outer Diameter (mm)	Chain Length (mm)	Weight (kg)
222-1641	FW-0110	8,719THB	25 to 150A	34 to 280	961	3.9

MCC CORPORATION

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Tube to be Gripped Nominal Dimension	Pipe Capacity Outer Diameter (mm)	Chain Length (mm)	Weight (kg)
431-6452	TW-230N	2,523THB	20 to 175A	26 to 200	700	510

TOP KOGYO Co.Ltd

**TOP**

Filter Chain Wrench

คุณสมบัติ ● ทำงานได้ง่ายด้วยตัวจับขนาดสั้น แม้มันพื้นที่ทำงานที่แคบ

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Tube to be Gripped Nominal Dimension	Pipe Capacity Outer Diameter (mm)	Chain Length (mm)	Weight (kg)
431-6452	TW-230N	2,523THB	20 to 175A	26 to 200	700	510

TOP KOGYO Co.Ltd

RoHS

RoHS

RoHS

RoHS

RoHS

RoHS

RoHS

RoHS

RoHS

RoHS

RoHS

RoHS

RoHS

RoHS

RoHS

RoHS

RoHS

RoHS

RoHS

RoHS

RoHS

RoHS

RoHS

RoHS

RoHS

RoHS

RoHS

RoHS

RoHS

RoHS

RoHS

RoHS

RoHS

RoHS

RoHS

RoHS

RoHS

RoHS

RoHS

RoHS

RoHS

RoHS

RoHS

RoHS

RoHS

RoHS

RoHS

RoHS

RoHS

RIDGE

ข้อควรระวัง
● ไม่สามารถขยายโซ่ได้

Chain Wrench


คุณสมบัติ ● สามารถยึดจับได้ทั้งทรงกลม ทรงเหลี่ยม และรูปทรงอื่นๆ

ประเทศที่ผลิต ● สหรัฐอเมริกา

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Tube to be Gripped Nominal Dimension	Pipe Capacity Outer Diameter (mm)	Chain Length (mm)	Total Length (mm)	Model Name	Weight (kg)
121-1382	31320	8,664THB	6 to 65A	76	500	460	C-18	2.7


Ridge Tool Company

**SUPER TOOL**

ST1
(with stopper for preventing chain detachment)



Stopper part



STC Series
(replacement chain)

Chain Wrench "Super Tong"

คุณสมบัติ ● สามารถจับชิ้นงานที่ไม่ใช่ทรงกลมได้อย่างแน่นแม้มันบริเวณที่แคบขณะที่ประจันหัวไม่สามารถทำได้

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Tube to be Gripped Nominal Dimension	Pipe Capacity Outer Diameter (mm)	Chain Length (mm)	Total Length (mm)	Weight (kg)
103-8460	ST0	2,009THB	8 to 40A	12 to 50	243	230	0.3
103-8478	ST1	2,406THB	8 to 80A	14 to 89	438	305	0.8
103-8486	ST1L	4,277THB	8 to 150A	14 to 170	667	305	1.1

SUPER TOOL Co.Ltd.

With Chain Out Prevention Stopper

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Tube to be Gripped Nominal Dimension	Pipe Capacity Outer Diameter (mm)	Chain Length (mm)	Total Length (mm)	Weight (kg)
103-8494	ST1.5	6,093THB	10 to 100A	17 to 120	514	425	1.8
103-8508	ST2	7,923THB	20 to 150A	25 to 170	685	510	2.6
103-8516	ST2L	8,530THB	20 to 200A	25 to 230	838	510	3.1
103-8524	ST2.5	14,499THB	25 to 200A	34 to 230	857	695	5.3
103-8532	ST3	21,686THB	25 to 250A	35 to 270	984	745	6.3
103-8541	ST3L	22,674THB	25 to 300A	35 to 320	1111	745	6.6
103-8559	ST4	33,400THB	50 to 500A	60 to 510	1867	745	10.5

Change Chain (main body mounting pin: with STP)


Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Total Length (mm)	Overall Number of Links	Compatible Model	Weight (kg)
283-5916	STC0	1,166THB	243	17	ST0	0.12
283-5924	STC1	1,750THB	438	23	ST1	0.41
283-5932	STC1L	3,869THB	667	35	ST1L	0.64
283-5941	STC1.5	2,757THB	514	27	ST1.5	0.49
283-5959	STC2	5,101THB	685	27	ST2	1.17
283-5967	STC2L	6,720THB	838	33	ST2L	1.43
283-5975	STC2.5	8,090THB	857	27	ST2.5	2.29

Plumbing Tools

1136

SUPER TOOL
SUPERTOOL



Aluminum Belts Wrench

การใช้งาน • สำหรับขันท่อ
ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Tube to be Gripped Nominal Dimension	Pipe Capacity Outer Diameter (mm)	Belt (mm) W x L	Total Length (mm)	Weight (g)
103-8699	BW2	1,483THB	10 to 65A	15 to 80	32 x 450	300	320
103-8702	BW2L	2,406THB	10 to 250A	15 to 280	32 x 1000	300	380
103-8711	BW5	2,540THB	25 to 150A	30 to 175	45 x 800	450	800
103-8729	BW5L	3,414THB	25 to 300A	30 to 320	45 x 1250	450	880

Replacement Belt

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Total Length (mm)	Compatible Model	Weight (g)
283-6475	BWS2450	1,271THB	450	BW2	60
283-6483	BWS21000	2,664THB	1000	BW2L	110
283-6491	BWS5800	2,316THB	800	BW5	120
757-1119	BWS51250	3,114THB	1250	BW5L	180



RoHS

Threading Machines

Pipe Vices

Pipe Cutters

Tube Cutters

Pipe Reamers

Copper Pipe Brushes

Tube Benders

Flaring Tools

Pipe Wrenches

Chain Wrenches

Belt Wrenches

Water Pump Pliers

Motor Wrenches

Plumbing Tools


Drain Cleaners

Pipe Inspection Equipments

Manifolds

Air Conditioning -Related Articles

TRUSCO
TRUSCO
Drawing



TWP-250

Water Pump Pliers


คุณสมบัติ • แบบแข็งแรงมีร่องช่วยปิดกันสิ่งที่ยื่นออกมา
ประเทศที่ผลิต • จีน

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Max Opening (mm)	Total Length (mm)	Adjustment (stage)	Weight (g)
253-4622	TWP-200	379THB	28	200	5	250
253-4631	TWP-250	473THB	45	250	5	425
253-4649	TWP-300	601THB	59	315	5	660

LOBTEX
LOBSTER

LOBTEX
LOBSTER



WP250 Series

Water Pump Pliers "Pump Pliers Skeleton"

คุณสมบัติ • คีมสำหรับปั๊มแบบมีมือจับเป็นรูป
ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Max Opening (mm)	Adjustment (stage)	Color	Weight (g)
342-6203	WP250HG	1,084THB	43	5	Green	380
342-6190	WP250HB	1,084THB	43	5	Blue	380
342-6246	WP250HY	1,084THB	43	5	Yellow	380
342-6238	WP250HV	1,084THB	43	5	Violet	380
342-6220	WP250HS	1,084THB	43	5	Smoke	380

Water Pump Pliers

คุณสมบัติ • มีประโยชน์อย่างมากสำหรับงานระบบท่อน้ำโดยเฉพาะในที่แคบ
ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Max Opening (mm)	Total Length (mm)	Adjustment (stage)	Weight (g)
359-6761	WVP200H	844THB	33	196	5	200
125-0426	WVP250H	939THB	43	252	5	380
125-0434	WVP300H	1,316THB	58	312	6	600

Mechanical Spring Attached type

คุณสมบัติ • ด้ามจับเปิดอัตโนมัติด้วยสปริง ทำให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Max Opening (mm)	Total Length (mm)	Adjustment (stage)	Weight (g)
125-0442	WVP250S	959THB	46	257	8	350



WP250H

LOBTEX
LOBSTER



UU4150NA

Water Pump Pliers "Nejianguirus"

คุณสมบัติ • คีมสำหรับปั๊มประสิทธิภาพสูงและมีฟังก์ชันคลายสกรูด้วย
ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Max Opening (mm)	Adjustment (stage)	Weight (g)
375-9091	UU4150NA	970THB	43	6	280

LOBTEX
LOBSTER



SWP-250

"Safety Plier"

คุณสมบัติ • ส่วนเลื่อนเป็นกลไกสามชิ้นที่ขยับกัน
ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Max Opening (mm)	Adjustment (stage)	Weight (g)
810-9350	SWP-250	1,313THB	40	7	300

SUPER TOOL
SUPERTOOL



GWZ250H

Water Pump Pliers

คุณสมบัติ • ผ่านกระบวนการชุบแข็งแบบไม่ออกซิไดซ์จึงมีความทนทานสูง
ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Max Opening (mm)	Adjustment (stage)	Weight (g)
243-8712	GWZ250H	700THB	47	5	350

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

1136

1137 Plumbing Tools

Threading Machines

Pipe Vices

Pipe Cutters

Tube Cutters

Pipe Reamers

Copper Pipe Brushes

Tube Benders

Flaring Tools

Pipe Wrenches

Chain Wrenches

Belt Wrenches

Water Pump Pliers

Motor Wrenches

Plumbing Tools

Drain Cleaners

Pipe Inspection Equipments

Manifolds

Air Conditioning -Related Articles


TRUSCO



Total Length


TWPT-250

TOP



Total Length

DP-250



Example

Water Pump Pliers

คุณสมบัติ ● ฟังก์ชันกดครั้งเดียวเพื่อปรับปากจับแบบละเอียดได้อย่างง่ายและรวดเร็ว
ประเทศที่ผลิต ● ไต้หวัน

Order Unit: 1 Pcs

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Max Opening (mm)	Total Length (mm)	Adjustment (stage)	Weight (g)
489-0710	TWPT-200	666THB	48	200	16	225
489-0728	TWPT-250	810THB	54	250	23	360

Pliers Wrench

คุณสมบัติ ● ใส่สปริงเพื่อการใช้งานที่ต่อเนื่อง
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

TOP KOGYO Co.Ltd

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Max Opening (mm)	Total Length (mm)	Adjustment (stage)	Weight (g)
369-0318	DP-165	1,077THB	32	173	5	170
369-0326	DP-250	1,034THB	45	253	7	310

SUPER TOOL

SUPERTOOL

Total Length

Item No.

Adjustment (stage)

GWP250H

GWP300H

5

6

GWP250H

GWP300H

5

6

GWP250H

GWP300H

5

6

GWP250H

GWP300H

5

6

GWP250H

GWP300H

5

6

GWP250H

GWP300H

5

6

GWP250H

GWP300H

5

6

GWP250H

GWP300H

5

6

GWP250H

GWP300H

5

6

GWP250H

GWP300H

5

6

GWP250H

GWP300H

5

6

GWP250H

GWP300H

5

6

GWP250H

GWP300H

5

6

GWP250H

GWP300H

5

6

GWP250H

GWP300H

5

6

GWP250H

GWP300H

5

6

GWP250H

GWP300H

5

6

GWP250H

GWP300H

5

6

GWP250H

GWP300H

5

6

GWP250H

GWP300H

5

6

GWP250H

GWP300H

5

6

GWP250H

GWP300H

5

6

GWP250H

GWP300H

5

6

GWP250H

GWP300H

5

6

GWP250H

GWP300H

5

6

GWP250H

GWP300H

5

6

GWP250H

GWP300H

5

6

GWP250H

GWP300H

5

6

GWP250H

GWP300H

5

6

GWP250H

GWP300H

5

6

GWP250H

GWP300H

5

6

GWP250H

GWP300H

5

6

GWP250H

GWP300H

5

6

GWP250H

GWP300H

5

6

GWP250H

GWP300H

5

6

GWP250H

GWP300H

5

6

GWP250H

GWP300H

5

6

GWP250H

GWP300H

5

6

GWP250H

GWP300H

5

6

GWP250H

GWP300H

5

6

GWP250H

GWP300H

5

6

GWP250H

GWP300H

5

6

GWP250H

GWP300H

5

6

GWP250H

GWP300H

5

6

GWP250H

GWP300H

5

6

GWP250H

GWP300H

5

6

GWP250H

GWP300H

5

6

GWP250H

GWP300H

5

6

GWP250H

GWP300H

5

6

GWP250H

GWP300H

5

6

GWP250H

GWP300H

5

6

GWP250H

GWP300H

5

6

GWP250H

GWP300H

5

6

GWP250H

GWP300H

5

6

GWP250H

GWP300H

5

6

GWP250H

GWP300H

5

6

GWP250H

GWP300H

5

6

GWP250H

GWP300H

5

6

GWP250H

GWP300H

5

6

GWP250H

GWP300H

5

6

GWP250H

GWP300H

5

6

GWP250H

GWP300H

5

6

GWP250H

GWP300H

5

6

GWP250H

GWP300H

5

6

GWP250H

GWP300H

5

6

GWP250H

GWP300H

5

6

GWP250H

GWP300H

5

6

GWP250H

GWP300H

5

6

GWP250H

GWP300H

5

6

GWP250H

GWP300H

5

6

GWP250H

GWP300H

5

6

GWP250H

GWP300H

5

6

GWP250H

GWP300H

5

6

GWP250H

GWP300H

5

6

GWP250H

Plumbing Tools

1138


**"Anguirus Skeleton" (with screwdriver function)**

คุณสมบัติ ● พร้อมด้ามจับแบบมีส่วหมุน ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

LOBTEX Co.Ltd.


Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Max Opening (mm)	Adjustment (stage)	Color	Weight (g)
342-6149	WP250DG	951THB	47	5	Green	360
342-6157	WP250DR	874THB	47	5	Red	360
342-6131	WP250DB	874THB	47	5	Blue	360
342-6181	WP250DY	951THB	47	5	Yellow	360
342-6173	WP250DV	874THB	47	5	Violet	360
342-6165	WP250DS	951THB	47	5	Smoke	360

**Three-pieces Water Pump Pliers (with screwdriver function)**คุณสมบัติ ● โครงสร้างแบบ 3 งานช่วยลดการเปลี่ยนขนาดของปากจับและมีความทนทาน
การใช้งาน ● สำหรับงานระบบท่อ ระบบน้ำ งานระบบไฟฟ้า งานบำรุงรักษารถยนต์
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

TOP KOGYO Co.Ltd


Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Max Opening (mm)	Total Length (mm)	Adjustment (stage)	Weight (g)
375-4430	WP3-250	1,654THB	51	253	9	305
469-6743	WP3-300	2,186THB	70	316	11	535

**Multi Pump Pliers with Blade (with screwdriver function)**คุณสมบัติ ● ปากจับปรับได้ 9 ระดับ คมคมมีลักษณะพื้นผิวและด้ามจับเหมาะมือไม่
สึกหลุด
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

TOP KOGYO Co.Ltd


Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Max Opening (mm)	Adjustment (stage)	Weight (g)
369-1942	MPR-250	933THB	51	9	330
369-1951	MPS-250	933THB	51	9	330

**Aluminum Fast Forward Wide Motor Wrench**คุณสมบัติ ● กลไกการป้อนที่รวดเร็วด้วยการกดปุ่มหนึ่งทำให้การปรับรวดเร็ว
ประเทศที่ผลิต ● จีน

Order Unit: 1 Pcs

SUPER TOOL Co.Ltd.


Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Max Opening (mm)	Total Length (mm)	Opening Depth (mm)	Weight (g)
757-1143	MFW280SA	1,441THB	80	284	48	360

**"Curran Plier" (with screwdriver function)**คุณสมบัติ ● ด้ามจับเปิดอัตโนมัติด้วยสปริง ทำให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

LOBTEX Co.Ltd.


Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Max Opening (mm)	Adjustment (stage)	Weight (g)
750-8140	K250	881THB	43	8	350

**Hybrid Anguirus (with machine screw removing function)**คุณสมบัติ ● นำหนักเบาและกระชับ
การใช้งาน ● สำหรับงานระบบท่อ ระบบน้ำ งานระบบไฟฟ้า งานบำรุงรักษารถยนต์
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

LOBTEX CO.,LTD.


Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Length (mm)	Max opening (mm)	Bolt, nut maximum dimension	The outside diameter of the pipe (A display)	Weight (g)
120-7048	UWP175DNA	1,141THB	170	34	M24	φ 39	150
120-7040	UWP200DNA	1,200THB	193	39	M30	φ 51	170
120-7043	UWP240DNA	1,276THB	235	44	M33	φ 55	220

**Fast Forward Wide Motor Wrench**คุณสมบัติ ● กลไกการป้อนที่รวดเร็วด้วยการกดปุ่มหนึ่งเพื่อให้ทำงานรวดเร็ว
ประเทศที่ผลิต ● จีน

Order Unit: 1 Pcs

SUPER TOOL Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Max Opening (mm)	Total Length (mm)	Opening Depth (mm)	Weight (g)
363-4981	MFW280S	1,253THB	80	284	48	490

**Aluminum Vertical Motor Wrench**คุณสมบัติ ● ไม่ทำให้มือตึงแถมเกิดความเสียหาย ฯลฯ เนื่องจากมีฝาปิดเรซินบนส่วนจับ
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

HIT TOOLS

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Max Opening (mm)	Total Length (mm)	Opening Depth (mm)	Weight (g)
254-2382	AOM68	2,307THB	68	198	62	245
254-2391	AOM68G	2,307THB	68	198	62	245
254-2404	AOM68V	2,307THB	68	198	62	245

รหัสสั่งซื้อ สีเงิน ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไต้หวันและประเทศไทย สีแดง ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไต้หวัน สีเขียว ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

1138

1139 Plumbing Tools

Threading
MachinesPipe
VicesPipe
CuttersTube
CuttersPipe
ReamersCopper
Pipe
BrushesTube
BendersFlaring
ToolsPipe
WrenchesChain
WrenchesBelt
WrenchesWater
Pump
PliersMotor
WrenchesPlumbing
ToolsDrain
CleanersPipe
Inspection
Equipments

Manifolds

Air
Conditioning
-Related
ArticlesTOP
TOP

Water Meter Wrench

คุณสมบัติ ● 1 ชิ้นสามารถรองรับท่อได้ 2 ขนาด ● หมุนหรือยึดเหนี่ยวด้วยการใช้จานแรชเชต
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

TOP KOGYO Co.Ltd

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Max Opening (mm)	Total Length (mm)	Opening Depth (mm)	Weight (g)
248-7748	MT-1320	1,910THB	38	302	30	380
248-7756	MT-2025	2,314THB	47	314	35	460

ROTHENBERGER
ROTHENBERGERFlaring
ToolsPipe
Wrenches

Pinch-Off Pliers

คุณสมบัติ ● ใช้สำหรับหยุดการไหลของแก๊สชั่วคราวสำหรับการถอนออก
ประเทศที่ผลิต ● เยอรมนี

Order Unit: 1 Pcs

ROTHENBERGER

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Max Opening (mm)	Total Length (mm)	Applicable Copper Tube Size	Weight (g)
376-0448	R70250	1,841THB	35	224	3/16 to 5/8	500

TOP
TOPPlumbing
ToolsDrain
CleanersPipe
Inspection
Equipments

Manifolds

Air
Conditioning
-Related
Articles

KAKUDAI

Water Faucet Removal Wrench

คุณสมบัติ ● สะดวกสำหรับการติดตั้งและการถอดก๊อกน้ำ (ก๊อกน้ำทั่วไป ก๊อกน้ำติดตั้ง) ฯลฯ
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

KAKUDAI MFG.Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opening Dimension (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
251-8139	6040	693THB	35	235	330

MCC
MCC

Total Length

Opposite Side

IPW-25

IPW-1520

IPW-3250

Inner Diameter Wrench

คุณสมบัติ ● สามารถใช้งานโดยการสอดใส่แล้วหมุนประแจไปยังส่วนที่เป็นเกลียวของท่อที่เป็นสนิม เสียหาย หรือติดกับผนัง

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

MCC CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Designation Dimension of Applicable Pipe	Total Length x Across-flats (mm)	Weight (g)
322-2781	IPW-10	1,849THB	10A	73 x 13	70
297-2565	IPW-15	1,849THB	15A	94 x 17	155
440-2154	IPW-1520	3,029THB	15A, 20A	106 x 21	220
297-2573	IPW-20	2,153THB	20A	107 x 21	290
298-4491	IPW-25	2,759THB	25A	107 x 27	460
792-0229	IPW-3250	7,091THB	32A, 40A, 50A	125 x 29	1020

TRUSCO
TRUSCOCom
Drawing

Manhole Handle

คุณสมบัติ ● ด้ามจับถูกใช้เพื่อเปิดฝาท่อระบายน้ำ ประเทศที่ผลิต ● ไต้หวัน

Order Unit: 1 Set

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per set)	Total Length (mm)	Handle Width (mm)	Q'ty Per Set (pcs)	Weight (g)
416-2579	TMT-01	599THB	310	110	2	640

LOBTEX
LOBSTERFlaring
ToolsPipe
Wrenches

"Vertical Faucet Pliers"

คุณสมบัติ ● สามารถใช้กับงานเกี่ยวกับน้ำได้หลากหลาย เช่น การปรับระดับน้ำของก๊อกและตัวเลือกผสมน้ำ โดยใช้อุปกรณ์เพียงชิ้นเดียว ● สปริงในตัวช่วยให้ทำงานต่อเนื่องได้อย่างง่ายดาย

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

LOBTEX Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Max Opening (mm)	Total Length (mm)	Adjustment (stage)	Nut Tightening Capacity (mm)	Weight (g)
750-8590	KT250	1,217THB	43	247	8	12 to 43	425

TOP
TOPPlumbing
ToolsDrain
CleanersPipe
Inspection
Equipments

Manifolds

Air
Conditioning
-Related
Articles

KAKUDAI

KAKUDAI

Square Opposite Side

255~460 mm

9607

Water Stopcock Key

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

KAKUDAI MFG.Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Square Opposite Side (mm)	External Angle	Interior Angle	Weight (g)
251-8147	9607	619THB	16 x 16	11 x 11		266

MCC
MCC

Total Length

Opposite Side

IPW-25

IPW-1520

IPW-3250

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้

สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟฟ้ไทยได้

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

1139

Plumbing Tools

1140



Basin Wrench

คุณสมบัติ

- มีด้ามจับยืดขยายได้ ปรับได้ตั้งแต่ 250 ถึง 425 มม.


การใช้งาน

- การขันน็อตที่หลังอ่างล้างมือและอ่างล้างหน้า

ประเทศที่ผลิต

- ญี่ปุ่น

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION					
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Applicable Dimension (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
488-7581	TBW-1032	1,603THB	10 to 32	250 to 425	808



การใช้งาน

- สำหรับการติดตั้งท่อน้ำในห้องน้ำและอ่างล้างหน้า

TOP KOGYO Co.Ltd					
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Applicable Dimension (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
400-5180	SMW-1032	3,083THB	10 to 32	297 to 472	600
469-6689	SMW-3050	3,420THB	30 to 50	307 to 482	660



Hose Clamp Pliers

คุณสมบัติ

- ง่ายในการทำงานในท่อแคบโดยใช้ปลายที่เรียว


ประเทศที่ผลิต

- เยอรมนี

KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG					
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Max Opening (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
788-3757	8551-250C	5,334THB	80	250	340

Replacement Blade

Order Code	Item No.	Price (per sheet)	Weight (g)
788-3765	8559-250C	1,849THB	20



PVC Pipe Insertion Machine

คุณสมบัติ

- สามารถเสียบท่อโดยใช้ก้านและฐานรองรับที่แข็งแรง

การใช้งาน

- สำหรับการเสียบท่อพีวีซี

ประเทศที่ผลิต

- ญี่ปุ่น

MCC CORPORATION							
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Applicable Pipe Outer Diameter (mm)	Total Height (mm)	Total Length (mm)	Horizontal Width (mm)	Weight (kg)
367-2981	PIS-150	27,633THB	89 to 165	121	605	250	14.3
367-2999	PIS-200	30,399THB	89 to 216	128	705	260	18.5

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินเดียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินเดีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย



"Speed Wrench"

คุณสมบัติ

- สามารถจับและหมุนวัสดุรูปร่างต่างๆได้ง่าย (ท่อ โบลท์ที่ชำรุด น็อต เป็นต้น)

ประเทศที่ผลิต

- ญี่ปุ่น

TOP KOGYO Co.Ltd						
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Applicable Dimension (mm)	Nominal Dimension (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
275-8741	SW-150	949THB	7 to 15	150	154	75
275-8750	SW-200	916THB	9 to 25	200	210	200
275-8768	SW-250	1,196THB	15 to 35	250	257	320
275-8776	SW-300	1,719THB	19 to 43	300	309	510

Washstand/Sink Wrench

คุณสมบัติ


- เนื่องจากสามารถยึดส่วนมือจับได้สามระดับ จึงสามารถปรับความยาวเพื่อใช้แม้นในสถานที่ที่มีสิ่งกีดขวางเช่นท่อได้

ประเทศที่ผลิต

- ญี่ปุ่น

Set Commodity

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Set Contents	Weight (g)
495-7610	SMW-1050S	4,959THB	SMW-3050, SMW-1032H	1020



Pipe Insertion Machine

คุณสมบัติ

- สามารถเสียบท่อได้ง่ายโดยใช้คนเดียว และไม่ทำให้เกิดรอย

การใช้งาน

- ท่อ/ข้อต่อท่อที่เสียบได้: สำหรับท่อ VP/ท่อ HWP/ข้อต่อยาง/ข้อต่อ TS/ข้อต่อ T/ท่อเหล็กเหนียว

ประเทศที่ผลิต

- ญี่ปุ่น

HIT TOOLS				
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Applicable Pipe Outer Diameter (mm)	Weight (kg)
254-2528	PIM-200R	40,189THB	89 to 216	16



Pipe Crimping Machine

คุณสมบัติ

- ติดตั้งระบบดึงแกนท่ออัตโนมัติ

การใช้งาน

- สำหรับการหยุดการไหลของน้ำชั่วคราวเพื่องานซ่อมแซมการรั่วซึม

ข้อมูลจำเพาะ

- แรงดัน: 20.6kN
- ความยาวของท่อ: 1 ม.

ประเทศที่ผลิต

- ญี่ปุ่น

IKURA SEIKI Co.Ltd.				
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Water-Stopping Capacity (A)	Weight (kg)
404-2611	IS-30AHS	33,819THB	Poly Tube/PVC Pipe 13 to 30	4.2

Threading Machines

Pipe Vices

Pipe Cutters

Tube Cutters

Pipe Reamers

Copper Pipe Brushes

Tube Benders

Flaring Tools

Pipe Wrenches

Chain Wrenches

Belt Wrenches

Water Pump Pliers

Motor Wrenches

Plumbing Tools

Drain Cleaners

Pipe Inspection Equipments

Manifolds

Air Conditioning -Related Articles

1140

1141 Plumbing Tools

Threading
MachinesPipe
VicesPipe
CuttersTube
CuttersPipe
ReamersCopper
Pipe
BrushesTube
BendersFlaring
ToolsPipe
WrenchesChain
WrenchesBelt
WrenchesWater
Pump
PliersMotor
WrenchesPlumbing
ToolsDrain
CleanersPipe
Inspection
Equipments

Manifolds

Air
Conditioning
-Related
Articles

KAMEKURA



Pipe Water Cut-Off Device

- คุณสมบัติ
- สามารถหยุดการไหลของน้ำได้อย่างรวดเร็วโดยกลไกการป้อนแรงดันน้ำมันที่เร็ว
 - ไม่จำเป็นต้องใช้ก๊อปปิดการไหล และสามารถหยุดการไหลของน้ำอย่างได้ผลในการฉุกเฉิน
- การใช้งาน
- ผู้ป่วย

ประเทศที่ผลิต

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Water-Stopping Capacity (A)	Weight (kg)
244-9650	SS-30	33,170THB	Poly Tube/PVC Pipe 13 to 30	4.2
244-9668	SS-50	47,034THB	Poly Tube/PVC Pipe 13 to 50	10.4

When storing the case



Ridge

RIDGID

Com Drawing



"Manual Roll Groover 915"

- คุณสมบัติ
- การเซาร่องท่อในที่ซึ่งไม่มีไฟฟ้าใช้
- การใช้งาน
- สำหรับการเซาร่องท่อ
- ประเทศที่ผลิต
- สหรัฐอเมริกา

Order Unit: 1 Pcs

Ridge Tool Company

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Applicable Outer Diameter	Weight (kg)
371-9898	88232	98,881THB	50 to 150A	10.4

Groove Roll Set ประเทศที่ผลิต

Order Unit: 1 Set

Order Code	Item No.	Price (per set)	Applicable Outer Diameter	Schedule	Weight (kg)
495-1905	92452	27,056THB	50 to 200A	Copper Pipe K/L/M/DWV	0.9

Tool Box ประเทศที่ผลิต

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Type	W x D x H (mm)	Weight (kg)
495-2031	93497	22,753THB	For 915	495 x 215 x 240	7.7

Perimeter Gauge

- คุณสมบัติ
- สำหรับวัดเส้นรอบวงหลังผ่านกระบวนการ
- ประเทศที่ผลิต
- สหรัฐอเมริกา

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Type	Weight (g)
405-4300	76827	2,261THB	Meter Display	100

Drive Roll

- คุณสมบัติ
- ชิ้นส่วนอะไหล่สำหรับเครื่องกรอ 915
- ประเทศที่ผลิต
- -

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Applicable Outer Diameter	Weight (g)
495-2049	93757	8,399THB	50 to 150A	907

KANTOOL

K



Equipment for Water Stop in Pipe "Test Ball Plug"

- คุณสมบัติ
- สามารถหยุดการไหลของน้ำโดยการพองของแรงดันลม
 - สามารถใช้ปั๊ม SS และท่อลมได้ หากมี
- การใช้งาน
- สำหรับการอุดน้ำเพื่อทดสอบการไหลของท่อระบายน้ำ/การฉีดน้ำ หรือการหยุดการไหลของน้ำทั่วไป
- ข้อมูลจำเพาะ
- แรงดันอัด 0.21 ถึง 0.28 MPa

Test Ball Plug ประเทศที่ผลิต

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Nominal Diameter (mm)	Min to Max Working Pipe Diameter (mm)	Max Allowable Back Pressure Air (MPa) / Water Head (m)	Length (mm)	Diameter (mm)	Weight (g)
333-8819	270-016	3,751THB	38	30 to 44	0.09 / 9	142	29	100
333-8827	270-024	4,043THB	50	49 to 57	0.09 / 9	85	46	100
333-8851	270-108	4,210THB	65	60 to 69	0.09 / 9	115	59	150
333-8835	270-032	3,950THB	75	71 to 82	0.09 / 9	132	68	180
333-8843	270-040	4,597THB	100	87 to 107	0.09 / 9	163	84	260

KANTOOL

SS Pump (with gauge) ประเทศที่ผลิต

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Applicable	Weight (g)
333-9262	SSP	3,106THB	Pump with Gauge	700


Air Hose (with pressure gauge) การใช้งาน

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Length (m)	Applicable	Weight (kg)
333-9106	HT-10-T	9,457THB	10	Hose with Pressure Gauge	0.88
333-9114	HT-20-T	11,369THB	20	Hose with Pressure Gauge	1.60

1141

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้ สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟฟ้ไทยได้ ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม




"Flange Spreader"

- คุณสมบัติ
- สามารถแยกหน้าแปลนที่ติดกันอยู่ได้อย่างง่ายดาย
 - สอดลิ้นระหว่างหน้าแปลนและดึงคันโยกเพื่อหมุนและขยาย เพื่อให้คุณทำงานได้อย่างปลอดภัย
- ข้อมูลจำเพาะ
- แรงดันหน้าแปลน: 63K
- ประเทศที่ผลิต
- สหรัฐอเมริกา

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Total Length (mm)	Main Body Length (mm)	Shaft Width (mm)	Compatible Flange Hole Diameter (mm)	Weight (kg)
440-2448	S784003	22,473THB	307	200	76	16	5.5
440-2430	S784002	23,683THB	307	200	101	19	5.5
440-2421	S784001	25,699THB	345	228	127	22	6.4
440-2413	S784000	28,723THB	345	228	162	25	6.8



Combination Auger

- คุณสมบัติ
- ด้ามหมุนที่ใช้กับไขควงไฟฟ้าได้
- การใช้งาน
- สำหรับการทำความสะอาดท่อ
- ข้อมูลจำเพาะ
- กำลัง: ไขควงมือ/ไขควงไฟฟ้า
 - ลวด: 1.2 ม. (พร้อมเครื่องตัดแบบ C)
- ประเทศที่ผลิต
- สหรัฐอเมริกา

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Capacity of Cleaning Pipe Diameter (mm)	Cleaning Capacity Distance (m)	Attached Wire (mm x m)	Weight (kg)
788-3161	46683	5,037THB	50	1.2	9 x 1.2	1.4



"ROSPI 8H + E PLUS"

- คุณสมบัติ
- ใช้ได้ทั้งแบบมือและไฟฟ้า
 - มีตัวแปลงดอก สามารถใช้งานได้กับสว่านไฟฟ้า
- การใช้งาน
- สำหรับการกำจัดท่อตันของห้องน้ำ ห้องครัว ห้องน้ำ ฯลฯ
- ข้อมูลจำเพาะ
- กำลัง: มือ
- ประเทศที่ผลิต
- เยอรมนี

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Capacity of Cleaning Pipe Diameter (mm)	Cleaning Capacity Distance (m)	Attached Wire (mm x m)	Weight (kg)
351-7683	R72095	14,291THB	20 to 75	7.5	8 x 7.5	3.5



Set Contents


CAT.No	Item Name	Quantity	CAT.No	Item Name	Quantity
GKR-0	Main Body	1	KR-CA	Closet Attachment	1
G-43-4	Bulge Round Rubber 100mm	1	G-55	Check Valve	1
G-44	Caulking Hose	1	G-45	Water Supply Hose 1.2m	1
G-48	Round Rubber 5 Pieces set (25, 32, 40, 48, 55mm)	1	G-15	Leather Packing	1
G-43-6	Bulge Round Rubber 150mm	1	KR-CC	Plastic Tool Box	1

Drain Pipe Cleaner "Kinetic Water Ram"

- คุณสมบัติ
- เครื่องทำความสะอาด: เครื่องทำความสะอาดโดยใช้คลื่นกระแทกที่ใช้กันในที่ซึ่งท่อหรือลวดไม่สามารถใช้ได้
- ข้อมูลจำเพาะ
- แรงดันลม: 0 ถึง 12 kg/cm²
- ประเทศที่ผลิต
- สหรัฐอเมริกา

Order Unit: 1 Set

Order Code	Item No.	Price (per set)	Capacity of Cleaning Pipe Diameter (mm)	Weight (kg)
333-9068	GKR-S	39,889THB	25 to 150	9



"Flexible Snake Wire"

- คุณสมบัติ
- ลวดที่ยืดหยุ่นและทนทานเป็นพิเศษ เหมาะสำหรับการใช้กับท่อที่ยาวและโค้ง
- ข้อมูลจำเพาะ
- รุ่นที่ใช้ได้: PH, PCK, FRE
- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Capacity of Cleaning Pipe Diameter (mm)	Cleaning Capacity Distance (m)	Wire Diameter (mm)	Weight (kg)
404-6064	SW0605	5,836THB	25 to 50	5	6	1.0
475-3208	SW0608	8,211THB	25 to 50	8	6	1.4
404-6072	SW0610	10,253THB	25 to 50	10	6	1.7
475-3216	SW0808	10,544THB	38 to 65	8	8	2.2
404-6081	SW0810	13,504THB	38 to 65	10	8	2.7
404-6099	SW0815	20,297THB	38 to 65	15	8	4.1
475-3224	SW0820	26,757THB	38 to 65	20	8	5.5

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

1143 Plumbing Tools

Threading

Machines

Pipe

Vices

Pipe

Cutters

Tube

Cutters

Pipe

Reamers

Copper

Pipe

Brushes

Tube

Benders

Flaring

Tools

Pipe

Wrenches

Chain

Wrenches

Belt

Wrenches

Water

Pump

Pliers

Motor

Wrenches

Plumbing

Tools

Drain

Cleaners

Pipe

Inspection

Equipments

Manifolds

Air

Conditioning

-Related

Articles

TRUSCO

TRUSCO

Com

Drawing



TPS-2078

Accessories

Short Rubber Port

Long Rubber Port

Drain Pipe Cleaner "Pipe Shorter"

คุณสมบัติ

- สามารถแก้ปัญหาการอุดตันโดยใช้แรงดันน้ำกำลังสูง

การใช้งาน

- สำหรับการกำจัดการอุดตันของส้วมแบบญี่ปุ่นและแบบตะวันตก อ่างล้างหน้า อ่างล้างมือ

ข้อมูลจำเพาะ

- แรงดัน: 294N

อุปกรณ์เสริม

- หัวต่อยางยาว, หัวต่อยางสั้น

ประเทศที่ผลิต

- ญี่ปุ่น


Order Unit: 1 Pcs

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Capacity of Cleaning Pipe Diameter (mm)	Weight (kg)
488-8936	TPS-2078	4,537THB	16 to 75	2.1

ASADA

Asada



DH150

"Drain Cleaner H-150"

คุณสมบัติ

- สามารถเปลี่ยนหัวได้

การใช้งาน

- สำหรับการกำจัดสิ่งอุดตันในส้วม ห้องอาบน้ำ ห้องครัว ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ท่ออุดตัน

ข้อมูลจำเพาะ

- กำลัง: 100

ประเทศที่ผลิต

- ญี่ปุ่น


Order Unit: 1 Pcs

ASADA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Capacity of Cleaning Pipe Diameter (mm)	Cleaning Capacity Distance (m)	Attached Wire (mm x m)	Weight (kg)
252-8479	DH150	35,729THB	20 to 100	20	10 x 15.2	10.2

KANTOOL

K

PB
(B plumbers set)

Rod Type Drain Pipe Cleaner "B Plumbers Set"

คุณสมบัติ

- ประกอบหัวแบบต่างๆ เข้ากับกัน สอดเข้าไปในท่อ และทำความสะอาดโดยการหมุน
- เหมาะสำหรับการแก้ไขท่ออุดตันและการตรวจสอบโดยทั่วไป

การใช้งาน

- เครื่องทำความสะอาดที่สามารถใช้กับท่อระบายน้ำสาธารณะ ท่ออุดตันในสถานที่ต่างๆ และท่อติดตั้ง

ประเทศที่ผลิต

- สหรัฐอเมริกา

Order Unit: 1 Set

Set Contents


Item Name	Item No.
B Rod 1.8m x 16 Pieces	PB-1
B Pick Up Tool x 1 Piece	PB-2
B Corkscrew for $\Phi 100\text{mm}$ x 1 Piece	PB-3
B Corkscrew for $\Phi 50\text{mm}$ x 1 Piece	PB-4
B Route Cutter x 1 Piece	PB-5
B Spear Head x 1 Piece	PB-6
B Assembly Tool (2 pieces per set) x 1 Set	PB-7
B Bar Turning Handle x 1 Piece	PB-8
B Taper Corkscrew for $\Phi 100\text{mm}$ x 1 Piece	PB-9
B Taper Corkscrew for $\Phi 50\text{mm}$ x 1 Piece	PB-10
Tool Box	-
Storage Bag	-

KANTOOL

Order Code	Item No.	Price (per set)	Weight (kg)
523-7114	PB	89,874THB	17.5

SENSHIN

S



G9-1-2

G9-1-4

Sewage Pipe Mirror

คุณสมบัติ

- หน้าทาบเงา ทำจากไฟเบอร์กลาสที่แข็งแรง



ประเทศที่ผลิต

- ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

SENSHIN INDUSTRY Co.Ltd

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Total Length (m)	Storage Dimensions (m)	Mirror Dimension (mm)	Weight (g)
460-6272	G9-1-2	10,849THB	2	0.600	188 x 150	790
460-6281	G9-1-4	12,721THB	4	1.230	188 x 150	1140
483-6979	G9-1-5	15,214THB	5	1.280	188 x 150	1380
483-6987	G9-1-6	18,956THB	6	1.329	188 x 150	1620
483-6995	G9-2-2	10,849THB	2	0.600	203 x 90	710
483-7002	G9-2-4	12,721THB	4	1.230	203 x 90	1060
483-7011	G9-3-2	10,227THB	2	0.600	100 x 73	520
483-7029	G9-3-4	12,097THB	4	1.230	100 x 73	870



1143

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้

สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟที่ไทยได้

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

Plumbing Tools

1144

TRUSCO
Drawing

Inspection Mirror

คุณสมบัติ

- ส่วนท่ออลูมิเนียมหน้าหักเบา ใช้งานง่าย
- ขยายข้อต่อได้ด้วยวิธีการสลับเพียงครั้งเดียว

ประเทศที่ผลิต

- จีน

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Total Length (m)	Storage Dimensions (m)	Mirror Dimension (mm)	Weight (g)
764-6640	TIM-01	4,391THB	0.50 to 1.31	0.50	85 x 130	385
764-6658	TIM-02	6,584THB	0.98 to 2.81	0.98	148 x 185	739
764-6666	TIM-03	7,246THB	1.17 to 4.34	1.17	148 x 185	940

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Mirror Dimension (mm)

Yellow Jacket

1/4 Charging Hose Plus II (compatible with new/old refrigerant)

ข้อมูลจำเพาะ

- ขนาดเกลียว: 1/4" แบบบาน (UNF7/16-20 เกลียว)
- สำหรับ R407C, R404A, R507A, R134a (สารทำความเย็นแบบใหม่)
- สำหรับ R12, R22, R502

ประเทศที่ผลิต

- สหรัฐอเมริกา

Order Unit: 1 Set

Order Code	Item No.	Price (per set)	Length (cm)	Set Contents	Operating Pressure (MPa)	Burst Pressure (MPa)	Weight (g)
333-9327	Y21036	1,197THB	92	Yellow x 1	5.5	27.5	160
333-9335	Y21236	1,197THB	92	Blue x 1	5.5	27.5	160
333-9386	Y21636	1,197THB	92	Red x 1	5.5	27.5	160
249-5708	Y21983	3,591THB	92	Yellow, Blue and Red each x 1	5.5	27.5	490
333-9394	Y21985	4,563THB	152	Yellow, Blue and Red each x 1	5.5	27.5	700

YELLOW JACKET

Normal Pressure... 5.5MPa
Burst Pressure... 27.5MPa

Yellow Jacket

5/16 Charging Hose Plus II (for R32/R410A/new refrigerant compatible)

ข้อมูลจำเพาะ

- ขนาดเกลียว: 5/16" แบบบาน (UNF1/2-20 เกลียว)
- สำหรับ R32/R410A

ประเทศที่ผลิต

- สหรัฐอเมริกา

Order Unit: 1 Set

Order Code	Item No.	Price (per set)	Length (cm)	Set Contents	Operating Pressure (MPa)	Burst Pressure (MPa)	Q'ty Per Set (set)	Weight (g)
333-9343	Y21503	1,231THB	92	Yellow x 1	5.5	27.5	1	160
333-9351	Y21523	1,231THB	92	Blue x 1	5.5	27.5	1	160
333-9360	Y21563	1,231THB	92	Red x 1	5.5	27.5	1	160
249-5643	Y21583	3,696THB	92	Yellow, Blue and Red each x 1	5.5	27.5	3	490
333-9378	Y21585	4,750THB	152	Yellow, Blue and Red each x 1	5.5	27.5	3	700

YELLOW JACKET

Normal Pressure... 5.5MPa
Burst Pressure... 27.5MPa

Yellow Jacket

"Fin Comb Set"

คุณสมบัติ

- ชุดแปรงล้างครีบกอยล์เย็น 12 ชิ้นใน 1 ชุด
- ใช้งานง่าย เช้ากับสรีระ

การใช้งาน

- สำหรับการทำความสะอาดครีบบลูมิเนียมของคอยล์เย็นเครื่องปรับอากาศ

ประเทศที่ผลิต

- สหรัฐอเมริกา

Order Unit: 1 Set

Order Code	Item No.	Price (per set)	Adaptation Fin Pitch	Weight (g)
364-0141	Y61158	1,337THB	8/10, 9/15, 11/13, 12/14, 16/17, 18/20	105

YELLOW JACKET

TRUSCO PRO TOOL

STOCK ITEMS ARRIVE SOON!

Thailand

Indonesia

We have stock 70,000 items in Thai and Indonesia now. In the future expansion to 100,000 items.

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

1144