

379 Screws•Bolts•Nuts

Hexagon Bolts

Hexagon Socket Head Cap Screws

Hexagon Socket Set Screws

Wing Bolts

Decorative Screws, Nuts

Nuts

Caps for Screw

Washers

Small Screws

Mischievous Prevention Screws



Drill Screws

Tapping Screws

Screws for Woodworking

Screws for Construction

Nails



B722 Full Thread Type

Hexagon Bolt(steel/full thread type)

ข้อมูลจำเพาะ • อัตราความต้านทานแรงดึง: 4.8


วัสดุ • ลวดเหล็กถลุง (SWCH)

• การปรับปรุงพื้นผิว: ปรับแต่งผิวชั้นสุดท้ายโดยการเคลือบด้วยโครเมียม (สีขาว)

ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pack TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x L	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
300-5003	B722-0608	198THB	M6 x 8	30	121.5
300-5011	B722-0610	198THB	M6 x 10	30	131.7
300-5020	B722-0612	198THB	M6 x 12	30	141.9
300-5038	B722-0615	198THB	M6 x 15	28	137.2
300-5046	B722-0616	198THB	M6 x 16	27	146.1
300-5054	B722-0620	198THB	M6 x 20	26	161.0
300-5062	B722-0625	198THB	M6 x 25	23	153.7
300-5071	B722-0630	198THB	M6 x 30	20	168.2
300-5089	B722-0635	198THB	M6 x 35	18	171.4
300-5097	B722-0640	198THB	M6 x 40	16	170.0
300-4902	B722-0645	198THB	M6 x 45	15	176.1
300-4911	B722-0650	198THB	M6 x 50	13	167.1
300-4929	B722-0655	198THB	M6 x 55	12	167.5
300-4937	B722-0660	198THB	M6 x 60	11	165.7
300-4945	B722-0665	198THB	M6 x 65	10	161.8
300-4953	B722-0810	198THB	M8 x 10	12	112.2
300-4961	B722-0812	198THB	M8 x 12	16	159.5
300-4970	B722-0815	198THB	M8 x 15	15	169.7
300-4988	B722-0816	198THB	M8 x 16	15	168.3
300-4996	B722-0820	198THB	M8 x 20	14	183.1
300-4805	B722-0825	198THB	M8 x 25	12	171.2
300-4813	B722-0830	198THB	M8 x 30	11	178.6
300-4821	B722-0835	198THB	M8 x 35	10	182.2
300-4830	B722-0840	198THB	M8 x 40	9	181.7
300-4848	B722-0845	198THB	M8 x 45	9	199.5
300-4856	B722-0850	198THB	M8 x 50	8	193.1
300-4864	B722-0855	198THB	M8 x 55	7	182.2
300-4872	B722-0860	198THB	M8 x 60	6	168.5
300-4881	B722-0865	198THB	M8 x 65	6	180.1




Basic Dimension

Nominal Designation of Thread (d)	Thread Pitch (P)	k	s	e
M6	1.00	4.0	10	11.5
M8	1.25	5.5	13	15.0
M10	1.50	7.0	17	19.6
M12	1.75	8.0	19	21.9

k x s dimension has allowable difference from basic dimension

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x L	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
300-4899	B722-0870	198THB	M 8 x 70	5	160.1
300-4708	B722-0875	198THB	M 8 x 75	5	170.1
300-4716	B722-1015	198THB	M10 x 15	8	162.4
300-4724	B722-1016	198THB	M10 x 16	8	165.6
300-4732	B722-1020	198THB	M10 x 20	8	181.6
300-4741	B722-1025	198THB	M10 x 25	7	177.1
300-4759	B722-1030	198THB	M10 x 30	6	165.1
300-4767	B722-1035	198THB	M10 x 35	6	181.2
300-4775	B722-1040	198THB	M10 x 40	5	162.5
300-4783	B722-1045	198THB	M10 x 45	5	175.0
300-4791	B722-1050	198THB	M10 x 50	4	150.0
300-4601	B722-1055	198THB	M10 x 55	4	160.4
300-4619	B722-1060	198THB	M10 x 60	4	170.0
300-4627	B722-1065	198THB	M10 x 65	3	134.4
300-4635	B722-1070	198THB	M10 x 70	3	141.9
300-4643	B722-1075	198THB	M10 x 75	3	149.4
300-4651	B722-1220	198THB	M12 x 20	5	160.0
300-4660	B722-1225	198THB	M12 x 25	5	180.5
300-4678	B722-1230	198THB	M12 x 30	4	157.2
300-4686	B722-1235	198THB	M12 x 35	4	171.2
300-4694	B722-1240	198THB	M12 x 40	3	139.2
300-4538	B722-1245	198THB	M12 x 45	3	149.1
300-4546	B722-1250	198THB	M12 x 50	3	160.5
300-4554	B722-1255	198THB	M12 x 55	3	173.1
300-4562	B722-1260	198THB	M12 x 60	2	121.2
300-4571	B722-1265	198THB	M12 x 65	2	128.6
300-4589	B722-1270	198THB	M12 x 70	2	135.8
300-4597	B722-1275	198THB	M12 x 75	2	142.8



B23 Full Thread Type

Hexagon Bolt(stainless steel/full thread type)


ข้อมูลจำเพาะ • อัตราความต้านทานแรงดึง: เทียบเท่ากับ A2-50

วัสดุ • เหล็กกล้าไร้สนิม (SUS304 วัสดุเทียบเท่า)

ประเทศที่ผลิต • -

Order Unit: 1 Pack TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x L	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
160-0249	B23-0408	257THB	M4 x 8	70	104.3
160-0257	B23-0410	257THB	M4 x 10	65	107.2
160-0265	B23-0412	257THB	M4 x 12	60	106.8
160-0273	B23-0415	257THB	M4 x 15	60	121.2
160-0281	B23-0416	257THB	M4 x 16	60	127.2
160-0427	B23-0420	257THB	M4 x 20	55	138.0
160-0435	B23-0425	257THB	M4 x 25	55	165.0
160-0443	B23-0430	257THB	M4 x 30	50	175.0
160-0451	B23-0435	257THB	M4 x 35	40	159.6
160-0460	B23-0440	257THB	M4 x 40	35	157.1
160-0486	B23-0450	257THB	M4 x 50	30	164.1
160-0516	B23-0508	257THB	M5 x 8	60	147.0
160-0524	B23-0510	257THB	M5 x 10	55	147.4
160-0532	B23-0512	257THB	M5 x 12	55	160.0
160-0559	B23-0515	257THB	M5 x 15	50	163.0
160-0567	B23-0516	257THB	M5 x 16	50	169.5
212-7938	B23-0518	257THB	M5 x 18	47	164.5
160-0575	B23-0520	257THB	M5 x 20	47	187.5
160-0583	B23-0525	257THB	M5 x 25	43	205.1
160-0591	B23-0530	257THB	M5 x 30	37	204.9
160-0605	B23-0535	257THB	M5 x 35	34	214.2
160-0613	B23-0540	257THB	M5 x 40	30	212.4
160-0621	B23-0545	257THB	M5 x 45	27	211.9
160-0630	B23-0550	257THB	M5 x 50	25	215.2
160-0648	B23-0610	257THB	M6 x 10	44	193.1
160-0656	B23-0612	257THB	M6 x 12	40	189.2
160-0664	B23-0615	257THB	M6 x 15	37	193.8
160-0672	B23-0616	257THB	M6 x 16	37	200.1
212-7946	B23-0618	257THB	M6 x 18	35	196.0
160-0681	B23-0620	257THB	M6 x 20	35	217.0
160-0699	B23-0625	257THB	M6 x 25	30	200.4
160-0702	B23-0630	257THB	M6 x 30	28	235.4



Basic Dimension

Nominal Designation of Thread (d)	Thread Pitch (P)	k	s	e
M4	0.70	2.8	7	8.1
M5	0.80	3.5	8	9.2
M6	1.00	4.0	10	11.5
M8	1.25	5.5	13	15.0
M10	1.50	7.0	17	19.6
M12	1.75	8.0	19	21.9

k x s dimension has allowable difference from basic dimension

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x L	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
160-0711	B23-0635	257THB	M 6 x 35	25	238.2
160-0729	B23-0640	257THB	M 6 x 40	23	244.4
160-0737	B23-0645	257THB	M 6 x 45	20	234.8
160-0745	B23-0650	257THB	M 6 x 50	20	257.0
160-0753	B23-0655	257THB	M 6 x 55	17	237.3
160-0761	B23-0660	257THB	M 6 x 60	16	241.1
160-0770	B23-0665	257THB	M 6 x 65	14	226.5
160-0788	B23-0670	257THB	M 6 x 70	12	200.0
160-0796	B23-0675	257THB	M 6 x 75	11	202.4
160-0800	B23-0810	257THB	M 8 x 10	19	177.6
160-0826	B23-0812	257THB	M 8 x 12	19	189.4
160-0834	B23-0815	257THB	M 8 x 15	19	207.2
160-0842	B23-0816	257THB	M 8 x 16	19	213.1
212-7954	B23-0818	257THB	M 8 x 18	17	193.8
160-0851	B23-0820	257THB	M 8 x 20	17	222.3
160-0869	B23-0825	257THB	M 8 x 25	16	228.3
160-0877	B23-0830	257THB	M 8 x 30	14	227.3
160-0885	B23-0835	257THB	M 8 x 35	13	236.8
160-0893	B23-0840	257THB	M 8 x 40	12	242.2
160-0907	B23-0845	257THB	M 8 x 45	11	243.8
160-0915	B23-0850	257THB	M 8 x 50	10	241.4
160-0974	B23-1015	257THB	M10 x 15	8	162.4
160-0982	B23-1016	257THB	M10 x 16	8	165.6
160-0991	B23-1020	257THB	M10 x 20	8	181.6
160-1008	B23-1025	257THB	M10 x 25	8	202.4
160-1016	B23-1030	257THB	M10 x 30	8	220.8
160-1024	B23-1035	257THB	M10 x 35	7	211.4
160-1121	B23-1220	257THB	M12 x 20	6	192.0
160-1130	B23-1225	257THB	M12 x 25	6	216.6
160-1148	B23-1230	257THB	M12 x 30	5	196.5
160-1156	B23-1235	257THB	M12 x 35	5	214.0

379

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้

สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟฟ้าได้

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม



B22 Full Thread Type

Hexagon Bolt (steel/full thread type)

ข้อมูลจำเพาะ • อัตราความต้านทานแรงดึง: 4.8

วัสดุ • เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ (SWCH)

• การปรับปรุงพื้นผิว: ปรับแต่งผิวชั้นสุดท้ายโดยการเคลือบด้วยโครมาเตดโครเมียม

ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x L	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
159-8392	B22-0408	198THB	M4 x 8	135	201.4
159-8406	B22-0410	198THB	M4 x 10	140	228.9
159-8414	B22-0412	198THB	M4 x 12	140	248.9
159-8422	B22-0415	198THB	M4 x 15	140	282.8
159-8449	B22-0420	198THB	M4 x 20	130	326.6
159-8457	B22-0425	198THB	M4 x 25	110	330.3
159-8465	B22-0430	198THB	M4 x 30	100	349.9
159-8481	B22-0440	198THB	M4 x 40	70	313.9
159-8503	B22-0450	198THB	M4 x 50	55	300.9
159-8511	B22-0508	198THB	M5 x 8	95	232.3
159-8520	B22-0510	198THB	M5 x 10	100	268.0
159-8538	B22-0512	198THB	M5 x 12	100	291.4
159-8546	B22-0515	198THB	M5 x 15	100	326.5
159-8562	B22-0520	198THB	M5 x 20	100	399.8
159-8571	B22-0525	198THB	M5 x 25	90	429.1
159-8589	B22-0530	198THB	M5 x 30	80	443.0
159-8597	B22-0535	198THB	M5 x 35	70	441.5
159-8601	B22-0540	198THB	M5 x 40	65	460.0
159-8627	B22-0550	198THB	M5 x 50	50	430.9
159-8635	B22-0608	198THB	M6 x 8	80	324.0
159-8643	B22-0610	198THB	M6 x 10	85	373.1
159-8651	B22-0612	198THB	M6 x 12	85	402.0
159-8660	B22-0615	198THB	M6 x 15	85	445.4
159-8678	B22-0616	198THB	M6 x 16	85	459.8
159-8686	B22-0618	198THB	M6 x 18	85	476.0
159-8694	B22-0620	198THB	M6 x 20	85	526.4
159-8708	B22-0625	198THB	M6 x 25	70	467.8
159-8716	B22-0630	198THB	M6 x 30	60	504.8
159-8724	B22-0635	198THB	M6 x 35	57	542.8
159-8732	B22-0640	198THB	M6 x 40	50	531.5
159-8741	B22-0645	198THB	M6 x 45	47	551.7
159-8759	B22-0650	198THB	M6 x 50	45	578.2
159-8767	B22-0655	198THB	M6 x 55	40	558.4
159-8775	B22-0660	198THB	M6 x 60	35	527.4
159-8783	B22-0665	198THB	M6 x 65	32	517.7
159-8791	B22-0670	198THB	M6 x 70	30	500.1
159-8805	B22-0675	198THB	M6 x 75	27	496.8
159-8813	B22-0810	198THB	M8 x 10	40	374.0
159-8821	B22-0812	198THB	M8 x 12	43	428.8
159-8830	B22-0815	198THB	M8 x 15	43	469.1
159-8848	B22-0816	198THB	M8 x 16	43	482.4
159-8856	B22-0818	198THB	M8 x 18	43	490.2
159-8864	B22-0820	198THB	M8 x 20	43	562.4
159-8872	B22-0825	198THB	M8 x 25	37	527.9
159-8881	B22-0830	198THB	M8 x 30	33	535.9
159-8899	B22-0835	198THB	M8 x 35	31	564.8
159-8902	B22-0840	198THB	M8 x 40	28	565.3
159-8911	B22-0845	198THB	M8 x 45	25	554.2
159-8929	B22-0850	198THB	M8 x 50	24	579.3
159-8937	B22-0855	198THB	M8 x 55	22	574.6



Y012 Full thread type

Hexagon Bolt (steel/full thread type)

ข้อมูลจำเพาะ • อัตราความต้านทานแรงดึง: 4.8


วัสดุ • เหล็กกล้า • การปรับปรุงพื้นผิว: ชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน

ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x L	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
856-6944	Y012-0620	182THB	M 6 x 20	40	236.0
856-6945	Y012-0630	182THB	M 6 x 30	35	266.0
856-6946	Y012-0640	182THB	M 6 x 40	30	279.0
856-6947	Y012-0815	182THB	M 8 x 15	30	309.0
856-6948	Y012-0816	182THB	M 8 x 16	30	318.0
856-6949	Y012-0820	182THB	M 8 x 20	30	363.0
856-6950	Y012-0822	182THB	M 8 x 22	25	322.5
856-6951	Y012-0825	182THB	M 8 x 25	25	342.5
856-6952	Y012-0830	182THB	M 8 x 30	25	380.0
856-6953	Y012-0835	182THB	M 8 x 35	25	417.5
856-6954	Y012-0840	182THB	M 8 x 40	20	364.0
856-6955	Y012-0845	182THB	M 8 x 45	20	394.0
856-6956	Y012-0850	182THB	M 8 x 50	20	426.0
856-6957	Y012-0855	182THB	M 8 x 55	15	342.0
856-6958	Y012-0860	182THB	M 8 x 60	15	372.0
856-6959	Y012-1016	182THB	M10 x 16	18	418.0
856-6960	Y012-1020	182THB	M10 x 20	18	456.0



Basic Dimension (unit: mm)

Nominal Designation of Thread (d)	Thread Pitch (P)	k	s	e
M6	1.00	4.0	10	11.5
M8	1.25	5.5	13	15.0
M10	1.50	7.0	17	19.6
M12	1.75	8.0	19	21.9

k * s dimension has allowable difference from basic dimension

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x L	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
856-6961	Y012-1025	182THB	M10 x 25	18	506.0
856-6962	Y012-1030	182THB	M10 x 30	16	417.0
856-6963	Y012-1035	182THB	M10 x 35	16	453.0
856-6964	Y012-1040	182THB	M10 x 40	14	425.1
856-6965	Y012-1045	182THB	M10 x 45	12	456.3
856-6966	Y012-1050	182THB	M10 x 50	11	452.4
856-6967	Y012-1055	182THB	M10 x 55	10	436.7
856-6968	Y012-1060	182THB	M10 x 60	10	421.0
856-6969	Y012-1220	182THB	M12 x 20	13	429.0
856-6970	Y012-1225	182THB	M12 x 25	13	474.5
856-6971	Y012-1230	182THB	M12 x 30	11	440.0
856-6972	Y012-1235	182THB	M12 x 35	11	478.5
856-6973	Y012-1240	182THB	M12 x 40	10	470.0
856-6974	Y012-1245	182THB	M12 x 45	9	454.5
856-6975	Y012-1250	182THB	M12 x 50	8	432.0
856-6976	Y012-1255	182THB	M12 x 55	8	460.0
856-6977	Y012-1260	182THB	M12 x 60	7	427.0

รหัสสั่งซื้อ ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินเดียและประเทศไทย

แสดง ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินเดีย

สีเขียว ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

381 Screws•Bolts•Nuts

Hexagon Bolts

Hexagon Socket Head Cap Screws

Hexagon Socket Set Screws

Wing Bolts

Decorative Screws, Nuts

Nuts

Caps for Screw

Washers

Small Screws

Mischievous Prevention Screws

Drill Screws

Tapping Screws

Screws for Woodworking

Screws for Construction

Nails

TRUSCO



Y112 Full thread type

10.9 Hexagon Bolt (steel/full thread type)

ข้อมูลจำเพาะ • อัตราความต้านทานแรงดึง: 10.9


วัสดุ • เทียบเท่า SCM435

ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x L	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
856-1025	Y112-0520	243THB	M 5 x 20	39	179.9
856-1026	Y112-0525	243THB	M 5 x 25	34	190.7
856-1027	Y112-0530	243THB	M 5 x 30	31	221.5
856-1028	Y112-0610	243THB	M 6 x 10	53	175.6
856-1029	Y112-0612	243THB	M 6 x 12	52	189.2
856-1030	Y112-0615	243THB	M 6 x 15	49	209.6
856-1031	Y112-0616	243THB	M 6 x 16	49	216.4
856-1032	Y112-0618	243THB	M 6 x 18	47	230.0
856-1033	Y112-0620	243THB	M 6 x 20	47	247.8
856-1102	Y112-0625	243THB	M 6 x 25	35	242.1
856-1103	Y112-0630	243THB	M 6 x 30	23	181.8
856-1104	Y112-0635	243THB	M 6 x 35	20	175.5
856-1105	Y112-0640	243THB	M 6 x 40	18	173.6
856-1040	Y112-0810	302THB	M 8 x 10	42	327.3
856-1041	Y112-0812	302THB	M 8 x 12	42	349.0
856-1042	Y112-0815	302THB	M 8 x 15	41	381.9
856-1043	Y112-0816	302THB	M 8 x 16	41	392.7
856-1044	Y112-0818	302THB	M 8 x 18	40	436.0
856-1045	Y112-0820	302THB	M 8 x 20	39	457.8
856-1046	Y112-0825	302THB	M 8 x 25	34	428.1
856-1106	Y112-0830	302THB	M 8 x 30	25	391.3
856-1107	Y112-0835	302THB	M 8 x 35	22	378.9
856-1108	Y112-0840	302THB	M 8 x 40	20	375.8
856-1109	Y112-0845	302THB	M 8 x 45	20	407.2
856-1110	Y112-0850	302THB	M 8 x 50	18	390.8
856-1111	Y112-0855	302THB	M 8 x 55	16	376.2
856-1112	Y112-0860	302THB	M 8 x 60	15	376.2
856-1056	Y112-1015	302THB	M10 x 15	27	525.3
856-1057	Y112-1016	302THB	M10 x 16	27	537.8
856-1058	Y112-1020	302THB	M10 x 20	26	587.0
856-1059	Y112-1025	302THB	M10 x 25	24	648.8
856-1060	Y112-1030	302THB	M10 x 30	22	578.0
856-1113	Y112-1035	302THB	M10 x 35	18	558.8
856-1114	Y112-1040	302THB	M10 x 40	15	503.0



Basic Dimension

(unit: mm)

Nominal Designation of Thread (d)	Thread Pitch (P)	k	s	e
M5	0.80	3.5	8	9.2
M6	1.00	4.0	10	11.5
M8	1.25	5.5	13	15.0
M10	1.50	7.0	17	19.6
M12	1.75	8.0	19	21.9
M14	2.00	9.0	22	25.4
M16	2.00	10.0	24	27.7

k · s dimension has allowable difference from basic dimension

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x L	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
856-1115	Y112-1045	302THB	M10 x 45	13	468.3
856-1116	Y112-1050	302THB	M10 x 50	12	457.8
856-1117	Y112-1055	302THB	M10 x 55	11	451.2
856-1118	Y112-1060	302THB	M10 x 60	10	435.0
856-1119	Y112-1065	302THB	M10 x 65	9	414.0
856-1120	Y112-1070	302THB	M10 x 70	9	436.4
856-1069	Y112-1220	302THB	M12 x 20	17	505.2
856-1070	Y112-1225	302THB	M12 x 25	16	559.2
856-1071	Y112-1230	302THB	M12 x 30	14	572.2
856-1072	Y112-1235	302THB	M12 x 35	13	579.3
856-1121	Y112-1240	302THB	M12 x 40	10	481.7
856-1122	Y112-1245	302THB	M12 x 45	10	517.8
856-1123	Y112-1250	302THB	M12 x 50	9	495.5
856-1124	Y112-1255	302THB	M12 x 55	8	472.0
856-1125	Y112-1260	302THB	M12 x 60	7	438.3
856-1126	Y112-1265	302THB	M12 x 65	7	463.5
856-1127	Y112-1270	302THB	M12 x 70	7	488.8
856-1080	Y112-1425	198THB	M14 x 25	6	322.8
856-1081	Y112-1430	198THB	M14 x 30	5	293.7
856-1082	Y112-1435	198THB	M14 x 35	4	255.6
856-1083	Y112-1440	198THB	M14 x 40	4	279.8
856-1090	Y112-1625	198THB	M16 x 25	5	286.4
856-1091	Y112-1630	198THB	M16 x 30	5	312.8
856-1092	Y112-1635	198THB	M16 x 35	3	254.4
856-1093	Y112-1640	198THB	M16 x 40	3	275.8
856-1094	Y112-1645	198THB	M16 x 45	3	299.4
856-1128	Y112-1650	198THB	M16 x 50	3	309.3
856-1129	Y112-1655	198THB	M16 x 55	2	220.0
856-1130	Y112-1660	198THB	M16 x 60	2	233.0
856-1131	Y112-1665	198THB	M16 x 65	2	246.2
856-1132	Y112-1670	198THB	M16 x 70	2	259.4
856-1133	Y112-1675	198THB	M16 x 75	2	272.6
856-1134	Y112-1680	198THB	M16 x 80	2	286.0

TRUSCO



TB93 Full Thread Type

Hexagon Bolt (titanium/full thread type)


ข้อมูลจำเพาะ • อัตราความต้านทานแรงดึง: Ti2 (แบบ JIS2)

วัสดุ • ไททาเนียม ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x L	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
255-5425	TB93-0510	327THB	M5 x 10	7	10.4
255-5441	TB93-0512	327THB	M5 x 12	7	11.2
255-5468	TB93-0516	327THB	M5 x 16	6	11.1
255-5484	TB93-0520	327THB	M5 x 20	6	13.0
255-5506	TB93-0525	327THB	M5 x 25	5	12.4
255-5581	TB93-0612	327THB	M6 x 12	7	18.5
255-5603	TB93-0615	327THB	M6 x 15	6	17.6
255-5620	TB93-0616	327THB	M6 x 16	6	18.0
255-5646	TB93-0620	327THB	M6 x 20	6	20.4
255-5662	TB93-0625	327THB	M6 x 25	5	19.4



Basic Dimension

(unit: mm)

Nominal Designation of Thread (d)	Thread Pitch (P)	k	s	e
M5	0.80	3.5	8	9.2
M6	1.00	4.0	10	11.5
M8	1.25	5.5	13	15.0

k · s dimension has allowable difference from basic dimension

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x L	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
255-5433	TB93-0630	327THB	M6 x 30	5	22.0
255-5450	TB93-0635	327THB	M6 x 35	4	19.4
255-5531	TB93-0815	327THB	M8 x 15	3	18.5
255-5557	TB93-0820	327THB	M8 x 20	3	20.3
255-5573	TB93-0825	327THB	M8 x 25	2	15.4
255-5590	TB93-0830	327THB	M8 x 30	2	17.2
255-5611	TB93-0835	327THB	M8 x 35	2	19.0
255-5638	TB93-0840	327THB	M8 x 40	2	20.5
255-5654	TB93-0845	327THB	M8 x 45	2	22.4
255-5671	TB93-0850	327THB	M8 x 50	2	24.2

KONOE



BT-SS Full Thread Type

Hexagon Bolt (steel/full thread type)

ข้อมูลจำเพาะ • อัตราความต้านทานแรงดึง: 4.8

วัสดุ • เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ (SWCH)


การปรับปรุงพื้นผิว: ปรับแต่งผิวขั้นสุดท้ายโดยการเคลือบด้วยโครมาตโครเมียม

ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Box

KONOE

Order Code	Item No.	Price (per box)	Dimension (mm) d x L	Q'ty Per Box (pcs)	Weight (kg)
359-7326	BT-SS-0610	1,849THB	M6 x 10	800	3.48
359-7342	BT-SS-0620	1,456THB	M6 x 20	600	3.57
359-7369	BT-SS-0630	1,566THB	M6 x 30	500	3.93
359-7377	BT-SS-0640	1,493THB	M6 x 40	400	3.86
359-7385	BT-SS-0650	1,441THB	M6 x 50	300	3.44
359-7393	BT-SS-0810	1,374THB	M8 x 10	300	2.98
359-7415	BT-SS-0820	1,241THB	M8 x 20	300	3.70
359-7431	BT-SS-0830	1,496THB	M8 x 30	300	4.68
359-7440	BT-SS-0840	1,563THB	M8 x 40	250	4.68
359-7458	BT-SS-0850	1,954THB	M8 x 50	250	5.53



Basic Dimension

(unit: mm)

Nominal Designation of Thread (d)	Thread Pitch (P)	k	s	e
M6	1.00	4.0	10	11.5
M8	1.25	5.5	13	15.0
M10	1.50	7.0	17	19.6
M12	1.75	8.0	19	21.9

k · s dimension has allowable difference from basic dimension

Order Unit: 1 Box


Order Code	Item No.	Price (per box)	Dimension (mm) d x L	Q'ty Per Box (pcs)	Weight (kg)
359-7474	BT-SS-1020	1,473THB	M10 x 20	200	4.67
359-7491	BT-SS-1030	1,807THB	M10 x 30	200	5.64
359-7504	BT-SS-1040	1,056THB	M10 x 40	100	3.30
359-7512	BT-SS-1050	1,309THB	M10 x 50	100	3.83
376-3129	BT-SS-1060	1,610THB	M10 x 60	100	4.36
359-7521	BT-SS-1220	1,200THB	M12 x 20	100	3.30
360-1587	BT-SS-1230	1,323THB	M12 x 30	100	4.10
360-1595	BT-SS-1240	1,541THB	M12 x 40	100	4.80
360-1609	BT-SS-1250	1,770THB	M12 x 50	100	5.50
376-3218	BT-SS-1260	1,213THB	M12 x 60	50	3.17

381


สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้

สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟฟ้าไทยได้

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม



BT-SUS Full Thread Type



Hexagon Bolt (stainless steel/full thread type)

ข้อมูลจำเพาะ • อัตราความต้านทานแรงดึง: เทียบเท่ากับ A2-50
วัสดุ • เหล็กกล้าไร้สนิม (SUS304 วัสดุเทียบเท่า)


ประเทศที่ผลิต • -

Order Unit: 1 Box

Order Code	Item No.	Price (per box)	Dimension (mm) d x L	Q'ty Per Box (pcs)	Weight (kg)
360-1617	BT-SUS-0610	837THB	M6 x 10	200	0.87
360-1625	BT-SUS-0615	923THB	M6 x 15	200	1.06
360-1633	BT-SUS-0620	1,084THB	M6 x 20	200	1.19
360-1641	BT-SUS-0625	943THB	M6 x 25	150	1.02
360-1650	BT-SUS-0630	704THB	M6 x 30	100	0.79
360-1668	BT-SUS-0640	1,729THB	M6 x 40	200	1.93
360-1676	BT-SUS-0650	1,527THB	M6 x 50	150	1.72
360-1684	BT-SUS-0810	1,794THB	M8 x 10	200	1.99
360-1692	BT-SUS-0815	1,849THB	M8 x 15	200	2.18
360-1706	BT-SUS-0820	2,156THB	M8 x 20	200	2.46
360-1714	BT-SUS-0825	2,393THB	M8 x 25	200	2.82
360-1722	BT-SUS-0830	2,646THB	M8 x 30	200	3.12
360-1731	BT-SUS-0840	3,181THB	M8 x 40	200	3.74



B22 Half Thread Type



Hexagon Bolt (steel/half thread type)

ข้อมูลจำเพาะ • อัตราความต้านทานแรงดึง: 4.8

วัสดุ • เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ (SWCH)

• การปรับปรุงพื้นผิว: ปรับแต่งผิวชั้นสุดท้ายโดยการเคลือบด้วยโครมาตโครเลียม


ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x L	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
477-8812	B22-1650	198THB	M16 x 50	3	323.1
477-8821	B22-1655	198THB	M16 x 55	3	346.8
477-8839	B22-1660	198THB	M16 x 60	3	370.5
477-8847	B22-1665	198THB	M16 x 65	3	394.2
477-8855	B22-1670	198THB	M16 x 70	2	278.6
477-8863	B22-1675	198THB	M16 x 75	2	294.4
477-8871	B22-1680	198THB	M16 x 80	2	310.0



B23 Half Thread Type



Hexagon Bolt (stainless steel/half thread type)

ข้อมูลจำเพาะ • อัตราความต้านทานแรงดึง: เทียบเท่ากับ A2-50

วัสดุ • เหล็กกล้าไร้สนิม (SUS304 วัสดุเทียบเท่า)

ประเทศที่ผลิต • -

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x L	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
160-0923	B23-0855	257THB	M 8 x 55	8	208.9
160-0931	B23-0860	257THB	M 8 x 60	7	196.7
160-0940	B23-0865	257THB	M 8 x 65	7	210.0
160-0958	B23-0870	257THB	M 8 x 70	6	192.1
160-0966	B23-0875	257THB	M 8 x 75	6	204.1
160-1032	B23-1040	257THB	M10 x 40	6	195.0
160-1041	B23-1045	257THB	M10 x 45	5	175.0
160-1059	B23-1050	257THB	M10 x 50	5	187.5
160-1067	B23-1055	257THB	M10 x 55	5	200.5
160-1083	B23-1060	257THB	M10 x 60	4	170.0
160-1091	B23-1065	257THB	M10 x 65	4	179.2

Nominal Designation of Thread (d)	Thread Pitch (P)	k	s	e
M8	1.25	5.5	13	15.0
M10	1.50	7.0	17	19.6
M12	1.75	8.0	19	21.9

k • s dimension has allowable difference from basic dimension

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x L	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
160-1105	B23-1070	257THB	M10 x 70	4	189.2
160-1113	B23-1075	257THB	M10 x 75	4	199.2
160-1164	B23-1240	257THB	M12 x 40	5	232.0
160-1172	B23-1245	257THB	M12 x 45	4	198.8
160-1181	B23-1250	257THB	M12 x 50	4	214.0
160-1199	B23-1255	257THB	M12 x 55	4	230.8
160-1202	B23-1260	257THB	M12 x 60	3	181.8
160-1211	B23-1265	257THB	M12 x 65	3	192.9
160-1229	B23-1270	257THB	M12 x 70	3	203.7
160-1237	B23-1275	257THB	M12 x 75	3	214.2

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินเดียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินเดีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกในประเทศไทย

Hexagon Bolts
Hexagon Socket Head Cap Screws
Hexagon Socket Set Screws

Wing Bolts

Decorative Screws, Nuts

Nuts

Caps for Screw

Washers

Small Screws

Mischievous Prevention Screws

Drill Screws

Tapping Screws

Screws for Woodworking

Screws for Construction

Nails

383 Screws•Bolts•Nuts

Hexagon Bolts

Hexagon Socket Head Cap Screws

Hexagon Socket Set Screws

Wing Bolts

Decorative Screws, Nuts

Nuts

Caps for Screw

Washers

Small Screws

Mischievous Prevention Screws

Drill Screws

Tapping Screws

Screws for Woodworking

Screws for Construction

Nails

TRUSCO



Y111 Half Thread Type

10.9 Hexagon Bolt (steel/half thread type)

ข้อมูลจำเพาะ • อัตราความต้านทานแรงดึง: 10.9

วัสดุ • เทียบเท่า SCM435

ประเทศผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x L	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
856-1034	Y111-0625	273THB	M 6 x 25	49	234.0
856-1035	Y111-0630	273THB	M 6 x 30	41	294.5
856-1036	Y111-0635	273THB	M 6 x 35	38	333.4
856-1037	Y111-0640	273THB	M 6 x 40	33	318.9
856-1038	Y111-0645	273THB	M 6 x 45	30	352.2
856-1039	Y111-0650	273THB	M 6 x 50	28	359.8
856-1047	Y111-0830	273THB	M 8 x 30	28	406.0
856-1048	Y111-0835	273THB	M 8 x 35	25	455.5
856-1049	Y111-0840	273THB	M 8 x 40	23	403.8
856-1050	Y111-0845	273THB	M 8 x 45	21	443.4
856-1051	Y111-0850	273THB	M 8 x 50	19	410.4
856-1052	Y111-0855	273THB	M 8 x 55	17	444.1
856-1053	Y111-0860	273THB	M 8 x 60	16	449.5
856-1054	Y111-0865	273THB	M 8 x 65	15	451.1
856-1055	Y111-0870	273THB	M 8 x 70	13	416.3
856-1061	Y111-1035	273THB	M10 x 35	18	639.6
856-1062	Y111-1040	273THB	M10 x 40	16	561.0
856-1063	Y111-1045	273THB	M10 x 45	15	572.1
856-1064	Y111-1050	273THB	M10 x 50	14	577.1
856-1065	Y111-1055	273THB	M10 x 55	13	575.9
856-1066	Y111-1060	273THB	M10 x 60	12	568.6
856-1067	Y111-1065	273THB	M10 x 65	11	555.1

TRUSCO



Com Drawing



B768 Type (trivalent chromate)

Hexagon Head Screw with Captive Washer (steel)

ข้อมูลจำเพาะ • อัตราความต้านทานแรงดึง: 4.8

• พร้อมแหวนกลม, แหวนสปริง (ประเภท P-3)

• ประเภท Upset type

วัสดุ • เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ (SWCH)

ประเทศผลิต • ญี่ปุ่น

Trivalent Chromate วัสดุ

• การปรับปรุงพื้นผิว: ปรับแต่งผิวชั้นสุดท้ายโดยการเคลือบด้วยโครเมียม (สีขาว)

Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x L	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
300-2110	B768-0508	198THB	M5 x 8	33	69.6
300-2128	B768-0510	198THB	M5 x 10	32	75.2
300-2136	B768-0512	198THB	M5 x 12	31	80.3
300-2144	B768-0515	198THB	M5 x 15	30	88.5
300-2152	B768-0516	198THB	M5 x 16	28	86.1
300-2161	B768-0520	198THB	M5 x 20	26	82.5
300-2179	B768-0525	198THB	M5 x 25	25	103.9
300-2187	B768-0530	198THB	M5 x 30	22	104.7
300-2195	B768-0535	198THB	M5 x 35	19	102.5
300-2209	B768-0540	198THB	M5 x 40	17	101.4
300-2012	B768-0610	198THB	M6 x 10	23	90.2
300-2021	B768-0612	198THB	M6 x 12	23	98.2
300-2039	B768-0615	198THB	M6 x 15	21	99.4
300-2047	B768-0616	198THB	M6 x 16	20	99.1
300-2055	B768-0620	198THB	M6 x 20	19	107.2
300-2063	B768-0625	198THB	M6 x 25	18	116.8


Hexavalent Chromate วัสดุ

• การปรับปรุงพื้นผิว: ปรับแต่งผิวชั้นสุดท้ายโดยการเคลือบด้วยเฮกซะวาเลนต์โครเมียม

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x L	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
159-4605	B68-0508	198THB	M5 x 8	80	168.9
159-4613	B68-0510	198THB	M5 x 10	80	188.2
159-4621	B68-0512	198THB	M5 x 12	85	220.4
159-4630	B68-0515	198THB	M5 x 15	80	236.0
159-4648	B68-0516	198THB	M5 x 16	80	246.0
159-4656	B68-0520	198THB	M5 x 20	75	266.8
159-4664	B68-0525	198THB	M5 x 25	65	270.4
159-4672	B68-0530	198THB	M5 x 30	60	285.7
159-4681	B68-0610	198THB	M6 x 10	60	235.5
159-4699	B68-0612	198THB	M6 x 12	60	256.2
159-4702	B68-0615	198THB	M6 x 15	60	284.4
159-4711	B68-0616	198THB	M6 x 16	55	272.6
159-4729	B68-0620	198THB	M6 x 20	50	282.2
159-4737	B68-0625	198THB	M6 x 25	45	292.6

Dimensions (half thread type)



Basic Dimension


Nominal Designation of Thread (d)	Thread Pitch (P)	k	S	e
M6	1.00	4.0	10	11.5
M8	1.25	5.5	13	15.0
M10	1.50	7.0	17	19.6
M12	1.75	8.0	19	21.9
M14	2.00	9.0	22	25.4
M16	2.00	10.0	24	27.7

k x s dimension has allowable difference from basic dimension

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x L	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
856-1068	Y111-1070	273THB	M10 x 70	10	589.0
856-1073	Y111-1240	273THB	M12 x 40	11	597.0
856-1074	Y111-1245	273THB	M12 x 45	10	596.1
856-1075	Y111-1250	273THB	M12 x 50	10	586.3
856-1076	Y111-1255	273THB	M12 x 55	9	567.7
856-1077	Y111-1260	273THB	M12 x 60	8	540.1
856-1078	Y111-1265	273THB	M12 x 65	8	575.6
856-1079	Y111-1270	273THB	M12 x 70	7	534.8
856-1084	Y111-1445	198THB	M14 x 45	4	304.0
856-1085	Y111-1450	198THB	M14 x 50	4	328.2
856-1086	Y111-1455	198THB	M14 x 55	4	352.3
856-1087	Y111-1460	198THB	M14 x 60	3	376.5
856-1088	Y111-1465	198THB	M14 x 65	3	400.8
856-1089	Y111-1470	198THB	M14 x 70	3	318.6
856-1095	Y111-1650	169THB	M16 x 50	3	323.1
856-1096	Y111-1655	169THB	M16 x 55	2	231.2
856-1097	Y111-1660	169THB	M16 x 60	2	247.0
856-1098	Y111-1665	169THB	M16 x 65	2	262.8
856-1099	Y111-1670	169THB	M16 x 70	2	417.9
856-1100	Y111-1675	169THB	M16 x 75	2	294.4
856-1101	Y111-1680	169THB	M16 x 80	2	310.0

Dimensions



Basic Dimension

Nominal Designation of Thread (d)	Thread Pitch (P)	Upset Head Bolt with Cross Recess	Plain Washer	Spring Lock Washer
M5	0.80	3.5	8.0	12.0
M6	1.00	4.0	10.0	13.0
M8	1.25	5.5	13.0	18.0

Compatible Screwdriver

M5	Plus No. 2
M6/M8	Plus No. 3



383

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้

สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟฟ้าได้

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม


TRUSCO
Drawing

Hexagon Head Screw with Captive Washer (steel)

ข้อมูลจำเพาะ ● อัตราความต้านทานแรงดึง: 4.8 ● พร้อมแหวนกลม, แหวนสปริง (ประเภท P-3)
วัสดุ ● เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ (SWCH)
● การปรับปรุงพื้นผิว: ปรับแต่งผิวขั้นสุดท้ายโดยการเคลือบด้วยไตรวาเลนดีโครเมต (สีขาว)
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น



B716 Type



Basic Dimension								(unit: mm)	
Nominal Designation of Thread(d)	Bolt Body					Plain Washer		Spring Lock Washer	
						Polished Round Washer		For Built-in	
Coarse	k	s	e	d _k	z	D1	T	D2	
M6	4	10	11.5	9.8	1	13	1	11.5	
M8	5.5	13	15	12.6	1.2	18	1.6	14.5	
M10	7	17	19.6	16.5	1.5	22	1.6	17.5	
M12	8	19	21.9	18	2	26	2.3	20.5	

Order Unit: 1 Pack TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x L	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
300-2616	B716-0610	198THB	M6 x 10	20	129.6
300-2624	B716-0612	198THB	M6 x 12	21	142.6
300-2632	B716-0615	198THB	M6 x 15	20	143.6
300-2641	B716-0616	198THB	M6 x 16	20	149.6
300-2659	B716-0620	198THB	M6 x 20	19	155.4
300-2667	B716-0625	198THB	M6 x 25	18	160.7
300-2675	B716-0630	198THB	M6 x 30	17	168.6
300-2683	B716-0815	198THB	M8 x 15	10	149.3
300-2691	B716-0816	198THB	M8 x 16	10	151.9
300-2705	B716-0820	198THB	M8 x 20	10	164.9
300-2519	B716-0825	198THB	M8 x 25	9	161.1
300-2527	B716-0830	198THB	M8 x 30	9	176.4
300-2535	B716-0835	198THB	M8 x 35	8	169.3
300-2543	B716-0840	198THB	M8 x 40	8	181.9
300-2551	B716-0845	198THB	M8 x 45	7	170.1
300-2560	B716-0850	198THB	M8 x 50	6	153.3

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x L	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
300-2578	B716-1020	198THB	M10 x 20	6	182.4
300-2586	B716-1025	198THB	M10 x 25	6	198.3
300-2594	B716-1030	198THB	M10 x 30	5	179.0
300-2608	B716-1035	198THB	M10 x 35	5	191.4
300-2411	B716-1040	198THB	M10 x 40	4	163.1
300-2420	B716-1045	198THB	M10 x 45	4	173.0
300-2438	B716-1050	198THB	M10 x 50	4	181.6
300-2446	B716-1220	198THB	M12 x 20	3	136.2
300-2454	B716-1225	198THB	M12 x 25	3	145.2
300-2462	B716-1230	198THB	M12 x 30	3	156.0
300-2471	B716-1235	198THB	M12 x 35	3	167.9
300-2489	B716-1240	198THB	M12 x 40	3	178.6
300-2497	B716-1245	198THB	M12 x 45	3	189.4
300-2501	B716-1250	198THB	M12 x 50	3	199.2


TRUSCO
Drawing

Hexagon Socket Head Cap Screw (steel/full thread type)

ข้อมูลจำเพาะ ● อัตราความต้านทานแรงดึง: 10.9
วัสดุ ● เหล็กกล้าผสมโมลิบดีนัมและโครเมียม (SCM435)
● การปรับปรุงพื้นผิว: ปรับแต่งผิวขั้นสุดท้ายโดยการเคลือบด้วยไตรวาเลนดีโครเมต (สีขาว)
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น



B730 Full thread type



Basic Dimension (unit: mm)

Nominal Designation of Thread (d)	Thread Pitch (P)	dk	e	k	s	t
M3	0.50	5.5	2.87	3	2.5	1.3
M4	0.70	7.0	3.44	4	3.0	2.0
M5	0.80	8.5	4.58	5	4.0	2.5
M6	1.00	10.0	5.72	6	5.0	3.0
M8	1.25	13.0	6.86	8	6.0	4.0
M10	1.50	16.0	9.15	10	8.0	5.0

Order Unit: 1 Pack TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x L	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
300-4431	B730-0305	256THB	M3 x 5	32	22.0
300-4449	B730-0306	256THB	M3 x 6	39	28.5
300-4457	B730-0308	256THB	M3 x 8	39	31.8
300-4465	B730-0310	256THB	M3 x 10	39	35.1
300-4473	B730-0312	256THB	M3 x 12	38	37.5
300-4520	B730-0408	256THB	M4 x 8	37	61.0
300-4333	B730-0410	256THB	M4 x 10	37	66.5
300-4341	B730-0412	256THB	M4 x 12	37	72.1
300-4350	B730-0415	256THB	M4 x 15	35	76.9
300-4236	B730-0508	256THB	M5 x 8	30	85.8
300-4244	B730-0510	256THB	M5 x 10	34	105.5
300-4252	B730-0512	256THB	M5 x 12	34	113.7
300-4261	B730-0515	256THB	M5 x 15	29	107.5

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x L	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
300-4147	B730-0610	256THB	M 6 x 10	23	99.9
300-4155	B730-0612	256THB	M 6 x 12	22	103.1
300-4163	B730-0615	256THB	M 6 x 15	21	112.9
300-4171	B730-0620	256THB	M 6 x 20	20	126.6
300-4091	B730-0810	256THB	M 8 x 10	11	110.7
300-4104	B730-0812	256THB	M 8 x 12	11	117.7
300-4112	B730-0815	256THB	M 8 x 15	11	127.9
300-4121	B730-0820	256THB	M 8 x 20	11	145.1
300-3931	B730-0825	256THB	M 8 x 25	10	150.0
300-3841	B730-1015	256THB	M10 x 15	7	130.1
300-3850	B730-1020	256THB	M10 x 20	7	154.1
300-3868	B730-1025	256THB	M10 x 25	6	147.1
300-3876	B730-1030	256THB	M10 x 30	6	164.7


KONOE

Hexagon Socket Head Cap Screw (steel/full thread type)

ข้อมูลจำเพาะ ● อัตราความต้านทานแรงดึง: 10.9
วัสดุ ● เหล็กกล้าผสมโมลิบดีนัมและโครเมียม (SCM435)
● การปรับปรุงพื้นผิว: ปรับแต่งผิวขั้นสุดท้ายโดยการเคลือบด้วยไตรวาเลนดีโครเมต (สีขาว)
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น



CS-W Full Thread Type



Basic Dimension (unit: mm)

Nominal Designation of Thread (d)	Thread Pitch (P)	dk	e	k	s	t
M3	0.50	5.5	2.87	3	2.5	1.3
M4	0.70	7.0	3.44	4	3.0	2.0
M5	0.80	8.5	4.58	5	4.0	2.5
M6	1.00	10.0	5.72	6	5.0	3.0
M8	1.25	13.0	6.86	8	6.0	4.0
M10	1.50	16.0	9.15	10	8.0	5.0

Order Unit: 1 Box KONOE

Order Code	Item No.	Price (per box)	Dimension (mm) d x L	Q'ty Per Box (pcs)	Weight (kg)
376-3811	CS-W-0305	1,460THB	M3 x 5	500	0.36
376-3820	CS-W-0310	1,113THB	M3 x 10	500	0.45
376-3838	CS-W-0315	1,251THB	M3 x 15	500	0.56
376-3846	CS-W-0320	1,460THB	M3 x 20	500	0.67
376-3854	CS-W-0410	1,251THB	M4 x 10	500	0.88
376-3862	CS-W-0415	1,326THB	M4 x 15	500	1.06
376-3871	CS-W-0420	584THB	M4 x 20	200	0.52
376-3889	CS-W-0510	1,326THB	M5 x 10	500	1.52
376-3897	CS-W-0515	611THB	M5 x 15	200	0.74
376-3901	CS-W-0520	697THB	M5 x 20	200	0.85
376-3919	CS-W-0525	807THB	M5 x 25	200	0.97
376-3927	CS-W-0610	2,036THB	M6 x 10	500	2.33

Order Unit: 1 Box

Order Code	Item No.	Price (per box)	Dimension (mm) d x L	Q'ty Per Box (pcs)	Weight (kg)
376-3935	CS-W-0615	874THB	M 6 x 15	200	1.11
376-3943	CS-W-0620	930THB	M 6 x 20	200	1.28
376-3951	CS-W-0625	1,134THB	M 6 x 25	200	1.48
376-3960	CS-W-0630	1,279THB	M 6 x 30	200	1.63
376-3978	CS-W-0815	814THB	M 8 x 15	100	1.15
376-3986	CS-W-0820	830THB	M 8 x 20	100	1.33
376-3994	CS-W-0825	916THB	M 8 x 25	100	1.49
376-4001	CS-W-0830	1,019THB	M 8 x 30	100	1.64
376-4010	CS-W-1020	1,374THB	M10 x 20	100	2.24
376-4028	CS-W-1025	1,446THB	M10 x 25	100	2.53
376-4036	CS-W-1030	830THB	M10 x 30	50	1.40
376-4044	CS-W-1040	981THB	M10 x 40	50	1.65

รหัสส่งชื่อ ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินเดียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินเดีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย


385 Screws•Bolts•Nuts

Hexagon Bolts

TRUSCO



B62 Full thread type



Basic Dimension

(unit: mm)

Nominal Designation of Thread (d)	Thread Pitch (P)	dk	e	k	s	t
M3	0.50	5.5	2.87	3	2.5	1.3
M4	0.70	7.0	3.44	4	3.0	2.0
M5	0.80	8.5	4.58	5	4.0	2.5
M6	1.00	10.0	5.72	6	5.0	3.0
M8	1.25	13.0	6.86	8	6.0	4.0
M10	1.50	16.0	9.15	10	8.0	5.0

Hexagon Socket Head Cap Screw (steel/full thread type)

ข้อมูลจำเพาะ • อัตราความต้านทานแรงดึง: 10.9

วัสดุ

• เหล็กกล้าผสมโมลิบดีนัมและโครเมียม (SCM435)

ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

การปรับปรุงพื้นผิว: ปรับแต่งผิวขั้นสุดท้ายโดยการเคลือบด้วยไตรวาเลนซ์โครเมียม

ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Unit: 1 Pack


Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x L	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)	Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x L	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
212-3754	B62-0305	256THB	M3 x 5	47	32.3	212-4068	B62-0610	256THB	M 6 x 10	43	186.8
212-3762	B62-0306	256THB	M3 x 6	51	37.3	212-4076	B62-0612	256THB	M 6 x 12	43	201.6
212-3771	B62-0308	256THB	M3 x 8	58	47.3	212-4084	B62-0615	256THB	M 6 x 15	43	231.2
212-3789	B62-0310	256THB	M3 x 10	58	52.3	212-4092	B62-0620	256THB	M 6 x 20	43	272.4
212-3797	B62-0312	256THB	M3 x 12	56	55.2	212-4211	B62-0810	256THB	M 8 x 10	20	201.4
212-3843	B62-0408	256THB	M4 x 8	58	95.6	212-4220	B62-0812	256THB	M 8 x 12	25	267.5
212-3851	B62-0410	256THB	M4 x 10	58	104.3	212-4238	B62-0815	256THB	M 8 x 15	25	290.7
212-3860	B62-0412	256THB	M4 x 12	56	109.1	212-4246	B62-0820	256THB	M 8 x 20	25	329.7
212-3878	B62-0415	256THB	M4 x 15	56	123.0	212-4254	B62-0825	256THB	M 8 x 25	24	360.0
212-3959	B62-0508	256THB	M5 x 8	51	146.0	212-4360	B62-1015	256THB	M10 x 15	16	297.2
212-3967	B62-0510	256THB	M5 x 10	56	173.8	212-4378	B62-1020	256THB	M10 x 20	17	374.6
212-3975	B62-0512	256THB	M5 x 12	56	187.2	212-4386	B62-1025	256THB	M10 x 25	16	392.1
212-3983	B62-0515	256THB	M5 x 15	48	177.8	212-4394	B62-1030	256THB	M10 x 30	15	411.9

Drill Screws

TRUSCO



B30 Full Thread Type



Basic Dimension

(unit: mm)

Nominal Designation of Thread (d)	Thread Pitch (P)	dk	e	k	s	t
M2	0.40	3.8	1.73	2	1.5	1.0
M3	0.50	5.5	2.87	3	2.5	1.3
M4	0.70	7.0	3.44	4	3.0	2.0
M5	0.80	8.5	4.58	5	4.0	2.5
M6	1.00	10.0	5.72	6	5.0	3.0
M8	1.25	13.0	6.86	8	6.0	4.0
M10	1.50	16.0	9.15	10	8.0	5.0
M12	1.75	18.0	11.43	12	10.0	6.0
M14	2.00	21.0	13.72	14	12.0	7.0
M16	2.00	24.0	16.00	16	14.0	8.0
M20	2.50	30.0	19.44	20	17.0	10.0

Hexagon Socket Head Cap Screw (steel/full thread type)

ข้อมูลจำเพาะ • อัตราความต้านทานแรงดึง: 12.9

วัสดุ

• เหล็กกล้าผสมโมลิบดีนัมและโครเมียม (SCM435)

ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

การปรับปรุงพื้นผิว: เคลือบออกไซด์สีดำ (เคลือบ ferrosfree oxide)

ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x L	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)	Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x L	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
213-0611	B30-0203	256THB	M2 x 3	31	5.8	160-2934	B30-0810	256THB	M 8 x 10	33	332.3
213-0629	B30-0204	256THB	M2 x 4	36	7.5	160-2942	B30-0812	256THB	M 8 x 12	35	374.5
213-0637	B30-0205	256THB	M2 x 5	39	8.5	160-2951	B30-0814	256THB	M 8 x 14	42	475.8
213-0645	B30-0206	256THB	M2 x 6	39	9.3	160-2969	B30-0815	256THB	M 8 x 15	42	488.4
213-0653	B30-0208	256THB	M2 x 8	39	10.5	160-2977	B30-0816	256THB	M 8 x 16	42	504.0
213-0661	B30-0210	256THB	M2 x 10	39	11.7	160-2985	B30-0818	256THB	M 8 x 18	42	531.3
160-2357	B30-0304	256THB	M3 x 4	40	25.8	160-2993	B30-0820	256THB	M 8 x 20	40	527.6
160-2365	B30-0305	256THB	M3 x 5	55	37.9	213-0955	B30-0822	256THB	M 8 x 22	38	526.3
160-2373	B30-0306	256THB	M3 x 6	60	43.9	160-3001	B30-0825	256THB	M 8 x 25	36	540.0
160-2381	B30-0308	256THB	M3 x 8	68	55.5	160-3167	B30-1012	256THB	M10 x 12	21	359.1
160-2390	B30-0310	256THB	M3 x 10	68	61.3	160-3175	B30-1015	256THB	M10 x 15	25	464.5
160-2403	B30-0312	256THB	M3 x 12	66	65.1	160-3183	B30-1016	256THB	M10 x 16	25	477.0
213-0696	B30-0314	256THB	M3 x 14	62	63.2	160-3191	B30-1020	256THB	M10 x 20	28	617.1
160-2411	B30-0315	256THB	M3 x 15	62	74.4	160-3361	B30-1025	256THB	M10 x 25	26	637.2
160-2420	B30-0316	256THB	M3 x 16	62	71.4	160-3370	B30-1030	256THB	M10 x 30	20	549.2
213-0700	B30-0318	256THB	M3 x 18	55	70.4	213-0980	B30-1215	256THB	M12 x 15	15	416.7
213-0751	B30-0404	256THB	M4 x 4	45	60.7	213-0998	B30-1216	256THB	M12 x 16	15	429.0
213-0769	B30-0405	256THB	M4 x 5	65	98.9	160-3671	B30-1220	256THB	M12 x 20	15	470.2
160-2471	B30-0406	256THB	M4 x 6	66	92.5	160-3680	B30-1225	256THB	M12 x 25	15	523.9
160-2489	B30-0408	256THB	M4 x 8	68	112.1	160-3698	B30-1230	256THB	M12 x 30	14	539.0
160-2497	B30-0410	256THB	M4 x 10	68	122.3	160-3701	B30-1235	256THB	M12 x 35	13	558.2
160-2501	B30-0412	256THB	M4 x 12	65	126.6	160-3710	B30-1240	256THB	M12 x 40	12	568.5
213-0777	B30-0414	256THB	M4 x 14	65	135.8	477-8316	B30-1420	256THB	M14 x 20	8	395.2
160-2519	B30-0415	256THB	M4 x 15	65	142.8	477-8324	B30-1425	256THB	M14 x 25	7	380.1
160-2527	B30-0416	256THB	M4 x 16	61	143.3	477-8332	B30-1430	256THB	M14 x 30	7	414.4
160-2535	B30-0418	256THB	M4 x 18	61	161.6	477-8341	B30-1435	256THB	M14 x 35	4	256.8
213-0840	B30-0505	256THB	M5 x 5	45	112.5	477-8359	B30-1440	256THB	M14 x 40	4	280.9
160-2616	B30-0506	256THB	M5 x 6	55	144.2	477-8367	B30-1445	256THB	M14 x 45	4	305.1
160-2624	B30-0508	256THB	M5 x 8	70	171.7	477-8430	B30-1620	256THB	M16 x 20	5	356.7
160-2632	B30-0510	256THB	M5 x 10	75	232.8	477-8448	B30-1625	256THB	M16 x 25	5	389.5
160-2641	B30-0512	256THB	M5 x 12	73	244.1	477-8456	B30-1630	256THB	M16 x 30	4	337.9
213-0858	B30-0514	256THB	M5 x 14	70	251.3	477-8464	B30-1635	256THB	M16 x 35	3	273.1
160-2659	B30-0515	256THB	M5 x 15	68	252.0	477-8472	B30-1640	256THB	M16 x 40	3	294.4
160-2667	B30-0516	256THB	M5 x 16	65	248.9	477-8481	B30-1645	256THB	M16 x 45	3	318.0
160-2675	B30-0518	256THB	M5 x 18	65	266.5	477-8499	B30-1650	256THB	M16 x 50	3	341.7
160-2683	B30-0520	256THB	M5 x 20	61	270.9	477-8561	B30-2030	256THB	M20 x 30	2	298.0
213-0921	B30-0606	256THB	M6 x 6	40	146.3	477-8570	B30-2035	256THB	M20 x 35	2	318.6
160-2756	B30-0608	256THB	M6 x 8	50	200.1	477-8588	B30-2040	256THB	M20 x 40	2	339.2
160-2764	B30-0610	256THB	M6 x 10	68	295.5	477-8596	B30-2045	256THB	M20 x 45	2	359.6
160-2772	B30-0612	256THB	M6 x 12	68	318.8	477-8600	B30-2050	256THB	M20 x 50	2	381.4
213-0939	B30-0614	256THB	M6 x 14	67	337.6	477-8618	B30-2055	256THB	M20 x 55	2	406.2
160-2781	B30-0615	256THB	M6 x 15	67	360.2	477-8626	B30-2060	256THB	M20 x 60	2	431.0
160-2799	B30-0616	256THB	M6 x 16	67	373.8						
160-2802	B30-0618	256THB	M6 x 18	65	390.0						
160-2811	B30-0620	256THB	M6 x 20	65	411.8						
213-0947	B30-0622	256THB	M6 x 22	62	415.4						

385

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้

สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟฟ้าได้

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม



CS Full Thread Type

Hexagon Socket Head Cap Screw (steel/full thread type)

ข้อมูลจำเพาะ • อัตราความต้านทานแรงดึง: 12.9

วัสดุ

- เหล็กกล้าผสมโมลิบดีนัมและโครเมียม (SCM435)
- การปรับปรุงพื้นผิว: เคลือบออกไซด์สีดํา (เคลือบ ferrosfree oxide)

ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น


Order Unit: 1 Box

KONOE

Order Code	Item No.	Price (per box)	Dimension (mm) d x L	Q'ty Per Box (pcs)	Weight (kg)
376-3269	CS-0304	2,103THB	M3 x 4	500	0.34
360-2125	CS-0305	1,551THB	M3 x 5	500	0.31
376-3277	CS-0306	1,024THB	M3 x 6	500	0.38
376-3285	CS-0308	1,024THB	M3 x 8	500	0.44
360-2133	CS-0310	1,024THB	M3 x 10	500	0.42
376-3293	CS-0312	1,063THB	M3 x 12	500	0.51
360-2141	CS-0315	1,127THB	M3 x 15	500	0.51
360-2150	CS-0320	1,227THB	M3 x 20	500	0.63
376-3323	CS-0405	2,000THB	M4 x 5	500	0.69
376-3331	CS-0406	1,176THB	M4 x 6	500	0.72
376-3340	CS-0408	1,117THB	M4 x 8	500	0.81
360-2168	CS-0410	1,117THB	M4 x 10	500	0.83
376-3358	CS-0412	1,117THB	M4 x 12	500	0.94
360-2176	CS-0415	1,179THB	M4 x 15	500	1.00
376-3366	CS-0416	1,251THB	M4 x 16	500	1.10
360-2184	CS-0420	1,363THB	M4 x 20	500	1.20
376-3374	CS-0425	1,566THB	M4 x 25	500	1.47
376-3439	CS-0508	1,036THB	M5 x 8	400	1.13
360-2192	CS-0510	1,036THB	M5 x 10	400	1.16
376-3447	CS-0512	1,094THB	M5 x 12	400	1.31
360-2206	CS-0515	1,176THB	M5 x 15	400	1.40
376-3455	CS-0516	1,217THB	M5 x 16	400	1.52



Dimensions (full thread type)



Basic Dimension

(unit: mm)

Nominal Designation of Thread (d)	Thread Pitch (P)	dk	e	k	s	t
M3	0.50	5.5	2.87	3	2.5	1.3
M4	0.70	7.0	3.44	4	3.0	2.0
M5	0.80	8.5	4.58	5	4.0	2.5
M6	1.00	10.0	5.72	6	5.0	3.0
M8	1.25	13.0	6.86	8	6.0	4.0
M10	1.50	16.0	9.15	10	8.0	5.0

ข้อมูลจำเพาะ • อัตราความต้านทานแรงดึง: 12.9

Order Unit: 1 Box

Order Code	Item No.	Price (per box)	Dimension (mm) d x L	Q'ty Per Box (pcs)	Weight (kg)
360-2214	CS-0520	1,291THB	M 5 x 20	400	1.64
360-2222	CS-0525	1,559THB	M 5 x 25	400	1.84
376-3510	CS-0608	871THB	M 6 x 8	200	0.87
360-2231	CS-0610	684THB	M 6 x 10	200	0.88
376-3528	CS-0612	684THB	M 6 x 12	200	1.01
360-2249	CS-0615	704THB	M 6 x 15	200	1.04
376-3536	CS-0616	749THB	M 6 x 16	200	1.16
360-2257	CS-0620	747THB	M 6 x 20	200	1.20
360-2265	CS-0625	851THB	M 6 x 25	200	1.38
360-2273	CS-0630	940THB	M 6 x 30	200	1.56
376-3609	CS-0812	653THB	M 8 x 12	100	1.06
360-2281	CS-0815	614THB	M 8 x 15	100	1.10
376-3617	CS-0816	614THB	M 8 x 16	100	1.21
360-2290	CS-0820	626THB	M 8 x 20	100	1.25
360-2303	CS-0825	666THB	M 8 x 25	100	1.42
360-2311	CS-0830	724THB	M 8 x 30	100	1.57
376-3625	CS-0835	817THB	M 8 x 35	100	1.79
360-2320	CS-1020	994THB	M10 x 20	100	2.16
360-2338	CS-1025	1,104THB	M10 x 25	100	2.42
360-2346	CS-1030	589THB	M10 x 30	50	1.34
376-3722	CS-1035	646THB	M10 x 35	50	1.52
360-2354	CS-1040	697THB	M10 x 40	50	1.59



B44 Full Thread Type

Hexagon Socket Head Cap Screw (stainless steel/full thread type)

ข้อมูลจำเพาะ • อัตราความต้านทานแรงดึง: เทียบเท่ากับ A2-70

วัสดุ

- เหล็กกล้าไร้สนิม (SUS304 วัสดุเทียบเท่า)

ประเทศที่ผลิต • -


Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x L	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
160-1351	B44-0305	257THB	M3 x 5	50	34.4
160-1369	B44-0306	257THB	M3 x 6	55	40.2
160-1377	B44-0308	257THB	M3 x 8	55	44.9
160-1385	B44-0310	257THB	M3 x 10	55	49.6
160-1393	B44-0312	257THB	M3 x 12	54	53.3
160-1407	B44-0315	257THB	M3 x 15	52	59.9
160-1415	B44-0316	257THB	M3 x 16	50	60.0
212-9175	B44-0318	257THB	M3 x 18	45	57.6
160-1423	B44-0320	257THB	M3 x 20	45	64.2
160-1458	B44-0406	257THB	M4 x 6	46	68.9
160-1466	B44-0408	257THB	M4 x 8	52	85.7
160-1474	B44-0410	257THB	M4 x 10	52	93.5
160-1482	B44-0412	257THB	M4 x 12	49	95.5
160-1491	B44-0415	257THB	M4 x 15	46	101.1
160-1504	B44-0416	257THB	M4 x 16	46	108.1
212-9183	B44-0418	257THB	M4 x 18	40	106.0
160-1512	B44-0420	257THB	M4 x 20	40	107.7
160-1521	B44-0425	257THB	M4 x 25	35	111.5
160-1580	B44-0506	257THB	M5 x 6	30	78.6
160-1598	B44-0508	257THB	M5 x 8	40	114.5
160-1601	B44-0510	257THB	M5 x 10	40	124.1
160-1610	B44-0512	257THB	M5 x 12	40	133.7
160-1628	B44-0515	257THB	M5 x 15	39	144.5
160-1636	B44-0516	257THB	M5 x 16	39	149.3
212-9191	B44-0518	257THB	M5 x 18	34	139.4
160-1644	B44-0520	257THB	M5 x 20	34	151.0
160-1652	B44-0525	257THB	M5 x 25	29	151.1



Dimensions (full thread type)



Basic Dimension

(unit: mm)

Nominal Designation of Thread (d)	Thread Pitch (P)	dk	e	k	s	t
M3	0.50	5.5	2.87	3	2.5	1.3
M4	0.70	7.0	3.44	4	3.0	2.0
M5	0.80	8.5	4.58	5	4.0	2.5
M6	1.00	10.0	5.72	6	5.0	3.0
M8	1.25	13.0	6.86	8	6.0	4.0
M10	1.50	16.0	9.15	10	8.0	5.0

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x L	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
160-1717	B44-0608	257THB	M 6 x 8	27	108.0
160-1725	B44-0610	257THB	M 6 x 10	35	152.1
160-1733	B44-0612	257THB	M 6 x 12	35	164.1
160-1741	B44-0615	257THB	M 6 x 15	32	172.0
160-1750	B44-0616	257THB	M 6 x 16	32	178.5
160-1768	B44-0618	257THB	M 6 x 18	28	168.0
160-1776	B44-0620	257THB	M 6 x 20	28	177.4
160-1784	B44-0625	257THB	M 6 x 25	25	186.1
160-1792	B44-0630	257THB	M 6 x 30	23	196.7
160-1849	B44-0810	257THB	M 8 x 10	12	120.8
160-1857	B44-0812	257THB	M 8 x 12	12	128.4
160-1865	B44-0815	257THB	M 8 x 15	16	186.0
160-1873	B44-0816	257THB	M 8 x 16	16	192.0
160-1881	B44-0818	257THB	M 8 x 18	14	177.1
160-1890	B44-0820	257THB	M 8 x 20	14	184.6
160-1903	B44-0825	257THB	M 8 x 25	13	195.0
160-1911	B44-0830	257THB	M 8 x 30	12	203.7
160-1920	B44-0835	257THB	M 8 x 35	10	189.5
160-1962	B44-1015	257THB	M10 x 15	8	148.6
160-1971	B44-1016	257THB	M10 x 16	8	152.6
161-2948	B44-1018	257THB	M10 x 18	8	160.8
160-1989	B44-1020	257THB	M10 x 20	8	176.3
160-1997	B44-1025	257THB	M10 x 25	7	171.5
160-2004	B44-1030	257THB	M10 x 30	6	164.7
160-2012	B44-1035	257THB	M10 x 35	6	183.4
160-2021	B44-1040	257THB	M10 x 40	5	165.6

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินเดียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินเดีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

387 Screws•Bolts•Nuts

Hexagon

Bolts

Hexagon

Socket

Head Cap

Screws

Hexagon

Socket Set

Screws

Wing

Bolts

Decorative

Screws,

Nuts

Nuts

Caps

for

Screw

Washers

Small

Screws

Mischievous

Prevention

Screws

Drill

Screws

Tapping

Screws

Screws

for

Woodworking

Screws

for

Construction

Nails

KONOE



CS-SUS Full Thread Type

Hexagon Socket Head Cap Screw
(stainless steel/full thread type)

ข้อมูลจำเพาะ • อัตราความต้านทานแรงดึง: เทียบเท่ากับ A2-70

วัสดุ • เหล็กกล้าไร้สนิม (SUS304 วัสดุเทียบเท่า)


ประเทศที่ผลิต • -

Order Unit: 1 Box

KONOE

Order Unit: 1 Box

Order Code	Item No.	Price (per box)	Dimension (mm) d x L	Q'ty Per Box (pcs)	Weight (kg)
360-2613	CS-SUS-0305	1,910THB	M3 x 5	500	0.31
360-2621	CS-SUS-0310	1,616THB	M3 x 10	500	0.42
360-2630	CS-SUS-0315	1,800THB	M3 x 15	500	0.51
360-2648	CS-SUS-0320	2,294THB	M3 x 20	500	0.63
360-2656	CS-SUS-0410	2,170THB	M4 x 10	500	0.83
360-2664	CS-SUS-0415	2,359THB	M4 x 15	500	1.00
360-2672	CS-SUS-0420	3,209THB	M4 x 20	500	1.20
360-2681	CS-SUS-0510	2,153THB	M5 x 10	400	1.16
360-2699	CS-SUS-0515	2,373THB	M5 x 15	400	1.40
360-2702	CS-SUS-0520	2,931THB	M5 x 20	400	1.64
360-2711	CS-SUS-0525	3,437THB	M5 x 25	400	1.84
360-2729	CS-SUS-0610	1,450THB	M6 x 10	200	0.85



Basic Dimension

(unit: mm)

Nominal Designation of Thread (d)	Thread Pitch (P)	dk	e	k	s	t
M3	0.50	5.5	2.87	3	2.5	1.3
M4	0.70	7.0	3.44	4	3.0	2.0
M5	0.80	8.5	4.58	5	4.0	2.5
M6	1.00	10.0	5.72	6	5.0	3.0
M8	1.25	13.0	6.86	8	6.0	4.0
M10	1.50	16.0	9.15	10	8.0	5.0

TRUSCO



Com

Drawing



TB97 Full Thread Type

Hexagon Socket Head Cap Screw
(titanium/full thread type)

ข้อมูลจำเพาะ • อัตราความต้านทานแรงดึง: T12 (แบบ JIS2)

วัสดุ • ไททาเนียม

ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น


Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x L	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
255-6766	TB97-0406	327THB	M4 x 6	5	3.9
255-6782	TB97-0408	327THB	M4 x 8	5	4.3
255-8238	TB97-0410	327THB	M4 x 10	5	4.6
255-6821	TB97-0412	327THB	M4 x 12	4	4.0
255-6847	TB97-0415	327THB	M4 x 15	4	4.5
255-6863	TB97-0420	327THB	M4 x 20	4	5.2
255-6880	TB97-0425	327THB	M4 x 25	3	4.6
255-6901	TB97-0506	327THB	M5 x 6	4	5.2
255-6928	TB97-0508	327THB	M5 x 8	4	5.8
255-6944	TB97-0510	327THB	M5 x 10	4	6.4
255-6961	TB97-0512	327THB	M5 x 12	3	5.3



Dimensions



Basic Dimension

(unit: mm)

Nominal Designation of Thread (d)	Thread Pitch (P)	dk	e	k	s	t
M4	0.70	7.0	3.44	4	3.0	2.0
M5	0.80	8.5	4.58	5	4.0	2.5
M6	1.00	10.0	5.72	6	5.0	3.0

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x L	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
255-6774	TB97-0515	327THB	M5 x 15	3	6.0
255-6791	TB97-0520	327THB	M5 x 20	3	6.9
255-6812	TB97-0525	327THB	M5 x 25	3	7.8
255-6839	TB97-0608	327THB	M6 x 8	3	7.2
255-6855	TB97-0610	327THB	M6 x 10	3	7.9
255-6871	TB97-0612	327THB	M6 x 12	3	8.3
255-6898	TB97-0615	327THB	M6 x 15	2	5.8
255-6910	TB97-0620	327THB	M6 x 20	2	7.1
255-6936	TB97-0625	327THB	M6 x 25	2	8.0
255-6952	TB97-0630	327THB	M6 x 30	2	9.0

TRUSCO



Com

Drawing



B730 Half Thread Type

Hexagon Socket Head Cap Screw
(steel/half thread type)

ข้อมูลจำเพาะ • อัตราความต้านทานแรงดึง: 10.9

วัสดุ • เหล็กกล้าผสมโมลิบดีนัมและโครเมียม (SCM435)

• การปรับปรุงพื้นผิว: ปรับแต่งผิวชั้นสุดท้ายโดยการเคลือบด้วยโครเมียม (สีขาว)

ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น


Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x L	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
300-4503	B730-0325	256THB	M3 x 25	26	44.2
300-4511	B730-0330	256THB	M3 x 30	21	41.5
300-4384	B730-0430	256THB	M4 x 30	22	81.0
300-4392	B730-0435	256THB	M4 x 35	21	87.7
300-4406	B730-0440	256THB	M4 x 40	16	74.6
300-4295	B730-0530	256THB	M5 x 30	18	107.7
300-4309	B730-0535	256THB	M5 x 35	16	108.3
300-4317	B730-0540	256THB	M5 x 40	15	112.8
300-4201	B730-0635	256THB	M6 x 35	12	115.9
300-4210	B730-0640	256THB	M6 x 40	12	129.4
300-4228	B730-0645	256THB	M6 x 45	10	118.8
300-4031	B730-0650	256THB	M6 x 50	9	116.9
300-4040	B730-0655	256THB	M6 x 55	8	106.4



Dimensions (half thread type)



Basic Dimension

(unit: mm)

Nominal Designation of Thread (d)	Thread Pitch (P)	dk	e	k	s	t
M3	0.50	5.5	2.87	3	2.5	1.3
M4	0.70	7.0	3.44	4	3.0	2.0
M5	0.80	8.5	4.58	5	4.0	2.5
M6	1.00	10.0	5.72	6	5.0	3.0
M8	1.25	13.0	6.86	8	6.0	4.0
M10	1.50	16.0	9.15	10	8.0	5.0

Order Unit: 1 Pack


Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x L	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
300-4058	B730-0660	256THB	M 6 x 60	6	91.2
300-4066	B730-0665	256THB	M 6 x 65	6	91.8
300-3965	B730-0840	256THB	M 8 x 40	7	146.5
300-3973	B730-0845	256THB	M 8 x 45	7	160.3
300-3981	B730-0850	256THB	M 8 x 50	6	149.2
300-3990	B730-0855	256THB	M 8 x 55	5	125.0
300-4007	B730-0860	256THB	M 8 x 60	5	144.1
300-4015	B730-0865	256THB	M 8 x 65	4	116.0
300-3906	B730-1045	256THB	M10 x 45	4	144.8
300-3914	B730-1050	256THB	M10 x 50	4	157.2
300-3922	B730-1055	256THB	M10 x 55	3	123.0
300-3795	B730-1060	256THB	M10 x 60	3	136.4
300-3809	B730-1065	256THB	M10 x 65	3	141.0

387

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้

สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟฟ้าไทยได้

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม



B62 Half thread type

Hexagon Socket Head Cap Screw (steel/half thread type)

ข้อมูลจำเพาะ • อัตราความต้านทานแรงดึง: 10.9

วัสดุ • เหล็กกล้าผสมโมลิบดีนัมและโครเมียม (SCM435)


การปรับปรุงพื้นผิว: ปรับแต่งผิวชั้นสุดท้ายโดยการเคลือบด้วยไตรวาเลนซ์โครเมียม

ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x L	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
212-3827	B62-0325	256THB	M3 x 25	39	66.3
212-3835	B62-0330	256THB	M3 x 30	30	59.3
212-3908	B62-0430	256THB	M4 x 30	43	158.3
212-3916	B62-0435	256THB	M4 x 35	34	142.0
212-3924	B62-0440	256THB	M4 x 40	30	140.1
212-3932	B62-0445	256THB	M4 x 45	26	134.3
212-3941	B62-0450	256THB	M4 x 50	21	118.9
212-4017	B62-0530	256THB	M5 x 30	32	191.4
212-4025	B62-0535	256THB	M5 x 35	30	202.5
212-4033	B62-0540	256THB	M5 x 40	25	188.0
212-4041	B62-0545	256THB	M5 x 45	24	199.0
212-4050	B62-0550	256THB	M5 x 50	20	181.2
212-4122	B62-0635	256THB	M6 x 35	29	280.3
212-4131	B62-0640	256THB	M6 x 40	26	280.0
212-4149	B62-0645	256THB	M6 x 45	23	273.2
212-4157	B62-0650	256THB	M6 x 50	21	272.7
212-4165	B62-0655	256THB	M6 x 55	18	239.4
212-4173	B62-0660	256THB	M6 x 60	16	243.3



B30 Half thread type

Hexagon Socket Head Cap Screw (steel/half thread type)

ข้อมูลจำเพาะ • อัตราความต้านทานแรงดึง: 12.9

วัสดุ • เหล็กกล้าผสมโมลิบดีนัมและโครเมียม (SCM435)


การปรับปรุงพื้นผิว: เคลือบออกไซด์สีดํา (เคลือบ ferrosfree oxide)

ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x L	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
160-2454	B30-0325	256THB	M3 x 25	45	76.5
160-2462	B30-0330	256THB	M3 x 30	35	69.2
213-0718	B30-0335	256THB	M3 x 35	30	67.5
213-0726	B30-0340	256THB	M3 x 40	28	70.7
213-0734	B30-0345	256THB	M3 x 45	24	67.2
213-0742	B30-0350	256THB	M3 x 50	20	61.5
160-2560	B30-0430	256THB	M4 x 30	50	104.1
160-2578	B30-0435	256THB	M4 x 35	40	167.1
160-2586	B30-0440	256THB	M4 x 40	35	163.5
160-2594	B30-0445	256THB	M4 x 45	30	155.0
160-2608	B30-0450	256THB	M4 x 50	25	117.0
213-0793	B30-0455	256THB	M4 x 55	19	141.5
213-0807	B30-0460	256THB	M4 x 60	16	106.4
213-0815	B30-0465	256THB	M4 x 65	12	85.8
213-0823	B30-0470	256THB	M4 x 70	11	84.0
213-0831	B30-0475	256THB	M4 x 75	10	81.5
160-2705	B30-0530	256THB	M5 x 30	43	257.2
160-2713	B30-0535	256THB	M5 x 35	40	270.0
160-2721	B30-0540	256THB	M5 x 40	35	263.2
160-2730	B30-0545	256THB	M5 x 45	30	248.7
160-2748	B30-0550	256THB	M5 x 50	25	226.5
213-0874	B30-0555	256THB	M5 x 55	19	186.2
213-0882	B30-0560	256THB	M5 x 60	17	180.2
213-0891	B30-0565	256THB	M5 x 65	15	169.5
213-0904	B30-0570	256THB	M5 x 70	13	157.8
213-0912	B30-0575	256THB	M5 x 75	11	150.7
160-2845	B30-0635	256THB	M6 x 35	40	386.6
160-2853	B30-0640	256THB	M6 x 40	36	387.7
160-2861	B30-0645	256THB	M6 x 45	33	392.0
160-2870	B30-0650	256THB	M6 x 50	30	389.7
160-2888	B30-0655	256THB	M6 x 55	25	352.5
160-2896	B30-0660	256THB	M6 x 60	21	319.4
160-2900	B30-0665	256THB	M6 x 65	18	293.7




Basic Dimension

Nominal Designation of Thread (d)	Thread Pitch (P)	dk	e	k	s	t
M3	0.50	5.5	2.87	3	2.5	1.3
M4	0.70	7.0	3.44	4	3.0	2.0
M5	0.80	8.5	4.58	5	4.0	2.5
M6	1.00	10.0	5.72	6	5.0	3.0
M8	1.25	13.0	6.86	8	6.0	4.0
M10	1.50	16.0	9.15	10	8.0	5.0

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x L	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
212-4181	B62-0665	256THB	M 6 x 65	14	214.2
212-4190	B62-0670	256THB	M 6 x 70	13	226.5
212-4203	B62-0675	256THB	M 6 x 75	11	190.3
212-4289	B62-0840	256THB	M 8 x 40	18	376.7
212-4297	B62-0845	256THB	M 8 x 45	17	389.3
212-4301	B62-0850	256THB	M 8 x 50	15	373.2
212-4319	B62-0855	256THB	M 8 x 55	14	350.0
212-4327	B62-0860	256THB	M 8 x 60	12	345.9
212-4335	B62-0865	256THB	M 8 x 65	11	319.0
212-4343	B62-0870	256THB	M 8 x 70	10	327.8
212-4351	B62-0875	256THB	M 8 x 75	9	297.0
212-4424	B62-1045	256THB	M10 x 45	11	398.4
212-4432	B62-1050	256THB	M10 x 50	10	393.0
212-4441	B62-1055	256THB	M10 x 55	9	369.0
212-4459	B62-1060	256THB	M10 x 60	8	363.7
212-4467	B62-1065	256THB	M10 x 65	8	376.0
212-4475	B62-1070	256THB	M10 x 70	7	361.4
212-4483	B62-1075	256THB	M10 x 75	7	371.0



Basic Dimension

Nominal Designation of Thread (d)	Thread Pitch (P)	dk	e	k	s	t
M3	0.50	5.5	2.87	3	2.5	1.3
M4	0.70	7.0	3.44	4	3.0	2.0
M5	0.80	8.5	4.58	5	4.0	2.5
M6	1.00	10.0	5.72	6	5.0	3.0
M8	1.25	13.0	6.86	8	6.0	4.0
M10	1.50	16.0	9.15	10	8.0	5.0
M12	1.75	18.0	11.43	12	10.0	6.0
M14	2.00	21.0	13.72	14	12.0	7.0
M16	2.00	24.0	16.00	16	14.0	8.0
M20	2.50	30.0	19.44	20	17.0	10.0

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x L	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
160-2918	B30-0670	256THB	M 6 x 70	16	278.8
160-2926	B30-0675	256THB	M 6 x 75	14	259.5
160-3035	B30-0840	256THB	M 8 x 40	27	565.1
160-3043	B30-0845	256THB	M 8 x 45	26	595.4
160-3051	B30-0850	256THB	M 8 x 50	23	572.2
160-3116	B30-0855	256THB	M 8 x 55	20	537.2
160-3124	B30-0860	256THB	M 8 x 60	17	490.1
160-3132	B30-0865	256THB	M 8 x 65	15	462.0
160-3141	B30-0870	256THB	M 8 x 70	14	458.9
160-3159	B30-0875	256THB	M 8 x 75	13	452.4
160-3400	B30-1045	256THB	M10 x 45	15	543.3
160-3612	B30-1050	256THB	M10 x 50	14	550.2
160-3621	B30-1055	256THB	M10 x 55	13	551.2
160-3639	B30-1060	256THB	M10 x 60	12	545.6
160-3647	B30-1065	256THB	M10 x 65	11	533.5
160-3655	B30-1070	256THB	M10 x 70	11	568.0
160-3663	B30-1075	256THB	M10 x 75	10	547.0
160-3744	B30-1255	256THB	M12 x 55	9	546.3
160-3752	B30-1260	256THB	M12 x 60	8	521.1
163-1659	B30-1265	256THB	M12 x 65	8	558.4
163-1667	B30-1270	256THB	M12 x 70	7	518.1
163-1675	B30-1275	256THB	M12 x 75	6	474.0
477-8391	B30-1460	256THB	M14 x 60	4	377.6
477-8405	B30-1465	256THB	M14 x 65	4	401.7
477-8413	B30-1470	256THB	M14 x 70	3	319.2
477-8421	B30-1480	256THB	M14 x 80	3	355.5
477-8529	B30-1665	256THB	M16 x 65	2	275.2
477-8537	B30-1670	256THB	M16 x 70	2	290.8
477-8545	B30-1675	256THB	M16 x 75	2	306.6
477-8553	B30-1680	256THB	M16 x 80	2	322.4
477-8651	B30-2075	256THB	M20 x 75	2	504.8
477-8669	B30-2080	256THB	M20 x 80	1	264.8

รหัสส่ง ... สีน้ำเงิน ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินเดียและประเทศไทย สีแดง ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินเดีย สีเขียว ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

389 Screws•Bolts•Nuts

Hexagon Bolts

TRUSCO

TRUSCO

RoHS

Hexagon Socket Head Cap Screws

.Com Drawing

Hexagon Socket Set Screws

Wing Bolts

Decorative Screws, Nuts

Nuts

Caps for Screw

Washers

Small Screws

Mischievous Prevention Screws

Drill Screws

Tapping Screws

Screws for Woodworking

Screws for Construction

Nails

B877 Type
(black finishing)B777 Type
(white finishing)

Hexagon Socket Screw with Captive Washer(steel)

ข้อมูลจำเพาะ ● อัตราความต้านทานแรงดึง: 10.9

● พร้อมแหวนรองและแหวนรองสปริง (ประเภท I-3)

วัสดุ

● เหล็กกล้าผสมโมลิบดีนัมและโครเมียม (SCM435)

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Black Finishing

วัสดุ ● การปรับปรุงพื้นผิว: ปรับแต่งผิวขั้นสุดท้ายโดยการเคลือบด้วยโครเมียม (สีดำ)

Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x L	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
285-7561	B877-0306	256THB	M3 x 6	10	8.5
285-7570	B877-0308	256THB	M3 x 8	10	9.3
285-7588	B877-0310	256THB	M3 x 10	10	10.2
285-7596	B877-0312	256THB	M3 x 12	10	11.0
285-7600	B877-0315	256THB	M3 x 15	10	12.7
285-7618	B877-0320	256THB	M3 x 20	10	15.4
285-7626	B877-0408	256THB	M4 x 8	10	18.9
285-7634	B877-0410	256THB	M4 x 10	10	20.4
285-7642	B877-0412	256THB	M4 x 12	10	21.9
285-7651	B877-0415	256THB	M4 x 15	10	24.4
285-7669	B877-0420	256THB	M4 x 20	9	26.4
285-7677	B877-0425	256THB	M4 x 25	7	24.0

White Finishing

วัสดุ ● การปรับปรุงพื้นผิว: ปรับแต่งผิวขั้นสุดท้ายโดยการเคลือบด้วยโครเมียม (สีขาว)

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x L	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
285-7791	B777-0306	256THB	M3 x 6	14	11.9
285-7804	B777-0308	256THB	M3 x 8	14	13.1
285-7812	B777-0310	256THB	M3 x 10	14	14.3
285-7821	B777-0312	256THB	M3 x 12	14	15.5
285-7839	B777-0315	256THB	M3 x 15	14	17.8
285-7847	B777-0320	256THB	M3 x 20	14	21.6
285-7855	B777-0408	256THB	M4 x 8	14	26.5
285-7863	B777-0410	256THB	M4 x 10	14	28.6
285-7871	B777-0412	256THB	M4 x 12	14	30.7
285-7880	B777-0415	256THB	M4 x 15	13	34.2
285-7898	B777-0420	256THB	M4 x 20	12	35.3
285-7901	B777-0425	256THB	M4 x 25	10	34.3

TRUSCO

TRUSCO

RoHS

.Com Drawing



B078 Type

Hexagon Socket Screw with Captive Washer(stainless steel)

ข้อมูลจำเพาะ ● อัตราความต้านทานแรงดึง: เทียบเท่ากับ A2-70

● พร้อมแหวนรองและแหวนรองสปริง (ประเภท P-3)

วัสดุ

● เหล็กกล้าไร้สนิม (SUS304 วัสดุเทียบเท่า)

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น


Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x L	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
285-9017	B078-0306	182THB	M3 x 6	20	23.90
285-9025	B078-0308	182THB	M3 x 8	20	25.50
285-9033	B078-0310	182THB	M3 x 10	19	26.22
285-9041	B078-0312	182THB	M3 x 12	19	27.74
285-9050	B078-0315	182THB	M3 x 15	17	27.97
285-9068	B078-0320	182THB	M3 x 20	14	26.98
285-9076	B078-0408	182THB	M4 x 8	18	43.14
285-9084	B078-0410	182THB	M4 x 10	18	45.84
285-9092	B078-0412	182THB	M4 x 12	17	45.82
285-9106	B078-0415	182THB	M4 x 15	17	50.92
285-9114	B078-0420	182THB	M4 x 20	15	51.15
285-9122	B078-0425	182THB	M4 x 25	13	49.12



Dimensions



Basic Dimension

(unit: mm)

Nominal Designation of Thread (d) Coarse	Hexagon Socket Head Cap Screw			Main Body		Spring Lock Washer No. 2		Plain Washer Polished Round Washer		
	dk	k	s	Min	Max	t (min)	D1 (max)	Free height after pressure test (mm)	D1	T
			Nominal Designation (standard dimension)							
M3	5.5 ± 0.18	3 0 -0.14	2.5	2.52	2.560	1.3	5.5	1.2	7.0	-0.35 0.5
M4	7.0 ± 0.22	4 0 -0.18	3.0	3.02	3.080	2.0	7.0	1.7	9.0	-0.35 0.8
M5	8.5 ± 0.22	5 0 -0.18	4.0	4.02	4.095	2.5	8.5	2.2	10.0	-0.35 1.0
M6	10 ± 0.22	6 0 -0.30	5.0	5.02	5.095	3.0	11.5	2.5	12.5	-0.40 1.6

Order Unit: 1 Pack


Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x L	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
285-7685	B877-0510	256THB	M5 x 10	8	28.7
285-7693	B877-0512	256THB	M5 x 12	8	30.6
285-7707	B877-0515	256THB	M5 x 15	8	33.5
285-7715	B877-0520	256THB	M5 x 20	7	34.5
285-7723	B877-0525	256THB	M5 x 25	7	39.9
285-7731	B877-0610	256THB	M6 x 10	6	35.4
285-7740	B877-0612	256THB	M6 x 12	6	37.5
285-7758	B877-0615	256THB	M6 x 15	6	41.6
285-7766	B877-0620	256THB	M6 x 20	6	47.4
285-7774	B877-0625	256THB	M6 x 25	6	54.0
285-7782	B877-0630	256THB	M6 x 30	5	50.6

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x L	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
285-7910	B777-0510	256THB	M5 x 10	11	39.5
285-7928	B777-0512	256THB	M5 x 12	11	42.1
285-7936	B777-0515	256THB	M5 x 15	11	46.1
285-7944	B777-0520	256THB	M5 x 20	10	49.3
285-7952	B777-0525	256THB	M5 x 25	9	51.3
285-7961	B777-0610	256THB	M6 x 10	8	47.3
285-7979	B777-0612	256THB	M6 x 12	8	50.0
285-7987	B777-0615	256THB	M6 x 15	8	55.5
285-7995	B777-0620	256THB	M6 x 20	7	55.3
285-8002	B777-0625	256THB	M6 x 25	7	63.0
285-8011	B777-0630	256THB	M6 x 30	6	60.7



Dimensions



Basic Dimension

(unit: mm)

Nominal Designation of Thread (d)	Hexagon Socket Head Cap Screw			Main Body		Spring Lock Washer		Plain Washer	
	dk	k	s Nominal Designation (standard dimension)	t (max)		No. 2 D1 (max) Free height after pressure test (min)		Polished Round Washer D1 T	
				Min	Max				
M3	5.5 ± 0.18 7.0 ± 0.22	3 0 -0.14 4 0 -0.18	2.5	2.52	2.560	1.3	5.5	1.2	8 -0.35 0.5
M4	7.0 ± 0.22 8.5 ± 0.22	4 0 -0.18 5 0 -0.18	3.0	3.02	3.080	2.0	7.0	1.7	10 -0.35 0.8
M5	8.5 ± 0.22 10 ± 0.22	5 0 -0.18 6 0 -0.30	4.0	4.02	4.095	2.5	8.5	2.2	12 -0.35 0.8
M6	10 ± 0.22	6 0 -0.30	5.0	5.02	5.095	3.0	11.5	2.5	13 -0.40 1.0

Order Unit: 1 Pack


Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x L	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
285-9149	B078-0510	182THB	M5 x 10	14	60.44
285-9157	B078-0512	182THB	M5 x 12	14	63.24
285-9165	B078-0515	182THB	M5 x 15	13	63.55
285-9173	B078-0520	182THB	M5 x 20	11	60.81
285-9181	B078-0525	182THB	M5 x 25	10	62.50
285-9190	B078-0610	182THB	M6 x 10	11	72.58
285-9203	B078-0612	182THB	M6 x 12	11	76.21
285-9211	B078-0615	182THB	M6 x 15	11	83.69
285-9220	B078-0620	182THB	M6 x 20	9	76.80
285-9238	B078-0625	182THB	M6 x 25	8	75.54
285-9246	B078-0630	182THB	M6 x 30	7	70.80

389

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้

สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟฟ้ไทยได้

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม



Hexagon Socket Head Cap Screw (steel/half thread type)

ข้อมูลจำเพาะ • อัตราความต้านทานแรงดึง: 12.9

วัสดุ • เหล็กกล้าผสมโมลิบดีนัมและโครเมียม (SCM435)

• การปรับปรุงพื้นผิว: เคลือบออกไซด์สีดํา (เคลือบ ferrosfree oxide)

ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Box

KONOE

Order Code	Item No.	Price (per box)	Dimension (mm) d x L	Q'ty Per Box (pcs)	Weight (kg)
376-3307	CS-0325	1,556THB	M3 x 25	500	0.80
376-3315	CS-0330	1,986THB	M3 x 30	500	0.95
376-3382	CS-0430	779THB	M4 x 30	200	0.72
376-3391	CS-0435	860THB	M4 x 35	200	0.81
376-3404	CS-0440	1,019THB	M4 x 40	200	0.91
376-3463	CS-0530	913THB	M5 x 30	200	1.16
376-3471	CS-0535	1,036THB	M5 x 35	200	1.31
376-3544	CS-0635	1,101THB	M6 x 35	200	1.88
376-3552	CS-0640	1,259THB	M6 x 40	200	2.11
376-3561	CS-0645	1,404THB	M6 x 45	200	2.34


Basic Dimension

(unit: mm)

Nominal Designation of Thread (d)	Thread Pitch (P)	dk	e	k	s	t
M3	0.50	5.5	2.87	3	2.5	1.3
M4	0.70	7.0	3.44	4	3.0	2.0
M5	0.80	8.5	4.58	5	4.0	2.5
M6	1.00	10.0	5.72	6	5.0	3.0
M8	1.25	13.0	6.86	8	6.0	4.0
M10	1.50	16.0	9.15	10	8.0	5.0

Order Unit: 1 Box

Order Code	Item No.	Price (per box)	Dimension (mm) d x L	Q'ty Per Box (pcs)	Weight (kg)
376-3633	CS-0840	900THB	M 8 x 40	100	2.04
376-3641	CS-0845	1,039THB	M 8 x 45	100	2.23
376-3650	CS-0850	1,124THB	M 8 x 50	100	2.43
376-3668	CS-0855	663THB	M 8 x 55	50	1.33
376-3676	CS-0860	729THB	M 8 x 60	50	1.43
376-3731	CS-1045	780THB	M10 x 45	50	1.82
376-3749	CS-1050	854THB	M10 x 50	50	1.97
376-3757	CS-1055	977THB	M10 x 55	50	2.15
376-3765	CS-1060	1,036THB	M10 x 60	50	2.30
376-3773	CS-1065	1,100THB	M10 x 65	50	2.44
376-3781	CS-1070	946THB	M10 x 70	40	2.07



Hexagon Socket Head Cap Screw (stainless steel/half thread type)

ข้อมูลจำเพาะ • อัตราความต้านทานแรงดึง: เทียบเท่ากับ A2-70

วัสดุ • เหล็กกล้าไร้สนิม (SUS304 วัสดุเทียบเท่า)

ประเทศที่ผลิต • -

Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x L	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
160-1431	B44-0325	257THB	M3 x 25	38	64.6
160-1440	B44-0330	257THB	M3 x 30	30	59.3
160-1539	B44-0430	257THB	M4 x 30	30	110.4
160-1547	B44-0435	257THB	M4 x 35	26	108.6
160-1555	B44-0440	257THB	M4 x 40	22	102.8
160-1563	B44-0445	257THB	M4 x 45	19	98.1
160-1571	B44-0450	257THB	M4 x 50	16	90.6
160-1661	B44-0530	257THB	M5 x 30	26	155.5
160-1679	B44-0535	257THB	M5 x 35	22	148.5
160-1687	B44-0540	257THB	M5 x 40	20	150.4
160-1806	B44-0635	257THB	M6 x 35	21	202.9
160-1814	B44-0640	257THB	M6 x 40	19	204.6
160-1822	B44-0645	257THB	M6 x 45	17	201.9
160-1831	B44-0650	257THB	M6 x 50	16	207.8



Basic Dimension

(unit: mm)

Nominal Designation of Thread (d)	Thread Pitch (P)	dk	e	k	s	t
M3	0.50	5.5	2.87	3	2.5	1.3
M4	0.70	7.0	3.44	4	3.0	2.0
M5	0.80	8.5	4.58	5	4.0	2.5
M6	1.00	10.0	5.72	6	5.0	3.0
M8	1.25	13.0	6.86	8	6.0	4.0
M10	1.50	16.0	9.15	10	8.0	5.0

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x L	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
212-9205	B44-0655	257THB	M 6 x 55	10	141.0
212-9213	B44-0660	257THB	M 6 x 60	9	136.8
160-1938	B44-0840	257THB	M 8 x 40	9	188.3
160-1946	B44-0845	257THB	M 8 x 45	8	183.2
160-1954	B44-0850	257THB	M 8 x 50	8	199.0
212-9248	B44-0855	257THB	M 8 x 55	7	188.0
212-9256	B44-0860	257THB	M 8 x 60	6	172.9
212-9264	B44-0865	257THB	M 8 x 65	5	154.0
160-2039	B44-1045	257THB	M10 x 45	5	181.1
160-2047	B44-1050	257THB	M10 x 50	4	157.2
212-9299	B44-1055	257THB	M10 x 55	4	169.6
212-9302	B44-1060	257THB	M10 x 60	4	181.8
212-9311	B44-1065	257THB	M10 x 65	3	145.5



Hexagon Socket Head Cap Bolt with Serrated Conical Spring Washer

วัสดุ • เหล็กกล้าผสมสำหรับโครงสร้าง

• การปรับปรุงพื้นผิว: ชุบนิเกิล

ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x L	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
856-1135	Y011-0308	168THB	M3 x 8	13	11.2
856-1136	Y011-0310	168THB	M3 x 10	13	12.3
856-1137	Y011-0312	168THB	M3 x 12	13	13.4
856-1138	Y011-0316	168THB	M3 x 16	13	15.6
856-1139	Y011-0320	168THB	M3 x 20	12	16.5
856-1140	Y011-0406	168THB	M4 x 6	12	17.7
856-1141	Y011-0408	168THB	M4 x 8	12	20.0
856-1142	Y011-0410	168THB	M4 x 10	12	22.0
856-1143	Y011-0412	168THB	M4 x 12	12	23.1
856-1144	Y011-0416	168THB	M4 x 16	12	27.6
856-1145	Y011-0420	168THB	M4 x 20	12	31.2

Basic Dimension

(unit: mm)

Nominal Designation of Thread (d)	Thread Pitch (P)	s	dk	k	T
M3	0.5	2.5	5.5	3.0	0.5
M4	0.7	3.0	7.0	4.0	0.6
M5	0.8	4.0	8.5	5.0	0.7
M6	1.0	5.0	10.0	6.0	0.8

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x L	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
856-1146	Y011-0512	168THB	M5 x 12	11	37.2
856-1147	Y011-0516	168THB	M5 x 16	11	41.8
856-1148	Y011-0520	168THB	M5 x 20	10	43.0
856-1149	Y011-0525	168THB	M5 x 25	9	44.3
856-1150	Y011-0610	168THB	M6 x 10	8	38.6
856-1151	Y011-0612	168THB	M6 x 12	8	40.4
856-1152	Y011-0616	168THB	M6 x 16	8	46.4
856-1153	Y011-0620	168THB	M6 x 20	7	45.6
856-1154	Y011-0625	168THB	M6 x 25	7	51.5

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินเดียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินเดีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

391 Screws•Bolts•Nuts

Hexagon Bolts

TRUSCO

TRUSCO

Com

Drawing



B081 Full Thread Type

Low Head Hexagon Socket Head Cap Screw (steel/full thread type)

ข้อมูลจำเพาะ • อัตราความต้านทานแรงดึง: 10.9
วัสดุ • เหล็กกล้าคาร์บอนสำหรับโครงสร้างเชิงกล
• การปรับปรุงพื้นผิว: เคลือบอานาไมซ์สีดำ (เคลือบ ferrosfree oxide)

ประเทศที่ผลิต

- -

Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x L	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)	Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x L	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
285-8291	B081-0306	256THB	M3 x 6	25	16.5	285-8452	B081-0516	256THB	M5 x 16	18	66.7
285-8304	B081-0308	256THB	M3 x 8	25	18.4	285-8461	B081-0520	256THB	M5 x 20	16	63.9
285-8312	B081-0310	256THB	M3 x 10	25	20.3	285-8479	B081-0525	256THB	M5 x 25	12	56.3
285-8321	B081-0312	256THB	M3 x 12	23	20.4	285-8495	B081-0610	256THB	M6 x 10	16	62.6
285-8339	B081-0316	256THB	M3 x 16	17	19.6	285-8509	B081-0612	256THB	M6 x 12	16	67.5
285-8355	B081-0406	256THB	M4 x 6	24	32.3	285-8517	B081-0616	256THB	M6 x 16	16	86.0
285-8363	B081-0408	256THB	M4 x 8	22	32.7	285-8525	B081-0620	256THB	M6 x 20	16	91.2
285-8371	B081-0410	256THB	M4 x 10	22	35.6	285-8533	B081-0625	256THB	M6 x 25	13	87.1
285-8380	B081-0412	256THB	M4 x 12	21	36.9	285-8576	B081-0810	256THB	M8 x 10	7	67.4
285-8398	B081-0416	256THB	M4 x 16	18	39.6	285-8584	B081-0812	256THB	M8 x 12	7	67.4
285-8401	B081-0420	256THB	M4 x 20	14	33.9	285-8592	B081-0816	256THB	M8 x 16	10	104.6
285-8428	B081-0508	256THB	M5 x 8	13	33.5	285-8606	B081-0820	256THB	M8 x 20	10	118.7
285-8436	B081-0510	256THB	M5 x 10	19	53.1	285-8614	B081-0825	256THB	M8 x 25	9	121.5
285-8444	B081-0512	256THB	M5 x 12	19	57.2	285-8622	B081-0830	256THB	M8 x 30	9	137.5

TRUSCO

TRUSCO

Com

Drawing



B089 Full Thread Type

Low Head Hexagon Socket Head Cap Screw (stainless steel/full thread type)

ข้อมูลจำเพาะ • อัตราความต้านทานแรงดึง: เทียบเท่ากับ A2-50
วัสดุ • เหล็กกล้าไร้สนิม (SUS304 วัสดุเทียบเท่า)

ประเทศที่ผลิต

- -

Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x L	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)	Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x L	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
285-8657	B089-0306	202THB	M3 x 6	17	16.1	285-8819	B089-0516	202THB	M5 x 16	12	65.4
285-8665	B089-0308	202THB	M3 x 8	16	18.0	285-8827	B089-0520	202THB	M5 x 20	11	62.6
285-8673	B089-0310	202THB	M3 x 10	14	19.9	285-8835	B089-0525	202THB	M5 x 25	9	55.1
285-8681	B089-0312	202THB	M3 x 12	13	19.9	285-8851	B089-0610	202THB	M6 x 10	6	61.4
285-8690	B089-0316	202THB	M3 x 16	12	19.2	285-8860	B089-0612	202THB	M6 x 12	6	66.1
285-8711	B089-0406	202THB	M4 x 6	14	31.7	285-8878	B089-0616	202THB	M6 x 16	6	84.3
285-8720	B089-0408	202THB	M4 x 8	13	32.0	285-8886	B089-0620	202THB	M6 x 20	6	89.4
285-8738	B089-0410	202THB	M4 x 10	13	34.9	285-8894	B089-0625	202THB	M6 x 25	5	85.4
285-8746	B089-0412	202THB	M4 x 12	13	36.2	285-8932	B089-0810	202THB	M8 x 10	2	66.0
285-8754	B089-0416	202THB	M4 x 16	10	38.8	285-8941	B089-0812	202THB	M8 x 12	3	66.0
285-8762	B089-0420	202THB	M4 x 20	10	33.2	285-8959	B089-0816	202THB	M8 x 16	4	102.5
285-8789	B089-0508	202THB	M5 x 8	9	32.8	285-8967	B089-0820	202THB	M8 x 20	4	116.3
285-8797	B089-0510	202THB	M5 x 10	9	52.0	285-8975	B089-0825	202THB	M8 x 25	3	119.0
285-8801	B089-0512	202THB	M5 x 12	12	56.0	285-8983	B089-0830	202THB	M8 x 30	3	134.7

TRUSCO

TRUSCO

Com

Drawing



B081 Half Thread Type

Low Head Hexagon Socket Head Cap Screw (steel/half thread type)

ข้อมูลจำเพาะ • อัตราความต้านทานแรงดึง: 10.9
วัสดุ • เหล็กกล้าคาร์บอนสำหรับโครงสร้างเชิงกล
• การปรับปรุงพื้นผิว: เคลือบอานาไมซ์สีดำ (เคลือบ ferrosfree oxide)

ประเทศที่ผลิต

- -

Order Unit: 1 Pack


TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x L	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)	Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x L	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
285-8347	B081-0320	256THB	M3 x 20	16	20.6	285-8550	B081-0635	256THB	M6 x 35	8	77.6
285-8410	B081-0425	256THB	M4 x 25	12	34.4	285-8568	B081-0640	256THB	M6 x 40	8	69.6
285-8487	B081-0530	256THB	M5 x 30	11	59.2	285-8631	B081-0835	256THB	M8 x 35	6	102.3
285-8541	B081-0630	256THB	M6 x 30	11	84.7	285-8649	B081-0840	256THB	M8 x 40	5	94.1

ข้อควรระวัง

• หมายเลขรุ่น B081-0320, 0425, 0630, และ 0835 เหล็กแข็ง เกรด 8.8




Nominal Designation of Thread (d)	Thread Pitch (P)	dk	k	s	t
M3	0.50	5.5	2.0	2.0	1.5
M4	0.70	7.0	2.8	2.5	2.3
M5	0.80	8.5	3.5	3.0	2.7
M6	1.00	10.0	4.0	4.0	3.0
M8	1.25	13.0	5.0	5.0	3.8

391



สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้

สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟฟ้ไทยได้

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม



B089 Half Thread Type



B774 Full Thread Type

Hexagon Socket Head Cap Button Screw (steel/full thread type)

ข้อมูลจำเพาะ •ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน SSS (SSS003-1977)

•อัตราความต้านทานแรงดึง: 10.9

วัสดุ

•เหล็กกล้าผสมโมลิบดีนัมและโครเมียม (SCM435)

•การปรับปรุงพื้นผิว: ปรับแต่งผิวชั้นสุดท้ายโดยการเคลือบด้วยไตรวาเลนซ์โครเมียม (สีขาว)

ประเทศที่ผลิต •ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pack TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x L	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
300-3132	B774-0406	256THB	M4 x 6	25	25.0
300-3141	B774-0408	256THB	M4 x 8	25	28.5
300-3159	B774-0410	256THB	M4 x 10	25	31.5
300-3167	B774-0412	256THB	M4 x 12	25	35.5
300-3175	B774-0415	256THB	M4 x 15	23	37.7
300-3183	B774-0510	256THB	M5 x 10	25	57.5
300-3191	B774-0512	256THB	M5 x 12	25	63.0
300-3205	B774-0515	256THB	M5 x 15	23	67.1
300-3213	B774-0520	256THB	M5 x 20	21	73.0
300-3221	B774-0525	256THB	M5 x 25	18	73.4



B773 Full Thread Type

Hexagon Socket Countersunk Head Screw (steel/full thread type)

ข้อมูลจำเพาะ •ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน SSS (SSS002-1977)

•อัตราความต้านทานแรงดึง: 10.9

วัสดุ

•เหล็กกล้าผสมโมลิบดีนัมและโครเมียม (SCM435)

•การปรับปรุงพื้นผิว: ปรับแต่งผิวชั้นสุดท้ายโดยการเคลือบด้วยไตรวาเลนซ์โครเมียม (สีขาว)

ประเทศที่ผลิต •ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pack TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x L	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
300-2314	B773-0408	256THB	M4 x 8	25	20.6
300-2322	B773-0410	256THB	M4 x 10	25	25.7
300-2331	B773-0412	256THB	M4 x 12	25	29.5
300-2349	B773-0415	256THB	M4 x 15	24	33.6
300-2357	B773-0420	256THB	M4 x 20	21	37.1
300-2365	B773-0508	256THB	M5 x 8	25	37.2
300-2373	B773-0510	256THB	M5 x 10	25	43.7
300-2381	B773-0512	256THB	M5 x 12	25	49.2
300-2390	B773-0515	256THB	M5 x 15	24	56.4
300-2403	B773-0520	256THB	M5 x 20	22	65.1

Basic Dimension

(unit: mm)

Nominal Designation of Thread (d)	Thread Pitch (P)	dk	k	s	t
M3	0.50	5.5	2.0	2.0	1.5
M4	0.70	7.0	2.8	2.5	2.3
M5	0.80	8.5	3.5	3.0	2.7
M6	1.00	10.0	4.0	4.0	3.0
M8	1.25	13.0	5.0	5.0	3.8

Low Head Hexagon Socket Head Cap Screw (stainless steel/half thread type)

ข้อมูลจำเพาะ •อัตราความต้านทานแรงดึง: เทียบเท่ากับ A2-50


วัสดุ •เหล็กกล้าไร้สนิม (SUS304 วัสดุเทียบเท่า)

ประเทศที่ผลิต •-

Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x L	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
285-8703	B089-0320	202THB	M3 x 20	11	20.2
285-8771	B089-0425	202THB	M4 x 25	8	33.7
285-8843	B089-0530	202THB	M5 x 30	7	58.0
285-8908	B089-0630	202THB	M6 x 30	4	83.0
285-8916	B089-0635	202THB	M6 x 35	4	68.5
285-8924	B089-0640	202THB	M6 x 40	3	76.0
285-8991	B089-0835	202THB	M8 x 35	2	100.0
285-9009	B089-0840	202THB	M8 x 40	2	92.2




Basic Dimension

(unit: mm)

Nominal Designation of Thread (d)	Thread Pitch (P)	Basic Dimension D	Basic Dimension H	Reference h	Basic Dimension B	Basic Dimension m	Min R	Max da
M4	0.70	7.5	2.6	0.4	2.5	1.8	0.20	4.7
M5	0.80	9.5	3.4	0.5	3.0	2.4	0.20	5.7
M6	1.00	10.5	4.0	0.8	4.0	2.8	0.25	6.8
M8	1.25	14.0	5.0	0.8	5.0	3.5	0.40	9.2

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x L	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
300-3035	B774-0610	256THB	M6 x 10	20	66.0
300-3043	B774-0612	256THB	M6 x 12	20	67.0
300-3051	B774-0615	256THB	M6 x 15	19	78.2
300-3060	B774-0620	256THB	M6 x 20	19	95.0
300-3078	B774-0625	256THB	M6 x 25	17	100.3
300-3086	B774-0630	256THB	M6 x 30	15	100.5
300-3094	B774-0815	256THB	M8 x 15	11	89.1
300-3108	B774-0820	256THB	M8 x 20	11	106.1
300-3116	B774-0825	256THB	M8 x 25	10	116.2
300-3124	B774-0830	256THB	M8 x 30	9	118.8



Basic Dimension

(unit: mm)

Nominal Designation of Thread (d)	Thread Pitch (P)	Basic Dimension d	Basic Dimension D	Max H	Basic Dimension B	Basic Dimension m	Approx. R	Max k	Approx. h
M4	0.70	4	8	2.3	2.5	1.8	0.20	1.0	0.3
M5	0.80	5	10	2.8	3.0	2.3	0.20	1.2	0.3
M6	1.00	6	12	3.3	4.0	2.5	0.25	1.5	0.3
M8	1.25	8	16	4.4	5.0	3.5	0.40	1.8	0.4

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x L	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
300-2217	B773-0610	256THB	M6 x 10	21	56.8
300-2225	B773-0612	256THB	M6 x 12	21	64.6
300-2233	B773-0615	256THB	M6 x 15	20	68.2
300-2241	B773-0620	256THB	M6 x 20	18	76.3
300-2250	B773-0625	256THB	M6 x 25	17	98.2
300-2268	B773-0630	256THB	M6 x 30	15	89.4
300-2276	B773-0815	256THB	M8 x 15	11	71.7
300-2284	B773-0820	256THB	M8 x 20	11	94.7
300-2292	B773-0825	256THB	M8 x 25	10	104.3
300-2306	B773-0830	256THB	M8 x 30	9	114.4

รหัสสั่งซื้อ สีน้ำเงิน ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย สีแดง ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย สีเขียว ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

393 Screws•Bolts•Nuts

Hexagon Bolts

Hexagon Socket Head Cap Screws

Hexagon Socket Set Screws

Wing Bolts

Decorative Screws, Nuts

Nuts

Caps for Screw

Washers

Small Screws

Mischievous Prevention Screws

Drill Screws


Tapping Screws

Screws for Woodworking

Screws for Construction

Nails

TRUSCO



Y311 Full Thread Type

Basic Dimension

(unit: mm)

Nominal Designation of Thread (d)	Thread Pitch (P)	dk	k	s
M3	0.50	6.0	1.3	1.5
M4	0.70	8.0	1.5	2.0
M5	0.80	9.0	1.5	3.0
M6	1.00	10.0	1.5	3.0
M8	1.25	13.0	1.5	4.0

Ultra Low Head SUS Cap Bolt

วัสดุ • เหล็กกล้าไร้สนิม (SUS304 วัสดุเทียบเท่า)

ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x L	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)	Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x L	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
856-7446	Y311-0306	273THB	M3 x 6	8	4.0	856-7462	Y311-0525	273THB	M5 x 25	6	21.0
856-7447	Y311-0308	273THB	M3 x 8	8	4.5	856-7463	Y311-0608	273THB	M6 x 8	6	12.2
856-7448	Y311-0310	273THB	M3 x 10	8	5.2	856-7464	Y311-0610	273THB	M6 x 10	6	14.1
856-7449	Y311-0312	273THB	M3 x 12	8	6.0	856-7465	Y311-0612	273THB	M6 x 12	6	16.3
856-7450	Y311-0406	273THB	M4 x 6	8	7.7	856-7466	Y311-0616	273THB	M6 x 16	6	20.3
856-7451	Y311-0408	273THB	M4 x 8	8	8.4	856-7467	Y311-0620	273THB	M6 x 20	5	20.5
856-7452	Y311-0410	273THB	M4 x 10	8	10.0	856-7468	Y311-0625	273THB	M6 x 25	5	24.9
856-7453	Y311-0412	273THB	M4 x 12	7	9.6	856-7469	Y311-0630	273THB	M6 x 30	5	29.1
856-7454	Y311-0416	273THB	M4 x 16	7	11.6	856-7470	Y311-0808	273THB	M8 x 8	3	10.2
856-7455	Y311-0420	273THB	M4 x 20	6	11.8	856-7471	Y311-0810	273THB	M8 x 10	3	12.0
856-7456	Y311-0506	273THB	M5 x 6	6	7.2	856-7472	Y311-0812	273THB	M8 x 12	3	14.0
856-7457	Y311-0508	273THB	M5 x 8	6	8.8	856-7473	Y311-0816	273THB	M8 x 16	3	17.7
856-7458	Y311-0510	273THB	M5 x 10	6	9.9	856-7474	Y311-0820	273THB	M8 x 20	3	21.3
856-7459	Y311-0512	273THB	M5 x 12	6	11.6	856-7475	Y311-0825	273THB	M8 x 25	3	26.1
856-7460	Y311-0516	273THB	M5 x 16	6	14.4	856-7476	Y311-0830	273THB	M8 x 30	3	30.5
856-7461	Y311-0520	273THB	M5 x 20	6	17.3	856-7477	Y311-0835	273THB	M8 x 35	3	35.4

TRUSCO



Y013 Full thread type

Locking Hexagon Head Bolt

ข้อมูลจำเพาะ • อัตราความต้านทานแรงดึง: 12.9

วัสดุ • เทียบเท่า SCM435

ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Full Thread Type

Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x L	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)	Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x L	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
856-0965	Y013-0408	212THB	M4 x 8	60	99.0	856-0996	Y013-0815	212THB	M 8 x 15	20	232.6
856-0966	Y013-0410	212THB	M4 x 10	60	108.0	856-0997	Y013-0816	212THB	M 8 x 16	20	238.8
856-0967	Y013-0412	212THB	M4 x 12	55	107.2	856-0998	Y013-0820	212THB	M 8 x 20	18	237.5
856-0968	Y013-0414	212THB	M4 x 14	55	116.8	856-0999	Y013-0825	212THB	M 8 x 25	18	270.0
856-0969	Y013-0415	212THB	M4 x 15	55	120.9	856-1000	Y013-0830	212THB	M 8 x 30	10	169.8
856-0970	Y013-0416	212THB	M4 x 16	55	125.1	856-1001	Y013-0835	212THB	M 8 x 35	10	189.5
856-0971	Y013-0420	212THB	M4 x 20	50	134.7	856-1005	Y013-1020	212THB	M10 x 20	10	220.4
856-0972	Y013-0425	212THB	M4 x 25	45	143.3	856-1006	Y013-1025	212THB	M10 x 25	10	245.1
856-0975	Y013-0510	212THB	M5 x 10	45	139.7	856-1007	Y013-1030	212THB	M10 x 30	10	274.6
856-0976	Y013-0512	212THB	M5 x 12	45	150.5	856-1008	Y013-1035	212THB	M10 x 35	9	305.7
856-0977	Y013-0515	212THB	M5 x 15	45	166.8	856-1009	Y013-1040	212THB	M10 x 40	7	232.0
856-0978	Y013-0516	212THB	M5 x 16	40	153.1	856-1012	Y013-1230	212THB	M12 x 30	8	308.0
856-0979	Y013-0520	212THB	M5 x 20	40	177.7	856-1013	Y013-1235	212THB	M12 x 35	8	343.6
856-0980	Y013-0525	212THB	M5 x 25	35	182.5	856-1014	Y013-1240	212THB	M12 x 40	6	379.1
856-0984	Y013-0610	212THB	M6 x 10	35	152.2	856-1015	Y013-1245	212THB	M12 x 45	6	311.0
856-0985	Y013-0612	212THB	M6 x 12	35	164.2	856-1016	Y013-1250	212THB	M12 x 50	6	337.6
856-0986	Y013-0615	212THB	M6 x 15	35	188.2	856-1019	Y013-1635	212THB	M16 x 35	3	273.2
856-0987	Y013-0616	212THB	M6 x 16	35	194.3	856-1020	Y013-1640	212THB	M16 x 40	3	294.5
856-0988	Y013-0620	212THB	M6 x 20	30	190.1	856-1021	Y013-1645	212THB	M16 x 45	2	318.0
856-0989	Y013-0625	212THB	M6 x 25	30	223.4	856-1022	Y013-1650	212THB	M16 x 50	2	341.7
856-0990	Y013-0630	212THB	M6 x 30	20	171.2	856-1023	Y013-1655	212THB	M16 x 55	2	243.6
856-0995	Y013-0812	212THB	M8 x 12	20	214.0	856-1024	Y013-1660	212THB	M16 x 60	2	259.4

Half Thread Type

Order Unit: 1 Pack

Order Unit: 1 Pack


Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x L	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)	Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x L	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
856-0973	Y013-0430	212THB	M4 x 30	40	147.4	856-0994	Y013-0650	212THB	M 6 x 50	20	259.8
856-0974	Y013-0435	212THB	M4 x 35	40	167.2	856-1002	Y013-0840	212THB	M 8 x 40	10	209.3
856-0981	Y013-0530	212THB	M5 x 30	30	179.5	856-1003	Y013-0845	212THB	M 8 x 45	10	229.0
856-0982	Y013-0535	212THB	M5 x 35	30	202.6	856-1004	Y013-0850	212THB	M 8 x 50	10	248.8
856-0983	Y013-0540	212THB	M5 x 40	25	188.1	856-1010	Y013-1045	212THB	M10 x 45	7	253.6
856-0991	Y013-0635	212THB	M6 x 35	20	193.4	856-1011	Y013-1050	212THB	M10 x 50	7	275.1
856-0992	Y013-0640	212THB	M6 x 40	20	215.4	856-1017	Y013-1260	212THB	M12 x 60	5	325.7
856-0993	Y013-0645	212THB	M6 x 45	20	237.6	856-1018	Y013-1270	212THB	M12 x 70	3	370.1

393


สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้

สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟฟ้าได้

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม



B73 Full Thread Type



Basic Dimension

(unit: mm)

Nominal Designation of Thread (d)	Thread Pitch (P)	d	D	H	B	m	R	k	h
M3	0.50	3	6	1.7	2.0	1.2	0.1	0.8	0.2
M4	0.70	4	8	2.3	2.5	1.8	0.2	1.0	0.3
M5	0.80	5	10	2.8	3.0	2.3	0.2	1.2	0.3
M6	1.00	6	12	3.3	4.0	2.5	0.25	1.5	0.3
M8	1.25	8	16	4.4	5.0	3.5	0.4	1.8	0.4
M10	1.50	10	20	5.5	6.0	4.4	0.4	2.2	0.5
M12	1.75	12	23.12 to 26.88	7.44	8.0	4.3	0.6	2.5	0.5

Hexagon Socket Countersunk Head Screw (steel/full thread type)

ข้อมูลจำเพาะ ●ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน SSS (SSSO02-1977) ●อัตราความต้านทานแรงดึง: 10.9

วัสดุ ●เหล็กกล้าผสมโมลิบดีนัมและโครเมียม (SCM435)

●การปรับปรุงพื้นผิว: เคลือบออกไซด์สีดํา (เคลือบ ferrosfree oxide)

ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

⚠ ข้อควรระวัง

●เฉพาะ M12 ที่เป็ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน JIS


Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION


Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x L	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
163-7941	B73-0305	256THB	M3 x 5	60	19.2
163-7959	B73-0306	256THB	M3 x 6	60	21.6
163-7967	B73-0308	256THB	M3 x 8	65	29.2
163-7975	B73-0310	256THB	M3 x 10	65	34.4
163-7983	B73-0312	256THB	M3 x 12	65	40.3
163-8009	B73-0315	256THB	M3 x 15	60	43.2
163-8041	B73-0320	256THB	M3 x 20	55	52.2
163-8084	B73-0406	256THB	M4 x 6	50	35.5
163-8092	B73-0408	256THB	M4 x 8	65	57.2
163-8149	B73-0410	256THB	M4 x 10	65	66.9
163-8157	B73-0412	256THB	M4 x 12	65	76.7
163-8173	B73-0415	256THB	M4 x 15	60	84.0
163-8203	B73-0420	256THB	M4 x 20	55	97.3
163-8271	B73-0508	256THB	M5 x 8	65	96.8
163-8289	B73-0510	256THB	M5 x 10	65	113.7
163-8297	B73-0512	256THB	M5 x 12	65	128.0
163-8319	B73-0515	256THB	M5 x 15	60	141.0
163-8343	B73-0520	256THB	M5 x 20	55	162.8
163-8360	B73-0525	256THB	M5 x 25	45	159.3
163-8378	B73-0530	256THB	M5 x 30	40	165.6
163-8441	B73-0610	256THB	M6 x 10	55	149.0
163-8459	B73-0612	256THB	M6 x 12	55	169.4
163-8475	B73-0615	256THB	M6 x 15	55	187.5
163-8483	B73-0616	256THB	M6 x 16	55	196.9

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x L	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
163-8491	B73-0618	256THB	M 6 x 18	50	209.5
163-8505	B73-0620	256THB	M 6 x 20	50	212.0
163-8521	B73-0625	256THB	M 6 x 25	40	231.2
163-8530	B73-0630	256THB	M 6 x 30	35	208.6
163-8599	B73-0812	256THB	M 8 x 12	30	183.0
163-8602	B73-0815	256THB	M 8 x 15	30	195.6
163-8611	B73-0816	256THB	M 8 x 16	30	214.5
163-8637	B73-0820	256THB	M 8 x 20	29	232.5
163-8688	B73-0825	256THB	M 8 x 25	27	271.0
163-8696	B73-0830	256THB	M 8 x 30	26	293.2
163-8700	B73-0835	256THB	M 8 x 35	23	307.0
163-8718	B73-0840	256THB	M 8 x 40	20	295.6
163-8793	B73-1020	256THB	M10 x 20	19	273.7
163-8815	B73-1025	256THB	M10 x 25	18	326.5
163-8823	B73-1030	256THB	M10 x 30	16	305.6
163-8831	B73-1035	256THB	M10 x 35	15	323.4
163-8840	B73-1040	256THB	M10 x 40	14	336.0
163-8912	B73-1220	256THB	M12 x 20	10	206.0
163-8921	B73-1225	256THB	M12 x 25	10	246.0
163-8939	B73-1230	256THB	M12 x 30	10	283.0
163-8947	B73-1235	256THB	M12 x 35	9	285.3
163-8955	B73-1240	256THB	M12 x 40	8	277.6
163-8963	B73-1245	256THB	M12 x 45	8	307.2
163-8971	B73-1250	256THB	M12 x 50	7	292.6



B73 Half Thread Type



Basic Dimension

(unit: mm)

Nominal Designation of Thread (d)	Thread Pitch (P)	d	D	H	B	m	R	k	h
M8	1.25	8	16	4.4	5.0	3.5	0.4	1.8	0.4
M10	1.50	10	20	5.5	6.0	4.4	0.4	2.2	0.5

Hexagon Socket Countersunk Head Screw (steel, half thread type)

ข้อมูลจำเพาะ ●ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน SSS (SSSO02-1977) ●อัตราความต้านทานแรงดึง: 10.9

วัสดุ ●เหล็กกล้าผสมโมลิบดีนัมและโครเมียม (SCM435)


●การปรับปรุงพื้นผิว: เคลือบออกไซด์สีดํา (เคลือบ ferrosfree oxide)

ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น


Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x L	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
163-8734	B73-0850	256THB	M 8 x 50	17	303.7
163-8866	B73-1050	256THB	M10 x 50	12	349.8



TB98 Type



Basic Dimension

(unit: mm)

Nominal Designation of Thread (d)	Thread Pitch (P)	s
M4	0.70	2.0
M5	0.80	2.5
M6	1.00	3.0
M8	1.25	4.0

Hexagon Socket Head Set Screw (titanium)

ข้อมูลจำเพาะ ●อัตราความต้านทานแรงดึง: Ti2 (แบบ JIS2)

วัสดุ ●ไททาเนียม

ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x L	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
255-6979	TB98-0406	299THB	M4 x 6	6	1.1
255-6995	TB98-0408	299THB	M4 x 8	6	1.6
255-7011	TB98-0410	299THB	M4 x 10	6	2.1
255-7070	TB98-0506	299THB	M5 x 6	6	1.8
255-7096	TB98-0508	299THB	M5 x 8	6	2.6
255-7118	TB98-0510	299THB	M5 x 10	6	3.3
255-7177	TB98-0606	299THB	M6 x 6	5	2.0

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x L	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
255-6987	TB98-0608	299THB	M6 x 8	5	3.0
255-7002	TB98-0610	299THB	M6 x 10	5	3.9
255-7029	TB98-0612	299THB	M6 x 12	4	3.9
255-7045	TB98-0615	299THB	M6 x 15	4	5.1
255-7100	TB98-0808	299THB	M8 x 8	4	4.2
255-7126	TB98-0810	299THB	M8 x 10	4	5.3
255-7142	TB98-0812	299THB	M8 x 12	3	5.2

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

395 Screws•Bolts•Nuts

Hexagon Bolts

TRUSCO

TRUSCO

Com Drawing

RoHS



Cup Point B31 Type

Hexagon Socket Head Set Screw (steel)

ข้อมูลจำเพาะ • อัตราความต้านทานแรงดึง: 45H

วัสดุ

• เหล็กกล้าผสมไม่เคลือบและโครเมียม (SCM435)

• การปรับปรุงพื้นผิว: เคลือบออกไซด์สีดำ (เคลือบ ferrosafree oxide)

ประเทศที่ผลิต • -


Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x L	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
213-1021	B31-0202	256THB	M2 x 2	29	0.8
213-1030	B31-0203	256THB	M2 x 3	43	2.1
213-1048	B31-0204	256THB	M2 x 4	43	3.0
213-1056	B31-0205	256THB	M2 x 5	43	3.8
213-1072	B31-0208	256THB	M2 x 8	32	4.4
213-1081	B31-0210	256THB	M2 x 10	27	4.5
160-4112	B31-0303	256THB	M3 x 3	85	6.8
160-4121	B31-0304	256THB	M3 x 4	85	13.2
160-4139	B31-0305	256THB	M3 x 5	85	13.6
160-4147	B31-0306	256THB	M3 x 6	85	17.2
160-4155	B31-0308	256THB	M3 x 8	85	24.4
160-4163	B31-0310	256THB	M3 x 10	78	29.0
160-4171	B31-0312	256THB	M3 x 12	69	31.7
160-4180	B31-0315	256THB	M3 x 15	55	31.9
160-4198	B31-0320	256THB	M3 x 20	40	31.9
160-4201	B31-0403	256THB	M4 x 3	50	7.5
160-4210	B31-0404	256THB	M4 x 4	85	17.0
160-4228	B31-0405	256THB	M4 x 5	85	22.7
160-4236	B31-0406	256THB	M4 x 6	85	29.0
160-4244	B31-0408	256THB	M4 x 8	85	41.8
160-4252	B31-0410	256THB	M4 x 10	85	54.5
160-4261	B31-0412	256THB	M4 x 12	69	54.6
160-4279	B31-0415	256THB	M4 x 15	60	59.4
160-4287	B31-0420	256THB	M4 x 20	45	62.6
160-4295	B31-0504	256THB	M5 x 4	50	15.5
160-4309	B31-0505	256THB	M5 x 5	85	35.7
160-4317	B31-0506	256THB	M5 x 6	85	51.0
160-4325	B31-0508	256THB	M5 x 8	85	59.6
160-4333	B31-0510	256THB	M5 x 10	85	80.1
160-4341	B31-0512	256THB	M5 x 12	69	81.7
160-4350	B31-0515	256THB	M5 x 15	60	93.0
160-4368	B31-0520	256THB	M5 x 20	45	93.6

Dimensions



Basic Dimension (unit: mm)

Nominal Designation of Thread (d)	Thread Pitch (P)	s
M2	0.40	0.9
M3	0.50	1.5
M4	0.70	2.0
M5	0.80	2.5
M6	1.00	3.0
M8	1.25	4.0
M10	1.50	5.0
M12	1.75	6.0

TRUSCO

TRUSCO

Com Drawing

RoHS



Cup Point B45 Type

Hexagon Socket Head Set Screw (stainless steel)

ข้อมูลจำเพาะ • อัตราความต้านทานแรงดึง: A2-21H

วัสดุ

• เหล็กกล้าไร้สนิม (SUS304 วัสดุเทียบเท่า)

ประเทศที่ผลิต • -


Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x L	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
160-4724	B45-0303	257THB	M3 x 3	60	4.8
160-4732	B45-0304	257THB	M3 x 4	60	7.2
160-4741	B45-0305	257THB	M3 x 5	60	9.6
160-4759	B45-0306	257THB	M3 x 6	60	12.1
160-4767	B45-0308	257THB	M3 x 8	55	15.8
160-4775	B45-0310	257THB	M3 x 10	50	18.6
160-4783	B45-0404	257THB	M4 x 4	55	14.3
160-4791	B45-0405	257THB	M4 x 5	55	14.6
160-4805	B45-0406	257THB	M4 x 6	55	18.8
160-4813	B45-0408	257THB	M4 x 8	50	24.6
160-4821	B45-0410	257THB	M4 x 10	50	32.1
160-4830	B45-0412	257THB	M4 x 12	45	35.6
160-4848	B45-0415	257THB	M4 x 15	40	39.6
160-4856	B45-0505	257THB	M5 x 5	50	21.0
160-4864	B45-0506	257THB	M5 x 6	50	30.0
160-4872	B45-0508	257THB	M5 x 8	48	33.7
160-4881	B45-0510	257THB	M5 x 10	45	42.4
160-4899	B45-0512	257THB	M5 x 12	40	47.3
160-4902	B45-0515	257THB	M5 x 15	35	54.2
160-4911	B45-0520	257THB	M5 x 20	30	64.4
160-4929	B45-0606	257THB	M6 x 6	48	33.6
160-4937	B45-0608	257THB	M6 x 8	45	43.3
160-4945	B45-0610	257THB	M6 x 10	42	54.9
160-4953	B45-0612	257THB	M6 x 12	38	62.7

Dimensions



Basic Dimension (unit: mm)


Nominal Designation of Thread (d)	Thread Pitch (P)	s
M3	0.50	1.5
M4	0.70	2.0
M5	0.80	2.5
M6	1.00	3.0
M8	1.25	4.0
M10	1.50	5.0
M12	1.75	6.0

395

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้

สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟฟ้าไทยได้

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม



Hexagon Bolts

Hexagon Socket Head Cap Screws

Hexagon Socket Set Screws

Wing Bolts

Decorative Screws, Nuts

Nuts

Caps for Screw

Washers

Small Screws

Mischievous Prevention Screws

Drill Screws

Tapping Screws

Screws for Woodworking

Screws for Construction

Nails



B83 Type

Taper Plug (steel)

ข้อมูลจำเพาะ ● อัตราความต้านทานแรงดึง: เทียบเท่ากับ 4.8

วัสดุ ● ลวดเหล็กกล้าชุบผิวแข็ง (SWCH)


● การปรับปรุงพื้นผิว: เคลือบออกไซด์สีดํา (เคลือบ ferrosfreeic oxide)

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension	t (mm)	B (mm)	m (mm)	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
212-9540	B83-1116	226THB	PT1/16	6.0±0.4	4	3.0	8	12.0
212-9558	B83-0118	226THB	PT1/8	7.0±0.4	5	3.0	19	49.5
212-9566	B83-0114	226THB	PT1/4	10.0±0.4	6	4.5	14	116.0
212-9574	B83-0318	226THB	PT3/8	10.0±0.5	8	5.0	10	111.5
212-9582	B83-0112	226THB	PT1/2	12.5±0.5	10	6.0	6	135.6
212-9591	B83-0314	226THB	PT3/4	14.0±0.5	14	7.0	3	115.3
212-9604	B83-0001	226THB	PT1	17.5±0.5	17	9.0	1	81.7



B39 Type

Wing Bolt (steel)

วัสดุ ● ลวดเหล็กม้วน (SWRM8 ถึง 10R)

● การปรับปรุงพื้นผิว: ปรับแต่งผิวชั้นสุดท้ายโดยการเคลือบด้วยโครมาตโครเมียม

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น



Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Nominal Diameter (d x L)	Blade Width D (mm)	Blade Height H (mm)	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
342-9873	B39-0410	222THB	M4 x 10	21	11.8	26	4.7
342-9881	B39-0412	222THB	M4 x 12	21	11.8	26	4.8
342-9890	B39-0415	222THB	M4 x 15	21	11.8	26	5.0
342-9903	B39-0420	222THB	M4 x 20	21	11.8	26	5.5
342-9911	B39-0425	222THB	M4 x 25	21	11.8	25	6.1
342-9920	B39-0430	222THB	M4 x 30	21	11.8	25	6.6
342-9938	B39-0510	222THB	M5 x 10	26	13.8	25	8.9
342-9946	B39-0512	222THB	M5 x 12	26	13.8	25	9.2
342-9954	B39-0515	222THB	M5 x 15	26	13.8	25	9.5
342-9962	B39-0520	222THB	M5 x 20	26	13.8	25	10.1
352-3446	B39-0525	222THB	M5 x 25	26	13.8	25	10.7
352-3837	B39-0530	222THB	M5 x 30	26	13.8	23	11.2



Basic Dimension (unit: mm)	
Nominal Diameter	Pitch
M4	0.70
M5	0.80
M6	1.00
M8	1.25



B36 Type

Pressed Wing Bolt (steel)

วัสดุ ● ส่วนหัว: แผ่นเหล็กรีดเย็น (SPCC) ● การปรับปรุงพื้นผิวโลหะส่วนหัว: ปรับแต่งผิวชั้นสุดท้ายโดยการชุบโครม

● โบลท์: เหล็กลวดอ่อน (SWRM) ● การปรับปรุงพื้นผิวของโบลท์: ปรับแต่งผิวชั้นสุดท้ายโดยการชุบโครม

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Nominal Diameter (d x L)	Blade Width D (mm)	Blade Height H (mm)	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
213-0467	B36-0508	198THB	M5 x 8	22	9.6	20	99.2
213-0475	B36-0510	198THB	M5 x 10	22	9.6	20	104.1
213-0483	B36-0512	198THB	M5 x 12	22	9.6	20	108.9
213-0491	B36-0515	198THB	M5 x 15	22	9.6	25	145.2
213-0505	B36-0520	198THB	M5 x 20	22	9.6	24	153.8
213-0513	B36-0525	198THB	M5 x 25	22	9.6	23	161.2
213-0521	B36-0530	198THB	M5 x 30	22	9.6	22	167.5
213-0530	B36-0610	198THB	M6 x 10	25	12.0	16	115.4

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Nominal Diameter (d x L)	Blade Width D (mm)	Blade Height H (mm)	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
213-0548	B36-0612	198THB	M6 x 12	25	12.0	16	120.9
213-0556	B36-0615	198THB	M6 x 15	25	12.0	18	145.0
213-0564	B36-0620	198THB	M6 x 20	25	12.0	17	151.9
213-0572	B36-0625	198THB	M6 x 25	25	12.0	17	166.5
213-0581	B36-0630	198THB	M6 x 30	25	12.0	16	170.4
213-0599	B36-0635	198THB	M6 x 35	25	12.0	15	172.6
213-0602	B36-0640	198THB	M6 x 40	25	12.0	15	185.5

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

397 Screws•Bolts•Nuts

Hexagon Bolts

TRUSCO



Hexagon Socket Head Cap Screws

Hexagon Socket Set Screws

Wing Bolts

Decorative Screws, Nuts

Nuts

Caps for Screw

Washers

Small Screws

Mischievous Prevention Screws

Drill Screws

Tapping Screws

Screws for Woodworking

Screws for Construction

Nails



B35 Type

Wing Bolt (stainless steel)

วัสดุ • น็อตหัวปลา/สกรู: SUSXM7

ประเทศที่ผลิต • -

Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Nominal Diameter (d x L)	Blade Width D (mm)	Blade Height H (mm)	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)	Order Code	Item No.	Price (per pack)	Nominal Diameter (d x L)	Blade Width D (mm)	Blade Height H (mm)	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
783-3202	B35-0410	383THB	M4 x 10	21	11.8	8	58.4	783-3369	B35-0612	383THB	M6 x 12	26	13.8	5	72.9
783-3211	B35-0412	383THB	M4 x 12	21	11.8	8	59.2	783-3377	B35-0615	383THB	M6 x 15	26	13.8	5	74.9
783-3229	B35-0415	383THB	M4 x 15	21	11.8	8	61.6	783-3385	B35-0620	383THB	M6 x 20	26	13.8	5	79.4
783-3237	B35-0420	383THB	M4 x 20	21	11.8	8	66.4	783-3393	B35-0625	383THB	M6 x 25	26	13.8	5	83.9
783-3245	B35-0425	383THB	M4 x 25	21	11.8	8	67.2	783-3407	B35-0630	383THB	M6 x 30	26	13.8	5	87.9
783-3253	B35-0430	383THB	M4 x 30	21	11.8	8	72.0	783-3458	B35-0812	383THB	M8 x 12	31	17.0	4	90.0
783-3261	B35-0435	383THB	M4 x 35	21	11.8	8	75.2	783-3466	B35-0815	383THB	M8 x 15	31	17.0	4	92.8
783-3288	B35-0510	383THB	M5 x 10	21	11.8	8	71.2	783-3474	B35-0820	383THB	M8 x 20	31	17.0	3	78.3
783-3296	B35-0512	383THB	M5 x 12	21	11.8	8	73.6	783-3482	B35-0825	383THB	M8 x 25	31	17.0	3	83.4
783-3300	B35-0515	383THB	M5 x 15	21	11.8	8	76.0	783-3491	B35-0830	383THB	M8 x 30	31	17.0	3	87.9
783-3318	B35-0520	383THB	M5 x 20	21	11.8	7	72.5	783-3547	B35-1015	383THB	M10 x 15	36	19.1	2	70.6
783-3326	B35-0525	383THB	M5 x 25	21	11.8	7	77.4	783-3555	B35-1020	383THB	M10 x 20	36	19.1	2	76.0
783-3334	B35-0530	383THB	M5 x 30	21	11.8	7	82.3	783-3563	B35-1025	383THB	M10 x 25	36	19.1	2	81.4
783-3351	B35-0610	383THB	M6 x 10	26	13.8	5	70.4	783-3571	B35-1030	383THB	M10 x 30	36	19.1	2	86.6

TRUSCO



B71 Type

Pressed Wing Bolt (stainless steel)

วัสดุ • น็อตหัวปลา: SUS304 • สกรู: SUSXM7

ประเทศที่ผลิต • -

Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Nominal Diameter (d x L)	Blade Width D (mm)	Blade Height H (mm)	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)	Order Code	Item No.	Price (per pack)	Nominal Diameter (d x L)	Blade Width D (mm)	Blade Height H (mm)	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
783-3687	B71-0408	363THB	M4 x 8	20	9.0	10	44.6	783-3822	B71-0530	363THB	M5 x 30	22	9.6	10	87.0
783-3695	B71-0410	363THB	M4 x 10	20	9.0	10	45.9	783-3849	B71-0610	363THB	M6 x 10	25	12.0	8	79.1
783-3709	B71-0412	363THB	M4 x 12	20	9.0	10	46.8	783-3857	B71-0612	363THB	M6 x 12	25	12.0	8	82.3
783-3717	B71-0415	363THB	M4 x 15	20	9.0	10	49.8	783-3865	B71-0615	363THB	M6 x 15	25	12.0	8	86.5
783-3725	B71-0420	363THB	M4 x 20	20	9.0	10	53.0	783-3873	B71-0620	363THB	M6 x 20	25	12.0	8	93.5
783-3733	B71-0425	363THB	M4 x 25	20	9.0	10	56.4	783-3881	B71-0625	363THB	M6 x 25	25	12.0	6	78.7
783-3741	B71-0430	363THB	M4 x 30	20	9.0	10	60.1	783-3890	B71-0630	363THB	M6 x 30	25	12.0	6	83.8
783-3750	B71-0435	363THB	M4 x 35	20	9.0	10	64.7	783-3946	B71-0812	363THB	M8 x 12	32	15.3	5	90.5
783-3776	B71-0510	363THB	M5 x 10	22	9.6	10	63.9	783-3954	B71-0815	363THB	M8 x 15	32	15.3	5	95.2
783-3784	B71-0512	363THB	M5 x 12	22	9.6	10	66.2	783-3962	B71-0820	363THB	M8 x 20	32	15.3	5	102.5
783-3792	B71-0515	363THB	M5 x 15	22	9.6	10	69.6	783-3971	B71-0825	363THB	M8 x 25	32	15.3	5	110.9
783-3806	B71-0520	363THB	M5 x 20	22	9.6	10	75.7	783-3989	B71-0830	363THB	M8 x 30	32	15.3	5	118.5
783-3814	B71-0525	363THB	M5 x 25	22	9.6	10	81.5								

TRUSCO



Vertically Knurled Type

Decorative Cheese Head Screw Vertically Knurled

ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

วัสดุ • Brass


• การปรับปรุงพื้นผิว: ปรับแต่งผิวขั้นสุดท้ายโดยการชุบโครม

Order Unit: 1 Pcs

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Nominal Diameter (d x L)	Head Diameter (mm)	Thickness (mm)	Weight (g)	Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Nominal Diameter (d x L)	Head Diameter (mm)	Thickness (mm)	Weight (g)
855-5799	DS-AB150	66THB	M4 x 10	10	5	4	855-5828	DS-AB217	86THB	M6 x 20	10	6	8
855-5800	DS-AB151	76THB	M4 x 15	10	5	5	855-5829	DS-AB219	66THB	M6 x 25	12	6	8
855-5801	DS-AB152	86THB	M4 x 20	10	5	7	855-5830	DS-AB220	76THB	M6 x 15	12	6	10
855-5802	DS-AB160	66THB	M4 x 10	12	5	6	855-5831	DS-AB221	86THB	M6 x 20	12	6	11
855-5803	DS-AB161	76THB	M4 x 15	12	5	7	855-5832	DS-AB222	95THB	M6 x 25	12	6	11
855-5804	DS-AB162	86THB	M4 x 20	12	5	9	855-5833	DS-AB230	103THB	M6 x 15	16	6	13
855-5805	DS-AB175	66THB	M5 x 10	10	5	5	855-5834	DS-AB231	116THB	M6 x 20	16	6	14
855-5806	DS-AB176	76THB	M5 x 15	10	5	7	855-5835	DS-AB232	133THB	M6 x 25	16	6	16
855-5807	DS-AB177	86THB	M5 x 20	10	5	8							
855-5808	DS-AB180	66THB	M5 x 10	12	5	6							
855-5809	DS-AB181	76THB	M5 x 15	12	5	7							
855-5810	DS-AB182	86THB	M5 x 20	12	5	9							
855-5811	DS-AB185	95THB	M5 x 10	16	5	10							
855-5812	DS-AB186	103THB	M5 x 15	16	5	12							
855-5813	DS-AB187	116THB	M5 x 20	16	5	13							
855-5826	DS-AB215	66THB	M6 x 10	10	6	6							
855-5827	DS-AB216	76THB	M6 x 15	10	6	7							



Stainless Steel วัสดุ • เหล็กกล้าไร้สนิม (SUS304)

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Nominal Diameter (d x L)	Head Diameter (mm)	Thickness (mm)	Weight (g)
855-5856	DS-AB400	89THB	M5 x 10	12	5	6
855-5857	DS-AB401	95THB	M5 x 15	12	5	7

397

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้

สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟฟ้ไทยได้

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

TRUSCO
Drawing

Decorative Cheese Head Screw Slotted

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น
วัสดุ ● การปรับปรุงพื้นผิว: ปรับแต่งผิวชั้นสุดท้ายโดยการชุบโครม

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Nominal Diameter (d x L)	Head Diameter (mm)	Thickness (mm)	Weight (g)
855-5814	DS-AB190	76THB	M5 x 10	12	5	6
855-5815	DS-AB191	82THB	M5 x 15	12	5	7
855-5816	DS-AB192	90THB	M5 x 20	12	5	8
855-5817	DS-AB195	103THB	M5 x 10	16	5	9
855-5818	DS-AB196	109THB	M5 x 15	16	5	10
855-5819	DS-AB197	116THB	M5 x 20	16	5	12
855-5842	DS-AB265	69THB	M6 x 10	10	6	6
855-5843	DS-AB266	79THB	M6 x 15	10	6	7
855-5844	DS-AB267	89THB	M6 x 20	10	6	8
855-5845	DS-AB269	76THB	M6 x 25	12	6	7

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Nominal Diameter (d x L)	Head Diameter (mm)	Thickness (mm)	Weight (g)
855-5846	DS-AB270	82THB	M6 x 15	12	6	8
855-5847	DS-AB271	90THB	M6 x 20	12	6	10
855-5848	DS-AB272	103THB	M6 x 25	12	6	12

Stainless Steel วัสดุ ● เหล็กกล้าไร้สนิม (SUS304)

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Nominal Diameter (d x L)	Head Diameter (mm)	Thickness (mm)	Weight (g)
855-5858	DS-AB420	95THB	M5 x 10	12	5	5
855-5859	DS-AB421	103THB	M5 x 15	12	5	6

Dimensions: Head Diameter, Thickness, L, Nominal Diameter d (M5-P0.8, M6-P1.0)

Example: P ON WIN

TRUSCO
Drawing

Decorative Cheese Head Screw Vertically Knurled Low Head

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น
วัสดุ ● การปรับปรุงพื้นผิว: ปรับแต่งผิวชั้นสุดท้ายโดยการชุบโครม

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Nominal Diameter (d x L)	Head Diameter (mm)	Thickness (mm)	Weight (g)
855-5820	DS-AB200	66THB	M6 x 15	12	3	6
855-5821	DS-AB201	79THB	M6 x 20	12	3	7
855-5822	DS-AB202	89THB	M6 x 25	12	3	8
855-5823	DS-AB210	89THB	M6 x 15	16	3	8
855-5824	DS-AB211	103THB	M6 x 20	16	3	10
855-5825	DS-AB212	119THB	M6 x 25	16	3	11

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Nominal Diameter (d x L)	Head Diameter (mm)	Thickness (mm)	Weight (g)
855-5860	DS-AB450	109THB	M6 x 15	16	3	7
855-5861	DS-AB451	120THB	M6 x 20	16	3	9

Stainless Steel วัสดุ ● เหล็กกล้าไร้สนิม (SUS304)

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Nominal Diameter (d x L)	Head Diameter (mm)	Thickness (mm)	Weight (g)
855-5862	DS-AB460	116THB	M6 x 15	16	3	7
855-5863	DS-AB461	128THB	M6 x 20	16	3	8

Dimensions: Head Diameter, L, Nominal Diameter d (M6-P1.0)

Example: 150% OFF

TRUSCO
Drawing

Decorative Cheese Head Screw Slotted Low Head

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น
วัสดุ ● การปรับปรุงพื้นผิว: ปรับแต่งผิวชั้นสุดท้ายโดยการชุบโครม

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Nominal Diameter (d x L)	Head Diameter (mm)	Thickness (mm)	Weight (g)
855-5836	DS-AB250	69THB	M6 x 15	12	3	5
855-5837	DS-AB251	82THB	M6 x 20	12	3	6
855-5838	DS-AB252	90THB	M6 x 25	12	3	6
855-5839	DS-AB260	95THB	M6 x 15	16	3	7
855-5840	DS-AB261	106THB	M6 x 20	16	3	9
855-5841	DS-AB262	119THB	M6 x 25	16	3	10

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Nominal Diameter (d x L)	Head Diameter (mm)	Thickness (mm)	Weight (g)
855-5862	DS-AB460	116THB	M6 x 15	16	3	7
855-5863	DS-AB461	128THB	M6 x 20	16	3	8

Stainless Steel วัสดุ ● เหล็กกล้าไร้สนิม (SUS304)

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Nominal Diameter (d x L)	Head Diameter (mm)	Thickness (mm)	Weight (g)
855-5862	DS-AB460	116THB	M6 x 15	16	3	7
855-5863	DS-AB461	128THB	M6 x 20	16	3	8

Dimensions: Head Diameter, L, Nominal Diameter d (M6-P1.0)

Example: 15th anniversary

TRUSCO
Drawing

Decorative Nut Vertically Knurled

ข้อมูลจำเพาะ ● ความลึกประสิทธิผล: 5.5 มม.
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น
วัสดุ ● การปรับปรุงพื้นผิว: ปรับแต่งผิวชั้นสุดท้ายโดยการชุบโครม

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Screw Diameter	Head Diameter (mm)	Weight (g)
855-5852	DN-AB301	82THB	M5 x 0.8	16	13
855-5853	DN-AB310	65THB	M6 x 1.0	12	6
855-5854	DN-AB315	82THB	M6 x 1.0	16	12
855-5855	DN-AB320	109THB	M6 x 1.0	20	20

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Screw Diameter	Head Diameter (mm)	Weight (g)
855-5864	DN-AB480	86THB	M5 x 0.8	12	6
855-5865	DN-AB490	103THB	M6 x 1.0	16	12

Stainless Steel วัสดุ ● เหล็กกล้าไร้สนิม (SUS304)

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Screw Diameter	Head Diameter (mm)	Weight (g)
855-5864	DN-AB480	86THB	M5 x 0.8	12	6
855-5865	DN-AB490	103THB	M6 x 1.0	16	12

Dimensions: Head Diameter, Screw Diameter, Effective Depth 5.5

Example: 15th anniversary

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

399 Screws•Bolts•Nuts

Hexagon Bolts

Hexagon Socket Head Cap Screws

Hexagon Socket Set Screws

Wing Bolts

Wing Bolts

Wing Bolts

Wing Bolts

Wing Bolts

Wing Bolts

Wing Bolts

Wing Bolts

Wing Bolts

Wing Bolts

Wing Bolts

Wing Bolts

Wing Bolts

Wing Bolts

Wing Bolts

Wing Bolts

Wing Bolts

Wing Bolts

Wing Bolts

Wing Bolts

Wing Bolts

Wing Bolts

Wing Bolts

Wing Bolts

Wing Bolts

Wing Bolts

Wing Bolts

Wing Bolts

Wing Bolts

Wing Bolts

Wing Bolts

Wing Bolts

Wing Bolts

Wing Bolts

Wing Bolts

Wing Bolts

Wing Bolts

Wing Bolts

Wing Bolts

Wing Bolts


Wing Bolts

TRUSCO


Com Drawing

SN-AA110~117
(universal type
chrome plating)SN-AA120~127
(universal type black
chrome plating)SN-AA130~137
(universal type
stainless steel)SN-AA150~157
(half-round type
chrome plating)SN-AA170~177
(half-round type
stainless steel)

Universal Type



Half-Round Type



Universal (black chrome plating)

วัสดุ

- ลำตัวหลัก: ทองเหลือง
- การปรับปรุงพื้นผิว: ปรับแต่งผิวชั้นสุดท้ายโดยการชุบยูนิโครมสีด้า

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Nut Head (mm) Diameter x Height	Body Height (mm)	Weight (g)
855-5695	SN-AA120	153THB	12 x 7	10	14
855-5698	SN-AA121	182THB	12 x 7	15	18
855-5701	SN-AA122	195THB	12 x 7	20	22
855-5710	SN-AA125	226THB	16 x 7	10	26
855-5713	SN-AA126	257THB	16 x 7	15	35
855-5716	SN-AA127	273THB	16 x 7	20	42

Fillister (chrome plating)

วัสดุ


- ลำตัวหลัก: ทองเหลือง
- การปรับปรุงพื้นผิว: ปรับแต่งผิวชั้นสุดท้ายโดยการชุบยูนิโครม

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Nut Head (mm) Diameter x Height	Body Height (mm)	Weight (g)
855-5703	SN-AA150	158THB	12 x 8	10	14
855-5705	SN-AA151	188THB	12 x 8	15	17
855-5707	SN-AA152	203THB	12 x 8	20	22
855-5718	SN-AA155	235THB	16 x 10	10	28
855-5720	SN-AA156	257THB	16 x 10	15	34
855-5722	SN-AA157	286THB	16 x 10	20	27

TRUSCO

Com Drawing

SN-AA195 to 197
(universal (black chrome plating))SN-AA200 to 202
(universal (stainless steel))

Standoff (φ12,16)

คุณสมบัติ

- การใช้สกรูเพอร์กันระหว่างผนังกับแผ่นป้ายทำให้สามารถติดตั้งป้ายได้โดยไม่ต้องติดกับผนังโดยตรง
- ขนาดสกรูหัวเตเปอร์สำหรับใช้งาน: 4 มม. (จำหน่ายแยก)
- พร้อมปะเก็น 2 แผ่น
- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูตัวยึด: 6 มม.
- ความหนาตัวยึด: 12 มม. หรือบางกว่า

Example



Universal (chrome plating)

วัสดุ

- ลำตัวหลัก: ทองเหลือง
- การปรับปรุงพื้นผิว: ปรับแต่งผิวชั้นสุดท้ายโดยการชุบยูนิโครม

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Nut Head (mm) Diameter x Height	Body Height (mm)	Weight (g)
855-5694	SN-AA110	153THB	12 x 7	10	14
855-5697	SN-AA111	182THB	12 x 7	15	18
855-5700	SN-AA112	195THB	12 x 7	20	22
855-5709	SN-AA115	226THB	16 x 7	10	26
855-5712	SN-AA116	245THB	16 x 7	15	35
855-5715	SN-AA117	273THB	16 x 7	20	42

Universal (stainless steel)

วัสดุ

- ลำตัวหลัก: เหล็กกล้าไร้สนิม
- การปรับปรุงพื้นผิว: ปรับแต่งผิวชั้นสุดท้ายโดยการขัดแบบบัพท์

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Nut Head (mm) Diameter x Height	Body Height (mm)	Weight (g)
855-5696	SN-AA130	213THB	12 x 7	10	13
855-5699	SN-AA131	245THB	12 x 7	15	17
855-5702	SN-AA132	257THB	12 x 7	20	20
855-5711	SN-AA135	286THB	16 x 7	10	24
855-5714	SN-AA136	363THB	16 x 7	15	32
855-5717	SN-AA137	426THB	16 x 7	20	39

Fillister (stainless steel)

วัสดุ

- ลำตัวหลัก: เหล็กกล้าไร้สนิม
- การปรับปรุงพื้นผิว: ปรับแต่งผิวชั้นสุดท้ายโดยการขัดแบบบัพท์

Order Unit: 1 Pcs


Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Nut Head (mm) Diameter x Height	Body Height (mm)	Weight (g)
855-5704	SN-AA170	235THB	12 x 8	10	13
855-5706	SN-AA171	265THB	12 x 8	15	15
855-5708	SN-AA172	283THB	12 x 8	20	20
855-5719	SN-AA175	296THB	16 x 10	10	27
855-5721	SN-AA176	386THB	16 x 10	15	32
855-5723	SN-AA177	446THB	16 x 10	20	26

Standoff (φ20)

คุณสมบัติ

- การใช้สกรูเพอร์กันระหว่างผนังกับแผ่นป้ายทำให้สามารถติดตั้งป้ายได้โดยไม่ต้องติดกับผนังโดยตรง
- ขนาดสกรูหัวเตเปอร์สำหรับใช้งาน: 4 มม. (จำหน่ายแยก)
- พร้อมปะเก็น 2 แผ่น
- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูตัวยึด: 8 มม.
- ความหนาตัวยึด: 8 มม. หรือบางกว่า

Example



Universal (chrome plating)

วัสดุ

- ลำตัวหลัก: ทองเหลือง
- การปรับปรุงพื้นผิว: ปรับแต่งผิวชั้นสุดท้ายโดยการชุบยูนิโครม
- แหวนรอง: ทองเหลือง

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Nut Head (mm) Diameter x Height	Body Height (mm)	Weight (g)
855-5724	SN-AA190	386THB	20 x 9	25	85
855-5727	SN-AA191	416THB	20 x 9	30	98
855-5730	SN-AA192	467THB	20 x 9	50	142

Universal (black chrome plating)

วัสดุ

- ลำตัวหลัก: ทองเหลือง
- การปรับปรุงพื้นผิว: ปรับแต่งผิวชั้นสุดท้ายโดยการชุบยูนิโครมสีด้า
- แหวนรอง: ทองเหลือง

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Nut Head (mm) Diameter x Height	Body Height (mm)	Weight (g)
855-5725	SN-AA195	416THB	20 x 9	25	85
855-5728	SN-AA196	446THB	20 x 9	30	98
855-5731	SN-AA197	494THB	20 x 9	50	142

Universal (stainless steel)

วัสดุ

- ลำตัวหลัก: เหล็กกล้าไร้สนิม
- การปรับปรุงพื้นผิว: ปรับแต่งผิวชั้นสุดท้ายโดยการขัดแบบบัพท์
- แหวนรอง: ทองเหลือง

Order Unit: 1 Pcs


Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Nut Head (mm) Diameter x Height	Body Height (mm)	Weight (g)
855-5726	SN-AA200	569THB	20 x 9	25	80
855-5729	SN-AA201	629THB	20 x 9	30	94
855-5732	SN-AA202	750THB	20 x 9	50	133

399

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้

สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟฟ้ไทยได้

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม



SN-AA390

Magnet Standoff

คุณสมบัติ • บริเวณหัวของ standoff แบบแม่เหล็กที่ใช้ประกอบเหล็กแผ่นไว้ไม่ได้มีรูปร่างตามสกรู และสามารถนำมายึดกับแม่เหล็กได้เพียงการกดที่หัว ทำให้สามารถติดตั้ง/ถอดออกได้ง่ายกว่าสกรูชนิดหมุน

ข้อมูลจำเพาะ • ขนาดสกรูหัวเตเปอร์สำหรับใช้งาน: 4 มม. (จำหน่ายแยก)

• ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูตัดยึด: 5 และ 8.5 มม.

• ความหนาวัสดุยึด: 3 ถึง 5 มม.

วัสดุ • ลำตัวหลัก: ทองเหลือง (ปรับแต่งผิวชั้นสุดท้ายโดยการชุบยูนิโครม)

• โครงด้านใน: เหล็กกล้า (ปรับแต่งผิวชั้นสุดท้ายโดยการเคลือบด้วยนิกเกิล)

• โครงแม่เหล็ก: ทองเหลือง/แม่เหล็กนิโอโดเนียม (ผ้า/ชุบนิกเกิล)


• แหวนรอง: ทองเหลือง

ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Nut Head (mm) Diameter x Height	Body Height (mm)	Weight (g)
855-5741	SN-AA390	750THB	20 x 10	30	103



SN-AA205, 206

Gold Universal Standoff (φ20)

คุณสมบัติ • ข้อต่อโลหะสำหรับติดตั้งแผ่นฉนวนให้ลอยจากผนัง

ข้อมูลจำเพาะ • ขนาดสกรูหัวเตเปอร์สำหรับใช้งาน: 4 มม. (จำหน่ายแยก)

• พร้อมปะเก็น 2 แผ่น

• ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูตัดยึด: 8 มม.

• ความหนาวัสดุยึด: 3 ถึง 8 มม.

วัสดุ • ลำตัวหลัก: ทองเหลือง

• การปรับปรุงพื้นผิว: ชุบทอง

ประเทศที่ผลิต • จีน

Order Unit: 1 Pcs

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Nut Head (mm) Diameter x Height	Body Height (mm)	Weight (g)
855-5733	SN-AA205	467THB	20 x 9	25	85
855-5734	SN-AA206	537THB	20 x 9	30	98



SN-AA210, 256

Bolt Standoff

คุณสมบัติ • Standoff แบบโบลท์เป็นตัวยึดที่ทำให้สามารถเปลี่ยนป้ายได้สะดวกและปลอดภัยโดยการแขวนบอร์ดอะคริลิกเข้ากับลำตัวของสกรูที่ติดตั้งบนผนัง

• Standoff เป็นตัวยึดที่เหมาะสมในการยึดป้ายที่อยู่ในสถานที่ที่เอื้ออำนวยหรือป้ายที่มีการเปลี่ยนบ่อย

ข้อมูลจำเพาะ • ขนาดสกรูหัวเตเปอร์สำหรับใช้งาน: 4 มม. (จำหน่ายแยก)

• พร้อมปะเก็น 2 แผ่น

• ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูตัดยึด: 8 มม.

• ความหนาวัสดุยึด: 3 ถึง 10 มม.

วัสดุ • ลำตัวหลัก: ทองเหลือง

• การปรับปรุงพื้นผิว: ปรับแต่งผิวชั้นสุดท้ายโดยการชุบยูนิโครม

• สกรูที่มีมาให้: เหล็กกล้า (ปรับแต่งผิวชั้นสุดท้ายโดยการชุบยูนิโครม)

• แหวนรอง: ทองเหลือง

ประเทศที่ผลิต • จีน

Order Unit: 1 Pcs

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Nut Head (mm) Diameter x Height	Body Height (mm)	Weight (g)
855-5736	SN-AA210	483THB	20 x 10	25	88
855-5737	SN-AA256	666THB	20 x 10	35	108



SN-AA395

Magnet Mount Standoff

คุณสมบัติ • Standoff ชนิดแม่เหล็กไร้สกรูที่สามารถติดตั้งกับวัตถุแม่เหล็กได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็นผนัง ฉากกั้น หรือประตูเหล็ก

ข้อมูลจำเพาะ • คำนวณน้ำหนักของการยกอย่างอื่น: 3 กก.

• พร้อมปะเก็น 2 แผ่น

• ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูตัดยึด: 8 มม.

• ความหนาวัสดุยึด: 3 ถึง 8 มม.

วัสดุ • ลำตัวหลัก: ทองเหลือง

• การปรับปรุงพื้นผิว: ปรับแต่งผิวชั้นสุดท้ายโดยการชุบยูนิโครม

ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Nut Head (mm) Diameter x Height	Body Height (mm)	Weight (g)
855-5742	SN-AA395	680THB	24 x 6	20	126



รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

401 Screws•Bolts•Nuts

Hexagon Bolts

Hexagon Socket Head Cap Screws

Hexagon Socket Set Screws

Wing Bolts

Decorative Screws, Nuts

Nuts

Caps for Screw

Washers

Small Screws

Mischievous Prevention Screws

Drill Screws

Tapping Screws

Screws for Woodworking

Screws for Construction

Nails

TRUSCO



TRUSCO

Com

Drawing



PV-AA002 (steel(trivalent chrome))



Standoff is sold separately.

Point Screw

คุณสมบัติ • สกรูและแหวนรองเป็นหน่วยเดียวกัน และสามารถซ่อนส่วนหัวของสกรูได้โดยการติดตั้งที่ง่าย

ข้อมูลจำเพาะ • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูตัวดัด: 5 มม.

• เส้นผ่านศูนย์กลางหัว x ความยาว: M6(0.75) x 3.5 มม.

• เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง x ความหนา: 8 x 0.8 มม.

ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Steel (trivalent chrome) วัสดุ

• เหล็กกล้า • การปรับปรุงพื้นผิว: ชุบโครเมียมไตรวาเลนท์

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Screw Diameter (mm)	Screw Length (mm)	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
855-5623	PV-AA001	168THB	4	20	50	101
855-5626	PV-AA840	199THB	4	25	50	118
855-5624	PV-AA002	250THB	4	35	50	151
855-5625	PV-AA003	168THB	4	50	25	100

Steel (satin) วัสดุ

• เหล็กกล้า • การปรับปรุงพื้นผิว: ปรับแต่งผิวขั้นสุดท้ายโดยการเคลือบแบบด้าน

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Screw Diameter (mm)	Screw Length (mm)	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
855-5627	PV-AA005	332THB	4	20	50	102
855-5628	PV-AA841	366THB	4	25	50	117
855-5629	PV-AA006	417THB	4	35	50	151
855-5630	PV-AA007	250THB	4	50	25	100

Stainless Steel วัสดุ

• เหล็กกล้าไร้สนิม

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Screw Diameter (mm)	Screw Length (mm)	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
855-5631	PV-AA009	666THB	4	20	50	98
855-5632	PV-AA010	751THB	4	35	50	146
855-5633	PV-AA011	414THB	4	50	25	98

TRUSCO


TRUSCO

Com

Drawing



PS-AA831 to 836 (stainless steel)



Point Screw

คุณสมบัติ • สกรูและแหวนรองเป็นหน่วยเดียวกัน และสามารถซ่อนส่วนหัวของสกรูได้โดยการติดตั้งที่ง่าย

ข้อมูลจำเพาะ • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูตัวดัด: 5 มม.

• เส้นผ่านศูนย์กลางหัว x ความยาว: M6(0.75) x 3.5 มม.

• เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง x ความหนา: 8 x 0.8 มม.

ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Steel (trivalent chrome) วัสดุ

• เหล็กกล้า • การปรับปรุงพื้นผิว: ชุบโครเมียมไตรวาเลนท์

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Screw Diameter (mm)	Screw Length (mm)	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
855-5634	PS-AA300	349THB	4	8	50	71
855-5635	PS-AA301	366THB	4	10	50	78
855-5636	PS-AA302	383THB	4	12	50	86
855-5637	PS-AA303	396THB	4	16	50	101
855-5638	PS-AA304	433THB	4	20	50	116
855-5639	PS-AA305	447THB	4	25	50	133

Steel (satin) วัสดุ

• เหล็กกล้า • การปรับปรุงพื้นผิว: ปรับแต่งผิวขั้นสุดท้ายโดยการเคลือบแบบด้าน

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Screw Diameter (mm)	Screw Length (mm)	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
855-5640	PS-AA320	383THB	4	8	50	70
855-5641	PS-AA321	396THB	4	10	50	78
855-5642	PS-AA322	417THB	4	12	50	85
855-5643	PS-AA323	433THB	4	16	50	101
855-5644	PS-AA324	464THB	4	20	50	116
855-5645	PS-AA325	484THB	4	25	50	133

Stainless Steel วัสดุ

• เหล็กกล้าไร้สนิม

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Screw Diameter (mm)	Screw Length (mm)	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
855-5646	PS-AA831	714THB	4	8	50	66
855-5647	PS-AA832	729THB	4	10	50	80
855-5648	PS-AA833	751THB	4	12	50	88
855-5649	PS-AA834	766THB	4	16	50	102
855-5650	PS-AA835	780THB	4	20	50	116
855-5651	PS-AA836	796THB	4	25	50	135

401

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้

สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟที่ไทยได้

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

TRUSCO

RoHS


.Com Drawing



B46 Type (white)

B48 Type (black)

Dimensions



Dimensional Table (unit: mm)

Head of Symbol	D1	H1	B	C
No.1	10	1	0.9	9.8

Basic Dimension (unit: mm)

Nominal Diameter	Pitch
M3	0.50
M4	0.70

Decoration Screw (steel)

ข้อมูลจำเพาะ ● เส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอกของส่วนหัว: NO.1 (11 มม.)

● ความสูงของส่วนหัว: 5 มม.

วัสดุ ● สกรู: เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ (เทียบเท่ากับ SWCH) ไตรวาเลนตโครเมียม

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

White วัสดุ

● ส่วนหัว: ยูเรีย เรซิน

Black วัสดุ

● ส่วนหัว: ฟีนอล เรซิน

Order Unit: 1 Pack		TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION					Order Unit: 1 Pack		TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION				
Order Code	Item No.	Price (per pack)	Nominal Diameter (d x L)	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)	Order Code	Item No.	Price (per pack)	Nominal Diameter (d x L)	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)		
783-6511	B46-0306	198THB	M3 x 6	35	49.4	783-6643	B48-0306	198THB	M3 x 6	35	49.4		
783-6520	B46-0308	198THB	M3 x 8	35	52.2	783-6651	B48-0308	198THB	M3 x 8	35	52.2		
783-6538	B46-0310	198THB	M3 x 10	35	55.0	783-6660	B48-0310	198THB	M3 x 10	35	55.0		
783-6546	B46-0312	198THB	M3 x 12	35	58.2	783-6678	B48-0312	198THB	M3 x 12	35	58.2		
783-6554	B46-0316	198THB	M3 x 16	30	56.1	783-6686	B48-0316	198THB	M3 x 16	30	56.1		
783-6562	B46-0320	198THB	M3 x 20	20	46.0	783-6694	B48-0320	198THB	M3 x 20	20	46.0		
783-6571	B46-0406	198THB	M4 x 6	30	55.5	783-6708	B48-0406	198THB	M4 x 6	30	55.5		
783-6589	B46-0408	198THB	M4 x 8	30	60.0	783-6716	B48-0408	198THB	M4 x 8	30	60.0		
783-6597	B46-0410	198THB	M4 x 10	30	64.5	783-6724	B48-0410	198THB	M4 x 10	30	64.5		
783-6601	B46-0412	198THB	M4 x 12	30	68.7	783-6732	B48-0412	198THB	M4 x 12	30	68.7		
783-6619	B46-0414	198THB	M4 x 14	25	63.1	783-6741	B48-0414	198THB	M4 x 14	25	63.1		
783-6627	B46-0416	198THB	M4 x 16	25	67.4	783-6759	B48-0416	198THB	M4 x 16	25	67.4		
783-6635	B46-0420	198THB	M4 x 20	20	62.4	783-6767	B48-0420	198THB	M4 x 20	20	62.4		

TRUSCO

RoHS


.Com Drawing



B724 Type (trivalent chrome)

B24 Type (unichrome plated)

Dimensions



Hexagon Nut (1 type, steel)

ข้อมูลจำเพาะ ● แบบน็อต 1 (ความสูง: 80% ของเส้นผ่านศูนย์กลางสกรู ด้านหนึ่งลบคม)

● อัตราความต้านทานแรงดึง: 4T

(เหมาะกับโบลท์ที่มีอัตราความต้านทานแรงดึง 3.6/4.6/4.8)

วัสดุ ● เหล็กกล้าอ่อน (SWRM)

ประเทศที่ผลิต ● -


Trivalent Chromate Finishing (white)

วัสดุ ● การปรับปรุงพื้นผิว: ไตรวาเลนตโครเมต


TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION									
Order Code	Item No.	Price (per pack)	Nominal Diameter	Dimension (mm)	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)	Order Code	Item No.	Price (per pack)
				B C k					
285-8029	B724-0003	198THB	M3 x 0.50	5.5 6.4 2.4	190	65.4	160-6859	B24-0003	198THB
285-8037	B724-0004	198THB	M4 x 0.70	7.0 8.1 3.2	129	102.9	160-6867	B24-0004	198THB
285-8045	B724-0005	198THB	M5 x 0.80	8.0 9.2 4.0	103	123.4	160-6875	B24-0005	198THB
285-8053	B724-0006	198THB	M6 x 1.00	10.0 11.5 5.0	70	169.6	160-6883	B24-0006	198THB
285-8061	B724-0008	198THB	M8 x 1.25	13.0 15.0 6.5	28	152.1	160-6891	B24-0008	198THB
285-8070	B724-0010	198THB	M10 x 1.50	17.0 19.6 8.0	14	158.8	160-6905	B24-0010	198THB
285-8088	B724-0012	198THB	M12 x 1.75	19.0 21.9 10.0	10	165.1	160-6913	B24-0012	198THB
285-8096	B724-0016	198THB	M16 x 2.00	24.0 27.7 13.0	5	166.4	160-6921	B24-0014	198THB
285-8100	B724-0020	198THB	M20 x 2.50	30.0 34.6 16.0	2	124.4	160-6930	B24-0016	198THB
							160-6948	B24-0020	198THB
							160-6964	B24-0114	198THB
							160-6972	B24-5116	198THB
							160-6981	B24-0318	198THB
							160-6999	B24-0112	198THB
							160-7006	B24-0518	198THB
							160-7014	B24-0314	198THB

KONOE

NT-SS Type



Dimensions



Hexagon Nut (1 type, steel)

ข้อมูลจำเพาะ ● แบบน็อต 1 (ความสูง: 80% ของเส้นผ่านศูนย์กลางสกรู ด้านหนึ่งลบคม)

● อัตราความต้านทานแรงดึง: 4T (เหมาะกับโบลท์ที่มีอัตราความต้านทานแรงดึง 3.6/4.6/4.8)

วัสดุ ● เหล็กกล้าอ่อน (SWRM) ● การปรับปรุงพื้นผิว: ปรับแต่งผิวขั้นสุดท้ายโดยการเคลือบด้วยไตรวาเลนตโครเมียม

ประเทศที่ผลิต ● -

KONOE

Order Code	Item No.	Price (per box)	Nominal Diameter	Dimension (mm)	Q'ty Per Box (pcs)	Weight (kg)
				s e k		
360-3814	NT-SS-0003	3,964THB	M3 x 0.50	5.5 6.4 2.4	10000	3.44
360-3822	NT-SS-0004	3,093THB	M4 x 0.70	7.0 8.1 3.2	5000	4.00
360-3831	NT-SS-0005	2,416THB	M5 x 0.80	8.0 9.2 4.0	3000	3.59
360-3849	NT-SS-0006	1,463THB	M6 x 1.00	10.0 11.5 5.0	1500	3.64
360-3857	NT-SS-0008	1,039THB	M8 x 1.25	13.0 15.0 6.5	600	3.26
360-3865	NT-SS-0010	957THB	M10 x 1.50	17.0 19.6 8.0	300	3.40
360-3873	NT-SS-0012	1,011THB	M12 x 1.75	19.0 21.9 10.0	200	3.30

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินเดียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินเดีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

403 Screws•Bolts•Nuts

Hexagon Bolts

Hexagon Socket Head Cap Screws

Hexagon Socket Set Screws

Wing Bolts

Decorative Screws, Nuts

Nuts

Caps for Screw

Washers

Small Screws

Mischievous Prevention Screws

Drill Screws

Tapping Screws

Screws for Woodworking

Screws for Construction

Nails

TRUSCO

TRUSCO

RoHS



Y221 Type

S45C Hexagon Nut(1 type, steel)

ข้อมูลจำเพาะ ●แบบน็อต 1 (ความสูง: 30% ของเส้นผ่านศูนย์กลางสกรู ด้านหนึ่งลบคม)

วัสดุ ●เหล็กกล้า (S45C)

ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Nominal Diameter	Dimension (mm)			Qty Per Pack (pcs)	Weight (g)
				s	e	k		
856-0954	Y221-0005	120THB	M5 x 0.80	8.0	9.2	4.0	32	38.4
856-0955	Y221-0006	120THB	M6 x 1.00	10.0	11.5	5.0	28	67.9
856-0956	Y221-0008	120THB	M8 x 1.25	13.0	15.0	6.5	20	108.7
856-0957	Y221-0010	120THB	M10 x 1.50	17.0	19.6	8.0	10	113.4
856-0958	Y221-0012	120THB	M12 x 1.75	19.0	21.9	10.0	7	115.6
856-0959	Y221-0014	120THB	M14 x 2.00	22.0	25.4	11.0	4	97.0
856-0960	Y221-0016	120THB	M16 x 2.00	24.0	27.7	13.0	5	166.4
856-0961	Y221-0018	120THB	M18 x 2.50	27.0	31.2	15.0	2	95.3
856-0962	Y221-0020	120THB	M20 x 2.50	30.0	34.6	16.0	2	124.4
856-0963	Y221-0022	120THB	M22 x 2.50	32.0	37.0	18.0	2	152.7
856-0964	Y221-0024	145THB	M24 x 3.00	36.0	41.6	19.0	2	212.8

TRUSCO

TRUSCO

.Com Drawing

RoHS



B25 Type

Hexagon Nut(1 type, stainless steel)

ข้อมูลจำเพาะ ●แบบน็อต 1 (ความสูง: 30% ของเส้นผ่านศูนย์กลางสกรู ด้านหนึ่งลบคม)

●อัตราความต้านทานแรงดึง: เทียบเท่ากับ A2-70

วัสดุ ●เหล็กกล้าไร้สนิม (SUS304) ประเทศที่ผลิต ●-

Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Nominal Diameter	Dimension (mm)			Qty Per Pack (pcs)	Weight (g)
				B	C	k		
160-7111	B25-0003	195THB	M3 x 0.50	5.5	6.4	2.4	110	37.8
160-7120	B25-0004	195THB	M4 x 0.70	7.0	8.1	3.2	105	83.7
160-7138	B25-0005	195THB	M5 x 0.80	8.0	9.2	4.0	100	119.8
160-7146	B25-0006	195THB	M6 x 1.00	10.0	11.5	5.0	85	205.9
160-7154	B25-0008	195THB	M8 x 1.25	13.0	15.0	6.5	45	244.4
160-7162	B25-0010	195THB	M10 x 1.50	17.0	19.6	8.0	20	226.8
160-7171	B25-0012	195THB	M12 x 1.75	19.0	21.9	10.0	12	198.1
160-7189	B25-0014	195THB	M14 x 2.00	22.0	25.4	11.0	6	145.4
160-7197	B25-0016	195THB	M16 x 2.00	24.0	27.7	13.0	6	199.6
160-7201	B25-0020	195THB	M20 x 2.50	30.0	34.6	16.0	3	186.5
160-7227	B25-5116	195THB	5/16 x 18 Ridge	14.0	16.2	6.5	25	159.5
160-7235	B25-0318	195THB	3/8 x 16 Ridge	17.0	19.6	8.0	16	181.4
160-7243	B25-0112	195THB	1/2 x 12 Ridge	21.0	24.2	10.0	9	184.6
160-7251	B25-0518	195THB	5/8 x 11 Ridge	26.0	30.0	13.0	4	162.9

KONOE

KONOE

RoHS



NT-SUS Type

Hexagon Nut(1 type, stainless steel)

ข้อมูลจำเพาะ ●แบบน็อต 1 (ความสูง: 30% ของเส้นผ่านศูนย์กลางสกรู ด้านหนึ่งลบคม)

●อัตราความต้านทานแรงดึง: เทียบเท่ากับ A2-70

วัสดุ ●เหล็กกล้าไร้สนิม (SUS304)

ประเทศที่ผลิต ●-

Order Unit: 1 Box

KONOE

Order Code	Item No.	Price (per box)	Nominal Diameter	Dimension (mm)			Qty Per Box (pcs)	Weight (kg)
				s	e	k		
360-3881	NT-SUS-0003	2,349THB	M3 x 0.50	5.5	6.4	2.4	3000	1.03
360-3890	NT-SUS-0004	1,581THB	M4 x 0.70	7.0	8.1	3.2	1500	1.20
360-3903	NT-SUS-0005	1,497THB	M5 x 0.80	8.0	9.2	4.0	1000	1.20
360-3911	NT-SUS-0006	3,043THB	M6 x 1.00	10.0	11.5	5.0	1500	3.64
360-3920	NT-SUS-0008	2,610THB	M8 x 1.25	13.0	15.0	6.5	600	3.30
360-3938	NT-SUS-0010	2,929THB	M10 x 1.50	17.0	19.6	8.0	300	3.40
360-3946	NT-SUS-0012	2,887THB	M12 x 1.75	19.0	21.9	10.0	200	3.30

TRUSCO

TRUSCO

.Com Drawing

RoHS



TB94 Type

Hexagon Nut(1 type, titanium)

คุณสมบัติ ●ไททาเนียม เบา, แข็งแรง ไม่เกิดสนิม ไม่เป็นอันตราย ไม่มีสมบัติเป็นแม่เหล็ก ทนทานต่อสารเคมี และไม่สัมผัสเป็นแม่เหล็กและทนทานต่อสารเคมี

ข้อมูลจำเพาะ ●แบบน็อต 1 (ความสูง: 30% ของเส้นผ่านศูนย์กลางสกรู ด้านหนึ่งลบคม)

●อัตราความต้านทานแรงดึง: Ti2

วัสดุ ●ไททาเนียม

ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION


Order Code	Item No.	Price (per pack)	Nominal Diameter	Dimension (mm)			Qty Per Pack (pcs)	Weight (g)
				s	e	k		
255-5093	TB94-0003	327THB	M3 x 0.50	5.5	6.4	2.4	8	1.4
255-5107	TB94-0004	327THB	M4 x 0.70	7.0	8.1	3.2	8	3.2
255-5115	TB94-0005	327THB	M5 x 0.80	8.0	9.2	4.0	7	4.0
255-5751	TB94-0006	327THB	M6 x 1.00	10.0	11.5	5.0	7	8.6
255-5760	TB94-0008	327THB	M8 x 1.25	13.0	15.0	6.5	4	11.0

403





สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้

สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟที่ไทยได้


ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม



B93 Type

B756 Type
(trivalent chromate)B56 Type
(unichrome)

B57 Type



Hexagon Nut (1 type, brass)

ข้อมูลจำเพาะ • แบบน็อต 1 (ความสูง: 80% ของเส้นผ่านศูนย์กลางสกรู ด้านหนึ่งลบคม)

วัสดุ

- ทองเหลือง
- การปรับปรุงพื้นผิว: ผิวสำเร็จชุบนิเกิล

ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Nominal Diameter	Dimension (mm)			Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
				B	C	k		
432-0069	B93-0003	297THB	M3 x 0.50	5.5	6.4	2.4	160	55
432-0077	B93-0004	297THB	M4 x 0.70	7.0	8.1	3.2	110	88
432-0085	B93-0005	297THB	M5 x 0.80	8.0	9.2	4.0	80	96
432-0093	B93-0006	297THB	M6 x 1.00	10.0	11.5	5.0	40	97
432-0107	B93-0008	297THB	M8 x 1.25	13.0	15.0	6.5	20	109
432-0115	B93-0010	297THB	M10 x 1.50	17.0	19.6	8.0	10	113
432-0123	B93-0012	297THB	M12 x 1.75	19.0	21.9	10.0	7	116
432-0131	B93-0014	297THB	M14 x 2.00	22.0	25.4	11.0	4	97
432-0140	B93-0016	297THB	M16 x 2.00	24.0	27.7	13.0	4	133
432-0158	B93-0020	297THB	M20 x 2.50	30.0	34.6	16.0	2	124

Hexagon Nut (3 types, steel)

ข้อมูลจำเพาะ • แบบน็อต 3 (ความสูง: 60% ของเส้นผ่านศูนย์กลางสกรู ลบคมออกสองด้าน)

วัสดุ

- อัตราความต้านทานแรงดึง: 4T (เหมาะสำหรับวัสดุที่มีอัตราความต้านทานแรงดึง 3.6/4.6/4.8)
- เหล็ก (SWCH6 ถึง 10K)

ประเทศที่ผลิต • -

Trivalent Chromate Finishing (white)

คุณสมบัติ • ผลิตภัณฑ์ไตรวาเลนซ์โครเมต มีผลกระทบบดบังสีแวตลุ่มน้อย

วัสดุ

- การปรับปรุงพื้นผิว: ปรับแต่งผิวขั้นสุดท้ายโดยการเคลือบด้วยไตรวาเลนซ์โครเมต (สีขาว)

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Nominal Diameter	Dimension (mm)			Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
				B	C	k		
300-3230	B756-0003	198THB	M3 x 0.50	5.5	6.4	1.8	135	35.4
300-3248	B756-0004	198THB	M4 x 0.70	7.0	8.1	2.4	120	66.2
300-3256	B756-0005	198THB	M5 x 0.80	8.0	9.2	3.2	93	83.4
300-3264	B756-0006	198THB	M6 x 1.00	10.0	11.5	3.6	65	106.1
300-3272	B756-0008	198THB	M8 x 1.25	13.0	15.0	5.0	30	112.1
300-3281	B756-0010	198THB	M10 x 1.50	17.0	19.6	6.0	15	118.0
300-3299	B756-0012	198THB	M12 x 1.75	19.0	21.9	7.0	11	119.5
300-3302	B756-0014	198THB	M14 x 2.00	22.0	25.4	8.0	5	84.5
300-3311	B756-0016	198THB	M16 x 2.00	24.0	27.7	10.0	5	118.9
300-3329	B756-0020	198THB	M20 x 2.50	30.0	34.6	12.0	2	89.1

Unichrome Plated Finish

วัสดุ

- การปรับปรุงพื้นผิว: ปรับแต่งผิวขั้นสุดท้ายโดยการเคลือบด้วยไตรวาเลนซ์โครเมต

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Nominal Diameter	Dimension (mm)			Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
				B	C	k		
160-7359	B56-0003	198THB	M3 x 0.50	5.5	6.4	1.8	300	103.2
160-7367	B56-0004	198THB	M4 x 0.70	7.0	8.1	2.4	270	215.4
160-7375	B56-0005	198THB	M5 x 0.80	8.0	9.2	3.2	250	299.5
160-7383	B56-0006	198THB	M6 x 1.00	10.0	11.5	3.6	180	436.1
160-7391	B56-0008	198THB	M8 x 1.25	13.0	15.0	5.0	90	488.8
160-7405	B56-0010	198THB	M10 x 1.50	17.0	19.6	6.0	50	567.0
160-7413	B56-0012	198THB	M12 x 1.75	19.0	21.9	7.0	33	544.8
160-7421	B56-0014	198THB	M14 x 2.00	22.0	25.4	8.0	14	339.3
160-7430	B56-0016	198THB	M16 x 2.00	24.0	27.7	10.0	12	399.3
160-7448	B56-0020	198THB	M20 x 2.50	30.0	34.6	12.0	6	373.1

Hexagon Nut (3 types, stainless steel)

ข้อมูลจำเพาะ • แบบน็อต 3 (ความสูง: 60% ของเส้นผ่านศูนย์กลางสกรู ลบคมออกสองด้าน)

วัสดุ

- อัตราความต้านทานแรงดึง: เทียบเท่ากับ A2-70
- เหล็กกล้าไร้สนิม (SUS304 วัสดุเทียบเท่า)

ประเทศที่ผลิต • -

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Nominal Diameter	Dimension (mm)			Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
				B	C	k		
160-7511	B57-0003	202THB	M3 x 0.50	5.5	6.4	1.8	95	32.6
160-7529	B57-0004	202THB	M4 x 0.70	7.0	8.1	2.4	90	71.8
160-7537	B57-0005	202THB	M5 x 0.80	8.0	9.2	3.2	80	95.8
160-7545	B57-0006	202THB	M6 x 1.00	10.0	11.5	3.6	75	181.7
160-7553	B57-0008	202THB	M8 x 1.25	13.0	15.0	5.0	40	217.2
160-7561	B57-0010	202THB	M10 x 1.50	17.0	19.6	6.0	16	181.4
160-7570	B57-0012	202THB	M12 x 1.75	19.0	21.9	7.0	11	181.6
160-7588	B57-0014	202THB	M14 x 2.00	22.0	25.4	8.0	6	145.4
160-7596	B57-0016	202THB	M16 x 2.00	24.0	27.7	10.0	6	199.6
160-7600	B57-0020	202THB	M20 x 2.50	30.0	34.6	12.0	3	186.5

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

405 Screws•Bolts•Nuts

Hexagon Bolts



Hexagon Socket Head Cap Screws



Hexagon Socket Set Screws

Wing Bolts

Decorative Screws, Nuts

Nuts

Caps for Screw

Washers

Small Screws

Mischievous Prevention Screws



Drill Screws

Tapping Screws

Screws for Woodworking

Screws for Construction

Nails

B769 Type
(trivalent chromate)B69 Type
(unichrome plated)B70 Type
(stainless steel)B759 Type
(steel/trivalent chromate finishing)B59 Type
(stainless steel)

U Nut

คุณสมบัติ • สร้างฟังก์ชันหนึ่งขึ้นเพื่อให้แวนแรงเสียดทานโลหะไปสัมผัสที่สันของโบลท์และแรงบิดของเกลียวจะมีค่ามากขึ้น ทำให้เกิดการล็อก

ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Steel, Trivalent chromate

วัสดุ • เหล็ก (SS400) • การปรับปรุงพื้นผิว: ไตรวาเลนตโครเมต

Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Nominal Diameter	Dimension (mm)			Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
				s	e	m		
470-2867	B769-0004	250THB	M4 x 0.70	7	8.1	3.8	20	16.0
470-2875	B769-0005	250THB	M5 x 0.80	8	9.2	4.6	20	24.0
470-2883	B769-0006	250THB	M6 x 1.00	10	11.5	5.1	18	37.8
470-2891	B769-0008	250THB	M8 x 1.25	13	15.0	7.3	11	56.1
470-2905	B769-0010	250THB	M10 x 1.50	17	19.6	8.3	9	90.0
470-2913	B769-0012	250THB	M12 x 1.75	19	21.9	10.5	7	106.4
470-2921	B769-0016	250THB	M16 x 2.00	24	27.7	14.5	3	94.5
470-2930	B769-0020	250THB	M20 x 2.50	30	34.6	17.5	2	122.8

Steel Unichrome

วัสดุ • เหล็ก (SS400) • การปรับปรุงพื้นผิว: ปรับแต่งผิวชั้นสุดท้ายโดยการเคลือบด้วยไตรวาเลนตโครเมต

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Nominal Diameter	Dimension (mm)			Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
				s	e	m		
470-2786	B69-0004	236THB	M4 x 0.70	7	8.1	3.8	20	16.0
470-2794	B69-0005	236THB	M5 x 0.80	8	9.2	4.6	20	24.0
470-2808	B69-0006	236THB	M6 x 1.00	10	11.5	5.1	18	37.8
470-2816	B69-0008	236THB	M8 x 1.25	13	15.0	7.3	11	56.1
470-2824	B69-0010	236THB	M10 x 1.50	17	19.6	8.3	9	90.0
470-2832	B69-0012	236THB	M12 x 1.75	19	21.9	10.5	7	106.4
470-2841	B69-0016	236THB	M16 x 2.00	24	27.7	14.5	3	94.5
470-2859	B69-0020	236THB	M20 x 2.50	30	34.6	17.5	2	122.8

Stainless Steel

วัสดุ • เหล็กกล้าไร้สนิม (SUS304 วัสดุเทียบเท่า)

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Nominal Diameter	Dimension (mm)			Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
				s	e	m		
470-2948	B70-0004	250THB	M4 x 0.70	7	8.1	3.8	6	4.8
470-2956	B70-0005	250THB	M5 x 0.80	8	9.2	4.6	6	7.2
470-2964	B70-0006	250THB	M6 x 1.00	10	11.5	5.1	5	10.5
470-2972	B70-0008	250THB	M8 x 1.25	13	15.0	7.3	4	20.4
470-2981	B70-0010	250THB	M10 x 1.50	17	19.6	8.3	3	30.0
470-2999	B70-0012	250THB	M12 x 1.75	19	21.9	10.5	2	30.4
470-3006	B70-0016	250THB	M16 x 2.00	24	27.7	14.5	1	31.5
470-3014	B70-0020	417THB	M20 x 2.50	30	34.6	17.5	1	61.4



Hexagon Nut "Hard Lock Nut"

คุณสมบัติ • การหมุนรอบสกรูเกิดขึ้นน้อยมาก แสดงให้เห็นผลของการล็อกที่สมบูรณ์แบบ • เหมาะสำหรับยึดติดวัสดุหลากหลายชนิด (ไม้ พลาสติก เป็นต้น) เมื่อมีการสั่นสะเทือนของพลาสติก

ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Steel/Trivalent Chromate Finishing

วัสดุ • เหล็กกล้า (เทียบเท่ากับ SS400) • การปรับปรุงพื้นผิว: ซุปโครเมตไตรวาเลนท์

Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Nominal Diameter	Dimension (mm)			Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
				B	D	L		
818-8156	B759-0005	277THB	M5 x 0.80	8.0	9.2	7.2	15	37.9
356-5254	B759-0006	277THB	M6 x 1.00	10.0	11.5	8.5	15	69.4
356-5262	B759-0008	277THB	M8 x 1.25	13.0	15.0	10.8	11	107.3
356-5271	B759-0010	277THB	M10 x 1.50	17.0	19.6	13.2	7	135.4
356-5289	B759-0012	277THB	M12 x 1.75	19.0	21.9	16.0	5	139.4
356-5297	B759-0016	277THB	M16 x 2.00	24.0	27.7	21.2	3	147.4
356-5301	B759-0020	277THB	M20 x 2.50	30.0	34.6	26.7	1	102.4

Stainless Steel

วัสดุ • เหล็กกล้าไร้สนิม (เทียบเท่ากับ SUS304)

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Nominal Diameter	Dimension (mm)			Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
				B	D	L		
818-8150	B59-0005	327THB	M5 x 0.80	8.0	9.2	7.2	7	27.7
818-8151	B59-0006	327THB	M6 x 1.00	10.0	11.5	8.5	6	33.4
818-8152	B59-0008	327THB	M8 x 1.25	13.0	15.0	10.8	5	53.9
818-8153	B59-0010	327THB	M10 x 1.50	17.0	19.6	13.2	3	63.4
818-8154	B59-0012	327THB	M12 x 1.75	19.0	21.9	16.0	2	61.4
818-8155	B59-0016	327THB	M16 x 2.00	24.0	27.7	21.2	1	55.4

405

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้

สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟฟ้ไทยได้

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

RoHS

TRUSCO

**.Com
Drawing**

**B766 Type
(steel)**

**B767 Type
(stainless steel)**

NEW Lock Nut

คุณสมบัติ • ผสมผสานการทำงานระหว่างเนื้อตัวเมียและแหวนรองแบบขนุนแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการยึดติดแน่น

ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Stainless Steel วัสดุ

• เหล็กกล้าไร้สนิม (เทียบเท่ากับ SUS304)

Steel วัสดุ

- เนื้อ: เทียบเท่ากับ SWCH10R
- แหวนรอง: เทียบเท่ากับ SAE1060
- การปรับปรุงพื้นผิว: ไตรวาเลนตโครเมต

Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Nominal Diameter	Dimension (mm) s e h	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
818-8140	B766-0008	277THB	M8 x 1.25	13.0 15.0 8.0	12	106.8
818-8141	B766-0010	277THB	M10 x 1.50	17.0 19.6 10.0	8	139.2
818-8142	B766-0012	277THB	M12 x 1.75	19.0 21.9 12.0	5	123.9
818-8143	B766-0016	277THB	M16 x 2.00	24.0 27.7 16.0	3	140.7
818-8144	B766-0020	277THB	M20 x 2.50	30.0 34.6 20.0	2	177.6

TRUSCO

**.Com
Drawing**

B758 Type

RoHS

TRUSCO

**.Com
Drawing**

B79 Type

Hexagon Nut "Hyper Load Nut" (steel)

คุณสมบัติ • ป้องกันการคลายตัวและหลุดออกด้วยสปริงที่ติดตั้งมา

วัสดุ • เหมาะสมที่สุดสำหรับรองรับรับแรง ยาง และวัตถุเหนียวอื่น ๆ ที่จะถูกต่อเข้ามา

ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

คุณสมบัติ • สปริง: สปริงเหล็กกล้าไร้สนิม

Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Nominal Diameter	Dimension (mm) B C H	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
356-5319	B758-0008	277THB	M8 x 1.25	13.0 15.0 12.0	7	8
356-5327	B758-0010	277THB	M10 x 1.50	17.0 19.6 15.5	5	17
356-5335	B758-0012	277THB	M12 x 1.75	19.0 21.9 17.5	3	23
356-5343	B758-0016	277THB	M16 x 2.00	24.0 27.7 21.5	2	42
356-5351	B758-0020	277THB	M20 x 2.50	30.0 34.6 26.0	1	87

POP

STANLEY

Engineered Technology

S Type

Nut "KALEI Press Nut" (steel)

คุณสมบัติ • ไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษและติดตั้งได้ง่ายด้วยเครื่องปั๊มไฮดรอลิก/นิวแมติก

วัสดุ • เหล็กกล้า

ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

คุณสมบัติ • การปรับปรุงพื้นผิว: ชุบโครเมียมไตรวาเลนต

Order Unit: 1 Box

NIPPON POP RIVETS AND FASTENERS LTD.

Order Code	Item No.	Price (per box)	Nominal Diameter	Work piece Hole Diameter (mm)	Min Board Thickness (mm)	Width Across Flat B (mm)	H x h (mm)	Q'ty Per Box (pcs)	Weight (kg)
294-4308	S3-07	13,793THB	M3 x 0.50	4.5	0.8	5.5	2.8 x 0.7	2000	0.68
294-4316	S3-09	13,349THB	M3 x 0.50	4.5	1.0	5.5	3.0 x 0.9	2000	0.74
294-4324	S3-15	14,441THB	M3 x 0.50	4.5	1.6	5.5	3.6 x 1.5	2000	0.82
294-4332	S4-07	7,426THB	M4 x 0.70	5.5	0.8	7.0	3.0 x 0.7	1000	0.55
294-4341	S4-09	6,897THB	M4 x 0.70	5.5	1.0	7.0	3.2 x 0.9	1000	0.59
294-4359	S4-15	7,426THB	M4 x 0.70	5.5	1.6	7.0	3.8 x 1.5	1000	0.62
295-2491	S5-09	4,241THB	M5 x 0.80	6.5	1.0	8.0			

407 Screws•Bolts•Nuts

Hexagon Bolts

Hexagon Socket Head Cap Screws

Hexagon Socket Set Screws

Wing Bolts

Decorative Screws, Nuts

Nuts

Caps for Screw

Washers

Small Screws

Mischievous Prevention Screws

Drill Screws

Tapping Screws

Screws for Woodworking

Screws for Construction

Nails

TRUSCO

TRUSCO



Y021 Type (steel)



Y321 Type (stainless steel)

Steel วัสดุ

- เหล็กกล้า (เทียบเท่ากับ SWRCH10R)
- การปรับปรุงพื้นผิว: ไตรวาเลนตโครเมต

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Nominal Diameter	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
856-0883	Y021-0004	192THB	M4 x 0.70	85	102.0
856-0884	Y021-0005	192THB	M5 x 0.80	65	135.2
856-0885	Y021-0006	192THB	M6 x 1.00	55	179.3
856-0886	Y021-0008	192THB	M8 x 1.25	25	170.0
856-0887	Y021-0010	192THB	M10 x 1.50	14	216.9
856-0888	Y021-0012	192THB	M12 x 1.75	10	224.8

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Wedge Nut

คุณสมบัติ ● ขอบของน็อตเป็นแนวคลื่น ทำให้มีประสิทธิภาพในการยึดติดแน่น
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

วัสดุ

- เหล็กกล้าไร้สนิม

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Nominal Diameter	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
856-0895	Y321-0004	192THB	M4 x 0.70	20	37.8
856-0896	Y321-0005	192THB	M5 x 0.80	18	34.1
856-0897	Y321-0006	192THB	M6 x 1.00	15	50.9
856-0898	Y321-0008	192THB	M8 x 1.25	7	41.3
856-0899	Y321-0010	243THB	M10 x 1.50	6	57.0
856-0900	Y321-0012	243THB	M12 x 1.75	3	67.5

TRUSCO

TRUSCO



Y022 Type



Back Side



RoHS

TRUSCO

TRUSCO

Com Drawing



TBW13 Type



RoHS

Nut with Spring Lock Washer

คุณสมบัติ ● ได้การันตีประสิทธิภาพมากขึ้นเนื่องจากน็อตและแหวนสปริงเป็นหน่วยเดียวกัน

วัสดุ

- เหล็กกล้า ● การปรับปรุงพื้นผิว: ไตรวาเลนตโครเมต

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Nominal Diameter	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
856-0889	Y022-0004	236THB	M4 x 0.70	70	77.0
856-0890	Y022-0005	236THB	M5 x 0.80	60	102.0
856-0891	Y022-0006	236THB	M6 x 1.00	50	165.0
856-0892	Y022-0008	236THB	M8 x 1.25	30	204.0
856-0893	Y022-0010	236THB	M10 x 1.50	15	237.0
856-0894	Y022-0012	236THB	M12 x 1.75	10	220.2

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Square Weld Nut (with pilot/1C)

คุณสมบัติ ● สอดเข้ากับรูนำร่องบนแผ่นเหล็กแล้วจึงจัดตำแหน่ง

ข้อมูลจำเพาะ ● 1C

วัสดุ

- เหล็กกล้า

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Nominal Diameter	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
856-4361	TBW13-0004	95THB	M4	50	67.5
856-4362	TBW13-0005	95THB	M5	25	52.5
856-4363	TBW13-0006	95THB	M6	25	81.8
856-4364	TBW13-0008	140THB	M8	20	100.0

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

TRUSCO

TRUSCO

Com Drawing



TBW14 Type (steel)



TBW05 Type (stainless steel)



RoHS

Square Weld Nut (no pilot/1D)

คุณสมบัติ ● ใช้โดยการสร้างส่วนยื่นบนพื้นผิวที่รับน้ำหนักและเชื่อมเข้ากับแผ่นเหล็ก

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

วัสดุ

- เหล็กกล้าไร้สนิม

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Nominal Diameter	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
856-4071	TBW05-0004	120THB	M4	10	11.9
856-4072	TBW05-0005	120THB	M5	10	18.5
856-4073	TBW05-0006	120THB	M6	10	27.2
856-4074	TBW05-0008	120THB	M8	5	23.3
856-4075	TBW05-0010	136THB	M10	5	38.3

TRUSCO

TRUSCO

Com Drawing



TBW11 Type (steel)



TBW12 Type (stainless steel)



RoHS

Hexagon Weld Nut (with pilot/1A)

คุณสมบัติ ● สอดเข้ากับรูนำร่องบนแผ่นเหล็กแล้วจึงจัดตำแหน่ง

ข้อมูลจำเพาะ ● 1A

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Steel วัสดุ

- เหล็กกล้า

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Nominal Diameter	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
856-4355	TBW11-0004	102THB	M4	50	150.0
856-4356	TBW11-0005	102THB	M5	50	135.0
856-4357	TBW11-0006	102THB	M6	30	144.0
856-4358	TBW11-0008	102THB	M8	20	150.0
856-4359	TBW11-0010	102THB	M10	15	163.5
856-4360	TBW11-0012	102THB	M12	10	169.0

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Stainless Steel วัสดุ

- เหล็กกล้าไร้สนิม

Order Unit: 1 Pack


Order Code	Item No.	Price (per pack)	Nominal Diameter	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
856-4371	TBW12-0004	148THB	M4	10	29.0
856-4372	TBW12-0005	148THB	M5	10	27.0
856-4373	TBW12-0006	148THB	M6	10	46.5
856-4374	TBW12-0008	148THB	M8	6	43.9
856-4375	TBW12-0010	148THB	M10	4	43.2
856-4376	TBW12-0012	148THB	M12	2	31.0

407

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้

สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟฟ้ไทยได้

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม



TBW06 Type



TBW08 Type




T-Weld Nut(with pilot/1A/with dimple)

คุณสมบัติ ●มีโก๊ตระดับตำแหน่ง (นาร่อง) บนตัวน็อต
ข้อมูลจำเพาะ ●1A วัสดุ ●เหล็ก/ผ้า
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION					
Order Code	Item No.	Price (per pack)	Nominal Diameter	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
856-4076	TBW06-0004	120THB	M4 x 0.70	14	32.2
856-4077	TBW06-0005	120THB	M5 x 0.80	14	32.2
856-4078	TBW06-0006	120THB	M6 x 1.00	10	38.0
856-4079	TBW06-0008	120THB	M8 x 1.25	5	27.5
856-4080	TBW06-0010	120THB	M10 x 1.50	5	58.0



TBW07 Type




TBW09 Type




T-Weld Nut(without pilot/1B/with dimple)

คุณสมบัติ ●ไม่มีโก๊ตระดับตำแหน่ง (นาร่อง) บนตัวน็อต
ข้อมูลจำเพาะ ●1B วัสดุ ●เหล็ก/ผ้า
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION					
Order Code	Item No.	Price (per pack)	Nominal Diameter	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
856-4081	TBW07-0004	120THB	M4 x 0.70	14	32.2
856-4082	TBW07-0005	120THB	M5 x 0.80	14	32.2
856-4083	TBW07-0006	120THB	M6 x 1.00	10	39.0
856-4084	TBW07-0008	120THB	M8 x 1.25	5	29.5
856-4085	TBW07-0010	120THB	M10 x 1.50	5	60.0




B37 Type





Wing Nut(steel)

วัสดุ ●เหล็กกล้า (เทียบเท่ากับ SWRM8 ถึง 10)
●การปรับปรุงพื้นผิว: ปรับแต่งผิวขั้นสุดท้ายโดยการเคลือบด้วยโครมาตโรนโครเมียม
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น


TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION							
Order Code	Item No.	Price (per pack)	Nominal Diameter (d)	Blade Width D (mm)	Blade Height H (mm)	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
160-9238	B37-0003	256THB	M3 x 0.50	17	8	75	126.0
160-9246	B37-0004	256THB	M4 x 0.70	21	11	70	110.8
160-9254	B37-0005	256THB	M5 x 0.80	21	11	65	212.2
160-9262	B37-0006	256THB	M6 x 1.00	26	13	56	368.9
160-9271	B37-0008	256THB	M8 x 1.25	31	16	38	390.2
160-9289	B37-0010	256THB	M10 x 1.50	36	18	28	498.1
160-9297	B37-0012	256THB	M12 x 1.75	47	23	12	469.0
160-9301	B37-0114	256THB	1/4 x 20 Ridge	27	13	56	368.0
160-9327	B37-0318	256THB	3/8 x 16 Ridge	36	18	28	509.8



B72 Type



B41 Type



Pressed Wing Nut(stainless steel)

วัสดุ ●เหล็กกล้าไร้สนิม (SUS304) ประเทศที่ผลิต ●-

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION						
Order Code	Item No.	Price (per pack)	Nominal Diameter (d)	Blade Width D (mm)	Blade Height H (mm)	Q'ty Per Pack (pcs)
783-4039	B72-0004	319THB	M4 x 0.70	22	9.5	20
783-4047	B72-0005	319THB	M5 x 0.80	22	9.5	20
783-4055	B72-0006	319THB	M6 x 1.00	25	10.0	15
783-4063	B72-0008	319THB	M8 x 1.25	32	11.5	10

Cold Pressed Wing Nut(stainless steel)

วัสดุ ●เหล็กกล้าไร้สนิม (SUSXM7) ประเทศที่ผลิต ●-

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION						
Order Code	Item No.	Price (per pack)	Nominal Diameter (d)	Blade Width D (mm)	Blade Height H (mm)	Q'ty Per Pack (pcs)
783-3628	B41-0003	256THB	M3 x 0.50	17	8	11
783-3636	B41-0004	256THB	M4 x 0.70	21	11	10
783-3644	B41-0005	256THB	M5 x 0.80	21	11	10
783-3652	B41-0006	256THB	M6 x 1.00	27	13	8
783-3661	B41-0008	256THB	M8 x 1.25	31	16	6
783-3679	B41-0010	256THB	M10 x 1.50	36	18	4

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินเดียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินเดีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

Hexagon Bolts

Hexagon Socket Head Cap Screws

Hexagon Socket Set Screws

Wing Bolts

Decorative Screws, Nuts

Nuts

Caps for Screw

Washers

Small Screws

Mischievous Prevention Screws

Drill Screws

Tapping Screws

Screws for Woodworking

Screws for Construction

Nails

409 Screws•Bolts•Nuts

Hexagon Bolts

Hexagon Socket Head Cap Screws

Hexagon Socket Set Screws

Wing Bolts

Decorative Screws, Nuts

Nuts

Caps for Screw

Washers

Small Screws

Mischievous Prevention Screws

Drill Screws

Tapping Screws

Screws for Woodworking

Screws for Construction

Nails


TRUSCO

TRUSCO

Com Drawing



B739 Type



Cap Nut (steel)

ข้อมูลจำเพาะ • อัตราความต้านทานแรงดึง: 4T (เหมาะกับโบลท์ที่มีอัตราความต้านทานแรงดึง 3.6/4.6/4.8)

วัสดุ • เหล็กกลดอ่อน (SWRM)

• การปรับปรุงพื้นผิว: ปรับแต่งผิวขั้นสุดท้ายโดยการเคลือบด้วยโครมาตโครเมต (สีขาว)

ประเทศที่ผลิต • -

Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Nominal Diameter	Dimension (mm)				Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
				B	k	m3	A Min		
300-3337	B739-0003	198THB	M3 x 0.50	5.5	5.0	2.3	4.6	37	15.5
300-3345	B739-0004	198THB	M4 x 0.70	7.0	6.2	3.2	5.6	37	35.6
300-3353	B739-0005	198THB	M5 x 0.80	8.0	7.5	4.0	6.6	37	53.6
300-3361	B739-0006	198THB	M6 x 1.00	10.0	9.5	5.0	8.5	32	91.3
300-3370	B739-0008	198THB	M8 x 1.25	13.0	12.5	6.5	11.5	17	106.4
300-3388	B739-0010	198THB	M10 x 1.50	17.0	15.5	8.0	14.5	9	120.3
300-3396	B739-0012	198THB	M12 x 1.75	19.0	18.5	10.0	16.5	5	99.3


TRUSCO

TRUSCO

Com Drawing



B40 Type



Flange Nut (stainless steel)

ข้อมูลจำเพาะ • อัตราความต้านทานแรงดึง: เทียบเท่ากับ A2-70

วัสดุ • เหล็กกล้าไร้สนิม (SUS304)

ประเทศที่ผลิต • -

Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Nominal Diameter	Dimension (mm)				Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
				B	k	m3	A Min		
160-7766	B40-0003	222THB	M3 x 0.50	5.5	5.0	2.3	4.6	40	16.8
160-7774	B40-0004	222THB	M4 x 0.70	7.0	6.2	3.2	5.6	37	35.6
160-7782	B40-0005	222THB	M5 x 0.80	8.0	7.5	4.0	6.6	34	49.3
160-7791	B40-0006	222THB	M6 x 1.00	10.0	9.5	5.0	8.5	30	85.6
160-7804	B40-0008	222THB	M8 x 1.25	13.0	12.5	6.5	11.5	17	106.4
160-7821	B40-0010	222THB	M10 x 1.50	17.0	15.5	8.0	14.5	8	106.9
160-7839	B40-0012	222THB	M12 x 1.75	19.0	18.5	10.0	16.5	6	119.1
160-7863	B40-0318	222THB	W3/8 x 16 Ridge	17.0	15.5	8.0	14.5	8	104.8

TRUSCO

TRUSCO

Com Drawing



TPC Type

Bolt and Nut Cap

คุณสมบัติ • มีฝาครอบป้องกันบริเวณโบลท์และน็อต

ข้อมูลจำเพาะ • ห่อบรรจุ 10 ชิ้น

วัสดุ • โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ (PE)

ประเทศที่ผลิต • อังกฤษ

Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Applicable Bolt Dimension	Applicable Nut Dimension	D (mm)	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
765-5649	TPC-M5-10	103THB	M5	M5	7.9	10	2
765-5657	TPC-M6-10	120THB	M6	M6	9.8	10	5
765-5665	TPC-M8-10	199THB	M8	M8	12.8	10	10
765-5614	TPC-M10-10	243THB	M10	M10	16.8	10	19
765-5622	TPC-M12-10	319THB	M12	M12	18.8	10	25
765-5631	TPC-M16-10	423THB	M16	M16	23.8	10	37

SDC

SDC TANAKA



CC Type

Color Cap

คุณสมบัติ • ครอบหรือสอดโบลท์หรือน็อตเพื่อป้องกันส่วนเกลียว



วัสดุ • โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ (PE)

ประเทศที่ผลิต • สหรัฐอเมริกา

Order Unit: 1 Pack

SDC TANAKA INC.

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Applicable Bolt Dimension	Applicable Nut Dimension	Dimension (mm)			Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
					A	B	C		
253-8989	CC01600	427THB	M14	M16	12.7	11.9	14.1	100	58
253-8997	CC01800	427THB	M16	M18	13.5	13.2	15.4	100	70
253-9004	CC02200	439THB	M18	M20	15.9	15.6	17.5	100	94
253-9012	CC02700	479THB	M20	M22	15.9	17.4	20.0	100	102
253-9021	CC02900	503THB	M22	M24	15.9	19.2	22.1	100	127



409

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้

สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟฟ้ไทยได้

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม



End Screw Cap for Full Thread

วัสดุ • โพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC)
ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น


Order Unit: 1 Pack

DAIDO HANT Co.Ltd

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Color	Applicable Bolt Dimension	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
789-4562	10187046	226THB	Black	M6	4	6
789-4571	10187047	226THB	White	M6	4	6
789-4589	10187048	247THB	Black	Dual Purpose for M8, W5/16	4	10
789-4597	10187049	247THB	White	Dual Purpose for M8, W5/16	4	10
789-4601	10187050	267THB	Black	Dual Purpose for M10, W3/8	4	12
789-4619	10187051	267THB	White	Dual Purpose for M10, W3/8	4	12
789-4627	10187052	329THB	Black	M12	4	17
789-4635	10187053	329THB	White	M12	4	17
789-4643	10187056	329THB	Black	W1/2	4	18
789-4651	10187057	329THB	White	W1/2	4	18



HLD100-B



Dimensional Tolerance (mm)	Allowable Difference
2.6 to 6.3	± 0.50
6.4 to 10.0	± 0.70
10.1 to 16.0	± 0.80
16.1 to 25.0	± 1.00
25.1 to 40.0	± 1.30
40.1 to 50.0	± 1.60

Cap

คุณสมบัติ • สามารถใช้เป็นเครื่องมือวัดที่ปลอดภัย สำหรับป้องกันส่วนที่ยื่นออกมาและป้องกันอุบัติเหตุ
วัสดุ • โพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC)
ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pack

IWATA MFG.Co.Ltd.

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Corresponding Screw Diameter	d (mm)	D (mm)	L (mm)	t (mm)	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
366-0826	HLDP20-B	463THB	M2	2.0	3.6	15	0.8	100	10
366-0885	HLDP25-B	463THB	-	2.5	4.1	15	0.8	100	10
366-0931	HLDP30-B	463THB	M3	3.0	4.6	15	0.8	100	20
366-0966	HLDP35-B	463THB	-	3.5	5.1	15	0.8	100	20
366-1008	HLDP40-B	463THB	M4	4.0	5.6	15	0.8	100	30
366-1032	HLDP45-B	463THB	-	4.5	6.1	15	0.8	100	40
366-1075	HLDP50-B	463THB	M5	5.0	6.6	15	0.8	100	40
366-1083	HLDP55-B	463THB	-	5.5	7.1	15	0.8	100	40
366-1091	HLDP60-B	463THB	M6	6.0	7.6	15	0.8	100	40
366-1105	HLDP65-B	463THB	-	6.5	8.1	15	0.8	100	40
366-1113	HLDP70-B	519THB	-	7.0	8.6	15	0.8	100	50
366-1121	HLDP75-B	519THB	-	7.5	9.1	15	0.8	100	50
366-1130	HLDP80-B	577THB	M8	8.0	10.0	15	1.0	100	60
366-1148	HLDP85-B	577THB	-	8.5	10.5	15	1.0	100	70
366-1156	HLDP90-B	577THB	-	9.0	11.0	15	1.0	100	80
366-1164	HLDP95-B	577THB	-	9.5	11.5	15	1.0	100	80
366-0656	HLDP100-B	693THB	M10	10.0	12.0	20	1.0	100	80
366-0664	HLDP105-B	693THB	-	10.5	12.5	20	1.0	100	120
366-0672	HLDP110-B	693THB	-	11.0	13.0	20	1.0	100	120
366-0681	HLDP115-B	693THB	-	11.5	13.5	20	1.0	100	130
366-0699	HLDP120-B	749THB	M12	12.0	14.0	20	1.2	100	130
366-0702	HLDP125-B	749THB	-	12.5	14.5	20	1.2	100	150
366-0711	HLDP130-B	779THB	-	13.0	15.0	20	1.2	100	180
366-0729	HLDP135-B	779THB	-	13.5	15.5	20	1.2	100	180
366-0737	HLDP140-B	804THB	M14	14.0	16.0	20	1.2	100	180
366-0745	HLDP145-B	804THB	-	14.5	16.5	20	1.2	100	180



Nominal Diameter



W-SS Type



Item No.	Origin
W-SS-0003 to 0005	Japan
W-SS-0006 to 0012	-

Flat Washer (steel)

วัสดุ • แผ่นเหล็กรีดเย็น (SPCC)
• การปรับปรุงพื้นผิว: ปรับแต่งผิวขั้นสุดท้ายโดยการเคลือบด้วยโครมาตโครเมียม
ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น


Order Unit: 1 Box

KONOE

Order Code	Item No.	Price (per box)	Nominal Diameter	Q'ty Per Box (pcs)	Weight (kg)
360-6368	W-SS-0003	2,901THB	M3	20000	2.38
360-6376	W-SS-0004	2,610THB	M4	10000	2.04
360-6384	W-SS-0005	2,369THB	M5	7000	3.11
360-6392	W-SS-0006	2,136THB	M6	4000	2.70
360-6406	W-SS-0008	1,596THB	M8	1500	3.73
360-6414	W-SS-0010	1,651THB	M10	1000	3.69
360-6422	W-SS-0012	1,624THB	M12	500	3.69



Nominal Diameter



W-SUS Type



Flat Washer (stainless steel)

วัสดุ • วัสดุเทียบเท่าเหล็กกล้าไร้สนิม (SUS304) ประเทศที่ผลิต • -

Order Unit: 1 Box

KONOE

Order Code	Item No.	Price (per box)	Nominal Diameter	Q'ty Per Box (pcs)	Weight (kg)
360-6431	W-SUS-0003	1,900THB	M3	6000	0.82
360-6449	W-SUS-0004	3,383THB	M4	7000	1.58
360-6457	W-SUS-0005	2,851THB	M5	5000	2.22
360-6465	W-SUS-0006	2,669THB	M6	4000	4.40
360-6473	W-SUS-0008	3,093THB	M8	2000	4.40
360-6481	W-SUS-0010	2,863THB	M10	1000	4.10
360-6490	W-SUS-0012	3,051THB	M12	500	3.15

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

411 Screws•Bolts•Nuts

Hexagon Bolts

Hexagon Socket Head Cap Screws

Hexagon Socket Set Screws

Wing Bolts

Decorative Screws, Nuts

Nuts

Caps for Screw

Washers

Small Screws

Mischievous Prevention Screws

Drill Screws

Tapping Screws

Screws for Woodworking

Screws for Construction

Nails

TRUSCO

TRUSCO

Com Drawing

B26 Type
(steel (unichrome plated))B726 Type
(steel (trivalent chrome))B27 Type
(stainless steel)

Flat Washer

ประเทศที่ผลิต ●-

Steel (trivalent chrome)

วัสดุ

●แผ่นเหล็กโครม (SPCC)

●การปรับปรุงพื้นผิว: ปรับแต่งผิวชั้นสุดท้ายโดยการเคลือบด้วยโครมาตโครเมต (สีขาว)

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Nominal Diameter	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
285-8118	B726-0003	198THB	M3	509	60.6
285-8126	B726-0004	198THB	M4	291	89.4
285-8134	B726-0005	198THB	M5	199	88.4
285-8142	B726-0006	198THB	M6	151	118.1
285-8151	B726-0008	198THB	M8	55	136.7
285-8169	B726-0010	198THB	M10	39	143.8
285-8177	B726-0012	198THB	M12	18	132.7
285-8185	B726-0016	198THB	M16	12	141.4
285-8193	B726-0020	198THB	M20	6	137.3

Stainless Steel

วัสดุ

●เหล็กกล้าไร้สนิม (SUS304 วัสดุเทียบเท่า)

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Nominal Diameter	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
214-3038	B27-0002	252THB	M2.0	500	12.5
214-3046	B27-0026	252THB	M2.6	500	26.5
160-8231	B27-0003	222THB	M3.0	490	49.0
160-8240	B27-0004	222THB	M4.0	335	75.3
160-8258	B27-0005	222THB	M5.0	260	115.4
160-8266	B27-0006	222THB	M6.0	200	220.0
160-8274	B27-0008	222THB	M8.0	105	231.0
160-8282	B27-0010	222THB	M10.0	65	266.5
160-8291	B27-0012	222THB	M12.0	35	220.5
160-8304	B27-0014	222THB	M14.0	25	215.0
160-8312	B27-0016	222THB	M16.0	20	226.0
160-8321	B27-0020	222THB	M20.0	10	171.0

TRUSCO

TRUSCO

Com Drawing



TB95-0003

Flat Washer (titanium)

คุณสมบัติ ●แหวนรองที่ทำจากคุณสมบัติพิเศษของไททาเนียมที่เบา แข็งแรง ไม่เป็นสนิม ไม่เป็นอันตราย
ไม่มีสนิมเป็นแม่เหล็กและทนทานต่อสารเคมี

วัสดุ ●ไททาเนียม

ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น


Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Nominal Diameter	Outer Diameter (mm)	Inner Diameter (mm)	Thickness (mm)	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
255-5158	TB95-0003	327THB	M3	8	3.3	0.5	42	3.4
255-5166	TB95-0004	327THB	M4	10	4.3	0.8	35	6.8
255-5174	TB95-0005	327THB	M5	12	5.5	0.8	26	7.2
255-5182	TB95-0006	327THB	M6	13	6.5	1.0	23	9.0
255-5191	TB95-0008	327THB	M8	18	8.5	1.5	10	11.7

TRUSCO

TRUSCO

Com Drawing



B20 Type



Rear Side

Bonded Washer (stainless steel)

คุณสมบัติ ●เนื่องจากพื้นที่รับน้ำหนักและส่วนที่เป็นเกลียวถูกปิดทับด้วยยางระหว่างชั้นให้แน่นขึ้น
จึงมีประสิทธิภาพในการปิดผนึกสูง

วัสดุ ●เหล็กกล้าไร้สนิม (SUS304)

●ยางนีโอพรีน

ประเทศที่ผลิต ●-

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Nominal Diameter	Outer Diameter (mm)	Inner Diameter (mm)	Thickness t (mm)	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
783-3105	B20-0003	319THB	M3	9.5	4.0	2.2	40	38.4
783-3113	B20-0004	319THB	M4	9.5	5.0	2.7	40	36.4
783-3121	B20-0005	319THB	M5	12.5	6.0	2.7	30	43.8
783-3130	B20-0006	319THB	M6	16.0	7.0	2.7	20	46.8
783-3148	B20-0008	319THB	M8	19.0	9.0	2.7	15	48.9
783-3156	B20-0010	319THB	M10	22.0	11.0	2.7	10	46.4
783-3164	B20-0012	319THB	M12	25.0	12.7	2.7	6	38.9
783-3172	B20-0016	319THB	M16	32.0	17.0	2.7	6	48.1

411

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้

สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟฟ้ไทยได้

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

TRUSCO **RoHS**

Com Drawing

B795-Type (steel)
Nominal Diameter B±0.1
S±0.25
K±0.1

B796-Type (stainless steel)
S±0.25

Structural Drawing
a>b
a
b

Since the angle of the cam surface engraved on the two washers is different, if the screw comes to loosen, the opposite force acts to prevent loosening.

Washer "Nord-Lock Washer"

คุณสมบัติ

- การล๊อคทำให้เกิดการต้านทานต่อแรงสั่นสะเทือนทั้งหมด และไม่มีผลต่อน้ำหนักหรือสี
- การล๊อคทำให้ได้แรงต้านทานต่อแรงสั่นสะเทือนทั้งหมด และไม่มีผลต่อน้ำหนักหรือสี

Dimensional Table (unit: mm)

Nominal Diameter	B	K	S	S1
M3	3.4	7.0	1.8	2.2
M4	4.4	7.6	1.8	2.2
M5	5.4	9.0	1.8	2.2
M6	6.5	10.8	1.8	2.2
M8	8.7	13.5	2.5	2.0
M10	10.7	16.6	2.5	2.0
M12	13.0	19.5	2.5	2.0
M14	15.2	23.0	3.4	-
M16	17.0	25.4	3.4	-

Steel วัสดุ

- เหล็กกล้า (วัสดุ SC)
- การปรับปรุงพื้นผิว: ผิวสำเร็จชุบป้องกันแบบเดสตา (non-chromium) ประเทศที่ผลิต ●สวีเดน

Stainless Steel วัสดุ

- เหล็กกล้าไร้สนิม (เทียบเท่ากับ SUS316)

Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Nominal Diameter	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
352-4451	B795-0003	277THB	M3 (NL3)	14	5.6
352-4388	B795-0004	277THB	M4 (NL4)	14	5.6
352-4345	B795-0005	277THB	M5 (NL5)	14	7.0
352-4400	B795-0006	277THB	M6 (NL6)	14	9.8
352-4418	B795-0008	277THB	M8 (NL8)	10	15.0
352-4426	B795-0010	277THB	M10 (NL10)	8	18.4
352-4434	B795-0012	277THB	M12 (NL12)	4	11.6
352-4442	B795-0014	277THB	M14 (NL14)	2	12.6
352-4281	B795-0016	277THB	M16 (NL16)	2	12.6

TRUSCO **RoHS**

Com Drawing

B755 Type
Nominal Diameter

B55 Type
Nominal Diameter

Dimensions
Taper Angle 5°

Basic Dimension (unit: mm)

Nominal Diameter	Inner Diameter d	Width D	Thickness t	Thickness t'
M6 (1/4)	7.0	22	2	4.5
M8 (5/16)	9.0	22	2	4.5
M10 (3/8)	11.0	22	2	4.5
M12 (1/2)	14.0	25	2	4.5
M14	15.5	31	3	6.0
M16 (5/8)	17.5	31	3	6.0
M20 (3/4)	22.0	39	3	6.0

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Nominal Diameter	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
352-4396	B796-0003	277THB	M3 (NL3SS)	3	1.2
352-4370	B796-0004	277THB	M4 (NL4SS)	3	1.2
352-4337	B796-0005	277THB	M5 (NL5SS)	3	1.8
352-4329	B796-0006	277THB	M6 (NL6SS)	2	1.8
352-4311	B796-0008	277THB	M8 (NL8SS)	2	2.4
352-4302	B796-0010	277THB	M10 (NL10SS)	2	3.2
352-4299	B796-0012	277THB	M12 (NL12SS)	1	2.5

TRUSCO **RoHS**

Com Drawing

B755 Type
Nominal Diameter

B55 Type
Nominal Diameter

Dimensions
Taper Angle 5°

Basic Dimension (unit: mm)

Nominal Diameter	Inner Diameter d	Width D	Thickness t	Thickness t'
M6 (1/4)	7.0	22	2	4.5
M8 (5/16)	9.0	22	2	4.5
M10 (3/8)	11.0	22	2	4.5
M12 (1/2)	14.0	25	2	4.5
M14	15.5	31	3	6.0
M16 (5/8)	17.5	31	3	6.0
M20 (3/4)	22.0	39	3	6.0

Taper Washer (steel)

คุณสมบัติ

- ใช้ในเหล็กกล้าสำหรับรับน้ำหนักตัว C และเนื่องจากเกลียวนอกใช้ควบคู่กับวัสดุตรงข้าม จึงทำมุม 5 องศา
- เหล็กกล้าคาร์บอนสำหรับโครงสร้างทั่วไป (เทียบเท่า SS400)

วัสดุ

-

ประเทศที่ผลิต

-

การปรับปรุงพื้นผิว: ปรับแต่งผิวขั้นสุดท้ายโดยการเคลือบด้วยโครเมียม

การปรับปรุงพื้นผิว: ปรับแต่งผิวขั้นสุดท้ายโดยการเคลือบด้วยโครเมียม

Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Nominal Diameter	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
300-1831	B755-0006	198THB	M6 (1/4)	5	65.0
300-1849	B755-0008	198THB	M8 (5/16)	5	56.5
300-1857	B755-0010	198THB	M10 (3/8)	7	75.1
300-1865	B755-0012	198THB	M12 (1/2)	6	78.0
300-1873	B755-0014	198THB	M14	3	81.0
300-1881	B755-0016	198THB	M16 (5/8)	3	75.0
300-1890	B755-0020	198THB	M20 (3/4)	3	111.0

Trivalent Chromate วัสดุ

- การปรับปรุงพื้นผิว: ปรับแต่งผิวขั้นสุดท้ายโดยการเคลือบด้วยโครเมียม

Unichrome วัสดุ

- การปรับปรุงพื้นผิว: ปรับแต่งผิวขั้นสุดท้ายโดยการเคลือบด้วยโครเมียม

Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Nominal Diameter	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
160-9106	B55-0006	198THB	M6 (1/4)	18	234.0
160-9114	B55-0008	198THB	M8 (5/16)	18	203.4
160-9122	B55-0010	198THB	M10 (3/8)	19	201.4
160-9131	B55-0012	198THB	M12 (1/2)	16	208.0
160-9149	B55-0014	198THB	M14	8	216.0
160-9157	B55-0016	198THB	M16 (5/8)	10	250.0
160-9165	B55-0020	198THB	M20 (3/4)	6	222.0

TRUSCO **RoHS**

Com Drawing

B85 Type
Nominal Diameter

B86 Type
Nominal Diameter

Dimensions (B85 type)
Approx. 1 x 2

Dimensions (B86 type)
Approx. 1 x 2

Basic Dimension (unit: mm)

Nominal Diameter	Inner Diameter d	Outer Diameter D	Thickness t
M3	3.2	6.5	0.45
M4	4.3	8.5	0.45
M5	5.3	10.0	0.60
M6	6.4	11.0	0.60
M8	8.4	15.0	0.80
M10	10.5	18.0	0.90
M12	12.5	21.0	1.00
M16	16.5	26.0	1.20

Internal/External Tooth Washer (steel)

วัสดุ

- เหล็กกล้าคาร์บอนสำหรับโครงสร้างเชิงกล (วัสดุที่เทียบเท่า S65C)
- การปรับปรุงพื้นผิว: ชุบโครเมียมด้วยโครเมียม

ประเทศที่ผลิต

- ญี่ปุ่น

External Tooth วัสดุ

- สามารถขันให้แน่นได้มากกว่าแหวนจักรใน

Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Nominal Diameter	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
160-8878	B85-0003	226THB	M3	230	16.7
160-8886	B85-0004	226THB	M4	220	27.0
160-8894	B85-0005	226THB	M5	180	40.5
160-8908	B85-0006	226THB	M6	160	49.2
160-8916	B85-0008	226THB	M8	90	55.2
160-8924	B85-0010	226THB	M10	60	56.7
160-8932	B85-0012	226THB	M12	50	70.2
160-8959	B85-0016	226THB	M16	35	86.0

Internal Tooth วัสดุ

- ด้วยคุณสมบัติป้องกันการคลายออก ลักษณะพิเศษจึงมีการป้องกันการขีดข่วนที่ด้านนอก

External Tooth วัสดุ

- สามารถขันให้แน่นได้มากกว่าแหวนจักรใน

Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Nominal Diameter	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
160-8975	B86-0003	226THB	M3	210	13.0
160-8983	B86-0004	226THB	M4	170	17.8
160-8991	B86-0005	226THB	M5	140	27.8
160-9009	B86-0006	226THB	M6	110	24.4
160-9017	B86-0008	226THB	M8	80	43.0
160-9025	B86-0010	226THB	M10	60	50.6
160-9033	B86-0012	226THB	M12	40	49.5
160-9050	B86-0016	226THB	M16	24	53.5

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินเดียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินเดีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

413 Screws•Bolts•Nuts

Hexagon Bolts

Hexagon Socket Head Cap Screws

Hexagon Socket Set Screws

Wing Bolts

Decorative Screws, Nuts

Nuts

Caps for Screw

Washers

Small Screws

Mischievous Prevention Screws

Drill Screws


Tapping Screws

Screws for Woodworking

Screws for Construction

Nails

EXSEAL



NO.3-80-1

Anti-vibration Washer(urethane elastomer)

คุณสมบัติ ●ความนุ่มของยูรีเทนเจลช่วยป้องกันความเสียหายและการแตกร้าวระหว่างการขึ้นลงบนวัสดุที่บอบบางหรือยืดหยุ่น
 ข้อมูลจำเพาะ ●สี: โปร่งใส
 วัสดุ ●ยูรีเทนอีลาสโตเมอร์
 ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pack

EXSEAL Co.,Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Nominal Diameter	Outer Diameter (mm)	Inner Diameter (mm)	Thickness (mm)	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
435-0171	NO.3-80-1	206THB	M3	8	3.5	1	20	20
435-0189	NO.4-80-1	247THB	M4	10	4.5	1	20	20
435-0197	NO.5-80-1	312THB	M5	12	5.5	1	20	20
435-0201	NO.6-80-1	414THB	M6	13	6.5	1	20	20



For tightening bolts of easy-to-break material such as glass

RoHS

TRUSCO



Spring Washer

ประเทศที่ผลิต ●-

Steel(trivalent chromate) วัสดุ

- ลดเหล็กกล้าชุบผิวแข็ง (SWRH)
- การปรับปรุงพื้นผิว: ปรับแต่งผิวชั้นสุดท้ายโดยการเคลือบด้วยไดรราเลนส์โครเมต (สีขาว)

Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Nominal Diameter	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
285-8207	B728-0003	198THB	M3	388	31.1
285-8215	B728-0004	198THB	M4	291	55.3
285-8223	B728-0005	198THB	M5	220	81.7
285-8231	B728-0006	198THB	M6	123	108.1
285-8240	B728-0008	198THB	M8	74	133.2
285-8258	B728-0010	198THB	M10	43	136.4
285-8266	B728-0012	198THB	M12	27	136.9
285-8274	B728-0016	198THB	M16	14	153.7
285-8282	B728-0020	198THB	M20	6	121.0

Basic Dimension (unit: mm)

Nominal Diameter	Inner Diameter d	Outer Diameter D	Thickness t
M2	2.1	4.4	0.5
M2.6	2.6	5.2	0.6
M3	3.1	5.9	0.7
M4	4.1	7.6	1.0
M5	5.1	9.2	1.3
M6	6.1	12.2	1.5
M8	8.2	15.4	2.0
M10	10.2	18.4	2.5
M12	12.2	21.5	3.0
M14	14.2	24.5	3.5
M16	16.2	28.0	4.0
M20	20.2	33.8	5.1
3/8	9.8	17.8	2.4
1/2	13.0	22.7	3.2

Steel(unichrome) วัสดุ

- ลดเหล็กกล้าชุบผิวแข็ง (SWRH)
- การปรับปรุงพื้นผิว: ปรับแต่งผิวชั้นสุดท้ายโดยการเคลือบด้วยไดรราเลนส์โครเมต

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Nominal Diameter	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
214-3054	B28-0002	198THB	M2	600	20.4
214-3062	B28-0026	198THB	M2.6	600	33.0
160-8436	B28-0003	198THB	M3	1000	80.0
160-8444	B28-0004	198THB	M4	800	152.0
160-8461	B28-0005	198THB	M5	550	204.0
160-8479	B28-0006	198THB	M6	350	307.6
160-8487	B28-0008	198THB	M8	180	324.0
160-8495	B28-0010	198THB	M10	100	317.1
160-8509	B28-0012	198THB	M12	70	356.7
160-8517	B28-0014	198THB	M14	40	306.6
160-8525	B28-0016	198THB	M16	33	362.3
160-8533	B28-0020	198THB	M20	15	302.7
160-8541	B28-0318	198THB	3/8	114	325.4
160-8550	B28-0112	198THB	1/2	55	332.3

Stainless Steel วัสดุ

- เหล็กกล้าไร้สนิม (SUS304 วัสดุเทียบเท่า)

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Nominal Diameter	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
214-3071	B29-0002	202THB	M2.0	750	25.5
214-3089	B29-0026	202THB	M2.6	750	41.2
160-8665	B29-0003	202THB	M3.0	610	48.8
160-8673	B29-0004	202THB	M4.0	455	86.4
160-8681	B29-0005	202THB	M5.0	365	135.4
160-8690	B29-0006	202THB	M6.0	180	158.2
160-8703	B29-0008	202THB	M8.0	85	153.0
160-8711	B29-0010	202THB	M10.0	55	174.4
160-8720	B29-0012	202THB	M12.0	40	203.8
160-8738	B29-0014	202THB	M14.0	21	161.0
160-8746	B29-0016	202THB	M16.0	16	175.6
160-8754	B29-0020	202THB	M20.0	10	201.8


TRUSCO



Nominal Diameter



TB96 Type



Nominal Diameter	Inner Diameter d	Outer Diameter D	Thickness t
M3	3.1	5.9	0.7
M4	4.1	7.6	1.0
M5	5.1	9.2	1.3
M6	6.1	12.2	1.5
M8	8.2	15.4	2.0

Spring Washer(titanium)

คุณสมบัติ ●แหวนรองที่ทำจากคุณสมบัติพิเศษของไททาเนียมที่เบา แข็งแรง ไม่เป็นสนิม ไม่เป็นอันตราย ไม่มีสมบัติเป็นแม่เหล็กและทนทานต่อสารเคมี

วัสดุ ●ไททาเนียม

ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION


Order Code	Item No.	Price (per pack)	Nominal Diameter	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
255-5204	TB96-0003	327THB	M3	70	3.2
255-5212	TB96-0004	327THB	M4	42	4.4
255-5221	TB96-0005	327THB	M5	35	7.4
255-5239	TB96-0006	327THB	M6	18	9.2
255-5247	TB96-0008	327THB	M8	9	9.1

413

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าไป

สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟที่ไทยได้

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม




B01 Type
(steel)

B05 Type
(stainless steel)



Dimensions



Compatible Screwdriver

M2/M2.6	Plus No. 1
M3 to M5	Plus No. 2
M6/M8	Plus No. 3

Basic Dimension

Nominal Designation of Thread (d)	Thread Pitch p	Cross Recess Number	Head Outer Diameter dk	Head Thickness k
M2	0.40	1	3.5	1.3
M2.6	0.45	1	4.5	1.7
M3	0.50	2	5.5	2.0
M4	0.70	2	7.0	2.6
M5	0.80	2	9.0	3.3
M6	1.00	3	10.5	3.9
M8	1.25	3	14.0	5.2

(unit: mm)

Pan Head Machine Screw (full thread type)

ประเทศที่ผลิต ●-

- Steel** ข้อมูลจำเพาะ ●แรงต้านทานแรงดึง: 4.8 (แรงต้านทานแรงดึงต่ำสุด/ความต้านทาน)
วัสดุ ●เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ (SWCH)
●การปรับปรุงพื้นผิว: ปรับแต่งผิวชั้นสุดท้ายโดยการเคลือบด้วยไตรวาเลนไทโครเมียม

Order Unit: 1 Pack						TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION						Order Unit: 1 Pack					
Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x L	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)	Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x L	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)	Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x L	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
212-5251	B01-0303	198THB	M3 x 3	310	124.0	159-0243	B01-0475	198THB	M4 x 75	30	180.0	159-0243	B01-0475	198THB	M4 x 75	30	180.0
212-5269	B01-0304	198THB	M3 x 4	400	168.0	212-5358	B01-0505	198THB	M5 x 5	140	238.0	212-5358	B01-0505	198THB	M5 x 5	140	238.0
158-9938	B01-0305	198THB	M3 x 5	400	183.6	159-0251	B01-0506	198THB	M5 x 6	150	270.0	159-0251	B01-0506	198THB	M5 x 6	150	270.0
158-9946	B01-0306	198THB	M3 x 6	400	200.8	159-0260	B01-0508	198THB	M5 x 8	160	337.9	159-0260	B01-0508	198THB	M5 x 8	160	337.9
158-9954	B01-0308	198THB	M3 x 8	360	211.3	159-0278	B01-0510	198THB	M5 x 10	160	376.4	159-0278	B01-0510	198THB	M5 x 10	160	376.4
158-9962	B01-0310	198THB	M3 x 10	360	241.9	159-0286	B01-0512	198THB	M5 x 12	150	389.1	159-0286	B01-0512	198THB	M5 x 12	150	389.1
158-9971	B01-0312	198THB	M3 x 12	300	227.4	159-0294	B01-0515	198THB	M5 x 15	130	364.0	159-0294	B01-0515	198THB	M5 x 15	130	364.0
158-9989	B01-0315	198THB	M3 x 15	300	267.0	159-0316	B01-0520	198THB	M5 x 20	120	426.9	159-0316	B01-0520	198THB	M5 x 20	120	426.9
159-0006	B01-0320	198THB	M3 x 20	240	263.2	159-0324	B01-0525	198THB	M5 x 25	100	416.0	159-0324	B01-0525	198THB	M5 x 25	100	416.0
159-0014	B01-0325	198THB	M3 x 25	220	288.2	159-0332	B01-0530	198THB	M5 x 30	80	380.9	159-0332	B01-0530	198THB	M5 x 30	80	380.9
159-0022	B01-0330	198THB	M3 x 30	180	274.1	159-0341	B01-0535	198THB	M5 x 35	70	375.4	159-0341	B01-0535	198THB	M5 x 35	70	375.4
159-0031	B01-0335	198THB	M3 x 35	130	225.5	159-0359	B01-0540	198THB	M5 x 40	65	387.8	159-0359	B01-0540	198THB	M5 x 40	65	387.8
159-0049	B01-0340	198THB	M3 x 40	115	224.0	159-0367	B01-0545	198THB	M5 x 45	60	394.1	159-0367	B01-0545	198THB	M5 x 45	60	394.1
212-5315	B01-0350	198THB	M3 x 50	90	207.0	159-0375	B01-0550	198THB	M5 x 50	55	394.4	159-0375	B01-0550	198THB	M5 x 50	55	394.4
159-0057	B01-0405	198THB	M4 x 5	270	243.0	159-0430	B01-0610	198THB	M6 x 10	100	392.6	159-0430	B01-0610	198THB	M6 x 10	100	392.6
159-0065	B01-0406	198THB	M4 x 6	270	268.3	159-0448	B01-0612	198THB	M6 x 12	100	427.0	159-0448	B01-0612	198THB	M6 x 12	100	427.0
159-0073	B01-0408	198THB	M4 x 8	270	308.8	159-0456	B01-0615	198THB	M6 x 15	90	429.0	159-0456	B01-0615	198THB	M6 x 15	90	429.0
159-0081	B01-0410	198THB	M4 x 10	250	323.7	159-0472	B01-0620	198THB	M6 x 20	80	451.5	159-0472	B01-0620	198THB	M6 x 20	80	451.5
159-0090	B01-0412	198THB	M4 x 12	250	361.2	159-0481	B01-0625	198THB	M6 x 25	65	422.7	159-0481	B01-0625	198THB	M6 x 25	65	422.7
159-0103	B01-0415	198THB	M4 x 15	200	320.0	159-0499	B01-0630	198THB	M6 x 30	60	441.7	159-0499	B01-0630	198THB	M6 x 30	60	441.7
159-0111	B01-0416	198THB	M4 x 16	190	331.5	159-0502	B01-0635	198THB	M6 x 35	55	452.2	159-0502	B01-0635	198THB	M6 x 35	55	452.2
159-0138	B01-0420	198THB	M4 x 20	170	347.6	159-0511	B01-0640	198THB	M6 x 40	50	454.0	159-0511	B01-0640	198THB	M6 x 40	50	454.0
159-0146	B01-0425	198THB	M4 x 25	140	338.8	159-0537	B01-0650	198THB	M6 x 50	40	432.0	159-0537	B01-0650	198THB	M6 x 50	40	432.0
159-0154	B01-0430	198THB	M4 x 30	120	335.5	159-0553	B01-0660	198THB	M6 x 60	25	315.5	159-0553	B01-0660	198THB	M6 x 60	25	315.5
159-0162	B01-0435	198THB	M4 x 35	105	332.9	159-0588	B01-0675	198THB	M6 x 75	18	256.0	159-0588	B01-0675	198THB	M6 x 75	18	256.0
159-0171	B01-0440	198THB	M4 x 40	90	319.1	159-0596	B01-0812	198THB	M8 x 12	40	372.4	159-0596	B01-0812	198THB	M8 x 12	40	372.4
159-0189	B01-0445	198THB	M4 x 45	85	333.2	159-0600	B01-0815	198THB	M8 x 15	35	312.0	159-0600	B01-0815	198THB	M8 x 15	35	312.0
159-0197	B01-0450	198THB	M4 x 50	70	300.7	159-0626	B01-0820	198THB	M8 x 20	33	389.7	159-0626	B01-0820	198THB	M8 x 20	33	389.7
159-0219	B01-0460	198THB	M4 x 60	50	245.0	159-0634	B01-0825	198THB	M8 x 25	33	441.2	159-0634	B01-0825	198THB	M8 x 25	33	441.2
159-0235	B01-0470	198THB	M4 x 70	35	196.0	159-0642	B01-0830	198THB	M8 x 30	30	447.9	159-0642	B01-0830	198THB	M8 x 30	30	447.9

Stainless Steel ข้อมูลจำเพาะ ●อัตราความต้านทานแรงดึง: เทียบเท่ากับ A2-50

Order Unit: 1 Pack		วัสดุ ●เหล็กกล้าไร้สนิม (SUS304 วัสดุเทียบเท่า)					Order Unit: 1 Pack				
Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension(mm) d x L	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)	Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x L	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
212-5404	B05-0203	287THB	M2.0 x 3	150	18.0	159-0928	B05-0420	287THB	M4 x 20	90	184.0
212-5412	B05-0204	287THB	M2.0 x 4	160	23.0	159-0936	B05-0425	287THB	M4 x 25	75	181.5
212-5421	B05-0205	287THB	M2.0 x 5	160	25.9	159-0944	B05-0430	287THB	M4 x 30	65	181.7
212-5439	B05-0206	287THB	M2.0 x 6	160	28.6	159-0952	B05-0435	287THB	M4 x 35	55	174.4
212-5447	B05-0208	287THB	M2.0 x 8	160	34.4	159-0961	B05-0440	287THB	M4 x 40	50	177.3
212-5455	B05-0210	287THB	M2.0 x 10	150	37.5	159-0979	B05-0445	287THB	M4 x 45	40	156.8
212-5463	B05-0212	287THB	M2.0 x 12	140	40.0	159-0987	B05-0450	287THB	M4 x 50	35	150.4
212-5480	B05-0215	287THB	M2.0 x 15	130	44.2	159-0995	B05-0506	287THB	M5 x 6	75	142.5
212-5510	B05-0220	287THB	M2.0 x 20	110	47.0	159-1002	B05-0508	287THB	M5 x 8	72	152.0
212-5528	B05-0225	287THB	M2.0 x 25	100	51.7	159-1011	B05-0510	287THB	M5 x 10	70	164.7
212-5536	B05-2604	287THB	M2.6 x 4	170	44.2	159-1029	B05-0512	287THB	M5 x 12	65	168.6
212-5544	B05-2605	287THB	M2.6 x 5	170	47.6	159-1037	B05-0515	287THB	M5 x 15	55	165.0
212-5552	B05-2606	287THB	M2.6 x 6	170	56.1	159-1045	B05-0516	287THB	M5 x 16	55	169.1
212-5561	B05-2608	287THB	M2.6 x 8	160	62.4	159-1053	B05-0520	287THB	M5 x 20	50	177.9
212-5579	B05-2610	287THB	M2.6 x 10	150	67.5	159-1061	B05-0525	287THB	M5 x 25	45	187.2
212-5609	B05-2615	287THB	M2.6 x 15	120	69.6	159-1070	B05-0530	287THB	M5 x 30	35	166.6
212-5650	B05-0304	287THB	M3.0 x 4	210	84.0	159-1088	B05-0535	287THB	M5 x 35	32	171.6
159-0740	B05-0305	287THB	M3.0 x 5	230	105.5	159-1096	B05-0540	287THB	M5 x 40	27	161.1
159-0758	B05-0306	287THB	M3.0 x 6	220	110.4	159-1100	B05-0545	287THB	M5 x 45	23	151.0
159-0766	B05-0308	287THB	M3.0 x 8	220	129.1	159-1118	B05-0550	287THB	M5 x 50	22	157.7
159-0774	B05-0310	287THB	M3.0 x 10	190	127.6	212-7008	B05-0608	287THB	M6 x 8	45	161.1
159-0782	B05-0312	287THB	M3.0 x 12	170	128.8	159-1126	B05-0610	287THB	M6 x 10	40	157.0
159-0791	B05-0315	287THB	M3.0 x 15	150	135.0	159-1134	B05-0612	287THB	M6 x 12	40	170.8
159-0812	B05-0320	287THB	M3.0 x 20	125	137.1	159-1142	B05-0615	287THB	M6 x 15	33	141.9
159-0821	B05-0325	287THB	M3.0 x 25	105	137.5	159-1169	B05-0620	287THB	M6 x 20	27	152.3
159-0839	B05-0330	287THB	M3.0 x 30	90	137.0	159-1177	B05-0625	287THB	M6 x 25	25	162.5
159-0847	B05-0335	287THB	M3.0 x 35	60	104.1	159-1185	B05-0630	287THB	M6 x 30	22	161.9
159-0855	B05-0340	287THB	M3.0 x 40	55	107.1	159-1193	B05-0635	287THB	M6 x 35	21	172.6
212-5692	B05-0350	287THB	M3.0 x 50	45	108.0	159-1207	B05-0640	287THB	M6 x 40	18	163.4
212-5706	B05-0405	287THB	M4.0 x 5	165	148.5	159-1223	B05-0650	287THB	M6 x 50	15	162.0
159-0863	B05-0406	287THB	M4.0 x 6	150	149.1	159-1231	B05-0815	287THB	M8 x 15	17	171.0
159-0871	B05-0408	287THB	M4.0 x 8	135	154.4	159-1258	B05-0820	287THB	M8 x 20	17	200.7
159-0880	B05-0410	287THB	M4.0 x 10	130	168.3	159-1266	B05-0825	287THB	M8 x 25	15	200.5
159-0898	B05-0412	287THB	M4.0 x 12	120	173.4	159-1274	B05-0830	287THB	M8 x 30	13	233.0
159-0901	B05-0415	287THB	M4.0 x 15	105	178.5	159-1291	B05-0840	287THB	M8 x 40	11	198.5
159-0910	B05-0416	287THB	M4.0 x 16	100	174.5						

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

415 Screws•Bolts•Nuts

Hexagon Bolts

Hexagon Socket Head Cap Screws

Hexagon Socket Set Screws

Wing Bolts

Decorative Screws, Nuts

Nuts

Caps for Screw

Washers

Small Screws

Mischievous Prevention Screws

Drill Screws

Tapping Screws

Screws for Woodworking

Screws for Construction

Nails


TRUSCO

TRUSCO

Com Drawing



B701 Type



Pan Head Machine Screw (steel, full thread type)

ข้อมูลจำเพาะ • อัตราความต้านทานแรงดึง: 4.8

วัสดุ

• เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ (SWCH)

• การปรับปรุงพื้นผิว: ปรับแต่งผิวขั้นสุดท้ายโดยการเคลือบด้วยไตรวาเลนตโครเมต (สีขาว)

ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x L	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
285-4261	B701-0304	198THB	M3 x 4	220	90.7
285-4279	B701-0305	198THB	M3 x 5	263	120.7
285-4287	B701-0306	198THB	M3 x 6	255	128.1
285-4295	B701-0308	198THB	M3 x 8	240	140.9
285-4309	B701-0310	198THB	M3 x 10	214	143.8
285-4317	B701-0312	198THB	M3 x 12	194	147.1
285-4325	B701-0315	198THB	M3 x 15	160	135.0
285-4333	B701-0316	198THB	M3 x 16	148	137.2
285-4341	B701-0320	198THB	M3 x 20	134	146.9
285-4350	B701-0325	198THB	M3 x 25	115	150.7
285-4368	B701-0330	198THB	M3 x 30	90	137.0
285-4376	B701-0335	198THB	M3 x 35	67	116.3
285-4384	B701-0340	198THB	M3 x 40	58	112.9
285-4392	B701-0405	198THB	M4 x 5	146	131.4
285-4406	B701-0406	198THB	M4 x 6	157	156.0
285-4414	B701-0408	198THB	M4 x 8	154	176.2
285-4422	B701-0410	198THB	M4 x 10	143	185.1
285-4431	B701-0412	198THB	M4 x 12	136	196.5
285-4449	B701-0415	198THB	M4 x 15	110	178.7
285-4457	B701-0416	198THB	M4 x 16	107	186.7
285-4465	B701-0420	198THB	M4 x 20	87	177.9
285-4473	B701-0425	198THB	M4 x 25	75	181.5
285-4481	B701-0430	198THB	M4 x 30	63	176.1
285-4490	B701-0435	198THB	M4 x 35	54	171.2
285-4503	B701-0440	198THB	M4 x 40	47	166.7
285-4511	B701-0445	198THB	M4 x 45	42	164.6
285-4520	B701-0450	198THB	M4 x 50	41	176.1
285-4538	B701-0455	198THB	M4 x 55	28	134.9
285-4546	B701-0460	198THB	M4 x 60	25	131.5
285-4554	B701-0465	198THB	M4 x 65	23	134.1
285-4562	B701-0470	198THB	M4 x 70	21	136.9
285-4571	B701-0475	198THB	M4 x 75	19	134.9
285-4589	B701-0506	198THB	M5 x 6	84	168.0
285-4597	B701-0508	198THB	M5 x 8	88	185.8

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x L	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
285-4601	B701-0510	198THB	M5 x 10	86	202.3
285-4619	B701-0512	198THB	M5 x 12	83	215.3
285-4627	B701-0515	198THB	M5 x 15	71	213.0
285-4635	B701-0516	198THB	M5 x 16	68	218.3
285-4643	B701-0520	198THB	M5 x 20	62	220.1
285-4651	B701-0525	198THB	M5 x 25	54	224.6
285-4660	B701-0530	198THB	M5 x 30	45	214.3
285-4678	B701-0535	198THB	M5 x 35	38	203.8
285-4686	B701-0540	198THB	M5 x 40	34	202.9
285-4694	B701-0545	198THB	M5 x 45	31	203.6
285-4708	B701-0550	198THB	M5 x 50	28	200.8
285-4716	B701-0555	198THB	M5 x 55	20	156.0
285-4724	B701-0560	198THB	M5 x 60	19	133.1
285-4732	B701-0565	198THB	M5 x 65	17	132.6
285-4741	B701-0570	198THB	M5 x 70	15	127.5
285-4759	B701-0575	198THB	M5 x 75	13	126.3
285-4767	B701-0608	198THB	M6 x 8	62	222.0
285-4775	B701-0610	198THB	M6 x 10	59	231.6
285-4783	B701-0612	198THB	M6 x 12	53	226.3
285-4791	B701-0615	198THB	M6 x 15	49	235.2
285-4805	B701-0616	198THB	M6 x 16	46	228.0
285-4813	B701-0620	198THB	M6 x 20	42	237.9
285-4821	B701-0625	198THB	M6 x 25	36	235.1
285-4830	B701-0630	198THB	M6 x 30	32	235.6
285-4848	B701-0635	198THB	M6 x 35	28	230.2
285-4856	B701-0640	198THB	M6 x 40	25	227.0
285-4864	B701-0645	198THB	M6 x 45	22	218.7
285-4872	B701-0650	198THB	M6 x 50	21	226.8
285-4881	B701-0655	198THB	M6 x 55	16	185.6
285-4899	B701-0660	198THB	M6 x 60	14	176.7
285-4902	B701-0665	198THB	M6 x 65	13	177.1
285-4911	B701-0670	198THB	M6 x 70	12	174.0
285-4929	B701-0675	198THB	M6 x 75	11	170.0


TRUSCO

TRUSCO

Com Drawing



TB91 Type



Pan Head Machine Screw (titanium, full thread type)

คุณสมบัติ • โปสที่น้ำหนักเบา, แข็งแรง ซึ่งผลิตขึ้นโดยใช้คุณสมบัติพิเศษของไททาเนียม เช่น กันสนิม ไม่เป็นอันตราย ไม่มีสมบัติเป็นแม่เหล็กและทนทานต่อสารเคมี

ข้อมูลจำเพาะ • อัตราความต้านทานแรงดึง: Ti2 (แบบ JIS2)

วัสดุ

• ไททาเนียม

ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x L	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
255-5824	TB91-0306	327THB	M3 x 6	21	5.8
255-5832	TB91-0308	327THB	M3 x 8	19	6.2
255-5841	TB91-0310	327THB	M3 x 10	19	7.1
255-5859	TB91-0312	327THB	M3 x 12	18	7.6
255-5867	TB91-0314	327THB	M3 x 14	16	7.4
255-5875	TB91-0315	327THB	M3 x 15	15	7.4
255-5883	TB91-0316	327THB	M3 x 16	15	7.8
255-5891	TB91-0320	327THB	M3 x 20	13	7.9
255-5905	TB91-0325	327THB	M3 x 25	11	8.0
255-5913	TB91-0330	327THB	M3 x 30	10	8.5
255-5921	TB91-0408	327THB	M4 x 8	15	9.6
255-5930	TB91-0410	327THB	M4 x 10	14	10.1
255-5948	TB91-0412	327THB	M4 x 12	12	9.5
255-5956	TB91-0414	327THB	M4 x 14	12	10.6
255-5964	TB91-0415	327THB	M4 x 15	11	10.6
255-5972	TB91-0416	327THB	M4 x 16	11	11.5
255-5981	TB91-0420	327THB	M4 x 20	9	10.3
255-5999	TB91-0425	327THB	M4 x 25	7	9.7
255-6006	TB91-0430	327THB	M4 x 30	6	9.5
255-6014	TB91-0435	327THB	M4 x 35	5	9.0
255-6022	TB91-0440	327THB	M4 x 40	5	10.1
255-6031	TB91-0508	327THB	M5 x 8	8	9.4
255-6049	TB91-0510	327THB	M5 x 10	8	10.5


Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x L	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
255-6057	TB91-0512	327THB	M5 x 12	7	10.0
255-6065	TB91-0514	327THB	M5 x 14	7	11.1
255-6073	TB91-0515	327THB	M5 x 15	6	10.0
255-6081	TB91-0516	327THB	M5 x 16	6	10.3
255-6090	TB91-0520	327THB	M5 x 20	5	10.1
255-6103	TB91-0525	327THB	M5 x 25	5	11.7
255-6111	TB91-0530	327THB	M5 x 30	4	10.7
255-6120	TB91-0535	327THB	M5 x 35	4	12.0
255-6138	TB91-0540	327THB	M5 x 40	3	10.1
255-6146	TB91-0545	327THB	M5 x 45	3	11.2
255-6154	TB91-0550	327THB	M5 x 50	2	8.1
255-6162	TB91-0610	327THB	M6 x 10	6	11.9
255-6171	TB91-0612	327THB	M6 x 12	5	10.7
255-6189	TB91-0614	327THB	M6 x 14	5	11.7
255-6197	TB91-0615	327THB	M6 x 15	5	12.2
255-6201	TB91-0616	327THB	M6 x 16	5	12.8
255-6219	TB91-0620	327THB	M6 x 20	4	11.8
255-6227	TB91-0625	327THB	M6 x 25	4	13.8
255-6235	TB91-0630	327THB	M6 x 30	3	11.9
255-6243	TB91-0635	327THB	M6 x 35	3	13.4
255-6251	TB91-0640	327THB	M6 x 40	2	9.9
255-6260	TB91-0645	327THB	M6 x 45	2	10.9
255-6278	TB91-0650	327THB	M6 x 50	2	11.8

415

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้

สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟฟ้าได้

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม



Y031 Type



Pan Head Screw with Captive Washer (steel, with round washer)

ข้อมูลจำเพาะ ●พร้อมแหวนรองแบบสปริง, แหวนรองแบบกลม

วัสดุ ●เทียบเท่ากับ SWCH (สกรู)

●การปรับปรุงพื้นผิว: ปรับแต่งผิวชั้นสุดท้ายโดยการเคลือบด้วยไตรวาเลนซ์โครเมียม

ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x L	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
856-0901	Y031-0306	106THB	M3 x 6	80	56.1
856-0902	Y031-0308	106THB	M3 x 8	80	62.9
856-0903	Y031-0310	106THB	M3 x 10	80	69.7
856-0904	Y031-0312	106THB	M3 x 12	75	71.8
856-0905	Y031-0314	106THB	M3 x 14	65	67.8
856-0906	Y031-0316	106THB	M3 x 16	60	67.6
856-0907	Y031-0320	106THB	M3 x 20	50	64.8
856-0908	Y031-0325	106THB	M3 x 25	45	68.0
856-0909	Y031-0330	106THB	M3 x 30	35	60.3
856-0910	Y031-0335	106THB	M3 x 35	30	58.1
856-0911	Y031-0406	106THB	M4 x 6	50	74.5
856-0912	Y031-0408	106THB	M4 x 8	50	82.1
856-0913	Y031-0410	106THB	M4 x 10	50	89.6
856-0914	Y031-0412	106THB	M4 x 12	50	97.1
856-0915	Y031-0414	106THB	M4 x 14	50	104.6
856-0916	Y031-0416	106THB	M4 x 16	45	100.9
856-0917	Y031-0418	106THB	M4 x 18	45	107.7
856-0918	Y031-0420	106THB	M4 x 20	40	101.7
856-0919	Y031-0425	106THB	M4 x 25	35	102.1
856-0920	Y031-0430	106THB	M4 x 30	30	98.8
856-0921	Y031-0435	106THB	M4 x 35	20	73.8
856-0922	Y031-0440	106THB	M4 x 40	15	60.7
856-0923	Y031-0445	106THB	M4 x 45	15	72.0

Order Unit: 1 Pack


Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x L	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
856-0924	Y031-0450	106THB	M4 x 50	10	52.7
856-0925	Y031-0460	106THB	M4 x 60	10	60.2
856-0926	Y031-0508	106THB	M5 x 8	35	102.5
856-0927	Y031-0510	106THB	M5 x 10	35	110.9
856-0928	Y031-0512	106THB	M5 x 12	35	119.4
856-0929	Y031-0514	106THB	M5 x 14	35	127.8
856-0930	Y031-0516	106THB	M5 x 16	30	116.8
856-0931	Y031-0518	106THB	M5 x 18	30	124.0
856-0932	Y031-0520	106THB	M5 x 20	30	131.2
856-0933	Y031-0525	106THB	M5 x 25	25	124.4
856-0934	Y031-0545	106THB	M5 x 45	13	110.8
856-0935	Y031-0550	106THB	M5 x 50	10	79.9
856-0936	Y031-0612	106THB	M6 x 12	25	157.2
856-0937	Y031-0614	106THB	M6 x 14	20	132.6
856-0938	Y031-0616	106THB	M6 x 16	20	139.5
856-0939	Y031-0618	106THB	M6 x 18	18	131.8
856-0940	Y031-0620	106THB	M6 x 20	18	137.9
856-0941	Y031-0625	106THB	M6 x 25	15	127.8
856-0942	Y031-0630	106THB	M6 x 30	15	140.7
856-0943	Y031-0635	106THB	M6 x 35	13	133.1
856-0944	Y031-0640	106THB	M6 x 40	10	111.0
856-0945	Y031-0645	106THB	M6 x 45	9	119.6



B750 Type



Dimensions



Basic Dimension

Nominal Designation of Thread (d)	Thread Pitch (P)	Pan Head		Plain Washer		Spring Lock Washer (no. 2)	
		dk	k	D1	T1	D2	B x T2
M3	0.5	5.5	2.0	8.0	0.5	5.5	1.1 x 0.7
M4	0.7	7.0	2.6	10.0	0.8	7.0	1.4 x 1.0
M5	0.8	9.0	3.3	12.0	0.8	8.5	1.7 x 1.3
M6	1.0	10.5	3.9	13.0	1.0	11.5	2.7 x 1.5

Pan Head Screw with Captive Washer (steel, with round washer)

ข้อมูลจำเพาะ ●อัตราความต้านทานแรงดึง: 4.8

●พร้อมแหวนรองแบบสปริง, แหวนรองแบบกลม (ชนิด P-3)

วัสดุ ●เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ (SWCH)

●การปรับปรุงพื้นผิว: ปรับแต่งผิวชั้นสุดท้ายโดยการเคลือบด้วยไตรวาเลนซ์โครเมียม (สีขาว)

ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x L	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
300-3591	B750-0306	198THB	M3 x 6	95	47.6
300-3604	B750-0308	198THB	M3 x 8	95	55.7
300-3612	B750-0310	198THB	M3 x 10	95	63.8
300-3621	B750-0312	198THB	M3 x 12	91	68.2
300-3639	B750-0315	198THB	M3 x 15	76	66.8
300-3647	B750-0316	198THB	M3 x 16	73	67.6
300-3655	B750-0320	198THB	M3 x 20	67	73.4
300-3663	B750-0325	198THB	M3 x 25	55	72.0
300-3671	B750-0330	198THB	M3 x 30	50	76.1
300-3680	B750-0406	198THB	M4 x 6	57	56.6
300-3698	B750-0408	198THB	M4 x 8	75	85.8
300-3701	B750-0410	198THB	M4 x 10	73	94.5
300-3710	B750-0412	198THB	M4 x 12	70	101.1
300-3728	B750-0415	198THB	M4 x 15	63	105.2
300-3736	B750-0416	198THB	M4 x 16	61	106.4
300-3744	B750-0420	198THB	M4 x 20	52	106.3
300-3752	B750-0425	198THB	M4 x 25	42	101.6
300-3761	B750-0430	198THB	M4 x 30	38	106.2
300-3779	B750-0435	198THB	M4 x 35	32	101.5
300-3787	B750-0440	198THB	M4 x 40	28	99.2

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x L	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
300-3493	B750-0508	198THB	M5 x 8	45	95.0
300-3507	B750-0510	198THB	M5 x 10	45	105.9
300-3515	B750-0512	198THB	M5 x 12	45	116.7
300-3523	B750-0515	198THB	M5 x 15	41	121.2
300-3531	B750-0516	198THB	M5 x 16	39	119.9
300-3540	B750-0520	198THB	M5 x 20	37	131.1
300-3558	B750-0525	198THB	M5 x 25	30	124.7
300-3566	B750-0530	198THB	M5 x 30	26	123.8
300-3574	B750-0535	198THB	M5 x 35	22	118.0
300-3582	B750-0540	198THB	M5 x 40	20	119.0
300-3400	B750-0610	198THB	M6 x 10	27	106.0
300-3418	B750-0612	198THB	M6 x 12	26	111.0
300-3426	B750-0615	198THB	M6 x 15	24	114.7
300-3434	B750-0616	198THB	M6 x 16	23	114.0
300-3442	B750-0620	198THB	M6 x 20	23	129.8
300-3451	B750-0625	198THB	M6 x 25	20	129.9
300-3469	B750-0630	198THB	M6 x 30	17	125.1
300-3477	B750-0635	198THB	M6 x 35	16	131.5
300-3485	B750-0640	198THB	M6 x 40	14	127.1

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

417 Screws•Bolts•Nuts

Hexagon Bolts

TRUSCO



Hexagon Socket Head Cap Screws

Hexagon Socket Set Screws

Wing Bolts

Decorative Screws, Nuts

Nuts

Caps for Screw

Washers

Small Screws

Mischievous Prevention Screws

Drill Screws

Tapping Screws


Screws for Woodworking

Screws for Construction

Nails



B751 Type



Pan Head Screw with Captive Washer (steel, with small round washer)

ข้อมูลจำเพาะ ● อัตราความต้านทานแรงดึง: 4.8 ● พร้อมแหวนรองแบบสปริง, แหวนรองแบบกลมขนาดเล็ก (ชนิด P-4)

วัสดุ ● เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ (SWCH)

● การปรับปรุงพื้นผิว: ปรับแต่งผิวชั้นสุดท้ายโดยการเคลือบด้วยโครมาตโครเมต (สีขาว)

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION


Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x L	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)	Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x L	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
300-2934	B751-0306	198THB	M3 x 6	95	52.4	300-2896	B751-0425	198THB	M4 x 25	42	101.6
300-2942	B751-0308	198THB	M3 x 8	95	55.7	300-2900	B751-0430	198THB	M4 x 30	39	109.0
300-2951	B751-0310	198THB	M3 x 10	95	63.8	300-2918	B751-0508	198THB	M5 x 8	46	97.7
300-2969	B751-0312	198THB	M3 x 12	91	68.9	300-2926	B751-0510	198THB	M5 x 10	46	108.8
300-2977	B751-0315	198THB	M3 x 15	76	66.1	300-2730	B751-0512	198THB	M5 x 12	43	111.5
300-2985	B751-0316	198THB	M3 x 16	74	68.6	300-2748	B751-0515	198THB	M5 x 15	40	117.8
300-2993	B751-0320	198THB	M3 x 20	66	72.4	300-2756	B751-0516	198THB	M5 x 16	39	119.8
300-3001	B751-0325	198THB	M3 x 25	56	73.3	300-2764	B751-0520	198THB	M5 x 20	37	131.6
300-3019	B751-0330	198THB	M3 x 30	50	76.1	300-2772	B751-0525	198THB	M5 x 25	31	128.9
300-3027	B751-0406	198THB	M4 x 6	56	55.6	300-2781	B751-0530	198THB	M5 x 30	26	123.8
300-2837	B751-0408	198THB	M4 x 8	75	85.8	300-2799	B751-0610	198THB	M6 x 10	27	108.0
300-2845	B751-0410	198THB	M4 x 10	72	93.2	300-2802	B751-0612	198THB	M6 x 12	26	111.0
300-2853	B751-0412	198THB	M4 x 12	70	101.1	300-2811	B751-0615	198THB	M6 x 15	25	118.7
300-2861	B751-0415	198THB	M4 x 15	63	103.9	300-2829	B751-0620	198THB	M6 x 20	23	129.7
300-2870	B751-0416	198THB	M4 x 16	60	104.7	300-2713	B751-0625	198THB	M6 x 25	20	130.0
300-2888	B751-0420	198THB	M4 x 20	53	102.4	300-2721	B751-0630	198THB	M6 x 30	17	124.9

TRUSCO



B50 Type



Pan Head Screw with Captive Washer (steel, with round washer)

ข้อมูลจำเพาะ ● อัตราความต้านทานแรงดึง: 4.8 ● พร้อมแหวนรองแบบสปริง, แหวนรองแบบกลม (ชนิด P-3)

วัสดุ ● เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ (SWCH)

● การปรับปรุงพื้นผิว: ปรับแต่งผิวชั้นสุดท้ายโดยการเคลือบด้วยเฮกซะวาเลนตโครเมียม

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION


Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x L	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)	Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x L	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
159-4214	B50-0306	198THB	M3 x 6	180	90.3	159-4389	B50-0430	198THB	M4 x 30	90	251.6
159-4222	B50-0308	198THB	M3 x 8	175	102.7	159-4401	B50-0440	198THB	M4 x 40	60	212.7
159-4231	B50-0310	198THB	M3 x 10	165	110.8	159-4419	B50-0508	198THB	M5 x 8	85	179.5
159-4249	B50-0312	198THB	M3 x 12	160	121.2	159-4427	B50-0510	198THB	M5 x 10	85	200.0
159-4257	B50-0315	198THB	M3 x 15	150	132.0	159-4435	B50-0512	198THB	M5 x 12	85	220.4
159-4273	B50-0320	198THB	M3 x 20	130	142.6	159-4443	B50-0515	198THB	M5 x 15	75	221.2
159-4303	B50-0406	198THB	M4 x 6	100	99.4	159-4460	B50-0520	198THB	M5 x 20	67	238.3
159-4311	B50-0408	198THB	M4 x 8	135	154.4	159-4478	B50-0525	198THB	M5 x 25	65	270.4
159-4320	B50-0410	198THB	M4 x 10	130	168.3	159-4486	B50-0530	198THB	M5 x 30	60	285.7
159-4338	B50-0412	198THB	M4 x 12	130	187.8	159-4516	B50-0610	198THB	M6 x 10	55	215.9
159-4346	B50-0415	198THB	M4 x 15	120	200.4	159-4524	B50-0612	198THB	M6 x 12	55	234.8
159-4362	B50-0420	198THB	M4 x 20	110	224.9	159-4532	B50-0615	198THB	M6 x 15	50	239.0
159-4371	B50-0425	198THB	M4 x 25	95	229.9	159-4559	B50-0620	198THB	M6 x 20	45	253.9

TRUSCO



B51 Type



Pan Head Screw with Captive Washer (steel, with small round washer)

ข้อมูลจำเพาะ ● อัตราความต้านทานแรงดึง: 4.8 ● พร้อมแหวนรองแบบสปริง, แหวนรองแบบกลมขนาดเล็ก (ชนิด P-4)

วัสดุ ● เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ (SWCH)

● การปรับปรุงพื้นผิว: ปรับแต่งผิวชั้นสุดท้ายโดยการเคลือบด้วยเฮกซะวาเลนตโครเมียม

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x L	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)	Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x L	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
212-7067	B51-0306	198THB	M3 x 6	180	99.3	212-7318	B51-0420	198THB	M4 x 20	95	99.2
212-7075	B51-0308	198THB	M3 x 8	170	110.7	212-7369	B51-0430	198THB	M4 x 30	75	209.7
212-7091	B51-0310	198THB	M3 x 10	165	110.8	212-7377	B51-0508	198THB	M5 x 8	80	168.9
212-7113	B51-0312	198THB	M3 x 12	160	121.2	212-7385	B51-0510	198THB	M5 x 10	80	188.2
212-7121	B51-0315	198THB	M3 x 15	150	130.5	212-7393	B51-0512	198THB	M5 x 12	80	207.5
212-7229	B51-0406	198THB	M4 x 6	100	99.4	212-7407	B51-0515	198THB	M5 x 15	70	206.5
212-7237	B51-0408	198THB	M4 x 8	130	148.7	212-7431	B51-0520	198THB	M5 x 20	65	231.2
212-7245	B51-0410	198THB	M4 x 10	130	168.3	212-7466	B51-0610	198THB	M6 x 10	50	496.3
212-7253	B51-0412	198THB	M4 x 12	125	180.6	212-7482	B51-0615	198THB	M6 x 15	45	213.7
212-7261	B51-0415	198THB	M4 x 15	105	173.2	212-7512	B51-0620	198THB	M6 x 20	40	225.7

417


สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้

สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟฟ้าได้

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม



B704 Type



Basic Dimension (unit: mm)				
Nominal Designation of Thread (d)	Thread Pitch P	Cross Recess Number	Head Outer Diameter dk	Head Thickness k
M3	0.5	1	6.9	1.9
M4	0.7	2	9.4	2.5
M5	0.8	2	11.8	3.1
M6	1.0	3	14.0	3.7

Truss Head Machine Screw (steel, full thread type)

- คุณสมบัติ
- เส้นผ่านศูนย์กลางของหัวมีขนาดใหญ่ เหมาะกับรูสกรูขนาดใหญ่
- ข้อมูลจำเพาะ
- อัตราความต้านทานแรงดึง: 4.8
 - เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ (SWCH)
 - การปรับปรุงพื้นผิว: ปรับแต่งผิวชั้นสุดท้ายโดยการเคลือบด้วยไตรวาเลนซ์โครเมียม (สีขาว)
- วัสดุ
- ญี่ปุ่น
- ประเทศที่ผลิต


Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION



Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x L	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
285-5577	B704-0304	198THB	M3 x 4	173	103.8
285-5585	B704-0305	198THB	M3 x 5	190	119.7
285-5593	B704-0306	198THB	M3 x 6	194	130.5
285-5607	B704-0308	198THB	M3 x 8	185	140.2
285-5615	B704-0310	198THB	M3 x 10	170	143.3
285-5623	B704-0312	198THB	M3 x 12	146	135.6
285-5631	B704-0315	198THB	M3 x 15	134	136.6
285-5640	B704-0316	198THB	M3 x 16	134	147.1
285-5658	B704-0320	198THB	M3 x 20	122	154.8
285-5666	B704-0325	198THB	M3 x 25	90	133.2
285-5674	B704-0330	198THB	M3 x 30	80	135.5
285-5682	B704-0405	198THB	M4 x 5	104	135.2
285-5691	B704-0406	198THB	M4 x 6	122	170.6
285-5704	B704-0408	198THB	M4 x 8	116	179.1
285-5712	B704-0410	198THB	M4 x 10	109	184.7
285-5721	B704-0412	198THB	M4 x 12	104	191.9
285-5739	B704-0415	198THB	M4 x 15	85	169.5
285-5747	B704-0416	198THB	M4 x 16	82	175.9
285-5755	B704-0420	198THB	M4 x 20	68	166.3
285-5763	B704-0425	198THB	M4 x 25	58	163.5
285-5771	B704-0430	198THB	M4 x 30	49	156.6
285-5780	B704-0435	198THB	M4 x 35	43	153.5
285-5798	B704-0440	198THB	M4 x 40	38	146.1
285-5801	B704-0445	198THB	M4 x 45	33	142.5
285-5810	B704-0450	198THB	M4 x 50	29	132.2

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x L	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
285-5828	B704-0506	198THB	M5 x 6	65	169.0
285-5836	B704-0508	198THB	M5 x 8	70	199.2
285-5844	B704-0510	198THB	M5 x 10	66	203.8
285-5852	B704-0512	198THB	M5 x 12	64	213.0
285-5861	B704-0515	198THB	M5 x 15	55	198.0
285-5879	B704-0516	198THB	M5 x 16	53	201.9
285-5887	B704-0520	198THB	M5 x 20	48	206.1
285-5895	B704-0525	198THB	M5 x 25	43	210.4
285-5909	B704-0530	198THB	M5 x 30	35	192.3
285-5917	B704-0535	198THB	M5 x 35	22	134.1
285-5925	B704-0540	198THB	M5 x 40	21	140.7
285-5933	B704-0545	198THB	M5 x 45	20	146.0
285-5941	B704-0550	198THB	M5 x 50	19	150.1
285-5950	B704-0610	198THB	M6 x 10	45	233.7
285-5968	B704-0612	198THB	M6 x 12	41	226.7
285-5976	B704-0615	198THB	M6 x 15	37	222.0
285-5984	B704-0616	198THB	M6 x 16	36	224.1
285-5992	B704-0620	198THB	M6 x 20	32	221.2
285-6000	B704-0625	198THB	M6 x 25	28	216.5
285-6018	B704-0630	198THB	M6 x 30	24	207.2
285-6026	B704-0635	198THB	M6 x 35	21	199.4
285-6034	B704-0640	198THB	M6 x 40	19	196.7
285-6042	B704-0645	198THB	M6 x 45	17	190.6
285-6051	B704-0650	198THB	M6 x 50	16	193.1



B04 Type



Since the head is wider than the pan head machine screw, firmly presses down the surface.

Basic Dimension (unit: mm)				
Nominal Designation of Thread (d)	Thread Pitch P	Cross Recess Number	Head Outer Diameter dk	Head Thickness k
M3	0.50	1	6.9	1.9
M4	0.70	2	9.4	2.5
M5	0.80	2	11.8	3.1
M6	1.00	3	14.0	3.7
M8	1.25	3	17.8	4.8

Truss Head Machine Screw (steel, full thread type)

- คุณสมบัติ
- เส้นผ่านศูนย์กลางของหัวมีขนาดใหญ่ เหมาะกับรูสกรูขนาดใหญ่
- ข้อมูลจำเพาะ
- อัตราความต้านทานแรงดึง: 4.8
 - เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ (SWCH)
 - การปรับปรุงพื้นผิว: ปรับแต่งผิวชั้นสุดท้ายโดยการเคลือบด้วยไตรวาเลนซ์โครเมียม
- วัสดุ
- ญี่ปุ่น
- ประเทศที่ผลิต

Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x L	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
212-6222	B04-0305	198THB	M3 x 5	260	163.8
159-2823	B04-0306	198THB	M3 x 6	280	188.4
159-2831	B04-0308	198THB	M3 x 8	310	234.9
159-2840	B04-0310	198THB	M3 x 10	290	244.4
159-2866	B04-0315	198THB	M3 x 15	250	262.5
212-6311	B04-0405	198THB	M4 x 5	140	185.3
159-2939	B04-0406	198THB	M4 x 6	175	243.9
159-2947	B04-0408	198THB	M4 x 8	210	324.2
159-2955	B04-0410	198THB	M4 x 10	200	339.0
159-2963	B04-0412	198THB	M4 x 12	180	332.1
159-2971	B04-0415	198THB	M4 x 15	160	329.6
159-2998	B04-0420	198THB	M4 x 20	140	342.3
159-3005	B04-0425	198THB	M4 x 25	120	338.4
212-6354	B04-0506	198THB	M5 x 6	120	321.6
159-3064	B04-0508	198THB	M5 x 8	125	355.8
159-3072	B04-0510	198THB	M5 x 10	125	386.0
159-3081	B04-0512	198THB	M5 x 12	110	366.1
159-3099	B04-0515	198THB	M5 x 15	100	373.0

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x L	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
159-3111	B04-0520	198THB	M5 x 20	90	386.2
159-3129	B04-0525	198THB	M5 x 25	75	367.1
159-3137	B04-0530	198THB	M5 x 30	65	357.3
212-6397	B04-0608	198THB	M6 x 8	75	363.1
159-3188	B04-0610	198THB	M6 x 10	70	363.5
159-3196	B04-0612	198THB	M6 x 12	75	414.7
159-3200	B04-0615	198THB	M6 x 15	70	424.2
159-3226	B04-0620	198THB	M6 x 20	65	449.2
159-3234	B04-0625	198THB	M6 x 25	55	427.5
159-3242	B04-0630	198THB	M6 x 30	50	431.6
159-3251	B04-0635	198THB	M6 x 35	45	427.1
159-3293	B04-0815	198THB	M8 x 15	30	390.3
159-3315	B04-0820	198THB	M8 x 20	25	364.7
159-3323	B04-0825	198THB	M8 x 25	22	403.7
159-3331	B04-0830	198THB	M8 x 30	22	389.6
159-3340	B04-0835	198THB	M8 x 35	20	385.4
159-3358	B04-0840	198THB	M8 x 40	18	374.9

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินเดียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินเดีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

419 Screws•Bolts•Nuts

Hexagon Bolts

Hexagon Socket Head Cap Screws

Hexagon Socket Set Screws

Wing Bolts

Decorative Screws, Nuts

Nuts

Caps for Screw

Washers

Small Screws

Mischievous Prevention Screws

Drill Screws

Tapping Screws

Screws for Woodworking

Screws for Construction

Nails

TRUSCO



Com Drawing

Com Drawing

Com Drawing

Com Drawing

Com Drawing

Com Drawing

Com Drawing

Com Drawing

Com Drawing

Com Drawing

Com Drawing

Com Drawing

Com Drawing

Com Drawing

Com Drawing

Com Drawing

Com Drawing

Com Drawing

Com Drawing

Com Drawing

Com Drawing

Com Drawing

Com Drawing

Com Drawing

Com Drawing

Com Drawing

Com Drawing

Com Drawing

Com Drawing

Com Drawing

Com Drawing

Com Drawing

Com Drawing

Com Drawing

Com Drawing

Com Drawing

Com Drawing

Com Drawing

Com Drawing

Com Drawing


Com Drawing

Com Drawing

Com Drawing




B52 Type



Truss Head Machine Screw (stainless steel/full thread type)

- คุณสมบัติ
- เส้นผ่านศูนย์กลางของหัวมีขนาดใหญ่ เหมาะกับรูสกรูขนาดใหญ่
- ข้อมูลจำเพาะ
- อัตราความต้านทานแรงดึง: เทียบเท่ากับ A2-50
- วัสดุ
- เหล็กกล้าไร้สนิม (SUSXM7) ประเทศที่ผลิต ●-



Since the head is wider than the pan head machine screw, firmly presses down the surface.

Basic Dimension (unit: mm)				
Nominal Designation of Thread (d)	Thread Pitch P	Cross Recess Number	Head Outer Diameter dk	Head Thickness k
M3	0.5	1	6.9	1.9
M4	0.7	2	9.4	2.5
M5	0.8	2	11.8	3.1
M6	1.0	3	14.0	3.7

Compatible Screwdriver	
M3	Plus No. 1
M4/M5	Plus No. 2
M6	Plus No. 3

Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x L	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)	Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x L	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
212-6478	B52-0305	287THB	M3 x 5	200	126.0	159-3625	B52-0512	287THB	M5 x 12	70	233.0
159-3382	B52-0306	287THB	M3 x 6	210	141.3	159-3633	B52-0515	287THB	M5 x 15	65	242.4
159-3391	B52-0308	287THB	M3 x 8	190	144.0	159-3641	B52-0516	287THB	M5 x 16	60	228.6
159-3404	B52-0310	287THB	M3 x 10	180	151.7	159-3650	B52-0520	287THB	M5 x 20	55	236.0
159-3412	B52-0312	287THB	M3 x 12	165	153.2	159-3668	B52-0525	287THB	M5 x 25	48	234.9
159-3421	B52-0315	287THB	M3 x 15	145	152.2	159-3676	B52-0530	287THB	M5 x 30	43	236.3
159-3447	B52-0320	287THB	M3 x 20	120	152.2	159-3692	B52-0540	287THB	M5 x 40	30	201.0
159-3471	B52-0406	287THB	M4 x 6	130	181.2	159-3714	B52-0550	287THB	M5 x 50	25	197.6
159-3480	B52-0408	287THB	M4 x 8	125	193.0	159-3722	B52-0610	287THB	M6 x 10	41	212.9
159-3498	B52-0410	287THB	M4 x 10	120	203.4	159-3731	B52-0612	287THB	M6 x 12	35	193.5
159-3501	B52-0412	287THB	M4 x 12	110	202.9	159-3749	B52-0615	287THB	M6 x 15	33	199.9
159-3510	B52-0415	287THB	M4 x 15	100	206.0	159-3757	B52-0616	287THB	M6 x 16	32	199.2
159-3528	B52-0416	287THB	M4 x 16	95	203.7	159-3765	B52-0620	287THB	M6 x 20	30	207.3
159-3536	B52-0420	287THB	M4 x 20	87	212.7	159-3773	B52-0625	287THB	M6 x 25	25	194.3
159-3544	B52-0425	287THB	M4 x 25	77	217.1	159-3781	B52-0630	287THB	M6 x 30	22	189.9
159-3552	B52-0430	287THB	M4 x 30	63	201.3	159-3790	B52-0635	287THB	M6 x 35	21	199.3
159-3595	B52-0450	287THB	M4 x 50	30	140.9	159-3803	B52-0640	287THB	M6 x 40	20	207.0
159-3609	B52-0508	287THB	M5 x 8	70	199.2	159-3811	B52-0645	287THB	M6 x 45	19	212.9
159-3617	B52-0510	287THB	M5 x 10	73	225.4	159-3820	B52-0650	287THB	M6 x 50	18	217.2

TRUSCO



Com Drawing

Com Drawing

Com Drawing

Com Drawing

Com Drawing

Com Drawing

Com Drawing

Com Drawing

Com Drawing

Com Drawing

Com Drawing

Com Drawing

Com Drawing

Com Drawing

Com Drawing

Com Drawing

Com Drawing

Com Drawing

Com Drawing

Com Drawing

Com Drawing

Com Drawing

Com Drawing

Com Drawing


Com Drawing

Com Drawing

Com Drawing



TB92 Type



Countersunk Head Machine Screw (titanium/full thread type)

- คุณสมบัติ
- โบลท์หัวทึบ, แข็งแรง ซึ่งผลิตขึ้นโดยใช้คุณสมบัติพิเศษของไททาเนียม เช่น กันสนิม
- ข้อมูลจำเพาะ
- อัตราความต้านทานแรงดึง: Ti2 (แบบ JIS2)
- วัสดุ
- ไททาเนียม
- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น

Basic Dimension (unit: mm)				
Nominal Designation of Thread (d)	Thread Pitch P	Cross Recess Number	Head Outer Diameter dk	Head Thickness k
M3	0.5	2	6	1.75
M4	0.7	2	8	2.30
M5	0.8	2	10	2.80
M6	1.0	3	12	3.40

Compatible Screwdriver	
M3 to M5	Plus No. 2
M6	Plus No. 3

Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Unit: 1 Pack



Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x L	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)	Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x L	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
255-6341	TB92-0308	327THB	M3 x 8	19	5.0	255-6553	TB92-0514	327THB	M5 x 14	7	9.1
255-6359	TB92-0310	327THB	M3 x 10	19	5.9	255-6561	TB92-0515	327THB	M5 x 15	6	8.2
255-6367	TB92-0312	327THB	M3 x 12	18	6.7	255-6570	TB92-0516	327THB	M5 x 16	6	8.7
255-6375	TB92-0314	327THB	M3 x 14	16	6.5	255-6588	TB92-0520	327THB	M5 x 20	5	8.6
255-6383	TB92-0315	327THB	M3 x 15	15	6.7	255-6596	TB92-0525	327THB	M5 x 25	5	10.2
255-6391	TB92-0316	327THB	M3 x 16	15	7.0	255-6600	TB92-0530	327THB	M5 x 30	4	9.5
255-6405	TB92-0320	327THB	M3 x 20	13	7.3	255-6618	TB92-0535	327THB	M5 x 35	4	10.9
255-6413	TB92-0325	327THB	M3 x 25	11	7.5	255-6626	TB92-0540	327THB	M5 x 40	3	9.2
255-6421	TB92-0330	327THB	M3 x 30	10	8.1	255-6634	TB92-0545	327THB	M5 x 45	3	10.3
255-6430	TB92-0410	327THB	M4 x 10	14	8.3	255-6642	TB92-0550	327THB	M5 x 50	2	7.5
255-6448	TB92-0412	327THB	M4 x 12	12	8.2	255-6651	TB92-0612	327THB	M6 x 12	5	8.6
255-6456	TB92-0414	327THB	M4 x 14	12	9.2	255-6659	TB92-0614	327THB	M6 x 14	5	9.5
255-6464	TB92-0415	327THB	M4 x 15	11	9.0	255-6677	TB92-0615	327THB	M6 x 15	5	10.2
255-6472	TB92-0416	327THB	M4 x 16	11	9.5	255-6685	TB92-0616	327THB	M6 x 16	5	10.8
255-6481	TB92-0420	327THB	M4 x 20	9	9.3	255-6693	TB92-0620	327THB	M6 x 20	4	10.2
255-6499	TB92-0425	327THB	M4 x 25	7	8.6	255-6707	TB92-0625	327THB	M6 x 25	4	12.1
255-6502	TB92-0430	327THB	M4 x 30	6	8.9	255-6715	TB92-0630	327THB	M6 x 30	3	10.6
255-6511	TB92-0435	327THB	M4 x 35	5	8.5	255-6723	TB92-0635	327THB	M6 x 35	3	12.0
255-6529	TB92-0440	327THB	M4 x 40	5	9.5	255-6731	TB92-0640	327THB	M6 x 40	2	13.5
255-6537	TB92-0510	327THB	M5 x 10	8	8.1	255-6740	TB92-0645	327THB	M6 x 45	2	19.0
255-6545	TB92-0512	327THB	M5 x 12	7	8.2	255-6758	TB92-0650	327THB	M6 x 50	2	24.5

419

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้

สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟฟ้ไทยได้

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

B702 Type
(trivalent chromate)B02 Type
(unichrome plated)

Basic Dimension

Nominal Designation of Thread (d)	Thread Pitch (P)	Cross Recess Number	Head Outer Diameter (dk)	Head Thickness (k)
M3	0.50	2	6	1.75
M4	0.70	2	8	2.30
M5	0.80	2	10	2.80
M6	1.00	3	12	3.40
M8	1.25	3	16	4.40
M10	1.50	4	20	5.70

Compatible Screwdriver	
M3 to M5	Plus No. 2
M6/M8	Plus No. 3
M10	Plus No. 4

Hexagon Bolts

Hexagon Socket Head Cap Screws

Hexagon Socket Set Screws

Wing Bolts

Decoration Screws, Nuts

Nuts

Caps for Screw

Washers

Small Screws

Mischievous Prevention Screws

Drill Screws

Tapping Screws

Screws for Woodworking

Screws for Construction

Nails

Countersunk Head Machine Screw (steel/full thread type)

คุณสมบัติ ●เหมาะสำหรับงานที่จำเป็นต้องให้หัวจม

ข้อมูลจำเพาะ ●อัตราความต้านทานแรงดึง: 4.8

วัสดุ ●เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ (SWCH)

ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

●การปรับปรุงพื้นผิว: ปรับแต่งผิวชั้นสุดท้ายโดยการเคลือบด้วยไตรวาเลนไทโครเมต (สีขาว)

Trivalent Chromate วัสดุ

Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x L	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)	Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x L	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
285-4937	B702-0305	198THB	M3 x 5	204	75.3	285-5259	B702-0512	198THB	M5 x 12	83	179.6
285-4945	B702-0306	198THB	M3 x 6	255	105.1	285-5267	B702-0515	198THB	M5 x 15	71	177.5
285-4953	B702-0308	198THB	M3 x 8	240	119.3	285-5275	B702-0516	198THB	M5 x 16	68	179.9
285-4961	B702-0310	198THB	M3 x 10	214	124.5	285-5283	B702-0520	198THB	M5 x 20	62	193.6
285-4970	B702-0312	198THB	M3 x 12	194	129.6	285-5291	B702-0525	198THB	M5 x 25	54	201.4
285-4988	B702-0315	198THB	M3 x 15	160	125.6	285-5305	B702-0530	198THB	M5 x 30	45	194.9
285-4996	B702-0316	198THB	M3 x 16	148	123.9	285-5313	B702-0535	198THB	M5 x 35	35	172.7
285-5003	B702-0320	198THB	M3 x 20	134	135.0	285-5321	B702-0540	198THB	M5 x 40	31	171.6
285-5011	B702-0325	198THB	M3 x 25	115	140.3	285-5330	B702-0545	198THB	M5 x 45	28	171.8
285-5020	B702-0330	198THB	M3 x 30	90	128.9	285-5348	B702-0550	198THB	M5 x 50	25	168.5
285-5038	B702-0335	198THB	M3 x 35	67	110.2	285-5356	B702-0555	198THB	M5 x 55	20	146.0
285-5046	B702-0340	198THB	M3 x 40	58	107.8	285-5364	B702-0560	198THB	M5 x 60	19	148.2
285-5054	B702-0406	198THB	M4 x 6	122	87.1	285-5372	B702-0565	198THB	M5 x 65	17	139.4
285-5062	B702-0408	198THB	M4 x 8	143	123.6	285-5381	B702-0570	198THB	M5 x 70	15	117.0
285-5071	B702-0410	198THB	M4 x 10	143	145.1	285-5399	B702-0575	198THB	M5 x 75	13	110.0
285-5089	B702-0412	198THB	M4 x 12	136	158.5	285-5402	B702-0608	198THB	M6 x 8	51	143.4
285-5097	B702-0415	198THB	M4 x 15	110	154.0	285-5411	B702-0610	198THB	M6 x 10	53	167.1
285-5101	B702-0416	198THB	M4 x 16	107	156.7	285-5429	B702-0612	198THB	M6 x 12	54	189.0
285-5119	B702-0420	198THB	M4 x 20	87	153.6	285-5437	B702-0615	198THB	M6 x 15	49	200.0
285-5127	B702-0425	198THB	M4 x 25	75	160.5	285-5445	B702-0616	198THB	M6 x 16	46	192.6
285-5135	B702-0430	198THB	M4 x 30	63	158.5	285-5453	B702-0620	198THB	M6 x 20	42	204.7
285-5143	B702-0435	198THB	M4 x 35	54	152.3	285-5461	B702-0625	198THB	M6 x 25	36	206.3
285-5151	B702-0440	198THB	M4 x 40	47	153.5	285-5470	B702-0630	198THB	M6 x 30	32	210.9
285-5160	B702-0445	198THB	M4 x 45	42	152.9	285-5488	B702-0635	198THB	M6 x 35	28	208.6
285-5178	B702-0450	198THB	M4 x 50	41	164.7	285-5496	B702-0640	198THB	M6 x 40	25	207.7
285-5186	B702-0455	198THB	M4 x 55	28	137.2	285-5500	B702-0645	198THB	M6 x 45	19	174.2
285-5194	B702-0460	198THB	M4 x 60	25	130.1	285-5518	B702-0650	198THB	M6 x 50	18	180.5
285-5208	B702-0465	198THB	M4 x 65	23	133.4	285-5526	B702-0655	198THB	M6 x 55	16	174.2
285-5216	B702-0470	198THB	M4 x 70	21	133.4	285-5534	B702-0660	198THB	M6 x 60	14	165.0
285-5224	B702-0475	198THB	M4 x 75	19	131.1	285-5542	B702-0665	198THB	M6 x 65	13	162.5
285-5232	B702-0508	198THB	M5 x 8	68	114.4	285-5551	B702-0670	198THB	M6 x 70	12	160.8
285-5241	B702-0510	198THB	M5 x 10	76	146.1	285-5569	B702-0675	198THB	M6 x 75	11	156.2

Unichrome วัสดุ

●การปรับปรุงพื้นผิว: ปรับแต่งผิวชั้นสุดท้ายโดยการเคลือบด้วยไตรวาเลนไทโครเมต

Order Unit: 1 Pack

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x L	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)	Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x L	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
159-1321	B02-0305	198THB	M3 x 5	380	140.2	159-1738	B02-0540	198THB	M 5 x 40	65	359.9
159-1339	B02-0306	198THB	M3 x 6	400	164.8	159-1754	B02-0550	198THB	M 5 x 50	55	370.7
159-1347	B02-0308	198THB	M3 x 8	360	178.9	212-7733	B02-0608	198THB	M 6 x 8	100	281.2
159-1355	B02-0310	198THB	M3 x 10	360	209.5	159-1819	B02-0610	198THB	M 6 x 10	100	315.6
159-1363	B02-0312	198THB	M3 x 12	300	200.4	159-1827	B02-0612	198THB	M 6 x 12	100	350.0
159-1371	B02-0315	198THB	M3 x 15	300	240.0	159-1835	B02-0615	198THB	M 6 x 15	90	361.8
159-1398	B02-0320	198THB	M3 x 20	240	241.9	159-1851	B02-0620	198THB	M 6 x 20	80	389.9
159-1461	B02-0406	198THB	M4 x 6	260	185.6	159-1878	B02-0625	198THB	M 6 x 25	65	372.6
159-1479	B02-0408	198THB	M4 x 8	260	224.6	159-1886	B02-0630	198THB	M 6 x 30	60	395.5
159-1487	B02-0410	198THB	M4 x 10	250	253.7	159-1894	B02-0635	198THB	M 6 x 35	55	409.8
159-1495	B02-0412	198THB	M4 x 12	250	291.2	159-1908	B02-0640	198THB	M 6 x 40	50	415.5
159-1509	B02-0415	198THB	M4 x 15	200	280.0	159-1924	B02-0650	198THB	M 6 x 50	40	401.2
159-1525	B02-0420	198THB	M4 x 20	170	300.2	159-1941	B02-0660	198THB	M 6 x 60	25	294.7
159-1533	B02-0425	198THB	M4 x 25	140	299.6	159-1983	B02-0815	198THB	M 8 x 15	35	304.5
159-1541	B02-0430	198THB	M4 x 30	120	301.9	159-2009	B02-0820	198THB	M 8 x 20	33	318.3
159-1550	B02-0435	198THB	M4 x 35	105	303.5	159-2017	B02-0825	198THB	M 8 x 25	33	389.7
159-1568	B02-0440	198THB	M4 x 40	90	293.9	159-2025	B02-0830	198THB	M 8 x 30	30	401.1
159-1576	B02-0445	198THB	M4 x 45	85	309.4	159-2033	B02-0835	198THB	M 8 x 35	27	403.1
159-1584	B02-0450	198THB	M4 x 50	70	281.1	159-2041	B02-0840	198THB	M 8 x 40	23	379.2
159-1606	B02-0460	198THB	M4 x 60	50	235.0	159-2050	B02-0845	198THB	M 8 x 45	21	379.0
159-1649	B02-0508	198THB	M5 x 8	165	277.5	159-2068	B02-0850	198THB	M 8 x 50	19	372.5
159-1657	B02-0510	198THB	M5 x 10	160	307.6	212-7806	B02-1020	198THB	M10 x 20	15	213.0
159-1665	B02-0512	198THB	M5 x 12	150	324.6	212-7814	B02-1025	198THB	M10 x 25	12	192.0
159-1673	B02-0515	198THB	M5 x 15	130	335.4	212-7822	B02-1030	198THB	M10 x 30	11	213.4
159-1690	B02-0520	198THB	M5 x 20	120	374.7	212-7831	B02-1035	198THB	M10 x 35	10	215.0
159-1703	B02-0525	198THB	M5 x 25	100	373.0	212-7849	B02-1040	198THB	M10 x 40	9	220.5
159-1711	B02-0530	198THB	M5 x 30	80	346.5	212-7857	B02-1045	198THB	M10 x 45	8	216.0
159-1720	B02-0535	198THB	M5 x 35	70	345.3	212-7865	B02-1050	198THB	M10 x 50	7	210.0

รหัสสั่งซื้อ สีน้ำเงิน ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินเดียและประเทศไทย สีแดง ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินเดีย สีเขียว ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

421 Screws•Bolts•Nuts

Hexagon Bolts

Hexagon Socket Head Cap Screws

Hexagon Socket Set Screws

Wing Bolts

Decorative Screws, Nuts

Nuts

Caps for Screw

Washers

Small Screws

Mischievous Prevention Screws

Drill Screws

Tapping Screws

Screws for Woodworking

Screws for Construction

Nails


TRUSCO

TRUSCO

Com Drawing



B06 Type



Countersunk Head Machine Screw (stainless steel/full thread type)

ข้อมูลจำเพาะ ● อัตราความต้านทานแรงดึง: เทียบเท่ากับ A2-50
วัสดุ ● เหล็กกล้าไร้สนิม (SUS304 วัสดุเทียบเท่า)
ประเทศที่ผลิต ● -

Compatible Screwdriver		
M2/M2.6	Plus No. 1	
M3 to M5	Plus No. 2	
M6/M8	Plus No. 3	

Basic Dimension (unit: mm)				
Nominal Designation of Thread (d)	Thread Pitch (P)	Cross Recess Number	Head Outer Diameter (dk)	Head Thickness (k)
M2	0.40	1	4.0	1.20
M2.6	0.45	1	5.2	1.50
M3	0.50	2	6.0	1.75
M4	0.70	2	8.0	2.30
M5	0.80	2	10.0	2.80
M6	1.00	3	12.0	3.40
M8	1.25	3	16.0	4.40

Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x L	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
212-7971	B06-0204	287THB	M2.0 x 4	140	15.9
212-7989	B06-0205	287THB	M2.0 x 5	150	19.8
212-7997	B06-0206	287THB	M2.0 x 6	140	20.8
212-8004	B06-0208	287THB	M2.0 x 8	135	24.9
212-8012	B06-0210	287THB	M2.0 x 10	130	28.7
212-8021	B06-0212	287THB	M2.0 x 12	125	32.0
212-8098	B06-2605	287THB	M2.6 x 5	150	34.5
212-8101	B06-2606	287THB	M2.6 x 6	150	39.0
212-8110	B06-2608	287THB	M2.6 x 8	140	44.8
212-8128	B06-2610	287THB	M2.6 x 10	130	49.4
159-2122	B06-0305	287THB	M3.0 x 5	230	84.8
159-2131	B06-0306	287THB	M3.0 x 6	220	90.6
159-2149	B06-0308	287THB	M3.0 x 8	220	109.3
159-2157	B06-0310	287THB	M3.0 x 10	190	110.5
159-2165	B06-0312	287THB	M3.0 x 12	170	113.5
159-2173	B06-0315	287THB	M3.0 x 15	150	120.0
159-2190	B06-0320	287THB	M3.0 x 20	125	126.0
159-2203	B06-0325	287THB	M3.0 x 25	105	128.1
159-2211	B06-0330	287THB	M3.0 x 30	90	128.9
159-2220	B06-0406	287THB	M4.0 x 6	150	107.1
159-2238	B06-0408	287THB	M4.0 x 8	135	116.6
159-2246	B06-0410	287THB	M4.0 x 10	130	131.9
159-2254	B06-0412	287THB	M4.0 x 12	120	139.8
212-8438	B06-0414	287THB	M4.0 x 14	110	144.6
159-2262	B06-0415	287THB	M4.0 x 15	105	147.0
159-2271	B06-0416	287THB	M4.0 x 16	100	146.5
159-2289	B06-0420	287THB	M4.0 x 20	90	158.9
159-2297	B06-0425	287THB	M4.0 x 25	75	160.5
159-2301	B06-0430	287THB	M4.0 x 30	65	163.5
159-2319	B06-0435	287THB	M4.0 x 35	55	159.0
159-2327	B06-0440	287THB	M4.0 x 40	50	163.3

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x L	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
159-2343	B06-0450	287THB	M4 x 50	35	140.6
159-2351	B06-0508	287THB	M5 x 8	72	121.1
159-2360	B06-0510	287THB	M5 x 10	70	134.6
159-2378	B06-0512	287THB	M5 x 12	65	140.6
159-2386	B06-0515	287THB	M5 x 15	55	141.9
159-2394	B06-0516	287THB	M5 x 16	53	140.2
159-2408	B06-0520	287THB	M5 x 20	50	156.1
159-2416	B06-0525	287THB	M5 x 25	45	167.8
159-2424	B06-0530	287THB	M5 x 30	35	151.6
159-2432	B06-0535	287THB	M5 x 35	32	157.8
159-2441	B06-0540	287THB	M5 x 40	27	149.5
159-2467	B06-0550	287THB	M5 x 50	22	148.3
159-2475	B06-0610	287THB	M6 x 10	40	126.2
159-2483	B06-0612	287THB	M6 x 12	40	140.0
159-2491	B06-0615	287THB	M6 x 15	33	132.6
159-2505	B06-0616	287THB	M6 x 16	31	129.8
159-2513	B06-0620	287THB	M6 x 20	27	131.6
159-2521	B06-0625	287THB	M6 x 25	25	143.3
159-2530	B06-0630	287THB	M6 x 30	22	145.0
159-2548	B06-0635	287THB	M6 x 35	21	156.4
159-2556	B06-0640	287THB	M6 x 40	18	149.5
159-2572	B06-0650	287THB	M6 x 50	15	150.4
159-2581	B06-0815	287THB	M8 x 15	19	165.3
159-2599	B06-0816	287THB	M8 x 16	18	162.0
159-2602	B06-0820	287THB	M8 x 20	17	164.0
159-2611	B06-0825	287THB	M8 x 25	15	177.1
159-2629	B06-0830	287THB	M8 x 30	13	173.8
159-2637	B06-0835	287THB	M8 x 35	12	179.1
159-2645	B06-0840	287THB	M8 x 40	11	181.3
159-2661	B06-0850	287THB	M8 x 50	9	176.4


TRUSCO

TRUSCO

Com Drawing



B65 Type



Countersunk Head Tapping Screw (stainless steel, Full Thread Type)

คุณสมบัติ ● ชนิดที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอกของหัวเล็กกว่าหัวสกรูทั่วไป
ข้อมูลจำเพาะ ● อัตราความต้านทานแรงดึง: เทียบเท่ากับ A2-50
วัสดุ ● เหล็กกล้าไร้สนิม (SUS304 วัสดุเทียบเท่า)
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Basic Dimension (unit: mm)				
Nominal Designation of Thread (d)	Thread Pitch (P)	Cross Recess Number	Head Outer Diameter (dk)	Head Thickness (k)
M4	0.7	2	6	1.4
M5	0.8	2	8	1.9

Compatible Screwdriver	
M4/M5	Plus No. 2

Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION


Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x L	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
212-8969	B65-0405	287THB	M4 x 5	210	63.0
212-8985	B65-0406	287THB	M4 x 6	200	80.0
159-2670	B65-0408	287THB	M4 x 8	190	95.0
159-2688	B65-0410	287THB	M4 x 10	170	119.0
159-2696	B65-0412	287THB	M4 x 12	165	148.5

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x L	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
159-2700	B65-0415	287THB	M4 x 15	140	154.0
159-2726	B65-0420	287THB	M4 x 20	110	165.0
159-2751	B65-0508	287THB	M5 x 8	120	120.0
159-2769	B65-0510	287THB	M5 x 10	110	143.0
159-2777	B65-0512	287THB	M5 x 12	100	160.0
159-2785	B65-0515	287THB	M5 x 15	85	161.5

DAIDO HANT

DAIDO HANT



00092600 (for external thread)



00092601 (for internal thread)

Screw Checker

คุณสมบัติ ● สามารถจำแนกสกรูได้ 30 ชนิดหรือมากกว่า
วัสดุ ● อลูมิเนียม
● การเก็บพื้นผิว: ชุบอลูมิเนียม
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

For external thread

Order Unit: 1 Pcs

DAIDO HANT Co.Ltd

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Comments	Weight (kg)
418-4491	00092600	15,297THB	For bolts, machine screws	1.23

For internal thread

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Comments	Weight (kg)
418-4505	00092601	15,297THB	For nuts, washers	1.32



Example

421

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้

สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟที่ไทยได้

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

TRUSCO
Drawing

Dimensions
Nominal Diameter of Thread d
dk
L

Basic Dimension (unit: mm)

Nominal Designation of Thread (d)	Cross Recess Number	Head Outer Diameter dk	Head Thickness k
M3 x 0.5	1	6.0	0.8
M4 x 0.7	2	8.0	0.9
M5 x 0.8	2	9.0	1.0

Ultra Low Head Machine Screw (steel)
 คุณสมบัติ ● เนื่องจากหัวสกรูบาง พื้นผิวที่ติดตั้งจึงเป็นพื้นเรียบได้
 ข้อมูลจำเพาะ ● อัตราความต้านทานแรงดึง: เทียบเท่ากับ 4.8
 วัสดุ ● เหล็กกล้าคาร์บอนสำหรับการขึ้นรูปแบบเย็น (SWRCH12A) ● การปรับปรุงพื้นผิว: ไตรวาเลนตโครเมต ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x L	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
819-5315	TFSC-0306	212THB	M3 x 6	38	20.4
819-5316	TFSC-0308	212THB	M3 x 8	36	21.1
819-5317	TFSC-0310	212THB	M3 x 10	36	22.4
819-5318	TFSC-0312	212THB	M3 x 12	34	23.5
819-5319	TFSC-0406	212THB	M4 x 6	26	31.2
819-5320	TFSC-0408	212THB	M4 x 8	24	29.5
819-5321	TFSC-0410	212THB	M4 x 10	22	27.3

TRUSCO
Drawing

Dimensions
Nominal Diameter of Thread d
dk
L

Basic Dimension (unit: mm)

Nominal Diameter of Thread (d) x Pitch	Cross Recess Number	Head Outer Diameter dk	Head Thickness k
M3 x 0.5	1	6.0	0.8
M4 x 0.7	2	8.0	0.9
M5 x 0.8	2	9.0	1.0

Ultra Low Head Machine Screw (stainless steel)
 คุณสมบัติ ● เนื่องจากหัวสกรูบาง พื้นผิวที่ติดตั้งจึงเป็นพื้นเรียบได้
 ข้อมูลจำเพาะ ● อัตราความต้านทานแรงดึง: เทียบเท่ากับ A2-50
 วัสดุ ● เหล็กกล้าไร้สนิม (SUS-XM7) ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x L	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
819-5329	TFSS-0306	260THB	M3 x 6	18	12.4
819-5330	TFSS-0308	260THB	M3 x 8	18	12.8
819-5331	TFSS-0310	260THB	M3 x 10	16	12.7
819-5332	TFSS-0312	260THB	M3 x 12	16	13.3
819-5333	TFSS-0406	260THB	M4 x 6	14	19.5
819-5334	TFSS-0408	260THB	M4 x 8	14	19.7
819-5335	TFSS-0410	260THB	M4 x 10	12	20.2

TRUSCO
Drawing

Dimensions
d (screw diameter)
dk
L

Basic Dimension (unit: mm)

Nominal Designation of Thread (d)	Head Outer Diameter dk	Head Thickness k
M3	5.5	2
M4	7	2.6
M5	9	3.3

Cross Recessed Pin Pan Head Machine Screw (steel)
 ข้อมูลจำเพาะ ● อัตราความต้านทานแรงดึง: เทียบเท่ากับ 4.8
 วัสดุ ● เหล็ก (ชุบโครเมียมไตรวาเลนท์)
 ประเทศที่ผลิต ● ไต้หวัน

Order Unit: 1 Pack

TRUSCO
Drawing

Dimensions
d (screw diameter)
dk
L

Basic Dimension (unit: mm)

Nominal Designation of Thread (d)	s	Head Outer Diameter dk	Head Thickness k
M3	2	5.7	1.65
M4	2.5	7.6	2.2
M5	3	9.5	2.75

Hexagon Socket Button Screw with Pin (stainless steel)
 ข้อมูลจำเพาะ ● อัตราความต้านทานแรงดึง: เทียบเท่ากับ A2-50
 วัสดุ ● เหล็กกล้าไร้สนิม (A2)
 ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pack


Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x L	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
765-1520	B114-0306	302THB	M3 x 6	65	39.2
765-1538	B114-0308	302THB	M3 x 8	65	44.4
765-1546	B114-0310	302THB	M3 x 10	65	50.3
765-1554	B114-0406	302THB	M4 x 6	57	65.2
765-1562	B114-0410	302THB	M4 x 10	57	80.6
765-1571	B114-0416	302THB	M4 x 16	53	98.5
765-1589	B114-0510	302THB	M5 x 10	30	77.5
765-1597	B114-0516	302THB	M5 x 16	28	93.1
765-1601	B114-0520	302THB	M5 x 20	27	102.6

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x L	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
765-0311	B103-0306	302THB	M3 x 6	15	16.3
765-0329	B103-0308	302THB	M3 x 8	15	17.7
765-0337	B103-0310	302THB	M3 x 10	15	19.3
765-0345	B103-0316	302THB	M3 x 16	14	22.0
765-0353	B103-0406	302THB	M4 x 6	15	23.5
765-0361	B103-0408	302THB	M4 x 8	15	25.3
765-0370	B103-0410	302THB	M4 x 10	15	27.7
765-0388	B103-0416	302THB	M4 x 16	14	32.7
765-0396	B103-0420	302THB	M4 x 20	12	33.0
765-0400	B103-0510	302THB	M5 x 10	11	33.0
765-0418	B103-0516	302THB	M5 x 16	10	38.4
765-0426	B103-0520	302THB	M5 x 20	9	39.6

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

423 Screws•Bolts•Nuts

Hexagon Bolts
Hexagon Socket Head Cap Screws
Hexagon Socket Set Screws



Basic Dimension (unit: mm)			Size Compatible Bit Item No.	
Nominal Designation of Thread (d)	Head Outer Diameter dk	Head Thickness k	Size	Compatible Bit Item No.
M3	5.5	1.65	M3	B172-0002
M4	8.4	2.7	M4	B172-0004
M5	9.3	2.7	M5	B172-0005

RoHS


Tri-Wing Countersunk Head Machine Screw (stainless steel)

ข้อมูลจำเพาะ • อัตราความต้านทานแรงดึง: เทียบเท่ากับ A2-50 วัสดุ • เหล็กกล้าไร้สนิม (A2) ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x L	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
765-1406	B113-0306	302THB	M3 x 6	14	14.8
765-1414	B113-0308	302THB	M3 x 8	14	16.0
765-1422	B113-0310	302THB	M3 x 10	14	17.0
765-1431	B113-0316	302THB	M3 x 16	13	20.0
765-1449	B113-0406	302THB	M4 x 6	14	21.5
765-1457	B113-0408	302THB	M4 x 8	14	23.4

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x L	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
765-1455	B113-0410	302THB	M4 x 10	14	26.0
765-1473	B113-0416	302THB	M4 x 16	13	30.5
765-1481	B113-0420	302THB	M4 x 20	11	30.7
765-1490	B113-0510	302THB	M5 x 10	10	25.0
765-1503	B113-0516	302THB	M5 x 16	10	35.0
765-1511	B113-0520	302THB	M5 x 20	9	37.0

Caps for Screw
Washers



Basic Dimension (unit: mm)			Size Compatible Bit Item No.	
Nominal Designation of Thread (d)	Head Outer Diameter dk	Head Thickness k	Size	Compatible Bit Item No.
M3	5.6	1.65	M3	B174-0004
M4	7.5	2.2	M4	B174-0008
M5	9.2	2.5	M5	B174-0010

RoHS



Two Hole Countersunk Head Machine Screw (stainless steel)

ข้อมูลจำเพาะ • อัตราความต้านทานแรงดึง: เทียบเท่ากับ A2-50 วัสดุ • เหล็กกล้าไร้สนิม (A2) ประเทศที่ผลิต • สหรัฐอเมริกา

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x L	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
765-1074	B110-0306	302THB	M3 x 6	4	11.4
765-1082	B110-0308	302THB	M3 x 8	4	11.8
765-1091	B110-0310	302THB	M3 x 10	4	12.1
765-1104	B110-0316	302THB	M3 x 16	4	13.2
765-1112	B110-0410	302THB	M4 x 10	5	15.2

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x L	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
765-1121	B110-0416	302THB	M4 x 16	4	15.7
765-1139	B110-0420	302THB	M4 x 20	4	17.2
765-1147	B110-0516	302THB	M5 x 16	4	19.2
765-1155	B110-0520	302THB	M5 x 20	4	21.7

Screws for Woodworking
Screws for Construction



Basic Dimension (unit: mm)			Size Compatible Bit Item No.	
Nominal Designation of Thread (d)	Head Outer Diameter dk	Head Thickness k	Size	Compatible Bit Item No.
M3	5.7	1.65	M3	B173-0003
M4	7.6	2.2	M4	B173-0004
M5	9.5	2.75	M5	B173-0005

RoHS


Triangle Socket Button Bolt (stainless steel)

ข้อมูลจำเพาะ • อัตราความต้านทานแรงดึง: เทียบเท่ากับ A2-50 วัสดุ • เหล็กกล้าไร้สนิม (A2) ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x L	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
765-0060	B101-0306	302THB	M3 x 6	12	15.2
765-0078	B101-0308	302THB	M3 x 8	12	16.4
765-0086	B101-0310	302THB	M3 x 10	11	16.7
765-0094	B101-0316	302THB	M3 x 16	10	18.6
765-0108	B101-0406	302THB	M4 x 6	11	19.6
765-0116	B101-0408	302THB	M4 x 8	11	21.7

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x L	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
765-0124	B101-0410	302THB	M4 x 10	11	23.0
765-0132	B101-0416	302THB	M4 x 16	10	26.5
765-0141	B101-0420	302THB	M4 x 20	9	27.6
765-0159	B101-0510	302THB	M5 x 10	8	27.0
765-0167	B101-0516	302THB	M5 x 16	7	29.9
765-0175	B101-0520	302THB	M5 x 20	7	33.3

Hexagon Socket Head Bolts



Basic Dimension (unit: mm)			Size Compatible Bit Item No.	
Nominal Designation of Thread (d)	Head Outer Diameter dk	Head Thickness k	Size	Compatible Bit Item No.
M3	6	1.75	M3	B171-0010
M4	8	2.3	M4	B171-0020
M5	10	2.8	M5	B171-0025

RoHS


6-Lobe Countersunk Head Bolt (stainless steel)

ข้อมูลจำเพาะ • อัตราความต้านทานแรงดึง: เทียบเท่ากับ A2-50 วัสดุ • เหล็กกล้าไร้สนิม (A2) ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x L	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
765-0761	B107-0306	302THB	M3 x 6	10	13.7
765-0779	B107-0308	302THB	M3 x 8	10	14.5
765-0787	B107-0310	302THB	M3 x 10	10	15.5
765-0795	B107-0316	302THB	M3 x 16	10	17.9
765-0809	B107-0408	302THB	M4 x 8	10	18.7
765-0817	B107-0410	302THB	M4 x 10	10	20.2

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x L	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
765-0825	B107-0416	302THB	M4 x 16	10	24.9
765-0833	B107-0420	302THB	M4 x 20	8	24.1
765-0841	B107-0510	302THB	M5 x 10	6	20.5
765-0850	B107-0516	302THB	M5 x 16	6	24.8
765-0868	B107-0520	302THB	M5 x 20	6	27.8

Hexagon Socket Head Screws with Pin



Basic Dimension (unit: mm)			Size Compatible Bit Item No.	
Nominal Designation of Thread (d)	S	Head Outer Diameter dk	Head Thickness k	Size Compatible Bit Item No.
M3	2	6	1.75	M3 B170-0002
M4	2.5	8	2.3	M4 B170-0025
M5	3	10	2.8	M5 B170-0003

RoHS

Hexagon Socket Countersunk Head Screw with Pin (stainless steel)


ข้อมูลจำเพาะ • อัตราความต้านทานแรงดึง: เทียบเท่ากับ A2-50 วัสดุ • เหล็กกล้าไร้สนิม (A2) ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x L	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
765-0434	B104-0306	302THB	M3 x 6	13	14.8
765-0442	B104-0308	302THB	M3 x 8	13	15.7
765-0451	B104-0310	302THB	M3 x 10	12	16.4
765-0469	B104-0316	302THB	M3 x 16	10	17.9
765-0477	B104-0408	302THB	M4 x 8	13	21.3
765-0485	B104-0410	302THB	M4 x 10	13	23.5


Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x L	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
765-0493	B104-0416	302THB	M4 x 16	12	27.9
765-0507	B104-0420	302THB	M4 x 20	10	27.8
765-0515	B104-0510	302THB	M5 x 10	8	23.7
765-0523	B104-0516	302THB	M5 x 16	9	30.8
765-0531	B104-0520	302THB	M5 x 20	8	32.5

423

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้ สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟฟ้าได้ ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม



B102 Type



Basic Dimension (unit: mm)		
Nominal Designation of Thread (d)	Head Outer Diameter dk	Head Thickness k
M3	5.7	1.63
M4	7.6	2.2
M5	9.5	2.75
Size	Compatible Bit Item No.	
M3	B175-0003	
M4	B175-0004	
M5	B175-0005	

5-Lobe Button Bolt (stainless steel)

ข้อมูลจำเพาะ • อัตราความต้านทานแรงดึง: เทียบเท่ากับ A2-50


วัสดุ • เหล็กกล้าไร้สนิม (A2)

ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น


Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x L	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
765-0183	B102-0306	302THB	M3 x 6	12	15.2
765-0191	B102-0308	302THB	M3 x 8	12	16.4
765-0205	B102-0310	302THB	M3 x 10	11	16.5
765-0213	B102-0316	302THB	M3 x 16	10	18.4
765-0221	B102-0406	302THB	M4 x 6	11	19.8
765-0230	B102-0408	302THB	M4 x 8	11	21.6
765-0248	B102-0410	302THB	M4 x 10	11	23.3
765-0256	B102-0416	302THB	M4 x 16	10	26.4
765-0264	B102-0420	302THB	M4 x 20	9	27.6
765-0272	B102-0508	302THB	M5 x 8	8	24.8
765-0281	B102-0510	302THB	M5 x 10	8	26.8
765-0299	B102-0516	302THB	M5 x 16	7	30.1
765-0302	B102-0520	302THB	M5 x 20	7	33.5



B105 Type



Basic Dimension (unit: mm)		
Nominal Designation of Thread (d)	s	t
M5	2.5	min3
M6	3	min3.5
M8	4	min5
Size	Compatible Bit Item No.	
M5	B170-0025	
M6	B170-0003	
M8	B170-0004	

Hexagon Socket Head Set Screw with Pin (steel)

ข้อมูลจำเพาะ • อัตราความต้านทานแรงดึง: 45H


วัสดุ • เหล็กกล้าผสม • การปรับปรุงพื้นผิว: ออกไซด์สีเทา

ประเทศที่ผลิต • ไต้หวัน

Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x L	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
765-0540	B105-0508	302THB	M5 x 8	15	21.0
765-0558	B105-0510	302THB	M5 x 10	15	24.6
765-0566	B105-0608	302THB	M6 x 8	12	21.8
765-0574	B105-0610	302THB	M6 x 10	12	25.6
765-0582	B105-0616	302THB	M6 x 16	12	37.6
765-0591	B105-0810	302THB	M8 x 10	10	32.4
765-0604	B105-0816	302THB	M8 x 16	9	46.7



B170 Type (hexagon hole with pin)



B171 Type (6-lobe)



B172 Type (tri-wing)



B173 Type (triangular holes)



B174 Type (two hole)



B175 Type (5-lobe)



B176 Type (cross recessed pin)



B178-0014 (screwdriver with magnet)



B177 Type (remover tool)

Tools for Tamper Proof Screws

ประเทศที่ผลิต • -

Bit คุณสมบัติ • ใช้สอดเข้าไขควงแม่เหล็ก B178-0014

Order Unit: 1 Pcs

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Compatible Type	Compatible	Weight (g)
765-1619	B170-0002	286THB	Hexagon Socket with Pin	M3.0	4.8
765-1651	B170-0025	286THB	Hexagon Socket with Pin	M4.0	4.9
765-1627	B170-0003	286THB	Hexagon Socket with Pin	M5.0	4.8
765-1635	B170-0004	286THB	Hexagon Socket with Pin	M6.0	6.3
765-1643	B170-0005	286THB	Hexagon Socket with Pin	M8.0	5.5
765-1660	B171-0006	286THB	6-lobe	M2.0	4.3
765-1678	B171-0008	286THB	6-lobe	M2.6	4.3
765-1686	B171-0010	286THB	6-lobe	M3.0	4.4
765-1694	B171-0020	286THB	6-lobe	M4.0	4.6
765-1708	B171-0025	286THB	6-lobe	M5.0	4.8
765-1716	B172-0002	286THB	Tri-wing	M3.0	4.6
765-1724	B172-0004	286THB	Tri-wing	M4.0	5.0
765-1732	B172-0005	286THB	Tri-wing	M5.0	5.8

Screwdriver with Magnet

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Weight (g)
765-1864	B178-0014	1,210THB	100

Remover Tool (for single sided screw)

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Compatible	Weight (g)
765-1848	B177-0410	2,873THB	M3, 4	93.0
765-1856	B177-0510	2,873THB	M5	126.4

รหัสสั่งซื้อ สีน้ำเงิน ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย สีแดง ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย สีเขียว ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

425 Screws•Bolts•Nuts

Hexagon Bolts



Hexagon Socket Head Cap Screws



Hexagon Socket Set Screws

Wing Bolts

Decorative Screws, Nuts

Nuts

Caps for Screw

Washers

Small Screws

Mischievous Prevention Screws

Drill Screws

Tapping Screws

Screws for Woodworking

Screws for Construction


Nails



PJ Type (steel)



SPJ Type (stainless steel)



Pan Head Drilling Screw (for sheet metal)

คุณสมบัติ ● สกรูสำหรับแผ่นโลหะที่เหมาะสมสำหรับงานก่อสร้างที่ใช้แผ่นโลหะและท่อ
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Steel วัสดุ

- เหล็กกล้าที่ใช้อลูมิเนียมในการชุบออกซิเจน (SWCH18A)
- การปรับปรุงพื้นผิว: ปรับแต่งผิวชั้นสุดท้ายโดยการเคลือบด้วยไตรวาเลนดโครเมียม

Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Nominal Dimension (mm)				Max Applicable Board Thickness (mm)	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
			D	d x L	L1	H			
174-8963	PJA-13	185THB	6.7	3.5 x 13	5	2.3	2.3	108	109.4
174-8971	PJ-10	185THB	8.0	4.0 x 10	2	2.8	1.6	97	135.1
174-8980	PJ-13	185THB	8.0	4.0 x 13	2.8	3	2.3	96	150.1
174-8998	PJ-16	185THB	8.0	4.0 x 16	6	2.8	3.2	78	140.8
174-9005	PJ-19	185THB	8.0	4.0 x 19	9	2.8	3.2	68	138.8
174-9013	PJ-25	185THB	8.0	4.0 x 25	15	2.8	3.2	53	133.5
174-9021	PJ-30	185THB	8.0	4.0 x 30	22	2.8	3.2	49	139.8
174-9030	PJ-35	185THB	8.0	4.0 x 35	25	2.8	3.2	45	146.2
174-9048	PJ-40	185THB	8.0	4.0 x 40	31	2.8	3.2	40	150.6
174-9056	PJ-50	185THB	8.0	4.0 x 50	41	2.8	3.2	33	141.3
174-9064	PJB-16	185THB	9.3	5.0 x 16	6	3.2	3.2	58	140.6
174-9072	PJB-19	185THB	9.3	5.0 x 19	7	3.2	3.2	53	144.6
174-9081	PJB-25	185THB	9.3	5.0 x 25	13	3.2	3.2	44	155.0

Stainless Steel วัสดุ

- เหล็กกล้าไร้สนิม (SUS410)

Order Unit: 1 Pack




Order Code	Item No.	Price (per pack)	Nominal Dimension (mm)				Max Applicable Board Thickness (mm)	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
			D	d x L	L1	H			
174-9099	SPJA-10	185THB	6.7	3.5 x 10	2	2.3	1.6	40	39.8
174-9102	SPJ-10	185THB	8.0	4.0 x 10	2	2.8	1.6	34	54.2
174-9111	SPJ-13	185THB	8.0	4.0 x 13	3	2.8	2.3	31	52.7
174-9129	SPJ-16	185THB	8.0	4.0 x 16	6	2.8	2.3	28	55.4
174-9137	SPJ-19	185THB	8.0	4.0 x 19	9	2.8	2.3	25	56.5
174-9145	SPJ-25	185THB	8.0	4.0 x 25	15	2.8	2.3	22	56.9
174-9153	SPJ-30	185THB	8.0	4.0 x 30	22	2.8	2.3	19	65.4
174-9161	SPJ-40	185THB	8.0	4.0 x 40	31	2.8	2.3	16	61.8
174-9170	SPJB-16	185THB	9.3	5.0 x 16	6	3.2	3.2	19	52.7



MJ Type (steel)



SMJ Type (stainless steel)



Drilling Screw MODOTORASU (for sheet metal)

คุณสมบัติ ● เนื่องจากแหวนรองรวมอยู่ในหัวสกรู ส่วนหัวที่กว้างจึงมีแรงกดบนพื้นผิววัสดุสูงมาก
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Steel วัสดุ

- เหล็กกล้าที่ใช้อลูมิเนียมในการชุบออกซิเจน (SWCH18A)
- การปรับปรุงพื้นผิว: ปรับแต่งผิวชั้นสุดท้ายโดยการเคลือบด้วยไตรวาเลนดโครเมียม

Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Nominal Dimension (mm)				Max Applicable Board Thickness (mm)	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
			D	d x L	L1	H			
174-8815	MJ-13	185THB	10.5	4 x 13	3	3.0	2.3	68	133.4
174-8823	MJ-16	185THB	10.5	4 x 16	6	3.0	3.2	60	126.6
174-8831	MJ-19	185THB	10.5	4 x 19	9	3.0	3.2	56	132.2
174-8840	MJ-25	185THB	10.5	4 x 25	15	3.0	3.2	47	135.9
174-8858	MJ-30	185THB	10.5	4 x 30	22	3.0	3.2	42	139.6
174-8866	MJ-35	185THB	10.5	4 x 35	25	3.0	3.2	39	134.9
174-8874	MJ-40	185THB	10.5	4 x 40	31	3.0	3.2	36	145.8
174-8882	MJ-45	185THB	10.5	4 x 45	35	3.0	3.2	33	145.9
174-8891	MJ-50	185THB	10.5	4 x 50	41	3.0	3.2	29	139.2
174-8904	MJB-35	185THB	12.0	5 x 35	23	3.3	3.2	29	130.8
174-8912	MJB-45	185THB	12.0	5 x 45	33	3.3	3.2	26	147.3
174-8921	MJB-50	185THB	12.0	5 x 50	39	3.3	3.2	22	131.9
174-8939	MJB-60	185THB	12.0	5 x 60	49 to 48	3.3	3.2	20	136.4
174-8947	MJB-70	185THB	12.0	5 x 70	59 to 58	3.3	3.2	17	134.9

Stainless Steel วัสดุ

- เหล็กกล้าไร้สนิม (SUS410)

Order Unit: 1 Pack









Order Code	Item No.	Price (per pack)	Nominal Dimension (mm)				Max Applicable Board Thickness (mm)	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
			D	d x L	L1	H			
174-8751	SMJ-16	185THB	10.5	4 x 16	6	3.0	2.3	27	56.5
174-8769	SMJ-19	185THB	10.5	4 x 19	9	3.0	2.3	24	59.1
174-8777	SMJ-25	185THB	10.5	4 x 25	15	3.0	2.3	20	56.2
174-8785	SMJ-30	185THB	10.5	4 x 30	20	3.0	2.3	18	63.0
174-8793	SMJB-45	185THB	12.0	5 x 45	33	3.3	3.2	10	60.6
174-8807	SMJB-70	185THB	12.0	5 x 70	59 to 58	3.3	3.2	6	53.2

425


สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้

สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟฟ้าได้

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม



รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย



Drilling Screw Reamer Flexible (board lifting prevention type)

คุณสมบัติ

- ปลายใบพัดทั้งสองจะเปิดช่องว่างในวัสดุที่เป็นฐาน และป้องกันการลอยตัวของบอร์ด
- เนื่องจากใบพัดจะหลุดออกเมื่อทะลุผ่านโครงเหล็ก ทำให้ยึดได้แน่นอย่างมีประสิทธิภาพ
- เครื่องคว้านรูแบบยึดหุ่นที่เจาะรูที่มือจับ (ยึดหุ่น) ได้คือ
- เหมาะสำหรับยึดโครงไม้และเหล็กให้แน่น

ประเทศที่ผลิต

Steel วัสดุ

- เหล็กกล้าที่ใช้อลูมิเนียมในการชุบดอกลูมิเนียม (SWCH18A)
- การปรับปรุงพื้นผิว: ปรับแต่งผิวชั้นสุดท้ายโดยการเคลือบด้วยไตรวาเลนตโครเมียม

Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION									
Order Code	Item No.	Price (per pack)	Nominal Dimension (mm)				Max Applicable Board Thickness (mm)	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
174-8653	BW-28	185THB	7.5	4 x 28	13	2.6	1.6 to 2.3	43	90.2
174-8661	BW-32	185THB	7.5	4 x 32	17	2.6	1.6 to 2.3	40	95.8
174-8670	BW-37	185THB	7.5	4 x 37	22	2.6	1.6 to 2.3	32	89.9
174-8688	BW-40	185THB	7.5	4 x 40	26	2.6	1.6 to 2.3	30	93.0
174-8696	BW-45	185THB	7.5	4 x 45	12 to 30	2.6	1.6 to 2.3	26	88.8
174-8700	BWB-37	185THB	10.0	5 x 37	11 to 20	3.8	2.3 to 3.2	25	101.2
174-8718	BWB-45	185THB	10.0	5 x 45	12 to 28	3.8	2.3 to 3.2	23	109.7
174-8726	BWB-50	185THB	10.0	5 x 50	15 to 34	3.8	2.3 to 3.2	18	97.9
174-8734	BWB-60	185THB	10.0	5 x 60	19 to 43	3.8	2.3 to 3.2	16	100.0
174-8742	BWB-70	185THB	10.0	5 x 70	29 to 53	3.8	2.3 to 3.2	14	102.1

Stainless Steel วัสดุ

- เหล็กกล้าไร้สนิม (SUS410)

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Nominal Dimension (mm)				Max Applicable Board Thickness (mm)	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
174-8629	SBW-28	185THB	7.5	4 x 28	13	2.6	1.6 to 2.3	20	49.0
174-8637	SBW-32	185THB	7.5	4 x 32	17	2.6	1.6 to 2.3	17	46.5
174-8645	SBW-45	185THB	7.5	4 x 45	12 to 30	2.6	1.6 to 2.3	11	43.7

ข้อควรระวัง

- ไม่สามารถใช้กับบอร์ดแข็ง เช่น แผ่นเซรามิก ไม้เนื้อแข็ง เป็นต้น ห้ามใช้กับอุปกรณ์อื่นๆ นอกจากบอร์ด

Drilling Screw Flexible (for flexible plates, steel)

วัสดุ

- เหล็กกล้าที่ใช้อลูมิเนียมในการชุบดอกลูมิเนียม (SWCH18A)
- การปรับปรุงพื้นผิว: ปรับแต่งผิวชั้นสุดท้ายโดยการเคลือบด้วยไตรวาเลนตโครเมียม

ประเทศที่ผลิต

Steel วัสดุ

Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION									
Order Code	Item No.	Price (per pack)	Nominal Dimension (mm)				Max Applicable Board Thickness (mm)	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
174-8572	FSJ-19	185THB	7	3.8 x 19	11	2.5	2.3	76	97.1
174-8581	FSJ-25	185THB	7	3.8 x 25	17	2.5	2.3	69	113.8
174-8599	FSJ-30	185THB	7	3.8 x 30	24	2.5	2.3	61	124.9
174-8602	FSJ-35	185THB	7	3.8 x 35	27	2.5	2.3	51	117.1
174-8611	FSJ-40	185THB	7	3.8 x 40	7 to 33	2.5	2.3	46	125.3

ข้อควรระวัง

- ไม่สามารถใช้กับบอร์ดแข็ง เช่น แผ่นเซรามิก และไม้เนื้อแข็ง

Drilling Screw Bugle (for gypsum boards, steel)

วัสดุ

- เหล็กกล้าที่ใช้อลูมิเนียมในการชุบดอกลูมิเนียม (SWCH18A)
- การปรับปรุงพื้นผิว: ปรับแต่งผิวชั้นสุดท้ายโดยการเคลือบด้วยไตรวาเลนตโครเมียม

ประเทศที่ผลิต

Steel วัสดุ

Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION									
Order Code	Item No.	Price (per pack)	Nominal Dimension (mm)				Max Applicable Board Thickness (mm)	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
174-8513	SJ-25	185THB	8	3.5 x 25	17	4.5	2.3	82	132.0
174-8521	SJ-32	185THB	8	3.5 x 32	24	4.5	2.3	69	131.1
174-8530	SJ-35	185THB	8	3.5 x 35	27	4.5	2.3	66	135.7
174-8548	SJ-41	185THB	8	3.5 x 41	33	4.5	2.3	56	132.7
174-8556	SJ-48	185THB	8	3.5 x 48	10 to 40	4.5	2.3	45	121.9
174-8564	SJ-57	185THB	8	3.8 x 57	16 to 49	4.5	2.3	35	137.8

Hexagon Bolts

Hexagon Socket Head Cap Screws

Hexagon Socket Set Screws

Wing Bolts

Decorative Screws, Nuts

Nuts

Caps for Screw

Washers

Small Screws

Mischievous Prevention Screws

Drill Screws

Tapping Screws

Screws for Woodworking

Screws for Construction

Nails

427 Screws•Bolts•Nuts

Hexagon Bolts

Hexagon Socket Head Cap Screws

Hexagon Socket Set Screws

Wing Bolts

Decorative Screws, Nuts

Nuts

Caps for Screw

Washers

Small Screws

Mischievous Prevention Screws

Drill Screws

Tapping Screws

Screws for Woodworking

Screws for Construction

Nails

TRUSCO

FJ Type (steel)

SFJ Type (stainless steel)

Item No. Max Applicable Board Thickness (mm)

FJA-19, FJ-13 2.3

FJ-16 to FJB-70 3.2

ข้อควรระวัง

- ไม่ใช้สกรูชนิดนี้กับกระดานแข็ง เช่น ไม้เนื้อแข็ง ไม้แผ่นบาง ไม้เนื้อแข็ง

Compatible Screwdriver

3.5mm to 4.8mm Plus No. 2

Drilling Screw Countersunk (for metal Fittings, sashes)

คุณสมบัติ

- สามารถใช้งานได้หลากหลาย เช่น วงกบ กระดานแข็ง ไม้แผ่นบาง ไม้เนื้อแข็ง

ประเทศที่ผลิต

- ญี่ปุ่น

วัสดุ

- เหล็กกล้าที่ชุบสังกะสี (SWCH18A)
- การปรับปรุงพื้นผิว: ปรับแต่งผิวขั้นสุดท้ายโดยการเคลือบด้วยโครเมียม

วัสดุ

- เหล็กกล้าที่ชุบสังกะสี (SWCH18A)
- การปรับปรุงพื้นผิว: ปรับแต่งผิวขั้นสุดท้ายโดยการเคลือบด้วยโครเมียม

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION											
Order Code	Item No.	Price (per pack)	Nominal Dimension (mm)				Q'ty Per Pack (pcs)				
D	d x L	L1	H								
174-9188	FJA-19	185THB	7	3.5 x 19	11	2.4	87				
174-9196	FJ-13	185THB	8	4.2 x 13	5	2.6	99				
174-9200	FJ-16	185THB	8	4.2 x 16	6	2.6	80				
174-9218	FJ-19	185THB	8	4.2 x 19	9	2.6	70				
174-9226	FJ-25	185THB	8	4.2 x 25	15	2.6	55				
174-9234	FJ-30	185THB	8	4.2 x 30	22	2.6	50				
174-9242	FJ-35	185THB	8	4.2 x 35	25	2.6	46				
174-9251	FJ-40	185THB	8	4.2 x 40	31	2.6	41				
174-9269	FJ-45	185THB	8	4.2 x 45	35	2.6	37				
174-9277	FJ-50	185THB	8	4.2 x 50	41	2.6	34				
174-9285	FJ-60	185THB	8	4.2 x 60	50	2.6	25				

TRUSCO

HJC Type (steel)

SHJC Type (stainless steel)

Item No. Max Applicable Board Thickness (mm)

HJB-16, HJC-19 3.2

HJB-19 to 50 4.5

HJC-25 to 70 6.0

Drilling Screw Hex (for metal siding)

คุณสมบัติ

- สามารถนำมาใช้ในงานผนังโลหะต่างๆ เช่น ผนังด้านนอก หลังคา งานฉนวน และอื่นๆ

ประเทศที่ผลิต

- ญี่ปุ่น

วัสดุ

- เหล็กกล้าที่ชุบสังกะสี (SWCH18A)
- การปรับปรุงพื้นผิว: ปรับแต่งผิวขั้นสุดท้ายโดยการเคลือบด้วยโครเมียม

วัสดุ

- เหล็กกล้าที่ชุบสังกะสี (SWCH18A)
- การปรับปรุงพื้นผิว: ปรับแต่งผิวขั้นสุดท้ายโดยการเคลือบด้วยโครเมียม

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION											
Order Code	Item No.	Price (per pack)	Nominal Dimension (mm)				Q'ty Per Pack (pcs)				
D	d x L	L1	B	H							
174-9331	HJB-16	185THB	11.0	5 x 16	4	8.0	5.2	42			
174-9340	HJB-19	185THB	11.0	5 x 19	7	8.0	5.2	39			
174-9358	HJB-25	185THB	11.0	5 x 25	13	8.0	5.2	34			
174-9366	HJB-35	185THB	11.0	5 x 35	23	8.0	5.2	26			
174-9374	HJB-45	185THB	11.0	5 x 45	33	8.0	5.2	22			
174-9382	HJB-50	185THB	11.0	5 x 50	39	8.0	5.2	21			
174-9391	HJC-19	185THB	13.0	6 x 19	4	9.5	6.5	22			
174-9404	HJC-25	185THB	13.0	6 x 25	10	9.5	6.5	19			
174-9412	HJC-35	185THB	13.0	6 x 35	20	9.5	6.5	16			
174-9421	HJC-45	185THB	13.0	6 x 45	30	9.5	6.5	13			
174-9439	HJC-50	185THB	13.0	6 x 50	36	9.5	6.5	12			
174-9447	HJC-60	185THB	13.0	6 x 60	45	9.5	6.5	10			

TRUSCO

Ultra Low Head Drilling Screw (for sheet metal)

ประเทศที่ผลิต

- ญี่ปุ่น

คุณสมบัติ

- เนื่องจากมีส่วนหัวที่บางมาก โดยมีส่วนหัว 0.9 มม. เป็นสกรูปลายส่วนที่มีส่วนหัวยื่นออกมาเล็กน้อย แม้จะถูกนำไปใช้ในบริเวณที่ไม่ใช่เครื่องเจาะก็ตาม
- เหล็กกล้าที่ชุบสังกะสี (SWCH18A)
- การปรับปรุงพื้นผิว: ปรับแต่งผิวขั้นสุดท้ายโดยการเคลือบด้วยโครเมียม

วัสดุ

- เหล็กกล้าที่ชุบสังกะสี (SWCH18A)
- การปรับปรุงพื้นผิว: ปรับแต่งผิวขั้นสุดท้ายโดยการเคลือบด้วยโครเมียม

Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Nominal Dimension (mm)				Max Applicable Board Thickness (mm)	Working Length (mm)	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
D	d x L	L1	H							
795-9460	TNJ-0516	185THB	10.0	5 x 16	4.0	0.9	3.2	4.0	53	95.3
795-9478	TNJ-0519	185THB	10.0	5 x 19	7.0	0.9	3.2	7.0	47	98.3
795-9486	TNJ-0525	185THB	10.0	5 x 25	13.0	0.9	3.2	13.0	42	111.4
795-9494	TNJ-0535	185THB	10.0	5 x 35	23.0	0.9	3.2	23.0	31	112.2
795-9508	TNJ-0545	185THB	10.0	5 x 45	33.0	0.9	3.2	33.0	26	123.1

Stainless Steel

วัสดุ

- เหล็กกล้าไร้สนิม (SUS410)
- การปรับปรุงพื้นผิว: การสร้างฟิล์มบนผิวโลหะ

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Nominal Dimension (mm)				Max Applicable Board Thickness (mm)	Working Length (mm)	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
D	d x L	L1	H							
796-0093	TSNJ-0516	185THB	10.0	5 x 16	4.0	0.9	3.2	4.0	31	60.1
796-0107	TSNJ-0519	185THB	10.0	5 x 19	7.0	0.9	3.2	7.0	29	64.3
796-0115	TSNJ-0525	185THB	10.0	5 x 25	13.0	0.9	3.2	13.0	25	69.2
796-0123	TSNJ-0535	185THB	10.0	5 x 35	23.0	0.9	3.2	23.0	19	72.2

427

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้ สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟฟ้าได้ ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม


TRUSCO

B707 Type (steel(trivalent chromate))

B07 Type (steel(unichrome))

B09 Type (stainless steel)

Dimensions



Basic Dimension (unit: mm)

Nominal Diameter	Head Outer Diameter (dk)	Head Thickness(k)	Screw Pilot Hole Dimension
M3	5.5	2.0	2.6
M4	7.0	2.6	3.2
M5	9.0	3.3	4.0
M6	10.5	3.9	4.9

*The screw pilot hole dimension is in case of the base material thickness of 1.2mm.

Compatible Screwdriver

M3 to M5	Plus No. 2
M6	Plus No. 3

Pan Head Tapping Screw

คุณสมบัติ • สำหรับเหล็กแผ่นบาง สามารถขันให้แน่นด้วยรูปร่างโดยไม่ต้องใช้ตัวประหรือหนีบ

Steel(trivalent chromate) วัสดุ

• เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ (SWCH)

• การปรับปรุงพื้นผิว: ปรับแต่งผิวชั้นสุดท้ายโดยการเคลือบด้วยโครมาตโครเมต (สีขาว) ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION											
Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x L	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)	Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x L	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
285-6069	B707-0306	198THB	M3 x 6	173	73.5	285-6344	B707-0516	198THB	M5 x 16	51	130.3
285-6077	B707-0308	198THB	M3 x 8	163	82.5	285-6352	B707-0520	198THB	M5 x 20	46	137.9
285-6085	B707-0310	198THB	M3 x 10	154	90.6	285-6361	B707-0525	198THB	M5 x 25	40	142.0
285-6093	B707-0312	198THB	M3 x 12	146	97.8	285-6379	B707-0530	198THB	M5 x 30	35	143.6
285-6107	B707-0316	198THB	M3 x 16	123	102.5	285-6387	B707-0535	198THB	M5 x 35	30	139.8
285-6115	B707-0320	198THB	M3 x 20	106	102.4	285-6395	B707-0540	198THB	M5 x 40	26	135.6
285-6123	B707-0325	198THB	M3 x 25	91	109.4	285-6409	B707-0545	198THB	M5 x 45	23	133.4
285-6131	B707-0330	198THB	M3 x 30	71	99.4	285-6417	B707-0550	198THB	M5 x 50	20	126.5
285-6140	B707-0335	198THB	M3 x 35	51	84.1	285-6425	B707-0555	198THB	M5 x 55	17	113.9
285-6158	B707-0340	198THB	M3 x 40	41	73.8	285-6433	B707-0560	198THB	M5 x 60	15	109.5
285-6166	B707-0408	198THB	M4 x 8	115	110.5	285-6441	B707-0565	198THB	M5 x 65	14	112.0
285-6174	B707-0410	198THB	M4 x 10	109	119.9	285-6450	B707-0570	198THB	M5 x 70	12	103.2
285-6182	B707-0412	198THB	M4 x 12	101	125.1	285-6468	B707-0575	198THB	M5 x 75	11	101.3
285-6191	B707-0416	198THB	M4 x 16	89	134.8	285-6476	B707-0610	198THB	M6 x 10	34	116.5
285-6204	B707-0420	198THB	M4 x 20	78	139.6	285-6484	B707-0612	198THB	M6 x 12	35	121.4
285-6212	B707-0425	198THB	M4 x 25	66	140.9	285-6492	B707-0616	198THB	M6 x 16	31	127.1
285-6221	B707-0430	198THB	M4 x 30	57	141.4	285-6506	B707-0620	198THB	M6 x 20	28	132.5
285-6239	B707-0435	198THB	M4 x 35	49	138.4	285-6514	B707-0625	198THB	M6 x 25	26	143.6
285-6247	B707-0440	198THB	M4 x 40	42	144.8	285-6522	B707-0630	198THB	M6 x 30	23	141.4
285-6255	B707-0445	198THB	M4 x 45	37	142.9	285-6531	B707-0635	198THB	M6 x 35	20	142.0
285-6263	B707-0450	198THB	M4 x 50	32	123.6	285-6549	B707-0640	198THB	M6 x 40	17	134.2
285-6271	B707-0455	198THB	M4 x 55	25	105.1	285-6557	B707-0645	198THB	M6 x 45	15	123.0
285-6280	B707-0460	198THB	M4 x 60	22	103.4	285-6565	B707-0650	198THB	M6 x 50	14	132.7
285-6298	B707-0465	198THB	M4 x 65	19	98.8	285-6573	B707-0655	198THB	M6 x 55	12	127.2
285-6301	B707-0470	198THB	M4 x 70	17	98.6	285-6581	B707-0660	198THB	M6 x 60	11	126.5
285-6310	B707-0475	198THB	M4 x 75	15	96.0	285-6590	B707-0665	198THB	M6 x 65	10	120.0
285-6328	B707-0510	198THB	M5 x 10	58	109.6	285-6603	B707-0670	198THB	M6 x 70	9	117.9
285-6336	B707-0512	198THB	M5 x 12	56	118.2	285-6611	B707-0675	198THB	M6 x 75	8	104.0

Steel(unichrome) วัสดุ

• เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ (SWCH)

• การปรับปรุงพื้นผิว: ปรับแต่งผิวชั้นสุดท้ายโดยการเคลือบด้วยโครมาตโครเมต ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x L	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)	Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x L	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
159-4851	B07-0308	198THB	M3 x 8	290	146.7	159-5083	B07-0470	198THB	M4 x 70	34	185.6
159-4869	B07-0310	198THB	M3 x 10	260	152.8	159-5091	B07-0475	198THB	M4 x 75	30	175.8
159-4877	B07-0312	198THB	M3 x 12	250	167.5	159-5113	B07-0510	198THB	M5 x 10	110	207.7
159-4885	B07-0316	198THB	M3 x 16	225	187.4	159-5121	B07-0512	198THB	M5 x 12	100	211.1
159-4893	B07-0320	198THB	M3 x 20	195	194.2	159-5130	B07-0516	198THB	M5 x 16	90	229.8
159-4907	B07-0325	198THB	M3 x 25	160	192.0	159-5148	B07-0520	198THB	M5 x 20	80	239.8
159-4915	B07-0330	198THB	M3 x 30	140	196.0	159-5156	B07-0525	198THB	M5 x 25	70	248.6
159-4958	B07-0410	198THB	M4 x 10	170	187.0	159-5164	B07-0530	198THB	M5 x 30	60	246.3
159-4966	B07-0412	198THB	M4 x 12	160	198.0	159-5172	B07-0535	198THB	M5 x 35	55	256.2
159-4974	B07-0416	198THB	M4 x 16	150	227.1	159-5181	B07-0540	198THB	M5 x 40	50	260.7
159-4982	B07-0420	198THB	M4 x 20	130	232.7	159-5202	B07-0550	198THB	M5 x 50	35	221.2
159-4991	B07-0425	198THB	M4 x 25	110	234.8	159-5288	B07-0616	198THB	M6 x 16	50	205.0
159-5008	B07-0430	198THB	M4 x 30	95	235.7	159-5296	B07-0620	198THB	M6 x 20	45	212.9
159-5016	B07-0435	198THB	M4 x 35	80	226.0	159-5300	B07-0625	198THB	M6 x 25	40	220.9
159-5024	B07-0440	198THB	M4 x 40	70	241.2	159-5318	B07-0630	198THB	M6 x 30	35	215.1
159-5041	B07-0450	198THB	M4 x 50	55	212.4	159-5351	B07-0650	198THB	M6 x 50	21	199.0
159-5067	B07-0460	198THB	M4 x 60	40	186.4	159-5377	B07-0660	198THB	M6 x 60	18	199.4
159-5075	B07-0465	198THB	M4 x 65	38	154.2	159-5385	B07-0665	198THB	M6 x 65	17	201.9

Stainless Steel วัสดุ

• เหล็กกล้าไร้สนิม (SUS304 วัสดุเทียบเท่า)

ประเทศที่ผลิต • -

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x L	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)	Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x L	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
159-5431	B09-0310	243THB	M3 x 10	150	88.2	159-5601	B09-0510	243THB	M5 x 10	60	113.3
159-5440	B09-0312	243THB	M3 x 12	140	93.8	159-5628	B09-0516	243THB	M5 x 16	45	114.9
159-5458	B09-0316	243THB	M3 x 16	120	99.9	159-5636	B09-0520	243THB	M5 x 20	40	119.9
159-5466	B09-0320	243THB	M3 x 20	100	99.6	159-5644	B09-0525	243THB	M5 x 25	35	124.3
159-5474	B09-0325	243THB	M3 x 25	85	102.0	159-5652	B09-0530	243THB	M5 x 30	30	123.1
159-5482	B09-0330	243THB	M3 x 30	75	105.0	159-5661	B09-0535	243THB	M5 x 35	25	116.4
159-5491	B09-0408	243THB	M4 x 8	110	105.7	159-5679	B09-0540	243THB	M5 x 40	22	114.7
159-5504	B09-0410	243THB	M4 x 10	100	110.0	159-5687	B09-0545	243THB	M5 x 45	20	115.4
159-5512	B09-0412	243THB	M4 x 12	95	117.6	159-5695	B09-0550	243THB	M5 x 50	18	113.8
159-5521	B09-0416	243THB	M4 x 16	80	121.1	159-5709	B09-0616	243THB	M6 x 16	30	123.0
159-5539	B09-0420	243THB	M4 x 20	70	125.3	159-5717	B09-0620	243THB	M6 x 20	25	118.3
159-5547	B09-0425	243THB	M4 x 25	60	128.1	159-5725	B09-0625	243THB	M6 x 25	22	121.5
159-5555	B09-0430	243THB	M4 x 30	50	124.0	159-5733	B09-0630	243THB	M6 x 30	20	122.9
159-5563	B09-0435	243THB	M4 x 35	45	127.1	159-5750	B09-0640	243THB	M6 x 40	15	118.4
159-5571	B09-0440	243THB	M4 x 40	40	137.8	159-5776	B09-0650	243THB	M6 x 50	13	123.1
159-5580	B09-0445	243THB	M4 x 45	30	114.0						
159-5598	B09-0450	243THB	M4 x 50	25	96.5						

รหัสส่ง ... มีสินค้าที่สต็อกที่ประเทศอินเดียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าที่สต็อกที่ประเทศอินเดีย **สีเขียว** ... มีสินค้าที่สต็อกที่ประเทศไทย

429 Screws•Bolts•Nuts

Hexagon Bolts

TRUSCO

TRUSCO

Hexagon Socket Head Cap Screws


Com Drawing

Hexagon Socket Set Screws



TFTN Type (steel)

TFTS Type (stainless steel)



Compatible Screwdriver	
M3, M4	Plus No. 2

Wing Bolts

Decorative Screws, Nuts

Nuts

Caps for Screw

Washers

Small Screws

Mischievous Prevention Screws

Drill Screws

Tapping Screws

Screws for Woodworking

Screws for Construction

Nails

Steel วัสดุ

●เหล็กกล้าคาร์บอนสำหรับการขึ้นรูปแบบเย็น (SWRCH18A) ●การปรับปรุงพื้นผิว: ปรับแต่งผิวขั้นสุดท้ายโดยการเคลือบด้วยนิกเกิล

Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x L	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
819-5343	TFTN-0310	212THB	M3 x 10	30	19.6
819-5344	TFTN-0312	212THB	M3 x 12	30	21.4
819-5345	TFTN-0316	212THB	M3 x 16	30	24.9
819-5346	TFTN-0320	212THB	M3 x 20	26	25.3
819-5347	TFTN-0325	212THB	M3 x 25	24	27.3
819-5348	TFTN-0330	212THB	M3 x 30	20	26.7

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x L	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
819-5349	TFTN-0412	212THB	M4 x 12	22	27.6
819-5350	TFTN-0416	212THB	M4 x 16	20	29.7
819-5351	TFTN-0420	212THB	M4 x 20	18	31.0
819-5352	TFTN-0425	212THB	M4 x 25	16	32.3
819-5353	TFTN-0430	212THB	M4 x 30	14	32.6

Stainless Steel วัสดุ

●เหล็กกล้าไร้สนิม (SUSXM7)

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x L	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
819-5354	TFTS-0310	260THB	M3 x 10	22	14.1
819-5355	TFTS-0312	260THB	M3 x 12	18	14.4
819-5356	TFTS-0316	260THB	M3 x 16	18	16.4
819-5357	TFTS-0320	260THB	M3 x 20	16	17.5
819-5358	TFTS-0325	260THB	M3 x 25	14	19.3
819-5359	TFTS-0330	260THB	M3 x 30	8	15.8

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x L	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
819-5360	TFTS-0412	260THB	M4 x 12	12	18.1
819-5361	TFTS-0416	260THB	M4 x 16	10	18.9
819-5362	TFTS-0420	260THB	M4 x 20	10	21.8
819-5363	TFTS-0425	260THB	M4 x 25	8	21.5
819-5364	TFTS-0430	260THB	M4 x 30	6	19.7

TRUSCO

TRUSCO

Com Drawing



SCTN Type (white)




(black)



(gray)



(brown)



Compatible Screwdriver	
M3, M4	Plus No. 2

Basic Dimension (unit: mm)			
Nominal Diameter d	Head Outer Diameter (Φ dk)	Head Thickness (k)	Screw Pilot Hole Dimension
M3	8.0	0.9	2.6
M4	9.0	1.1	3.2

*The screw pilot hole dimension is in case of the base material thickness of 1.2mm.

Colored Low Head Tapping Screw

คุณสมบัติ ●สกรูเกลียวปล่อยแบบหัวสกรูมีสี ●เนื่องจากหัวสกรูบาง พื้นผิวที่ติดตั้งจึงเป็นพื้นเรียบได้
วัสดุ ●เหล็กกล้าไร้สนิม (SUSXM7) ●หัว: เคลือบ
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

White

Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x L	Head Diameter (mm)	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
856-0838	SCTN-0312W	287THB	M3 x 12	8.0	18	17.7
856-0842	SCTN-0416W	319THB	M4 x 16	9.0	18	30.5
856-0846	SCTN-0420W	287THB	M4 x 20	9.0	10	22.5
856-0850	SCTN-0425W	273THB	M4 x 25	9.0	8	23.4

Black

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x L	Head Diameter (mm)	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
856-0839	SCTN-0312BK	287THB	M3 x 12	8.0	18	17.7
856-0843	SCTN-0416BK	319THB	M4 x 16	9.0	18	30.5
856-0847	SCTN-0420BK	287THB	M4 x 20	9.0	10	22.5
856-0851	SCTN-0425BK	273THB	M4 x 25	9.0	8	23.4

Gray

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x L	Head Diameter (mm)	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
856-0840	SCTN-0312GY	287THB	M3 x 12	8.0	18	17.7
856-0844	SCTN-0416GY	319THB	M4 x 16	9.0	18	30.5
856-0848	SCTN-0420GY	287THB	M4 x 20	9.0	10	22.5
856-0852	SCTN-0425GY	273THB	M4 x 25	9.0	8	23.4

Brown

Order Unit: 1 Pack



Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x L	Head Diameter (mm)	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
856-0841	SCTN-0312BR	287THB	M3 x 12	8.0	18	17.7
856-0845	SCTN-0416BR	319THB	M4 x 16	9.0	18	30.5
856-0849	SCTN-0420BR	287THB	M4 x 20	9.0	10	22.5
856-0853	SCTN-0425BR	273THB	M4 x 25	9.0	8	23.4

429

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้

สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟที่ไทยได้

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

B742 Type
(steel(trivalent chromate))B42 Type
(steel(unichrome))B43 Type
(stainless steel)

Basic Dimension

Compatible Screwdriver			
M3 to M5	Plus No. 2		
M6	Plus No. 3		

(unit: mm)			
Nominal Diameter	Head Outer Diameter (Φ dk)	Head Thickness (k)	Screw Pilot Hole Dimension
M3	6.9	1.9	2.6
M3.5	8.1	2.2	2.9
M4	9.4	2.5	3.2
M5	11.8	3.1	4.0
M6	14.0	3.7	4.9

*The screw pilot hole dimension is in case of the base material thickness of 1.2mm.

Truss Head Tapping Screw

คุณสมบัติ • สกรูสำหรับเหล็กแผ่นบาง พร้อมด้วยหัวทรงกลม สามารถขันให้แน่นด้วยรูปร่างไม่ต้องใช้ตัวปาดหรือสอด

Steel (trivalent chromate) วัสดุ

ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

• เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ (SWCH) • การปรับปรุงพื้นผิว: ปรับแต่งผิวชั้นสุดท้ายโดยการเคลือบด้วยโครมาตโครเมต (สีขาว)

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x L	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
285-7162	B742-0306	198THB	M3 x 6	151	87.2
285-7171	B742-0308	198THB	M3 x 8	141	92.6
285-7189	B742-0310	198THB	M3 x 10	134	98.6
285-7197	B742-0312	198THB	M3 x 12	127	103.8
285-7201	B742-0316	198THB	M3 x 16	107	104.5
285-7219	B742-0320	198THB	M3 x 20	93	105.8
285-7227	B742-0325	198THB	M3 x 25	79	105.6
285-7235	B742-0330	198THB	M3 x 30	62	94.3
285-7243	B742-0406	198THB	M4 x 6	82	99.8
285-7251	B742-0408	198THB	M4 x 8	99	134.4
285-7260	B742-0410	198THB	M4 x 10	96	144.0
285-7278	B742-0412	198THB	M4 x 12	88	144.4
285-7286	B742-0416	198THB	M4 x 16	77	148.1
285-7294	B742-0420	198THB	M4 x 20	68	149.9
285-7308	B742-0425	198THB	M4 x 25	58	148.3
285-7316	B742-0430	198THB	M4 x 30	49	142.7
285-7324	B742-0435	198THB	M4 x 35	42	137.0
285-7332	B742-0440	198THB	M4 x 40	37	130.3
285-7341	B742-0445	198THB	M4 x 45	32	124.8
285-7359	B742-0450	198THB	M4 x 50	28	121.0

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x L	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
285-7367	B742-0508	198THB	M5 x 8	46	110.2
285-7375	B742-0510	198THB	M5 x 10	50	130.1
285-7383	B742-0512	198THB	M5 x 12	49	139.6
285-7391	B742-0516	198THB	M5 x 16	45	148.5
285-7405	B742-0520	198THB	M5 x 20	40	150.1
285-7413	B742-0525	198THB	M5 x 25	35	151.2
285-7421	B742-0530	198THB	M5 x 30	30	146.6
285-7430	B742-0535	198THB	M5 x 35	26	141.8
285-7448	B742-0540	198THB	M5 x 40	23	138.4
285-7456	B742-0545	198THB	M5 x 45	20	132.0
285-7464	B742-0550	198THB	M5 x 50	18	128.7
285-7472	B742-0612	198THB	M6 x 12	30	141.9
285-7481	B742-0616	198THB	M6 x 16	27	145.4
285-7499	B742-0620	198THB	M6 x 20	24	144.6
285-7502	B742-0625	198THB	M6 x 25	23	157.3
285-7511	B742-0630	198THB	M6 x 30	20	152.9
285-7529	B742-0635	198THB	M6 x 35	17	143.7
285-7537	B742-0640	198THB	M6 x 40	15	138.9
285-7545	B742-0645	198THB	M6 x 45	13	131.0
285-7553	B742-0650	198THB	M6 x 50	12	131.0

Steel (unichrome) วัสดุ

ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

• เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ (SWCH) • การปรับปรุงพื้นผิว: ปรับแต่งผิวชั้นสุดท้ายโดยการเคลือบด้วยโครมาตโครเมต

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x L	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
159-6641	B42-0306	198THB	M3 x 6	270	155.7
159-6659	B42-0308	198THB	M3 x 8	250	164.2
159-6667	B42-0310	198THB	M3 x 10	240	176.6
159-6675	B42-0312	198THB	M3 x 12	230	187.9
159-6683	B42-0316	198THB	M3 x 16	200	165.2
159-6691	B42-0320	198THB	M3 x 20	180	204.6
159-6713	B42-0330	198THB	M3 x 30	120	184.3
159-6721	B42-0408	198THB	M4 x 8	160	217.2
159-6730	B42-0410	198THB	M4 x 10	150	225.0
159-6748	B42-0412	198THB	M4 x 12	145	237.9
159-6756	B42-0416	198THB	M4 x 16	125	240.3
159-6764	B42-0420	198THB	M4 x 20	115	253.5
159-6772	B42-0425	198THB	M4 x 25	100	255.7
159-6781	B42-0430	198THB	M4 x 30	85	247.4
159-6799	B42-0435	198THB	M4 x 35	75	244.7
159-6802	B42-0440	198THB	M4 x 40	65	228.9
159-6811	B42-0445	198THB	M4 x 45	55	207.9

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x L	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
159-6829	B42-0450	198THB	M4 x 50	50	216.1
212-9922	B42-0510	198THB	M5 x 10	95	249.0
159-6837	B42-0512	198THB	M5 x 12	90	256.3
159-6845	B42-0516	198THB	M5 x 16	80	264.0
159-6853	B42-0520	198THB	M5 x 20	70	262.7
159-6861	B42-0525	198THB	M5 x 25	60	259.2
159-6870	B42-0530	198THB	M5 x 30	55	268.7
159-6888	B42-0535	198THB	M5 x 35	45	245.3
159-6896	B42-0540	198THB	M5 x 40	40	240.7
159-6934	B42-0612	198THB	M6 x 12	50	236.4
159-6942	B42-0616	198THB	M6 x 16	45	242.2
159-6951	B42-0620	198THB	M6 x 20	40	241.1
159-6969	B42-0625	198THB	M6 x 25	38	259.8
159-6977	B42-0630	198THB	M6 x 30	33	252.2
159-6985	B42-0635	198THB	M6 x 35	29	245.2
159-6993	B42-0640	198THB	M6 x 40	26	240.7
159-7019	B42-0650	198THB	M6 x 50	22	239.3

Stainless Steel วัสดุ

• เหล็กกล้าไร้สนิม (SUS304 วัสดุเทียบเท่า)

ประเทศที่ผลิต • -


Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x L	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
159-7027	B43-0306	212THB	M3.0 x 6	130	75.0
159-7035	B43-0308	212THB	M3.0 x 8	125	82.1
159-7043	B43-0310	212THB	M3.0 x 10	115	84.6
159-7051	B43-0312	212THB	M3.0 x 12	110	89.8
159-7060	B43-0316	212THB	M3.0 x 16	90	87.8
159-7078	B43-0320	212THB	M3.0 x 20	80	90.9
159-7086	B43-0325	212THB	M3.0 x 25	65	86.8
159-7094	B43-0330	212THB	M3.0 x 30	60	92.1
212-9973	B43-3520	212THB	M3.5 x 20	60	97.9
212-9981	B43-3525	212THB	M3.5 x 25	50	95.5
159-7108	B43-0408	212THB	M4.0 x 8	80	108.6
159-7116	B43-0410	212THB	M4.0 x 10	75	112.5
159-7124	B43-0412	212THB	M4.0 x 12	70	114.8
159-7132	B43-0416	212THB	M4.0 x 16	60	115.3
159-7141	B43-0420	212THB	M4.0 x 20	55	121.2
159-7159	B43-0425	212THB	M4.0 x 25	45	115.0
159-7167	B43-0430	212THB	M4.0 x 30	40	116.4
159-7175	B43-0435	212THB	M4.0 x 35	35	114.2
159-7183	B43-0440	212THB	M4.0 x 40	30	105.6


Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x L	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
159-7191	B43-0445	212THB	M4 x 45	25	94.5
159-7205	B43-0450	212THB	M4 x 50	20	86.4
159-7213	B43-0510	212THB	M5 x 10	45	117.9
159-7221	B43-0512	212THB	M5 x 12	40	113.9
159-7230	B43-0516	212THB	M5 x 16	35	115.5
159-7248	B43-0520	212THB	M5 x 20	30	112.5
159-7256	B43-0525	212THB	M5 x 25	25	108.0
159-7264	B43-0530	212THB	M5 x 30	23	112.3
159-7272	B43-0535	212THB	M5 x 35	20	109.0
159-7281	B43-0540	212THB	M5 x 40	17	102.3
159-7299	B43-0545	212THB	M5 x 45	15	98.7
159-7302	B43-0550	212THB	M5 x 50	13	92.9
159-7311	B43-0616	212THB	M6 x 16	22	118.4
159-7329	B43-0620	212THB	M6 x 20	19	114.5
159-7337	B43-0625	212THB	M6 x 25	17	116.2
159-7345	B43-0630	212THB	M6 x 30	15	114.6
159-7353	B43-0635	212THB	M6 x 35	13	109.8
159-7361	B43-0640	212THB	M6 x 40	12	111.1
159-7388	B43-0650	212THB	M6 x 50	10	108.8

รหัสสั่งซื้อ สีน้ำเงิน ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินเดียและประเทศไทย สีแดง ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินเดีย สีเขียว ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย



B08 Type



Compatible Screwdriver	
M3 to M5	Plus No. 2
M6	Plus No. 3

Basic Dimension (unit: mm)			
Nominal Diameter	Head Outer Diameter (φ dk)	Head Thickness (k)	Screw Pilot Hole Dimension
M3	6	1.75	2.6
M4	8	2.30	3.2
M5	10	2.80	4.0
M6	12	3.40	4.9

*The screw pilot hole dimension is in case of the base material thickness of 1.2mm.

Countersunk Head Tapping Screw (steel)

- คุณสมบัติ
- สกรูสำหรับแผ่นเหล็กกล้าชนิดบาง ประเภทหัวตบเปอร์ สามารถขันแน่นเข้ากับรูร่องได้โดยไม่ต้องใช้ตัวปรีหรือน็อต
 - เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ (SWCH)
 - การปรับปรุงพื้นผิว: ปรับแต่งผิวชั้นสุดท้ายโดยการเคลือบด้วยไตรวาเลนซ์โครเมียม
- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น


Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION



Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x L	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
212-4530	B08-0306	198THB	M3 x 6	300	99.3
159-5784	B08-0308	198THB	M3 x 8	290	117.7
159-5792	B08-0310	198THB	M3 x 10	260	127.6
159-5806	B08-0312	198THB	M3 x 12	250	143.0
159-5814	B08-0316	198THB	M3 x 16	225	164.4
159-5822	B08-0320	198THB	M3 x 20	195	173.9
159-5831	B08-0325	198THB	M3 x 25	160	174.5
159-5849	B08-0330	198THB	M3 x 30	140	180.6
159-5857	B08-0335	198THB	M3 x 35	105	156.4
159-5865	B08-0340	198THB	M3 x 40	80	135.2
159-5873	B08-0410	198THB	M4 x 10	170	146.3
159-5881	B08-0412	198THB	M4 x 12	160	160.3
159-5890	B08-0416	198THB	M4 x 16	150	192.6
159-5903	B08-0420	198THB	M4 x 20	130	203.5
159-5911	B08-0425	198THB	M4 x 25	110	210.9
159-5920	B08-0430	198THB	M4 x 30	95	215.7
159-5938	B08-0435	198THB	M4 x 35	80	209.9
159-5946	B08-0440	198THB	M4 x 40	70	208.3
159-5954	B08-0445	198THB	M4 x 45	60	199.2
159-5962	B08-0450	198THB	M4 x 50	55	202.5
159-5971	B08-0455	198THB	M4 x 55	45	181.8
159-5989	B08-0460	198THB	M4 x 60	40	176.0
159-5997	B08-0465	198THB	M4 x 65	38	184.6
159-6004	B08-0470	198THB	M4 x 70	34	178.8
159-6012	B08-0475	198THB	M4 x 75	30	169.8

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x L	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
212-4556	B08-0510	198THB	M5 x 10	110	165.0
159-6021	B08-0512	198THB	M5 x 12	100	175.3
159-6039	B08-0516	198THB	M5 x 16	90	198.5
159-6047	B08-0520	198THB	M5 x 20	80	212.7
159-6055	B08-0525	198THB	M5 x 25	70	225.7
159-6063	B08-0530	198THB	M5 x 30	60	227.4
159-6071	B08-0535	198THB	M5 x 35	55	239.5
159-6080	B08-0540	198THB	M5 x 40	50	246.1
159-6098	B08-0545	198THB	M5 x 45	40	219.6
159-6101	B08-0550	198THB	M5 x 50	35	211.9
159-6110	B08-0555	198THB	M5 x 55	33	217.8
159-6128	B08-0560	198THB	M5 x 60	30	213.0
159-6136	B08-0565	198THB	M5 x 65	28	212.8
159-6152	B08-0575	198THB	M5 x 75	23	197.8
159-6161	B08-0616	198THB	M6 x 16	50	173.3
159-6179	B08-0620	198THB	M6 x 20	45	185.0
159-6187	B08-0625	198THB	M6 x 25	40	196.7
159-6195	B08-0630	198THB	M6 x 30	35	200.4
159-6217	B08-0640	198THB	M6 x 40	25	183.5
159-6233	B08-0650	198THB	M6 x 50	21	188.1
159-6241	B08-0660	198THB	M6 x 60	18	173.8
159-6268	B08-0670	198THB	M6 x 70	16	176.0
159-6276	B08-0675	198THB	M6 x 75	14	162.4



B60 Type



Countersunk Head Wood Screw (stainless steel)

- คุณสมบัติ
- มีส่วนปลายและสันที่แหลมสำหรับการขันลงไปในเนื้อไม้
 - ใช้เหล็กกล้าไร้สนิมทนทานต่อการสึกกร่อน
- วัสดุ
- เหล็กกล้าไร้สนิม (SUS304 วัสดุเทียบเท่า)
- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x Total Length	Thread Length (mm)	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
212-4629	B60-2163	257THB	M2.1 x 6.3	4.2	220	37.4
212-4637	B60-2110	257THB	M2.1 x 10.0	6.7	220	46.2
212-4645	B60-2413	257THB	M2.4 x 13.0	8.7	190	70.3
212-4653	B60-2416	257THB	M2.4 x 16.0	10.7	180	75.6
212-4661	B60-2713	257THB	M2.7 x 13.0	8.7	175	73.5
212-4670	B60-2716	257THB	M2.7 x 16.0	10.7	160	89.6
212-4688	B60-2720	257THB	M2.7 x 20.0	13.3	135	97.2
212-4696	B60-3116	257THB	M3.1 x 16.0	10.7	125	107.5
212-4700	B60-3120	257THB	M3.1 x 20.0	13.3	115	103.5
212-4718	B60-3122	257THB	M3.1 x 22.0	14.7	100	98.0
212-4726	B60-3125	257THB	M3.1 x 25.0	16.7	85	93.0
212-4734	B60-3132	257THB	M3.1 x 32.0	21.3	60	84.0
212-4742	B60-3520	257THB	M3.5 x 20.0	13.3	85	102.0
212-4769	B60-3525	257THB	M3.5 x 25.0	16.7	75	120.0
212-4777	B60-3532	257THB	M3.5 x 32.0	21.3	60	120.0
212-4785	B60-3538	257THB	M3.5 x 38.0	25.3	50	120.0
212-4793	B60-3816	257THB	M3.8 x 16.0	10.7	70	70.0
212-4807	B60-3820	257THB	M3.8 x 20.0	13.3	70	91.0
212-4815	B60-3825	257THB	M3.8 x 25.0	16.7	65	110.5
212-4823	B60-3832	257THB	M3.8 x 32.0	21.3	50	105.0
212-4831	B60-3838	257THB	M3.8 x 38.0	25.3	45	112.5
212-4840	B60-3845	257THB	M3.8 x 45.0	30.0	40	124.0
212-4858	B60-3850	257THB	M3.8 x 50.0	33.3	35	133.0

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x Total Length	Thread Length (mm)	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
212-4866	B60-4120	257THB	M4.1 x 20.0	13.3	55	88.0
212-4874	B60-4125	257THB	M4.1 x 25.0	16.7	50	105.0
212-4891	B60-4132	257THB	M4.1 x 32.0	21.3	45	112.5
212-4912	B60-4138	257THB	M4.1 x 38.0	25.3	40	124.0
212-4921	B60-4145	257THB	M4.1 x 45.0	30.0	30	114.0
212-4947	B60-4150	257THB	M4.1 x 50.0	33.3	30	129.0
212-4955	B60-4520	257THB	M4.5 x 20.0	13.3	40	76.0
212-4963	B60-4525	257THB	M4.5 x 25.0	16.7	40	96.0
212-4971	B60-4532	257THB	M4.5 x 32.0	21.3	34	108.8
212-4980	B60-4538	257THB	M4.5 x 38.0	25.3	32	124.8
212-4998	B60-4545	257THB	M4.5 x 45.0	30.0	27	124.2
212-5005	B60-4550	257THB	M4.5 x 50.0	33.3	25	130.0
212-5013	B60-4563	257THB	M4.5 x 63.0	42.0	19	121.6
212-5021	B60-5120	257THB	M5.1 x 20.0	13.3	26	62.4
212-5030	B60-5125	257THB	M5.1 x 25.0	16.7	25	77.5
212-5048	B60-5132	257THB	M5.1 x 32.0	21.3	24	86.4
212-5056	B60-5138	257THB	M5.1 x 38.0	25.3	23	103.5
212-5064	B60-5145	257THB	M5.1 x 45.0	30.0	20	108.0
212-5072	B60-5150	257THB	M5.1 x 50.0	33.3	19	115.9
212-5081	B60-5163	257THB	M5.1 x 63.0	42.0	14	106.4
212-5099	B60-5175	257THB	M5.1 x 75.0	50.0	10	93.0
212-5102	B60-6245	257THB	M6.2 x 45.0	30.0	8	68.8
212-5111	B60-6250	257THB	M6.2 x 50.0	33.3	7	64.4
212-5137	B60-6275	257THB	M6.2 x 75.0	50.0	5	61.5

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

433 Screws•Bolts•Nuts

Hexagon Bolts



Compatible Screwdriver
M2.4, M2.7 Plus No. 1
M3.1 to M4.1 Plus No. 2


Hexagon Socket Head Cap Screws



Hexagon Socket Set Screws



B11 Type



Countersunk Head Wood Screw(steel)

วัสดุ

● เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ (SWCH)

● การปรับปรุงพื้นผิว: ปรับแต่งผิวขั้นสุดท้ายโดยการเคลือบด้วยไตรวาเลนไทโครเมียม

ประเทศผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x Total Length	Thread Length (mm)	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
212-4564	B11-2413	256THB	M2.4 x 13	8.7	500	209.5
212-4572	B11-2716	256THB	M2.7 x 16	10.7	430	285.9
212-4581	B11-3120	256THB	M3.1 x 20	13.3	310	328.9

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x Total Length	Thread Length (mm)	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
212-4599	B11-3525	256THB	M3.5 x 25	16.7	220	386.1
212-4602	B11-3832	256THB	M3.8 x 32	21.3	140	375.4
212-4611	B11-4138	256THB	M4.1 x 38	25.3	100	345.4


Caps for Screw



Washers



Small Screws



TKS Type



Coarse Thread Screw(steel)

คุณสมบัติ

● แรงทึงประมาณ 5 เท่าของตะปู

วัสดุ

● เหล็กกล้า ● การปรับปรุงพื้นผิว: ชูนิโครม

ประเทศผลิต ● จีน

Compatible Screwdriver
Plus No. 2

Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x Total Length	Thread Length (mm)	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
275-2603	TKS-25	160THB	M3.8 x 25	19	145	200
275-2611	TKS-28	160THB	M3.8 x 28	22	140	200
275-2620	TKS-32	160THB	M3.8 x 32	26	135	200
275-2638	TKS-38	160THB	M3.8 x 38	32	110	200
275-2646	TKS-41	160THB	M3.8 x 41	35	105	200
275-2654	TKS-45	160THB	M3.8 x 45	39	95	200

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x Total Length	Thread Length (mm)	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
275-2662	TKS-51	160THB	M3.8 x 51	45	80	200
275-2671	TKS-57	160THB	M3.8 x 57	51	70	200
275-2689	TKS-65	160THB	M4.2 x 65	45	55	200
275-2697	TKS-75	160THB	M4.2 x 75	49	45	200
275-2701	TKS-90	160THB	M4.5 x 90	59	25	200
275-2719	TKS-100	160THB	M4.5 x 100	59	20	200


Screws for Woodworking



Screws for Construction



Nails



TKS-S-F Type



Coarse Thread Screw(stainless steel)

คุณสมบัติ

● แรงทึงประมาณ 5 เท่าของตะปู

วัสดุ

● เหล็กกล้าไร้สนิม (SUS410)

ประเทศผลิต ● ไต้หวัน

Compatible Screwdriver
Plus No. 2


Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x Total Length	Thread Length (mm)	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
275-3090	TKS-S25F	215THB	M3.8 x 25	19	75	105
275-3103	TKS-S28F	215THB	M3.8 x 28	22	70	105
275-3111	TKS-S32F	215THB	M3.8 x 32	26	65	110
275-3120	TKS-S38F	215THB	M3.8 x 38	32	55	104
275-3138	TKS-S41F	215THB	M3.8 x 41	35	50	105
275-3146	TKS-S45F	215THB	M3.8 x 45	39	45	103

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x Total Length	Thread Length (mm)	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
275-3154	TKS-S51F	215THB	M3.8 x 51	45	40	108
275-3162	TKS-S57F	215THB	M3.8 x 57	45	35	101
275-3171	TKS-S65F	215THB	M4.2 x 65	45	30	117
275-3189	TKS-S75F	215THB	M4.2 x 75	49	25	125
275-3197	TKS-S90F	215THB	M4.5 x 90	59	20	170



TKS-JH Type

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION



Slim Shank Coarse Thread Screws(steel)

คุณสมบัติ

● แรงทึงประมาณ 5 เท่าของตะปู

วัสดุ

● เหล็กกล้า ● การปรับปรุงพื้นผิว: ผิวสำเร็จชุบยูนิโครม

ประเทศผลิต ● จีน

Compatible Screwdriver
Plus No. 2


Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x Total Length	Thread Length (mm)	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
275-2280	TKS-25JH	158THB	M3.3 x 25	16	160	130
275-2298	TKS-30JH	158THB	M3.3 x 30	20	135	130
275-2327	TKS-35JH	158THB	M3.3 x 35	22	115	130
275-2310	TKS-40JH	158THB	M3.3 x 40	26	110	140
275-2328	TKS-45JH	158THB	M3.3 x 45	32	95	130
275-2336	TKS-50JH	158THB	M3.3 x 50	35	80	160

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x Total Length	Thread Length (mm)	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
275-2344	TKS-55JH	158THB	M3.8 x 55	36	65	150
275-2352	TKS-60JH	158THB	M3.8 x 60	42	55	150
275-2361	TKS-65JH	158THB	M3.8 x 65	44	50	150
275-2379	TKS-70JH	158THB	M3.8 x 70	46	50	160
275-2387	TKS-75JH	158THB	M3.8 x 75	54	45	150
275-2395	TKS-90JH	158THB	M3.8 x 90	54	25	150



TKS-S-JH Type

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION



Slim Shank Coarse Thread Screws(stainless steel)

คุณสมบัติ

● พัฒนาสำหรับการดึง

● เนื่องจากก้านมีปลายแหลมและเป็นชนิดหัวแฉก

น้ำหนักจึงกระจายลงบนบอร์ดได้ยาก บอร์ดจึงเกิดรอยร้าวได้ยาก

วัสดุ

● เหล็กกล้าไร้สนิม (SUS410)

ประเทศผลิต ● ไต้หวัน

Compatible Screwdriver
Plus No. 2

Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x Total Length	Thread Length (mm)	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
275-2409	TKS-S35JH	215THB	M3.3 x 35	22	60	67
275-2417	TKS-S40JH	215THB	M3.3 x 40	26	50	66
275-2425	TKS-S45JH	215THB	M3.3 x 45	32	45	66

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x Total Length	Thread Length (mm)	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
275-2433	TKS-S50JH	215THB	M3.3 x 50	35	35	57
275-2441	TKS-S65JH	215THB	M3.8 x 65	44	25	73
275-2450	TKS-S75JH	215THB	M3.8 x 75	54	20	68

433

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้

สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟฟ้าได้

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

TRUSCO
Com Drawing

Compatible Screwdriver
Plus No.2

Gypsum Board Screw (steel)

คุณสมบัติ

- แรงทึงประมาณ 5 เท่าของตะปู
- ส่วนที่ผ่านกระบวนการ Ruspert ทำให้เกิดความต้านทานต่อน้ำเกลือ สารเคมี และสนิม
- เหล็กกล้า
- การปรับปรุงพื้นผิว: ผิวสำเร็จผ่านกรรมวิธี Ruspert

วัสดุ

ประเทศที่ผลิต

จีน

Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x Total Length	Thread Length (mm)	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
275-2565	TSB-3825	158THB	M3.9 x 25	18.5 to 20	120	158
275-2573	TSB-3828	158THB	M3.9 x 28	21.5 to 23	110	158
275-2581	TSB-3832	158THB	M3.9 x 32	25.5 to 27	105	165
275-2590	TSB-3838	158THB	M3.9 x 38	31.5 to 33	85	163

TRUSCO
Com Drawing

Screw Nail (steel)

คุณสมบัติ

- กรรมวิธีทำเกลียวทำโดยตลอดความยาวของตะปู เพื่อให้เกิดแรงยึดสูงสุด
- เหล็กกล้า
- การปรับปรุงพื้นผิว: ยูนิโครม

วัสดุ

ประเทศที่ผลิต

จีน

Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x Total Length	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
510-5951	EGDS1625	158THB	1.90 x 25	210	100
510-5960	EGDS1532	158THB	2.10 x 32	130	100
510-5978	EGDS1438	158THB	2.40 x 38	85	100
510-5986	EGDS1345	158THB	2.70 x 45	70	130
510-5994	EGDS1250	158THB	3.10 x 50	50	130
510-6001	EGDS1165	158THB	3.45 x 65	30	130
510-6010	EGDS1075	158THB	3.75 x 75	24	140
510-6028	EGDS990	158THB	4.10 x 90	17	140
510-6036	EGDS8100	158THB	4.50 x 100	12	140

TRUSCO
Com Drawing

Screw Nail (stainless steel)

คุณสมบัติ

- กรรมวิธีทำเกลียวทำโดยตลอดความยาวของตะปู เพื่อให้เกิดแรงยึดสูงสุด
- เหล็กกล้าไร้สนิม (SUS304)

วัสดุ

ประเทศที่ผลิต

จีน

Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x Total Length	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
510-6231	STDS1625F	148THB	1.90 x 25	110	55
510-6249	STDS1532F	148THB	2.00 x 32	80	55
510-6257	STDS1438F	148THB	2.30 x 38	50	55
510-6265	STDS1345F	148THB	2.60 x 45	30	55
510-6273	STDS1250F	148THB	3.20 x 50	23	55
510-6281	STDS1165F	148THB	3.45 x 65	15	55
510-6290	STDS1075F	148THB	3.80 x 75	10	55
510-6303	STDS990F	148THB	4.15 x 90	7	55
510-6311	STDS8100F	148THB	4.70 x 100	5	55

TRUSCO
Com Drawing

Round Nail (steel)

คุณสมบัติ

- ใช้กรรมวิธีชุบโครเมียมเพื่อเพิ่มคุณสมบัติป้องกันสนิม
- เหมาะสำหรับงานไม้
- เหล็กกล้า
- การปรับปรุงพื้นผิว: ยูนิโครม

วัสดุ

ประเทศที่ผลิต

จีน

Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x Total Length	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
510-5862	UKN1625	152THB	1.70 x 25	300	140
510-5871	UKN1532	152THB	1.90 x 32	180	140
510-5889	UKN1438	152THB	2.15 x 38	120	140
510-5897	UKN1345	152THB	2.45 x 45	90	160
510-5901	UKN1250	152THB	2.75 x 50	60	160
510-5919	UKN1165	152THB	3.05 x 65	40	160
510-5927	UKN1075	152THB	3.40 x 75	28	170
510-5935	UKN990	152THB	3.75 x 90	20	170
510-5943	UKN8100	152THB	4.20 x 100	15	170

TRUSCO
Com Drawing

Round Nail (stainless steel)

คุณสมบัติ

- ทนทานต่อการกัดกร่อนดีเยี่ยม เกิดสนิมยาก
- เหล็กกล้าไร้สนิม (SUS304)

วัสดุ

ประเทศที่ผลิต

จีน

Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x Total Length	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
510-6141	ST1625F	148THB	1.70 x 25	120	60
510-6150	ST1532F	148THB	1.90 x 32	90	60
510-6168	ST1438F	148THB	2.15 x 38	54	60
510-6176	ST1345F	148THB	2.45 x 45	34	60
510-6184	ST1250F	148THB	2.75 x 50	25	60
510-6192	ST1165F	148THB	3.05 x 65	15	60
510-6206	ST1075F	148THB	3.40 x 75	10	60
510-6214	ST990F	148THB	3.75 x 90	7	60
511-5906	ST8100F	148THB	4.20 x 100	5	60

TRUSCO
Com Drawing

Concrete Nail (steel)

คุณสมบัติ

- เหมาะสำหรับติดตั้งท่อ คอนกรีต บล็อก เหล็กกล้าส่วนที่หน้าหักเบา
- แผ่นเหล็ก อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ กรอบกระจกหน้าต่าง เป็นต้น
- เหล็กกล้า
- การปรับปรุงพื้นผิว: ยูนิโครม

วัสดุ

ประเทศที่ผลิต

จีน

Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x Total Length	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
510-6044	CK1225HG	136THB	2.77 x 25	65	90
510-6052	CK1238HG	136THB	2.77 x 38	45	90
510-6061	CK1250HG	136THB	2.77 x 50	35	90
510-6087	CK1065HG	136THB	3.70 x 65	17	100
510-6095	CK1075HG	136THB	3.70 x 75	15	100
510-6109	CK925HG	136THB	3.98 x 25	35	100
510-6117	CK938HG	136THB	3.98 x 38	23	100
510-6125	CK950HG	136THB	3.98 x 50	22	120
510-6133	CK865HG	136THB	4.46 x 65	13	120

TRUSCO
Com Drawing

Concrete Nail (steel)

คุณสมบัติ

- เหมาะสำหรับติดตั้งท่อ คอนกรีต บล็อก เหล็กกล้าส่วนที่หน้าหักเบา
- แผ่นเหล็ก อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ กรอบกระจกหน้าต่าง เป็นต้น
- เหล็กกล้า
- การปรับปรุงพื้นผิว: ยูนิโครม

วัสดุ

ประเทศที่ผลิต

จีน

Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x Total Length	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
510-6044	CK1225HG	136THB	2.77 x 25	65	90
510-6052	CK1238HG	136THB	2.77 x 38	45	90
510-6061	CK1250HG	136THB	2.77 x 50	35	90
510-6087	CK1065HG	136THB	3.70 x 65	17	100
510-6095	CK1075HG	136THB	3.70 x 75	15	100
510-6109	CK925HG	136THB	3.98 x 25	35	100
510-6117	CK938HG	136THB	3.98 x 38	23	100
510-6125	CK950HG	136THB	3.98 x 50	22	120
510-6133	CK865HG	136THB	4.46 x 65	13	120

TRUSCO
Com Drawing

Concrete Nail (steel)

คุณสมบัติ

- เหมาะสำหรับติดตั้งท่อ คอนกรีต บล็อก เหล็กกล้าส่วนที่หน้าหักเบา
- แผ่นเหล็ก อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ กรอบกระจกหน้าต่าง เป็นต้น
- เหล็กกล้า
- การปรับปรุงพื้นผิว: ยูนิโครม

วัสดุ

ประเทศที่ผลิต

จีน

Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x Total Length	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
510-6044	CK1225HG	136THB	2.77 x 25	65	90
510-6052	CK1238HG	136THB	2.77 x 38	45	90
510-6061	CK1250HG	136THB	2.77 x 50	35	90
510-6087	CK1065HG	136THB	3.70 x 65	17	100
510-6095	CK1075HG	136THB	3.70 x 75	15	100
510-6109	CK925HG	136THB	3.98 x 25	35	100
510-6117	CK938HG	136THB	3.98 x 38	23	100
510-6125	CK950HG	136THB	3.98 x 50	22	120
510-6133	CK865HG	136THB	4.46 x 65	13	120

TRUSCO
Com Drawing

Concrete Nail (steel)

คุณสมบัติ

- เหมาะสำหรับติดตั้งท่อ คอนกรีต บล็อก เหล็กกล้าส่วนที่หน้าหักเบา
- แผ่นเหล็ก อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ กรอบกระจกหน้าต่าง เป็นต้น
- เหล็กกล้า
- การปรับปรุงพื้นผิว: ยูนิโครม

วัสดุ

ประเทศที่ผลิต

จีน

Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x Total Length	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
510-6044	CK1225HG	136THB	2.77 x 25	65	90
510-6052	CK1238HG	136THB	2.77 x 38	45	90
510-6061	CK1250HG	136THB	2.77 x 50	35	90
510-6087	CK1065HG	136THB	3.70 x 65	17	100
510-6095	CK1075HG	136THB	3.70 x 75	15	100
510-6109	CK925HG	136THB	3.98 x 25	35	100
510-6117	CK938HG	136THB	3.98 x 38	23	100
510-6125	CK950HG	136THB	3.98 x 50	22	120
510-6133	CK865HG	136THB	4.46 x 65	13	120

TRUSCO
Com Drawing

Concrete Nail (steel)

คุณสมบัติ

- เหมาะสำหรับติดตั้งท่อ คอนกรีต บล็อก เหล็กกล้าส่วนที่หน้าหักเบา
- แผ่นเหล็ก อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ กรอบกระจกหน้าต่าง เป็นต้น
- เหล็กกล้า
- การปรับปรุงพื้นผิว: ยูนิโครม

วัสดุ

ประเทศที่ผลิต

จีน

Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x Total Length	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
510-6044	CK1225HG	136THB	2.77 x 25	65	90
510-6052	CK1238HG	136THB	2.77 x 38	45	90
510-6061	CK1250HG	136THB	2.77 x 50	35	90
510-6087	CK1065HG	136THB	3.70 x 65	17	100
510-6095	CK1075HG	136THB	3.70 x 75	15	100
510-6109	CK925HG	136THB	3.98 x 25	35	100
510-6117	CK938HG	136THB	3.98 x 38	23	100
510-6125	CK950HG	136THB	3.98 x 50	22	120
510-6133	CK865HG	136THB	4.46 x 65	13	120

TRUSCO
Com Drawing

Concrete Nail (steel)

คุณสมบัติ

- เหมาะสำหรับติดตั้งท่อ คอนกรีต บล็อก เหล็กกล้าส่วนที่หน้าหักเบา
- แผ่นเหล็ก อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ กรอบกระจกหน้าต่าง เป็นต้น
- เหล็กกล้า
- การปรับปรุงพื้นผิว: ยูนิโครม

วัสดุ

ประเทศที่ผลิต

จีน

Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x Total Length	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
510-6044	CK1225HG	136THB	2.77 x 25	65	90
510-6052	CK1238HG	136THB	2.77 x 38	45	90
510-6061	CK1250HG	136THB	2.77 x 50	35	90
510-6087	CK1065HG	136THB	3.70 x 65	17	100
510-6095	CK1075HG	136THB	3.70 x 75	15	100
510-6109	CK925HG	136THB	3.98 x 25	35	100
510-6117	CK938HG	136THB	3.98 x 38	23	100
510-6125	CK950HG	136THB	3.98 x 50	22	120
510-6133	CK865HG	136THB	4.46 x 65	13	120

TRUSCO
Com Drawing

Concrete Nail (steel)

คุณสมบัติ

- เหมาะสำหรับติดตั้งท่อ คอนกรีต บล็อก เหล็กกล้าส่วนที่หน้าหักเบา
- แผ่นเหล็ก อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ กรอบกระจกหน้าต่าง เป็นต้น
- เหล็กกล้า
- การปรับปรุงพื้นผิว: ยูนิโครม

วัสดุ

ประเทศที่ผลิต

จีน

Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x Total Length	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
510-6044	CK1225HG	136THB	2.77 x 25	65	90
510-6052	CK1238HG	136THB	2.77 x 38	45	90
510-6061	CK1250HG	136THB	2.77 x 50	35	90
510-6087	CK1065HG	136THB	3.70 x 65	17	100
510-6095	CK1075HG	136THB	3.70 x 75	15	100
510-6109	CK925HG	136THB	3.98 x 25	35	100
510-6117	CK938HG	136THB	3.98 x 38	23	100
510-6125	CK950HG	136THB	3.98 x 50	22	120
510-6133	CK865HG	136THB	4.46 x 65	13	120

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย