

791 Socket Wrenches

Socket
Wrench
Sets

Sockets

Hexagon
Socket
Wrench
SetsHexagon
SocketsHex
Lobe
SocketsDriver
Bit
SocketsExtension
BarsUniversal
JointsSocket
AdaptorsRatchet
HandlesSpinner
HandlesDriver
HandlesSpeeder
HandlesT
HandlesT-Type
WrenchesImpact
SocketsImpact
Hexagon
SocketsImpact
Hex Lobe
SocketsSocket
Bits
for
ImpactAttachments
for
ImpactSocket
BitsAttachments
for
Socket
Bit

TSW2-145



TSW2-155

Socket item No.
T2-□□S

Item No.	Socket Contents (mm)	Handle Contents
TSW2-145	Hexagonal: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	Ratchet Handle (TRH2-B)
TSW2-155	Hexagonal: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	Ratchet Handle (TRH2-B), Extension Bar (TEB2-75)

Socket Wrench Set(hexagonal type)

ข้อมูลจำเพาะ ●ความยาวของด้ามกรอกแมรก: 139 มม.

วัสดุ ●เหล็กกล้าโครมวานาเดียม

ประเทศที่ผลิต ●ไต้หวัน

Order Unit: 1 Set

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per set)	Input Drive (mm)	Set Contents (piece)	Weight (g)
301-9756	TSW2-145	1,903THB	6.35	14	425
301-9764	TSW2-155	2,050THB	6.35	15	500



TSW3-12BS



TSW4-13S



TSW4-16S



TSW4-24S



TSW4-25S

Input Drive (mm) Socket item No.
9.5 T3-□□W
12.7 T4-□□W

Socket Contents (mm)	Handle Contents
Dodecagonal: 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 24	Ratchet Handle (TRH3-B), Extension Bar (TEB3-75, TEB3-150), Universal Joint (TUJ3)

Socket Wrench Set(dodecagonal type)

วัสดุ ●เหล็กกล้าโครมวานาเดียม

ประเทศที่ผลิต ●ไต้หวัน

Input Drive 9.5mm

Order Unit: 1 Set

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per set)	Input Drive (mm)	Set Contents (piece)	Weight (kg)
301-9799	TSW3-12BS	2,926THB	9.5	12	1.45

Item No.	Socket Contents (mm)	Handle Contents
TSW4-13S	Dodecagonal: 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24	Ratchet Handle (TRH4-B), Extension Bar (TEB4-150), Universal Joint (TUJ4)
TSW4-16S	Dodecagonal: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 27, Plug Socket (TSP4-21)	Ratchet Handle (TRH4-B), Extension Bar (TEB4-125), Spinner Handle (TSH4-380)
TSW4-24S	Dodecagonal: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 36	Ratchet Handle (TRH4-B), T-shaped Slide Bar (TSB4-250), Extension Bar (TEB4-125, TEB4-250), Universal Joint (TUJ4), Speeder (TS4-420)
TSW4-25S	Dodecagonal: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32, Plug Socket (TSP4-16, TSP4-21)	Ratchet Handle (TRH4-B), Spinner Handle (TSH4-380), T-shaped Slide Bar (TSB4-250), Extension Bar (TEB4-125, TEB4-250), Universal Joint (TUJ4)

Input Drive 12.7mm

Order Unit: 1 Set

Order Code	Item No.	Price (per set)	Input Drive (mm)	Set Contents (piece)	Weight (kg)
301-9829	TSW4-13S	3,591THB	12.7	13	2.5
301-9837	TSW4-16S	4,757THB	12.7	16	3.1
301-9845	TSW4-24S	6,653THB	12.7	24	4.0
301-9853	TSW4-25S	7,251THB	12.7	25	6.0



TSW3-11S



TSW3-12S

Socket item No.
T3-□□W

Item No.	Socket Contents (mm)	Handle Contents
TSW3-11S	Dodecagonal: 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24	Ratchet Handle (TRH3-B)
TSW3-12S	Dodecagonal: 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24	Ratchet Handle (TRH3-B), Extension Bar (TEB3-75)

Socket Wrench Set(dodecagonal type)

ข้อมูลจำเพาะ ●ความยาวของด้ามกรอกแมรก: 198 มม.

วัสดุ ●เหล็กกล้าโครมวานาเดียม

ประเทศที่ผลิต ●ไต้หวัน

Order Unit: 1 Set

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per set)	Input Drive (mm)	Set Contents (piece)	Weight (g)
301-9772	TSW3-11S	2,124THB	9.5	11	760
301-9781	TSW3-12S	2,269THB	9.5	12	840

791

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้

สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟฟ้ไทยได้

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

Socket Wrenches 792



TSW4-11S



TSW4-12S

Socket item No.
T4-□□W

Item No.	Socket Contents (mm)	Handle Contents
TSW4-11S	Dodecagonal: 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24	Ratchet Handle (TRH4-B)
TSW4-12S	Dodecagonal: 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24	Ratchet Handle (TRH4-B), Extension Bar (TEB4-12S)

Socket Wrench Set (dodecagonal type)

ข้อมูลจำเพาะ • ความยาวของด้ามจับประจําวงล้อ: 250 มม.

วัสดุ • เหล็กกล้าโครมวานาเดียม

ประเทศที่ผลิต • ไต้หวัน

Order Unit: 1 Set

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per set)	Input Drive (mm)	Set Contents (piece)	Weight (g)
301-9802	TSW4-11S	2,670THB	12.7	11	1330
301-9811	TSW4-12S	2,926THB	12.7	12	1420



230MX

Input Drive (mm)	Socket item No.
6.35	Hexagonal: 25-□□
9.5	Dodecagonal: 3D-□□

Socket Contents (mm)	Handle Contents
Hexagonal: 3, 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 11, 12	Ratchet Handle Hold Type (RH2H), Screwdriver Handle (11S), Extension Bar (206:50mm, 207:150mm)
Dodecagonal: 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24	Ratchet Handle Hold Type (RH3H), T-type Sliding Handle (SL30), Extension Bar (305:75mm, 306:150mm, 307:300mm), Ball Joint (BJ30), Socket Adapter (48)

Mix Socket Wrench Set

ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Set

TONE CO. LTD.

Order Code	Item No.	Price (per set)	Input Drive (mm)	Set Contents (piece)	Weight (kg)
169-6378	230MX	15,893THB	6.35 / 9.5	33	3.8



MX300

Socket Contents (mm)	Handle Contents	Socket item No.
Hexagonal: 7, 8, 10, 12, 13, 14	Ratchet Handle Hold Type (RH3H), T-type Sliding Handle (SL30), Extension Bar (305:75mm, 306:150mm), Ball Joint (BJ30)	Hexagonal: 35-□□
Dodecagonal: 17, 19, 21, 22		Hexagonal Deep: 35-□□L
Dodecagonal Deep: 10, 12		Dodecagonal: 3D-□□
Dodecagonal Deep: 13, 14, 17		Dodecagonal Deep: 35-□□L
Hexagon: 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12		

Mix Socket Wrench Set

ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Set

TONE CO. LTD.

Order Code	Item No.	Price (per set)	Input Drive (mm)	Set Contents (piece)	Weight (kg)
116-5569	MX300	12,963THB	9.5	27	4



3130MP

Item No.	Socket Contents (mm)	Handle Contents	Input Drive (mm)	Socket item No.
3130MP	Hexagonal: 7, 8 Dodecagonal: 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24	Ratchet Handle Hold Type (RH3H), Spinner Handle (NS3), Extension Bar (305:75mm, 306:150mm), Ball Joint (BJ30)	9.5	Hexagon: 65-□□ Dodecagonal: 6D-□□

Socket Wrench Set

ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Set

TONE CO. LTD.

Order Code	Item No.	Price (per set)	Input Drive (mm)	Set Contents (piece)	Weight (kg)
344-7685	3130MP	9,649THB	9.5	18	2.2

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

793 Socket Wrenches

Socket
Wrench
Sets

Sockets

Hexagon
Socket
Wrench
SetsHexagon
SocketsHex
Lobe
SocketsDriver
Bit
SocketsExtension
BarsUniversal
JointsSocket
AdaptorsRatchet
HandlesSpinner
HandlesDriver
HandlesSpeeder
HandlesT
HandlesT-Type
WrenchesImpact
SocketsImpact
Hexagon
SocketsImpact
Hex Lobe
SocketsSocket
Bits
for
ImpactAttachments
for
ImpactSocket
BitsAttachments
for
Socket
Bit

TONE

TONE

1800M
(mm size)1850
(inch size)1850M
(mm size)

Socket item No.

25-□□

Inch: 25B-□□

Item No.	Socket Contents		Handle Contents
	(mm)	(inch)	
1800M	4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	-	Ratchet Handle Hold Type (RH2H), Spinner Handle (NS2), T-type Sliding Handle (SL20), Screwdriver Handle (115), Extension Bar (206:50mm, 207:150mm), Universal Joint (UJ20)
1850	-	3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16	Ratchet Handle Hold Type (RH2H), Spinner Handle (NS2), Screwdriver Handle (115)
1850M	5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 12, 13	-	Ratchet Handle Hold Type (RH2H), Spinner Handle (NS2), Screwdriver Handle (115)

Socket Wrench Set(hexagonal type)

ประเทศไทยผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Set

TONE CO. LTD.

Order Code	Item No.	Price (per set)	Input Drive (mm)	Set Contents (piece)	Weight (kg)
369-4496	1800M	8,457THB	6.35	19	1.20
369-4500	1850	5,541THB	6.35	11	0.90
116-5178	1850M	5,563THB	6.35	11	0.95

TONE

TONE



1560M



1570M

Socket item No.

Hexagonal: 3S-□□

Dodecagonal: 3D-□□

Item No.	Socket Contents (mm)	Handle Contents
1560M	Hexagonal: 6, 7, 8, 9 Dodecagonal: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22	Ratchet Handle Hold Type (RH3H), Extension Bar (305:75mm, 306:150mm), Universal Joint (UJ30)
1560MS	Hexagonal: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22	Ratchet Handle Hold Type (RH3H), Extension Bar (305:75mm, 306:150mm), Ball Joint (BJ30)
1570M	Hexagonal: 5.5, 6, 7, 8 Dodecagonal: 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24	Ratchet Handle Hold Type (RH3H), Extension Bar (305:75mm, 306:150mm), Ball Joint (BJ30)

Socket Wrench Set

ประเทศไทยผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Set

TONE CO. LTD.

Order Code	Item No.	Price (per set)	Input Drive (mm)	Set Contents (piece)	Weight (kg)
116-5496	1560M	7,949THB	9.5	17	2.1
116-5500	1560MS	6,657THB	9.5	17	2.2
116-5518	1570M	8,253THB	9.5	17	2.2

TONE

TONE



146

Input Drive (mm)	Socket item No.
6.35	Hexagonal: 2S-□□ Hexagonal (inch) : 2SB-□□
12.7	Dodecagonal: 4D-□□
19.0	Dodecagonal: 6D-□□

Input Drive (mm)	Socket Contents	Handle Contents
6.35	Hexagonal: 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (mm) , 3/16, 1/4, 3/8 (inch)	Socket Holder (SH1210, SH1206) Ratchet Handle Hold Type (RH2H), Spinner Handle (NS2), T-type Sliding Handle (SL20), Screwdriver Handle (115), Extension Bar (206:50mm, 207:150mm), Universal Joint (UJ20)
12.7	Dodecagonal: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14.5, 15, 16, 17, 17.5, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 (mm)	Ratchet Handle Hold type (RH4H), Spinner Handle (NS4), Sliding T-handle (SL40), Extension Bar (320: 75mm, 321: 150mm, 407: 250mm), Universal Joint (UJ40)
19.0	Dodecagonal: 26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38, 41 (mm)	Ratchet Handle (471), Extension Bar (610: 200mm)

Socket Wrench Set

ประเทศไทยผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Set

TONE CO. LTD.

Order Code	Item No.	Price (per set)	Set Contents (piece)	Weight (kg)
116-3086	146	35,130THB	66	14.3

793

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้

สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟฟ้ไทยได้

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

Socket Wrenches 794



260
(inch size)

Socket Content (inch)		Handle Contents
7/16, 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16, 3/4, 25/32, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4		Ratchet Handle Hold Type (RH4H), Short Spinner Handle (NS4), T-type Sliding Handle (SL40), Extension Bar (321:150mm)

Socket Wrench Set (dodecagonal type/inch size)

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Set

Order Code	Item No.	Price (per set)	Input Drive (mm)	Set Contents (piece)	Weight (kg)
116-1725	260	10,454THB	12.7	19	5



260MISO

Item No.	Socket Contents (mm)	Handle Contents
260MISO	8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 30, 32	Ratchet Handle Hold Type (RH4H), Short Spinner Handle (NS4), T-type Sliding Handle (SL40), Extension Bar (321:150mm)
260M	9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 26, 29, 32	Ratchet Handle Hold Type (RH4H), Short Spinner Handle (NS4), T-type Sliding Handle (SL40), Extension Bar (321:150mm)
770M	8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32	Ratchet Handle Hold Type (RH4H), Short Spinner Handle (NS4S), Extension Bar (321:150mm)
170M	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14.5, 15, 16, 17, 17.5, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32	Ratchet Handle Hold Type (RH4H), Short Spinner Handle (NS4), T-type Sliding Handle (SL40), Extension Bar (320:75mm, 321:150mm, 407:250mm), Universal Joint (UJ40)
160M	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 32	Ratchet Handle Hold Type (RH4H), Short Spinner Handle (NS4), T-type Sliding Handle (SL40), Extension Bar (320:75mm, 321:150mm, 407:250mm), Universal Joint (UJ40)

Socket Wrench Set (dodecagonal type)

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Set

Order Code	Item No.	Price (per set)	Input Drive (mm)	Set Contents (piece)	Weight (kg)
116-1717	260MISO	9,926THB	12.7	19	5.0
116-4422	260M	11,737THB	12.7	19	4.8
116-1733	770M	8,254THB	12.7	16	3.5
116-1750	170M	14,880THB	12.7	33	6.0
116-1768	160M	12,223THB	12.7	25	5.9



750M

Item No.	Socket Contents (mm)	Handle Contents
800MISO	Dodecagonal: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24	Ratchet Handle Hold Type (RH4H), T-type Sliding Handle (SL40), Extension Bar (321:150mm)
800M	Dodecagonal: 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 26	Ratchet Handle Hold Type (RH4H), T-type Sliding Handle (SL40), Extension Bar (321:150mm)
760M	Dodecagonal: 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 30, 32	Ratchet Handle Hold Type (RH4H), Short Spinner Handle (NS4S), Extension Bar (321:150mm), Ball Joint (BJ40)
750M	Dodecagonal: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 27	Ratchet Handle Hold Type (RH4H), Short Spinner Handle (NS4S), Extension Bar (321:150mm), Universal Joint (UJ40)
750MS	Hexagonal: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 27	Ratchet Handle Hold Type (RH4H), Short Spinner Handle (NS4S), Extension Bar (321:150mm), Ball Joint (BJ40)
760MS	Hexagonal: 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 30, 32	Ratchet Handle Hold Type (RH4H), Short Spinner Handle (NS4S), Extension Bar (321:150mm), Ball Joint (BJ40)

Socket Wrench Set

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Set

Order Code	Item No.	Price (per set)	Input Drive (mm)	Set Contents (piece)	Weight (kg)
116-5739	800MISO	7,217THB	12.7	13	2.8
116-5747	800M	7,217THB	12.7	13	2.9
116-5763	760M	10,703THB	12.7	17	3.8
116-5771	750M	10,301THB	12.7	17	3.4
116-5798	750MS	10,420THB	12.7	17	3.5
369-7142	760MS	8,963THB	12.7	17	3.8

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

795 Socket Wrenches

Socket
Wrench
Sets

Sockets

Hexagon
Socket
Wrench
SetsHexagon
SocketsHex
Lobe
SocketsDriver
Bit
SocketsExtension
BarsUniversal
JointsSocket
AdaptorsRatchet
HandlesSpinner
HandlesDriver
HandlesSpeeder
HandlesT
HandlesT-Type
WrenchesImpact
SocketsImpact
Hexagon
SocketsImpact
Hex Lobe
SocketsSocket
Bits
for
ImpactAttachments
for
ImpactSocket
BitsAttachments
for
Socket
Bit

TONE

TONE



Socket item No.
Hexagon: 65-□□
Dodecagonal: 6D-□□

Item No.	Socket Contents (mm)	Handle Contents
230M	Dodecagonal: 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38, 41, 46, 50, 54, 55, 58, 60	Ratchet Handle (471), Spinner Handle (411), T-type Sliding Handle (205), Extension Bar (610:200mm, 611:400mm), Universal Joint (408)
200MISO	Dodecagonal: 24, 27, 30, 32, 36, 41, 46, 50	Ratchet Handle (471), T-type Sliding Handle (205), Extension Bar (610:200mm, 611:400mm)
200M	Dodecagonal: 26, 29, 32, 35, 38, 41, 46, 50	Ratchet Handle (471), T-type Sliding Handle (205), Extension Bar (610:200mm, 611:400mm)
200MS	Hexagonal: 26, 29, 32, 35, 38, 41, 46, 50	Ratchet Handle (471), T-type Sliding Handle (205), Extension Bar (610:200mm, 611:400mm)

Socket Wrench Set

ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Set

TONE CO. LTD.

Order Code	Item No.	Price (per set)	Input Drive (mm)	Set Contents (piece)	Weight (kg)
116-2373	230M	43,841THB	19.0	26	20.5
116-2381	200MISO	20,277THB	19.0	12	11.5
116-2390	200M	20,611THB	19.0	12	11.8
116-2411	200MS	20,611THB	19.0	12	12.1

KYOTO TOOL

KTC



TB Series

Socket item No.
B2-□□□

Item No.	Socket Contents (mm)	Handle Contents
TB214	3.2, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	Ratchet Handle (BR2E), Extension Bar (BE2-050:50mm, BE2-100:100mm)

Socket Wrench Set (hexagonal type)

ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Set

KYOTO TOOL Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per set)	Input Drive (mm)	Set Contents (piece)	Weight (kg)
383-9214	TB214	6,191THB	6.35	17	0.44

KYOTO TOOL

KTC



TB308



TB317X



TB3L11X

Socket item No.
Hexagonal: B3-□□□
Hexagonal Deep: B3L-□□□
Dodecagonal: B3-□□□W
Dodecagonal Deep: B3L-□□□W

Item No.	Socket Contents (mm)	Handle Contents
TB308	Hexagonal: 7, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19	Ratchet Handle (BR3E), Extension Bar (BE3-050:50mm, BE3-100:100mm), Universal Joint (BJ3)
TB308X	Hexagonal: 7, 8, 10, 12 Dodecagonal: 13, 14, 17, 19	
TB312X	Hexagonal: 5.5, 7, 8, 10, 12 Dodecagonal: 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22	Ratchet Handle (BR3E), Spinner Handle (BS3E), Extension Bar (BE3-075:75mm, BE3-150:150mm, BE3-270:270mm), Swing Extension Bar (BE3-050JW:50mm), Universal Joint (BJ3)
TB314	Hexagonal: 5.5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22	
TB317X	Hexagonal: 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Dodecagonal: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22	Ratchet Handle (BR3E), Spinner Handle (BS3E), Extension Bar (BE3-030:30mm, BE3-075:75mm, BE3-150:150mm, BE3-270:270mm), Swing Extension Bar (BE3-050JW:50mm), Universal Joint (BJ3)
TB318	Hexagonal: 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22	
TB3L11X	Hexagonal Deep: 6, 8, 10, 11, 12 Dodecagonal Deep: 13, 14, 15, 17, 19, 22	
TB3X20	Hexagonal: 5.5, 7, 8, 10, 12 Dodecagonal: 13, 14, 15, 17, 19 Hexagonal Deep: 7, 8, 10, 12 Dodecagonal Deep: 13, 14, 15, 17, 19, 22	Ratchet Handle (BR3E), Spinner Handle (BS3E), Extension Bar (BE3-030:30mm, BE3-075:75mm), Swing Extension Bar (BE3-050JW:50mm), Universal Joint (BJ3)

Socket Wrench Set

อุปกรณ์เสริม • แม่เหล็กป้องกัน

ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Set

KYOTO TOOL Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per set)	Input Drive (mm)	Set Contents (piece)	Weight (kg)
307-3394	TB308	6,563THB	9.5	12	1.7
307-3408	TB308X	7,837THB	9.5	12	1.7
307-3416	TB312X	12,577THB	9.5	19	3.8
307-3424	TB314	13,084THB	9.5	21	3.8
307-3432	TB317X	14,377THB	9.5	25	3.9
307-3441	TB318	14,653THB	9.5	26	4.0
307-3459	TB3L11X	14,536THB	9.5	17	4.0
307-3467	TB3X20	16,769THB	9.5	26	4.3

795

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้

สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟฟ้ไทยได้

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

Socket Wrenches

796



VJS4100

Item No.	Socket Contents (mm)	Handle Contents
VJS4100	10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 26	Ratchet Handle (LVR4252), T-type Sliding Handle (VT0425), Extension Bar (VE0415)
VJS4101	8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24	Ratchet Handle (LVR4252), T-type Sliding Handle (VT0425), Extension Bar (VE0415)
VJS4131	8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 27	Ratchet Handle (LVR4252), Spinner Handle (VH0430), Extension Bar (VE0415), Cross Bar (VB0425)
VJS4151	10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 32	Ratchet Handle (LVR4252), Spinner Handle (VH0438), Extension Bar (VE0415), T-type Sliding Handle (VT0425), Cross Bar (VB0425)

Socket Wrench Set (hexagonal type)

ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Set

ASAHI METAL INDUSTRY Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per set)	Input Drive (mm)	Set Contents (piece)	Weight (kg)
376-7221	VJS4100	6,513THB	12.7	13	2.5
376-7230	VJS4101	6,513THB	12.7	13	2.5
376-7248	VJS4131	8,454THB	12.7	17	3.6
376-7256	VJS4151	11,263THB	12.7	20	4.8



VO4100

Item No.	Socket Contents (mm)	Handle Contents
VO4100	10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 26	Ratchet Handle (LVR4252), T-type Sliding Handle (VT0425), Extension Bar (VE0415)
VO4101	8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24	Ratchet Handle (LVR4252), T-type Sliding Handle (VT0425), Extension Bar (VE0415)
VO4131	8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 27	Ratchet Handle (LVR4252), Spinner Handle (VH0430), Extension Bar (VE0415), Cross Bar (VB0425)
VO4150	9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 26, 29, 32	Ratchet Handle (LVR4252), Spinner Handle (VH0438), Extension Bar (VE0415), T-type Sliding Handle (VT0425), Cross Bar (VB0425)
VO4151	10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 32	Ratchet Handle (LVR4252), Spinner Handle (VH0438), Extension Bar (VE0415), T-type Sliding Handle (VT0425), Cross Bar (VB0425)

Socket Wrench Set (dodecagonal type)

ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Set

ASAHI METAL INDUSTRY Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per set)	Input Drive (mm)	Set Contents (piece)	Weight (kg)
376-7281	VO4100	6,571THB	12.7	13	2.5
376-7299	VO4101	6,571THB	12.7	13	2.5
376-7311	VO4131	8,186THB	12.7	17	3.6
376-7329	VO4150	11,174THB	12.7	20	4.7
376-7337	VO4151	11,353THB	12.7	20	4.8



VFS4100

⚠ ข้อควรระวัง

- ลูกบิดผลิตในไต้หวัน
- ตามจับผลิตในญี่ปุ่น

Socket item No.
VF4-□□□

Bolt Compatibility Table (opposite side dimension)

mm	10	12	13	14	15	17	19	21	22	24
Inch			1/2				3/4	13/16	7/8	15/16
E type							E24		E28	
mm					13				19	

(reference)

Socket Contents (mm)	Handle Contents
10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24	Ratchet Handle (LVR4252), T-type Sliding Handle (VT0425), Extension Bar (VE0415)

"Hybrid Socket Wrench Set" (multi purpose for mm, inches, E type, and square)

Order Unit: 1 Set

ASAHI METAL INDUSTRY Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per set)	Input Drive (mm)	Set Contents (piece)	Weight (kg)
421-3378	VFS4100	6,350THB	12.7	13	2.3

Hybrid socket, special spline shape that enables 4 types of bolt of different shape fastened with one socket



รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

796

797 Socket Wrenches

Socket
Wrench
Sets

Sockets

Hexagon
Socket
Wrench
SetsHexagon
SocketsHex
Lobe
SocketsDriver
Bit
SocketsExtension
BarsUniversal
JointsSocket
AdaptorsRatchet
HandlesSpinner
HandlesDriver
HandlesSpeeder
HandlesT
HandlesT-Type
WrenchesImpact
SocketsImpact
Hexagon
SocketsImpact
Hex Lobe
SocketsSocket
Bits
for
ImpactAttachments
for
ImpactSocket
BitsAttachments
for
Socket
Bit

BAHCO



S330

Set Contents	Hexagonal Socket (6.35mm)	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22mm
	Quick Ratchet Handle (9.5mm)	
	Extension Bar (9.5mm)	75, 150mm
	Universal Joint (9.5mm)	
	Bit Holder (9.5mm)	
	Spark Plug Socket (9.5mm)	16, 21mm
	Spinner Handle (6.35mm)	
	Bit Holder (6.35mm)	
	Bit (6.35mm)	⊖ 4, ⊖ 5.5, ⊖ 7
	Bit (6.35mm)	⊕ 1, ⊕ 2, ⊕ 3, ⊕ 4
	Bit (6.35mm)	Hexagon 3, 4, 5, 6, 7, 8mm

"S330 Series Socket Wrench Set" (hexagonal type)

วัสดุ ● เหล็กกล้าโครมวานาเดียม
ประเทศที่ผลิต ● ไต้หวัน

Order Unit: 1 Set

Snap-On Tools JAPAN K.K.

Order Code	Item No.	Price (per set)	Input Drive (mm)	Set Contents (piece)	Weight (kg)
399-0664	S330	6,247THB	6.35, 9.5	34	2.04

BAHCO



S330AF

Set Contents	Hexagonal Socket (9.5mm)	1/4, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8 Inch
	Quick Ratchet Handle (9.5mm)	
	Extension Bar (9.5mm)	75, 150mm
	Universal Joint (9.5mm)	
	Bit Holder (9.5mm)	
	Spark Plug Socket (9.5mm)	16, 21mm
	Spinner Handle (6.35mm)	
	Bit Holder (6.35mm)	
	Bit (6.35mm)	⊖ 4, ⊖ 5.5, ⊖ 7
	Bit (6.35mm)	⊕ 1, ⊕ 2, ⊕ 3, ⊕ 4
	Bit (6.35mm)	Hexagon 3, 4, 5, 6, 7, 8mm

"S330 Series Socket Wrench Set" (hexagonal type/inch size)

วัสดุ ● เหล็กกล้าโครมวานาเดียม
ประเทศที่ผลิต ● ไต้หวัน

Order Unit: 1 Set

Snap-On Tools JAPAN K.K.

Order Code	Item No.	Price (per set)	Input Drive (mm)	Set Contents (piece)	Weight (kg)
437-1348	S330AF	6,247THB	6.35, 9.5	34	1.97

BAHCO



Set Contents	Hexagonal Socket	22, 24, 27, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 41, 46, 50mm
	Ratchet Head	155mm
	Telescopic Ratchet Handle	500 to 815mm
	Sliding type T-bar Head	60mm
	Extension Bar	200, 400mm

Socket Wrench Set (hexagonal type)

วัสดุ ● เหล็กกล้าโครมวานาเดียม
ประเทศที่ผลิต ● ไต้หวัน

Order Unit: 1 Set

Snap-On Tools JAPAN K.K.

Order Code	Item No.	Price (per set)	Input Drive (mm)	Set Contents (piece)	Weight (kg)
438-0703	SLX17	24,343THB	19.0	17	13

Tajima



SLX17



TS-24/CN

Socket Wrench Set

คุณสมบัติ ● เหมาะสำหรับบำรุงรักษาเครื่องยนต์และการบำรุงรักษาเครื่องจักร
ข้อมูลจำเพาะ ● ลูกบ็อกซ์หัว 12 เหลี่ยม 1/2" 18 ซีน: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 มม.
ประเทศที่ผลิต ● จีน

Order Unit: 1 Set

TJM DESIGN CORP.

Order Code	Item No.	Price (per set)	Handle Contents	Set Contents (Pcs)	Weight (kg)
T37-0001	TS-24/CN	2,534THB	Universal joint, Extension adaptors, Sliding joints handle, F joint, Ratchet Wrench	24	5.09

WERA



004017

Set Contents	Socket	5.0, 5.5, 6.0, 7.0, 8.0, 10.0, 11.0, 12.0, 13.0mm
	Ratchet Handle	141mm
	Extension Bar	150mm
	Extension Bar	56mm
	Adapter	37mm
	Bit	⊕ 1, ⊕ 2, ⊕ 3
	Bit	PZ1, PZ2
	Bit	T10, T15, T20, T25, T27, T30
	Bit	Across-flats 3, Across-flats 4, Across-flats 6
	Bit	Across-flats 5, Across-flats 6

"ZYKLOP Ratchet/Metal Set" (hexagonal type)

ประเทศที่ผลิต ● สาธารณรัฐเช็ก

Order Unit: 1 Set


WERA

Order Code	Item No.	Price (per set)	Handle Contents	Set Contents (piece)	Weight (kg)
483-8254	004017	12,159THB	ZYKLOP Ratchet "Metal" (004003)	28	0.57

797

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้ สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟที่ไทยได้ ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

Socket Wrenches 798



Socket(hexagonal type)

วัสดุ ●เหล็กกล้าโครมวานาเดียม (Cr-V)
ประเทศที่ผลิต ●ไต้หวัน

Input Drive 6.35mm

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
305-7593	T2-04S	116THB	4.0	6.35	25	8
305-7607	T2-4.5S	129THB	4.5	6.35	25	8
301-2841	T2-05S	129THB	5.0	6.35	25	8
301-2859	T2-5.5S	129THB	5.5	6.35	25	10
301-2867	T2-06S	129THB	6.0	6.35	25	10
301-2875	T2-07S	119THB	7.0	6.35	25	10
301-2883	T2-08S	120THB	8.0	6.35	25	10

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
301-2891	T2-09S	120THB	9	6.35	25	12
301-2905	T2-10S	132THB	10	6.35	25	12
309-3824	T2-11S	132THB	11	6.35	25	18
301-2913	T2-12S	132THB	12	6.35	25	20
301-2921	T2-13S	133THB	13	6.35	25	24
301-2930	T2-14S	133THB	14	6.35	25	30

Input Drive 9.5mm


Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
301-2948	T3-06S	139THB	6	9.5	28	20
301-2956	T3-07S	139THB	7	9.5	28	20
301-2964	T3-08S	139THB	8	9.5	28	22
301-2972	T3-09S	128THB	9	9.5	28	22
301-2981	T3-10S	128THB	10	9.5	28	22
301-2999	T3-12S	133THB	12	9.5	28	20

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
301-3006	T3-13S	145THB	13	9.5	28	22
301-3014	T3-14S	145THB	14	9.5	28	26
301-3022	T3-17S	143THB	17	9.5	30	46
301-3031	T3-19S	166THB	19	9.5	30	56
301-3049	T3-22S	188THB	22	9.5	30	72
301-3057	T3-24S	172THB	24	9.5	30	92

Input Drive 12.7mm

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
301-3065	T4-08S	140THB	8	12.7	38	46
301-3073	T4-10S	166THB	10	12.7	38	46
301-3081	T4-12S	166THB	12	12.7	38	48
301-3090	T4-13S	152THB	13	12.7	38	50
301-3103	T4-14S	166THB	14	12.7	38	52
301-3111	T4-15S	182THB	15	12.7	38	50
301-3120	T4-17S	168THB	17	12.7	38	56

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
301-3138	T4-19S	168THB	19	12.7	38	62
301-3146	T4-21S	188THB	21	12.7	38	64
301-3154	T4-22S	188THB	22	12.7	38	90
301-3162	T4-24S	188THB	24	12.7	38	102
301-3171	T4-27S	209THB	27	12.7	43	134
301-3189	T4-30S	286THB	30	12.7	46	182



Socket(dodecagonal type)

วัสดุ ●เหล็กกล้าโครมวานาเดียม (Cr-V)
ประเทศที่ผลิต ●ไต้หวัน

Input Drive 9.5mm

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
301-3197	T3-08W	130THB	8	9.5	28	22
301-3201	T3-10W	130THB	10	9.5	28	22
301-3219	T3-11W	145THB	11	9.5	28	22
301-3227	T3-12W	133THB	12	9.5	28	20
301-3235	T3-13W	145THB	13	9.5	28	22
301-3243	T3-14W	145THB	14	9.5	28	26
301-3251	T3-15W	156THB	15	9.5	28	32

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
301-3260	T3-16W	143THB	16	9.5	28	40
301-3278	T3-17W	156THB	17	9.5	30	46
301-3286	T3-18W	166THB	18	9.5	30	50
301-3294	T3-19W	166THB	19	9.5	30	56
301-3308	T3-21W	172THB	21	9.5	30	64
301-3316	T3-22W	188THB	22	9.5	30	72
301-3324	T3-24W	172THB	24	9.5	30	92

Input Drive 12.7mm

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
301-3332	T4-08W	152THB	8	12.7	38	46
301-3341	T4-10W	166THB	10	12.7	38	46
301-3359	T4-11W	166THB	11	12.7	38	48
301-3367	T4-12W	152THB	12	12.7	38	48
301-3375	T4-13W	166THB	13	12.7	38	50
301-3383	T4-14W	152THB	14	12.7	38	52
301-3391	T4-15W	182THB	15	12.7	38	50
301-3405	T4-16W	182THB	16	12.7	38	46
301-3413	T4-17W	168THB	17	12.7	38	56
301-3421	T4-18W	182THB	18	12.7	38	68

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
301-3430	T4-19W	168THB	19	12.7	38.0	62
305-7615	T4-20W	188THB	20	12.7	38.0	63
301-3448	T4-21W	188THB	21	12.7	38.0	64
301-3456	T4-22W	172THB	22	12.7	38.0	90
301-3464	T4-24W	203THB	24	12.7	38.0	102
301-3472	T4-26W	227THB	26	12.7	42.0	130
301-3481	T4-27W	227THB	27	12.7	42.7	134
301-3499	T4-30W	313THB	30	12.7	46.0	182
301-3502	T4-32W	326THB	32	12.7	46.0	198
301-3511	T4-36W	443THB	36	12.7	48.0	352

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

799 Socket Wrenches

Socket
Wrench
Sets

Sockets

Hexagon
Socket
Wrench
SetsHexagon
SocketsHex
Lobe
SocketsDriver
Bit
SocketsExtension
BarsUniversal
JointsSocket
AdaptorsRatchet
HandlesSpinner
HandlesDriver
HandlesSpeeder
HandlesT
HandlesT-Type
WrenchesImpact
SocketsImpact
Hexagon
SocketsImpact
Hex Lobe
SocketsSocket
Bits
for
ImpactAttachments
for
ImpactSocket
BitsAttachments
for
Socket
Bit

TS2-065

Socket(hexagonal type)

- วัสดุ
- เหล็กกล้าโครมวานาเดียม (Cr-V)
 - ชุบเคลือบโครมไตรวาเลนท์

ประเทศผลิต ● ไต้หวัน

Input Drive 6.35mm

Order Unit: 1 Pcs

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
416-0827	TS2-05S	65THB	5.0	6.35	25	8
416-0835	TS2-5.5S	66THB	5.5	6.35	25	10
416-0843	TS2-06S	66THB	6.0	6.35	25	10
416-0851	TS2-07S	66THB	7.0	6.35	25	10
416-0860	TS2-08S	66THB	8.0	6.35	25	10

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
416-0878	TS2-10S	66THB	10	6.35	25	12
416-0886	TS2-12S	66THB	12	6.35	25	20
416-0894	TS2-13S	69THB	13	6.35	25	24
416-0908	TS2-14S	69THB	14	6.35	25	30

Input Drive 9.5mm

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
416-0916	TS3-06S	65THB	6	9.5	28	20
416-0924	TS3-07S	65THB	7	9.5	28	20
416-0932	TS3-08S	65THB	8	9.5	28	22
416-0941	TS3-10S	65THB	10	9.5	28	22
416-0959	TS3-12S	65THB	12	9.5	28	20

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
416-0967	TS3-13S	65THB	13	9.5	28	22
416-0975	TS3-14S	65THB	14	9.5	28	26
416-0983	TS3-17S	73THB	17	9.5	30	46
416-0991	TS3-19S	73THB	19	9.5	30	56
416-1009	TS3-24S	89THB	24	9.5	30	92


Input Drive 12.7mm

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
416-1017	TS4-08S	73THB	8	12.7	38	46
416-1025	TS4-10S	73THB	10	12.7	38	46
416-1033	TS4-12S	80THB	12	12.7	38	48
416-1041	TS4-13S	73THB	13	12.7	38	50
416-1050	TS4-14S	73THB	14	12.7	38	52
416-1068	TS4-17S	79THB	17	12.7	38	56

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
416-1076	TS4-19S	90THB	19	12.7	38	62
416-1084	TS4-21S	95THB	21	12.7	38	64
416-1092	TS4-22S	95THB	22	12.7	38	90
416-1106	TS4-24S	96THB	24	12.7	38	102
416-1114	TS4-27S	109THB	27	12.7	42	134
416-1122	TS4-30S	145THB	30	12.7	46	182



TS3-22W

Socket(dodecagonal type)

- วัสดุ
- เหล็กกล้าโครมวานาเดียม (Cr-V)
 - ชุบเคลือบโครมไตรวาเลนท์

ประเทศผลิต ● ไต้หวัน

Input Drive 9.5mm

Order Unit: 1 Pcs

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
416-1131	TS3-08W	65THB	8	9.5	28	22
416-1149	TS3-10W	65THB	10	9.5	28	22
416-1157	TS3-12W	65THB	12	9.5	28	20
416-1165	TS3-13W	65THB	13	9.5	28	22
416-1173	TS3-14W	65THB	14	9.5	28	26
416-1181	TS3-16W	66THB	16	9.5	28	40

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
416-1190	TS3-17W	73THB	17	9.5	30	46
416-1203	TS3-19W	73THB	19	9.5	30	56
416-1211	TS3-21W	73THB	21	9.5	30	64
416-1220	TS3-22W	73THB	22	9.5	30	72
416-1238	TS3-24W	89THB	24	9.5	30	92

Input Drive 12.7mm

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
416-1246	TS4-08W	73THB	8	12.7	38	46
416-1254	TS4-10W	73THB	10	12.7	38	46
416-1262	TS4-11W	73THB	11	12.7	38	48
416-1271	TS4-12W	73THB	12	12.7	38	48
416-1289	TS4-13W	73THB	13	12.7	38	50
416-1297	TS4-14W	73THB	14	12.7	38	52
416-1301	TS4-15W	76THB	15	12.7	38	50
416-1319	TS4-16W	76THB	16	12.7	38	46
416-1327	TS4-17W	79THB	17	12.7	38	56
416-1335	TS4-18W	79THB	18	12.7	38	68
416-1343	TS4-19W	90THB	19	12.7	38	62

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
416-1351	TS4-21W	95THB	21	12.7	38	64
416-1360	TS4-22W	95THB	22	12.7	38	90
416-1378	TS4-23W	96THB	23	12.7	38	103
416-1386	TS4-24W	96THB	24	12.7	38	102
416-1394	TS4-25W	102THB	25	12.7	42	132
416-1408	TS4-26W	102THB	26	12.7	42	130
416-1416	TS4-27W	109THB	27	12.7	42	134
416-1424	TS4-29W	133THB	29	12.7	42	180
416-1432	TS4-30W	145THB	30	12.7	46	182
416-1441	TS4-32W	160THB	32	12.7	46	198
416-1459	TS4-36W	250THB	36	12.7	46	350

Input Drive 19.0mm

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
416-1467	TS6-19W	195THB	19	19.0	50	160
416-1475	TS6-22W	195THB	22	19.0	50	210
416-1483	TS6-24W	195THB	24	19.0	51	220
416-1491	TS6-27W	206THB	27	19.0	52	230
416-1505	TS6-30W	236THB	30	19.0	54	270
416-1513	TS6-32W	236THB	32	19.0	56	290

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
416-1521	TS6-36W	267THB	36	19.0	58	400
416-1548	TS6-41W	356THB	41	19.0	64	540
416-1556	TS6-46W	417THB	46	19.0	68	650
416-1564	TS6-50W	493THB	50	19.0	72	800
416-1572	TS6-55W	739THB	55	19.0	76	900

799

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้

สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟฟ้ไทยได้

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

Socket Wrenches 800



T4-19WL

Deep Socket(dodecagonal type)

วัสดุ ●เหล็กกล้าโครมวานาเดียม (Cr-V)
ประเทศที่ผลิต ●ไต้หวัน

Input Drive 9.5mm

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
301-9560	T3-10WL	283THB	10	9.5	63	46
301-9578	T3-12WL	283THB	12	9.5	63	52
301-9586	T3-13WL	300THB	13	9.5	63	64
301-9594	T3-14WL	275THB	14	9.5	63	70

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
301-9608	T3-17WL	286THB	17	9.5	63	92
301-9616	T3-19WL	353THB	19	9.5	63	118
301-9624	T3-24WL	409THB	24	9.5	63	196


Input Drive 12.7mm

วัสดุ ●เหล็กกล้าโครมวานาเดียม (Cr-V)

วัสดุ ●เหล็กกล้าโครมวานาเดียม (Cr-V)

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
301-9632	T4-10WL	356THB	10	12.7	77	92
301-9641	T4-12WL	356THB	12	12.7	77	98
301-9659	T4-13WL	356THB	13	12.7	77	102
301-9667	T4-14WL	356THB	14	12.7	77	106
301-9675	T4-17WL	406THB	17	12.7	77	120
301-9683	T4-19WL	406THB	19	12.7	77	132

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
301-9691	T4-21WL	427THB	21	12.7	77	148
301-9705	T4-22WL	464THB	22	12.7	77	160
301-9713	T4-24WL	526THB	24	12.7	77	200
301-9721	T4-27WL	623THB	27	12.7	77	290
301-9730	T4-30WL	710THB	30	12.7	77	313
301-9748	T4-32WL	767THB	32	12.7	77	360



TS3-14WL

Deep Socket(dodecagonal type)

วัสดุ ●เหล็กกล้าโครมวานาเดียม (Cr-V)
●ชุบเคลือบโครมไตรวาเลนท์
ประเทศที่ผลิต ●ไต้หวัน

Input Drive 9.5mm




Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
416-1581	TS3-10WL	128THB	10	9.5	63	46
416-1599	TS3-12WL	128THB	12	9.5	63	52
416-1602	TS3-13WL	130THB	13	9.5	63	64
416-1611	TS3-14WL	130THB	14	9.5	63	70

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
416-1629	TS3-17WL	133THB	17	9.5	63	92
416-1637	TS3-19WL	152THB	19	9.5	63	118
416-1645	TS3-24WL	178THB	24	9.5	63	196

Input Drive 12.7mm

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
416-1653	TS4-10WL	168THB	10	12.7	77	92
416-1661	TS4-12WL	168THB	12	12.7	77	98
416-1670	TS4-13WL	168THB	13	12.7	77	102
416-1688	TS4-14WL	168THB	14	12.7	77	106
416-1696	TS4-17WL	192THB	17	12.7	77	120
416-1700	TS4-19WL	199THB	19	12.7	77	132
416-1718	TS4-21WL	202THB	21	12.7	77	148

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
416-1726	TS4-22WL	202THB	22	12.7	77	160
416-1734	TS4-24WL	243THB	24	12.7	77	200
416-1742	TS4-26WL	273THB	26	12.7	77	293
416-1751	TS4-27WL	273THB	27	12.7	77	290
416-1769	TS4-30WL	302THB	30	12.7	77	313
416-1777	TS4-32WL	327THB	32	12.7	77	360
416-1785	TS4-36WL	464THB	36	12.7	77	540

TASH-210
(standard type)TASH-310
(standard type)TASH-410
(standard type)TASH-M Series
(magnet type)

Example

Aluminum Socket Holder

คุณสมบัติ ●แผงเก็บลูกบ็อก ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม พร้อมด้วยรูปลักษณ์ที่ดูมีระดับ
วัสดุ ●อลูมิเนียม ประเทศที่ผลิต ●ไต้หวัน

Standard type

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Input Drive (mm)	Number of Insertions	Total Length (mm)	Weight (g)
856-6679	TASH-210	407THB	6.35	10	340	80
856-6682	TASH-310	423THB	9.50	10	340	89
856-6685	TASH-410	484THB	12.70	10	340	109

Magnet type

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Input Drive (mm)	Number of Insertions	Total Length (mm)	Weight (g)
856-6680	TASH-210M	636THB	6.35	10	340	110
856-6683	TASH-310M	640THB	9.50	10	340	119
856-6686	TASH-410M	651THB	12.70	10	340	139

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

800

801 Socket Wrenches

Socket
Wrench
Sets

Sockets

Hexagon
Socket
Wrench
SetsHexagon
SocketsHex
Lobe
SocketsDriver
Bit
SocketsExtension
BarsUniversal
JointsSocket
AdaptorsRatchet
HandlesSpinner
HandlesDriver
HandlesSpeeder
HandlesT
HandlesT-Type
WrenchesImpact
SocketsImpact
Hexagon
SocketsImpact
Hex Lobe
SocketsSocket
Bits
for
ImpactAttachments
for
ImpactSocket
BitsAttachments
for
Socket
Bit

TONE

TONE



Input Drive 6.35mm

Order Unit: 1 Pcs

TONE CO. LTD.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
369-4577	25-03	222THB	3.0	6.35	21	7
369-4593	25-04	222THB	4.0	6.35	21	8
369-4631	25-4.5	222THB	4.5	6.35	21	8
122-2546	25-05	222THB	5.0	6.35	22	10
361-6517	25-5.5	233THB	5.5	6.35	22	10
122-2660	25-06	233THB	6.0	6.35	22	10
122-2724	25-07	233THB	7.0	6.35	22	20

Socket(hexagonal type)

วัสดุ • เหล็กกล้าโครงสร้าง
ประเทศผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
122-2783	25-08	233THB	8	6.35	22.0	20
122-2848	25-09	233THB	9	6.35	22.0	20
122-2902	25-10	233THB	10	6.35	23.5	20
122-2961	25-11	233THB	11	6.35	23.5	20
122-3020	25-12	233THB	12	6.35	23.5	30
122-3089	25-13	249THB	13	6.35	23.5	30
122-3143	25-14	249THB	14	6.35	23.5	35

Input Drive 9.5mm

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
361-6525	35-5.5	206THB	5.5	9.5	26	20
122-2619	35-06	206THB	6.0	9.5	26	20
122-2678	35-07	206THB	7.0	9.5	26	20
122-2732	35-08	206THB	8.0	9.5	26	20
122-2791	35-09	222THB	9.0	9.5	26	25
122-2856	35-10	222THB	10.0	9.5	26	30
122-2911	35-11	222THB	11.0	9.5	26	30
122-2970	35-12	222THB	12.0	9.5	26	35
122-3038	35-13	222THB	13.0	9.5	27	35
122-3097	35-14	222THB	14.0	9.5	27	45

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
122-3151	35-15	237THB	15	9.5	29	50
122-3208	35-16	237THB	16	9.5	29	50
122-3259	35-17	237THB	17	9.5	30	50
122-3305	35-18	249THB	18	9.5	32	70
122-3356	35-19	249THB	19	9.5	32	70
369-5395	35-20	265THB	20	9.5	32	85
122-3402	35-21	265THB	21	9.5	32	95
122-3453	35-22	279THB	22	9.5	33	100
369-5409	35-23	289THB	23	9.5	33	110
122-3500	35-24	289THB	24	9.5	34	120

Input Drive 12.7mm

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
122-2562	45-08	237THB	8	12.7	35	50
122-2627	45-09	237THB	9	12.7	35	50
122-2686	45-10	256THB	10	12.7	35	50
122-2741	45-11	256THB	11	12.7	35	55
122-2805	45-12	256THB	12	12.7	35	55
122-2864	45-13	256THB	13	12.7	35	60
122-2929	45-14	256THB	14	12.7	35	60
122-2988	45-15	279THB	15	12.7	35	60
122-3046	45-16	279THB	16	12.7	36	70
122-3101	45-17	279THB	17	12.7	37	70
122-3160	45-18	279THB	18	12.7	37	75
122-3216	45-19	279THB	19	12.7	38	80
122-3267	45-20	289THB	20	12.7	38	95
122-3313	45-21	289THB	21	12.7	39	100
122-3364	45-22	297THB	22	12.7	40	110

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
122-3411	45-23	297THB	23	12.7	41.0	130
122-3461	45-24	297THB	24	12.7	41.0	145
369-6898	45-25	383THB	25	12.7	43.5	150
122-3518	45-26	383THB	26	12.7	43.5	160
122-3569	45-27	383THB	27	12.7	43.5	175
122-3615	45-28	454THB	28	12.7	43.5	185
122-3666	45-29	454THB	29	12.7	43.5	210
122-3704	45-30	479THB	30	12.7	47.0	210
369-6961	45-31	510THB	31	12.7	47.0	235
122-3747	45-32	510THB	32	12.7	47.0	260
369-6995	45-33	673THB	33	12.7	47.0	260
447-1750	45-34	673THB	34	12.7	47.0	265
447-1776	45-35	801THB	35	12.7	47.0	271
369-7011	45-36	801THB	36	12.7	52.0	320

Input Drive 19.0mm

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
396-4043	65-17	627THB	17	19.0	50	165
396-4051	65-18	627THB	18	19.0	50	170
396-4060	65-19	627THB	19	19.0	50	175
396-4078	65-21	627THB	21	19.0	50	175
396-4086	65-22	627THB	22	19.0	52	195
396-4094	65-23	627THB	23	19.0	52	200
396-4108	65-24	627THB	24	19.0	52	200
396-4116	65-26	673THB	26	19.0	53	235
396-4124	65-27	673THB	27	19.0	53	250

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
396-4132	65-29	771THB	29	19.0	56	280
396-4141	65-30	771THB	30	19.0	56	315
396-4159	65-32	771THB	32	19.0	56	340
396-4167	65-35	869THB	35	19.0	58	405
396-4175	65-36	869THB	36	19.0	58	410
396-4183	65-38	959THB	38	19.0	60	480
396-4191	65-41	1,160THB	41	19.0	63	540
396-4205	65-46	1,354THB	46	19.0	65	700
396-4213	65-50	1,609THB	50	19.0	70	880

TONE

TONE



Input Drive 9.5mm

Order Unit: 1 Pcs

TONE CO. LTD.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
369-5018	3E-5.5	320THB	5.5	9.5	27	20
369-4976	3E-07	329THB	7.0	9.5	27	20
369-4984	3E-08	329THB	8.0	9.5	27	20
369-4992	3E-10	359THB	10.0	9.5	29	30
369-5000	3E-13	383THB	13.0	9.5	29	35

Socket(octagonal type)

วัสดุ • เหล็กกล้าโครงสร้าง
ประเทศผลิต • ญี่ปุ่น

Input Drive 12.7mm

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
369-6456	4E-14	399THB	14	12.7	36.0	70
369-6464	4E-17	454THB	17	12.7	37.0	100
369-6472	4E-19	537THB	19	12.7	39.0	130
369-6481	4E-21	537THB	21	12.7	39.5	140
369-6499	4E-22	537THB	22	12.7	39.5	150
369-6502	4E-23	546THB	23	12.7	40.5	155
369-6511	4E-24	546THB	24	12.7	43.0	195
369-6529	4E-27	609THB	27	12.7	45.0	245
369-6537	4E-30	657THB	30	12.7	49.0	335
369-6545	4E-32	780THB	32	12.7	55.0	470
369-6553	4E-36	1,103THB	36	12.7	60.0	600

RoHS

801

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้

สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟฟ้ไทยได้

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

Socket Wrenches 802

TONE

25B-04

Socket(hexagonal type/inch size)

วัสดุ ● เหล็กกล้าโครงสร้าง
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Input Drive 6.35mm

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (inch)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
369-4640	25B-04	222THB	1/8	6.35	22.0	5
369-4658	25B-05	222THB	5/32	6.35	22.0	10
369-4666	25B-06	222THB	3/16	6.35	22.0	10
369-4674	25B-07	222THB	7/32	6.35	22.0	10
369-4682	25B-08	233THB	1/4	6.35	22.0	15
369-4691	25B-09	233THB	9/32	6.35	22.0	15
369-4704	25B-10	233THB	5/16	6.35	22.0	20
369-4712	25B-11	233THB	11/32	6.35	22.0	20
369-4721	25B-12	233THB	3/8	6.35	23.5	20
369-4739	25B-14	233THB	7/16	6.35	23.5	20
369-4747	25B-16	249THB	1/2	6.35	23.5	25
369-4755	25B-18	249THB	9/16	6.35	23.5	25

Input Drive 9.5mm

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (inch)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
369-5425	35B-08	249THB	1/4	9.5	26	20
369-5433	35B-09	249THB	9/32	9.5	26	20
369-5441	35B-10	256THB	5/16	9.5	26	20
369-5450	35B-11	256THB	11/32	9.5	26	25
369-5468	35B-12	265THB	3/8	9.5	26	30
369-5476	35B-14	265THB	7/16	9.5	26	31
369-5484	35B-16	270THB	1/2	9.5	27	41
369-5492	35B-17	270THB	17/32	9.5	27	51
369-5506	35B-18	270THB	9/16	9.5	27	41
369-5514	35B-19	270THB	19/32	9.5	29	51
369-5522	35B-20	270THB	5/8	9.5	29	51
369-5531	35B-22	297THB	11/16	9.5	30	72
369-5549	35B-24	313THB	3/4	9.5	32	72

TONE

3DB-18

Socket(dodecagonal type/inch size)

วัสดุ ● เหล็กกล้าโครงสร้าง
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Input Drive 9.5mm

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (inch)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
369-4861	3DB-14	265THB	7/16	9.5	26	30
369-4879	3DB-16	270THB	1/2	9.5	27	40
369-4887	3DB-17	270THB	17/32	9.5	27	50
369-4895	3DB-18	270THB	9/16	9.5	27	40
369-4909	3DB-19	270THB	19/32	9.5	29	50
369-4917	3DB-20	270THB	5/8	9.5	29	50

Input Drive 12.7mm

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (inch)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
369-6189	4DB-10	279THB	5/16	12.7	35.0	40
369-6197	4DB-11	279THB	11/32	12.7	35.0	45
369-6201	4DB-12	279THB	3/8	12.7	35.0	50
369-6219	4DB-14	279THB	7/16	12.7	35.0	50
369-6227	4DB-16	297THB	1/2	12.7	35.0	50
369-6235	4DB-18	297THB	9/16	12.7	35.0	50
369-6243	4DB-19	297THB	19/32	12.7	35.0	65
369-6251	4DB-20	297THB	5/8	12.7	36.0	65
369-6260	4DB-22	313THB	11/16	12.7	37.0	65
369-6278	4DB-24	313THB	3/4	12.7	38.0	70

Input Drive 9.5mm

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (inch)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
369-6286	4DB-25	320THB	25/32	12.7	38.0	90
369-6294	4DB-26	320THB	13/16	12.7	39.0	95
369-6308	4DB-28	320THB	7/8	12.7	40.0	105
369-6316	4DB-30	332THB	15/16	12.7	41.0	130
369-6324	4DB-32	365THB	1	12.7	43.5	130
369-6332	4DB-34	470THB	1-1/16	12.7	43.5	145
369-6341	4DB-36	537THB	1-1/8	12.7	43.5	160
369-6359	4DB-38	586THB	1-3/16	12.7	47.0	200
369-6367	4DB-40	586THB	1-1/4	12.7	47.0	200

TONE

35-10L120

Ultra Long Socket(hexagonal type)

วัสดุ ● เหล็กกล้าโครงสร้าง
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
369-5352	35-08L120	1,080THB	8	9.5	120	85
369-5361	35-10L120	1,093THB	10	9.5	120	105
369-5379	35-12L120	1,120THB	12	9.5	120	115
369-5387	35-14L120	1,173THB	14	9.5	120	170

Set

Order Unit: 1 Set

Order Code	Item No.	Price (per set)	Input Drive (mm)	Socket Contents	Set Contents (piece)	Q'ty Per Set (pcs)
396-3802	35L1400	4,469THB	9.5	35-08L120, 10L120, 12L120, 14L120	4	4

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย


803 Socket Wrenches

Socket
Wrench
Sets

TONE

TONE

Sockets

Hexagon
Socket
Wrench
SetsHexagon
SocketsHex
Lobe
SocketsDriver
Bit
SocketsExtension
BarsUniversal
JointsSocket
AdaptorsRatchet
HandlesSpinner
HandlesDriver
HandlesSpeeder
HandlesT
HandlesT-Type
WrenchesImpact
SocketsImpact
Hexagon
SocketsImpact
Hex Lobe
SocketsSocket
Bits
for
ImpactAttachments
for
ImpactSocket
BitsAttachments
for
Socket
Bit

Socket(dodecagonal type)

วัสดุ ● เหล็กกล้าโครมสัง
ประเทศผลิต ● ญี่ปุ่น

Input Drive 9.5mm

Order Unit: 1 Pcs

TONE CO. LTD.

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
122-3551	3D-08	206THB	8.0	9.5	26	20
122-3607	3D-10	222THB	10.0	9.5	26	25
122-3658	3D-11	222THB	11.0	9.5	26	30
122-3691	3D-12	222THB	12.0	9.5	26	30
122-3739	3D-13	222THB	13.0	9.5	27	35
122-3771	3D-14	222THB	14.0	9.5	27	40
122-3801	3D-14.5	237THB	14.5	9.5	27	40
122-3836	3D-15	237THB	15.0	9.5	29	50
122-3861	3D-16	237THB	16.0	9.5	29	50

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
122-3887	3D-17	237THB	17.0	9.5	30	70
122-3909	3D-17.5	249THB	17.5	9.5	30	70
122-3917	3D-18	249THB	18.0	9.5	32	60
122-3925	3D-19	249THB	19.0	9.5	32	70
122-3933	3D-21	265THB	21.0	9.5	32	75
122-3941	3D-22	279THB	22.0	9.5	33	95
122-3950	3D-23	289THB	23.0	9.5	33	100
122-3968	3D-24	289THB	24.0	9.5	34	110

Input Drive 12.7mm

Order Unit: 1 Pcs

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
122-2571	4D-08	237THB	8.0	12.7	35	40
122-2635	4D-09	237THB	9.0	12.7	35	40
122-2694	4D-10	256THB	10.0	12.7	35	40
122-2759	4D-11	256THB	11.0	12.7	35	45
122-2813	4D-12	256THB	12.0	12.7	35	50
122-2872	4D-13	256THB	13.0	12.7	35	50
122-2937	4D-14	256THB	14.0	12.7	35	50
122-2996	4D-14.5	279THB	14.5	12.7	35	50
122-3054	4D-15	233THB	15.0	12.7	35	55
122-3119	4D-16	279THB	16.0	12.7	36	65
122-3178	4D-17	279THB	17.0	12.7	37	65
122-3224	4D-17.5	279THB	17.5	12.7	37	65
122-3275	4D-18	279THB	18.0	12.7	37	70
122-3321	4D-19	279THB	19.0	12.7	38	70
122-3372	4D-20	289THB	20.0	12.7	38	90
122-3429	4D-21	289THB	21.0	12.7	39	90

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
122-3470	4D-22	297THB	22	12.7	40.0	105
122-3526	4D-23	297THB	23	12.7	41.0	130
122-3577	4D-24	297THB	24	12.7	41.0	130
122-3623	4D-25	383THB	25	12.7	43.5	130
122-3674	4D-26	383THB	26	12.7	43.5	135
122-3712	4D-27	383THB	27	12.7	43.5	145
122-3755	4D-28	454THB	28	12.7	43.5	170
122-3780	4D-29	454THB	29	12.7	43.5	175
122-3810	4D-30	479THB	30	12.7	47.0	200
369-6171	4D-31	510THB	31	12.7	47.0	230
122-3844	4D-32	510THB	32	12.7	47.0	250
122-3879	4D-33	673THB	33	12.7	47.0	250
447-1679	4D-34	673THB	34	12.7	47.0	285
447-1695	4D-35	801THB	35	12.7	47.0	295
122-3895	4D-36	801THB	36	12.7	52.0	310

Input Drive 19.0mm

Order Unit: 1 Pcs

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
122-2589	6D-19	627THB	19	19.0	50	170
122-2643	6D-21	627THB	21	19.0	50	175
122-2708	6D-22	627THB	22	19.0	52	195
122-2767	6D-23	627THB	23	19.0	52	200
122-2821	6D-24	627THB	24	19.0	52	200
122-2881	6D-26	673THB	26	19.0	53	230
122-2945	6D-27	673THB	27	19.0	53	245
122-3003	6D-28	771THB	28	19.0	56	280
122-3062	6D-29	771THB	29	19.0	56	285
122-3127	6D-30	771THB	30	19.0	56	310
122-3186	6D-31	771THB	31	19.0	56	340
122-3232	6D-32	771THB	32	19.0	56	345

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
122-3283	6D-34	869THB	34	19.0	58	385
122-3330	6D-35	869THB	35	19.0	58	400
122-3381	6D-36	869THB	36	19.0	58	420
122-3437	6D-38	959THB	38	19.0	60	465
122-3488	6D-41	1,160THB	41	19.0	63	525
122-3534	6D-42	1,160THB	42	19.0	63	535
122-3585	6D-46	1,354THB	46	19.0	65	580
122-3631	6D-50	1,609THB	50	19.0	70	830
122-3682	6D-54	2,280THB	54	19.0	76	925
122-3721	6D-55	2,410THB	55	19.0	78	990
122-3763	6D-58	2,720THB	58	19.0	80	1130
122-3798	6D-60	2,891THB	60	19.0	81	1190
122-3828	6D-63	3,447THB	63	19.0	83	1260
122-3852	6D-65	4,300THB	65	19.0	83	1310

Input Drive 25.4mm

Order Unit: 1 Pcs

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
395-6334	8D-27	1,823THB	27	25.4	60	380
395-6342	8D-30	1,823THB	30	25.4	62	455
122-2597	8D-32	1,823THB	32	25.4	62	600
122-2651	8D-35	2,140THB	35	25.4	65	600
122-2716	8D-36	1,849THB	36	25.4	65	600
122-2775	8D-38	1,849THB	38	25.4	68	700
122-2830	8D-41	2,539THB	41	25.4	70	800
122-2899	8D-46	2,451THB	46	25.4	79	900
122-2953	8D-50	3,489THB	50	25.4	82	1000
122-3011	8D-54	4,236THB	54	25.4	86	1400
122-3071	8D-55	5,200THB	55	25.4	86	1400
122-3135	8D-58	6,180THB	58	25.4	89	1500
122-3194	8D-60	6,484THB	60	25.4	91	1600

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
122-3241	8D-63	7,687THB	63	25.4	95	1900
122-3291	8D-65	8,639THB	65	25.4	95	1800
122-3348	8D-67	9,707THB	67	25.4	100	2000
122-3399	8D-70	10,917THB	70	25.4	105	2200
122-3445	8D-71	11,371THB	71	25.4	105	2300
122-3496	8D-75	12,280THB	75	25.4	110	2700
122-3542	8D-77	15,147THB	77	25.4	110	2800
122-3593	8D-80	16,219THB	80	25.4	115	3100
122-3640	8D-85	18,204THB	85	25.4	120	3700


803

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้

สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟฟ้ไทยได้

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

Socket Wrenches 804



Deep Socket(hexagonal type)

วัสดุ ●เหล็กกล้าโครงสร้าง
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Input Drive 6.35mm

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
369-4585	25-03L	464THB	3	6.35	51	15
369-4607	25-04L	464THB	4	6.35	51	20
369-4615	25-05L	464THB	5	6.35	51	25
122-3976	25-06L	464THB	6	6.35	51	25
122-4034	25-07L	389THB	7	6.35	51	30
122-4093	25-08L	464THB	8	6.35	51	30

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
369-4623	25-09L	464THB	9	6.35	51	35
122-4158	25-10L	464THB	10	6.35	51	35
122-4212	25-11L	464THB	11	6.35	51	45
122-4271	25-12L	464THB	12	6.35	51	50
122-4336	25-13L	479THB	13	6.35	51	60
122-4395	25-14L	479THB	14	6.35	51	70

Input Drive 9.5mm


Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
369-5417	35-5.5L	443THB	5.5	9.5	54	30
369-5336	35-06L	443THB	6.0	9.5	54	30
369-5344	35-07L	443THB	7.0	9.5	54	35
122-3984	35-08L	443THB	8.0	9.5	54	35
122-4042	35-09L	443THB	9.0	9.5	54	40
122-4107	35-10L	443THB	10.0	9.5	54	40
122-4166	35-11L	443THB	11.0	9.5	54	40
122-4221	35-12L	406THB	12.0	9.5	54	50
122-4280	35-13L	380THB	13.0	9.5	54	70
122-4344	35-14L	454THB	14.0	9.5	54	80

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
122-4409	35-15L	454THB	15	9.5	54	95
122-4450	35-16L	464THB	16	9.5	54	110
122-4506	35-17L	464THB	17	9.5	54	120
122-4549	35-18L	527THB	18	9.5	54	145
122-4565	35-19L	527THB	19	9.5	54	160
122-4581	35-21L	540THB	21	9.5	64	175
122-4590	35-22L	574THB	22	9.5	64	195
336-7304	35-23L	617THB	23	9.5	64	200
122-4603	35-24L	617THB	24	9.5	64	200

Input Drive 12.7mm

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
369-6723	45-08L	577THB	8	12.7	83	95
369-6731	45-09L	577THB	9	12.7	83	100
369-6740	45-10L	577THB	10	12.7	83	110
369-6758	45-11L	580THB	11	12.7	83	115
369-6766	45-12L	580THB	12	12.7	83	125
369-6774	45-13L	580THB	13	12.7	83	135
369-6782	45-14L	580THB	14	12.7	83	145
369-6791	45-15L	666THB	15	12.7	83	165
369-6804	45-16L	666THB	16	12.7	83	145
369-6812	45-17L	666THB	17	12.7	83	175
369-6821	45-18L	700THB	18	12.7	83	170
369-6839	45-19L	700THB	19	12.7	83	215
369-6847	45-20L	713THB	20	12.7	83	225
369-6855	45-21L	713THB	21	12.7	83	240

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
369-6863	45-22L	713THB	22	12.7	83	270
369-6871	45-23L	796THB	23	12.7	83	295
369-6880	45-24L	844THB	24	12.7	83	330
369-6901	45-25L	959THB	25	12.7	83	270
369-6910	45-26L	959THB	26	12.7	83	375
369-6928	45-27L	959THB	27	12.7	83	395
369-6936	45-28L	1,063THB	28	12.7	83	370
369-6944	45-29L	1,063THB	29	12.7	83	555
369-6952	45-30L	1,063THB	30	12.7	83	515
369-6979	45-31L	1,136THB	31	12.7	83	440
369-6987	45-32L	1,136THB	32	12.7	83	450
369-7002	45-33L	1,376THB	33	12.7	83	520
447-1768	45-34L	1,480THB	34	12.7	83	530
447-1784	45-35L	1,624THB	35	12.7	83	520



Deep Socket(dodecagonal type)

วัสดุ ●เหล็กกล้าโครงสร้าง
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Input Drive 9.5mm

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
405-7317	3D-08L	443THB	8	9.5	54	35
122-3992	3D-10L	443THB	10	9.5	54	50
122-4051	3D-12L	443THB	12	9.5	54	60
122-4115	3D-13L	454THB	13	9.5	54	70
122-4174	3D-14L	454THB	14	9.5	54	80
122-4298	3D-15L	454THB	15	9.5	54	100
122-4239	3D-16L	464THB	16	9.5	54	110

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
122-4352	3D-17L	464THB	17	9.5	54	120
122-4417	3D-18L	527THB	18	9.5	54	145
122-4468	3D-19L	527THB	19	9.5	54	160
122-4514	3D-21L	527THB	21	9.5	64	175
122-4557	3D-22L	574THB	22	9.5	64	195
122-4573	3D-24L	617THB	24	9.5	64	200

Input Drive 12.7mm

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
122-4000	4D-08L	577THB	8	12.7	83	95
369-6138	4D-09L	577THB	9	12.7	83	100
122-4069	4D-10L	577THB	10	12.7	83	110
122-4123	4D-11L	580THB	11	12.7	83	115
122-4182	4D-12L	580THB	12	12.7	83	125
122-4247	4D-13L	580THB	13	12.7	83	135
122-4301	4D-14L	580THB	14	12.7	83	145
122-4361	4D-15L	666THB	15	12.7	83	165
369-6146	4D-16L	666THB	16	12.7	83	145
122-4425	4D-17L	666THB	17	12.7	83	175
369-6154	4D-18L	700THB	18	12.7	83	165
122-4476	4D-19L	700THB	19	12.7	83	215
369-6162	4D-20L	713THB	20	12.7	83	225

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
122-4522	4D-21L	713THB	21	12.7	83	240
122-4018	4D-22L	713THB	22	12.7	83	270
122-4077	4D-23L	796THB	23	12.7	83	295
122-4131	4D-24L	844THB	24	12.7	83	330
122-4191	4D-26L	959THB	26	12.7	83	375
122-4255	4D-27L	959THB	27	12.7	83	395
122-4310	4D-29L	1,063THB	29	12.7	83	480
122-4379	4D-30L	1,063THB	30	12.7	83	490
122-4433	4D-32L	1,136THB	32	12.7	83	510
447-1687	4D-34L	1,480THB	34	12.7	83	515
447-1709	4D-35L	1,624THB	35	12.7	83	510
122-4484	4D-36L	1,624THB	36	12.7	83	540

รหัสข้อ ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

805 Socket Wrenches

Socket Wrench Sets

Sockets

Hexagon Socket Wrench Sets

Hexagon Sockets

Hex Lobe Sockets

Driver Bit Sockets

Extension Bars

Universal Joints

Socket Adaptors

Ratchet Handles

Spinner Handles

Driver Handles

Speeder Handles

T Handles

T-Type Wrenches

Impact Sockets

Impact Hexagon Sockets

Impact Hex Lobe Sockets

Socket Bits for Impact

Attachments for Impact

Socket Bits

Attachments for Socket Bit

TONE

TONE

HS310
(hexagonal type)HD410
(dodecagonal type)

Socket Set (with holder)

วัสดุ • ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ข้างใน: สำหรับเหล็กกล้าโครงสร้าง

อุปกรณ์เสริม • แผ่นเก็บลูกบ็อก (ชนิดอลูมิเนียม)

ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Input Drive (mm)	Socket item No.
6.35	2S-□□
9.5	3S-□□
12.7	4S-□□

Input Drive (mm)	Socket item No.
9.5	3D-□□
12.7	4D-□□

Hexagonal type

Order Unit: 1 Set					
Order Code	Item No.	Price (per set)	Input Drive (mm)	Socket Contents (mm)	Set Contents (piece)
395-6385	HS206	1,451THB	6.35	7, 8, 10, 12, 13, 14	6
387-6608	HS210	2,750THB	6.35	5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14	10
396-4515	HS212	3,263THB	6.35	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	12
396-4523	HS306	1,651THB	9.50	8, 10, 12, 13, 14, 17	6
369-8475	HS310	2,677THB	9.50	6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21	10
369-8483	HS312	3,239THB	9.50	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19	12
396-4531	HS406	1,617THB	12.70	10, 12, 13, 14, 17, 19	6
396-4540	HS410	3,163THB	12.70	8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24	10
369-8491	HS412	3,800THB	12.70	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21	12

TONE CO. LTD.

Order Unit: 1 Set

Order Code	Item No.	Price (per set)	Input Drive (mm)	Socket Contents (mm)	Set Contents (piece)
396-4396	HD306	1,651THB	9.5	8, 10, 12, 13, 14, 17	6
396-4400	HD310A	2,830THB	9.5	8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24	10
396-4418	HD312A	3,407THB	9.5	8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24	12
396-4426	HD406	1,617THB	12.7	10, 12, 13, 14, 17, 19	6
369-8441	HD410	3,163THB	12.7	8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24	10
396-4434	HD412	3,800THB	12.7	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21	12

TONE

TONE



Input Drive 9.5mm

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
474-3130	S3V-08	1,459THB	8	9.5	23.0	18
474-3148	S3V-10	1,563THB	10	9.5	24.0	20
474-3156	S3V-12	1,617THB	12	9.5	24.0	22
474-3164	S3V-13	1,637THB	13	9.5	25.5	27
474-3172	S3V-14	1,689THB	14	9.5	26.0	30

TONE CO. LTD.

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
474-3181	S3V-17	1,953THB	17	9.5	28.5	43
474-0025	S3V-19	2,001THB	19	9.5	30.0	57
474-0033	S3V-21	2,047THB	21	9.5	32.0	67
474-0041	S3V-22	2,119THB	22	9.5	32.0	75
474-3199	S3V-24	2,437THB	24	9.5	35.0	90

Input Drive 12.7mm

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
775-7221	S4V-08	1,864THB	8	12.7	35.0	39
775-7239	S4V-10	1,974THB	10	12.7	35.0	43
775-7247	S4V-12	1,974THB	12	12.7	35.0	47
775-7255	S4V-13	1,974THB	13	12.7	35.0	50
775-7263	S4V-14	1,974THB	14	12.7	35.0	51
775-7271	S4V-17	2,151THB	17	12.7	37.0	70
775-7280	S4V-19	2,151THB	19	12.7	38.0	78

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
775-7298	S4V-21	2,266THB	21	12.7	39.0	79
775-7301	S4V-22	2,266THB	22	12.7	39.0	104
775-7310	S4V-24	2,439THB	24	12.7	39.0	99
775-7328	S4V-26	2,726THB	26	12.7	43.5	140
775-7336	S4V-27	2,726THB	27	12.7	43.5	151

TONE

TONE



S31035

Socket item No.
S3V-□□

Handle Contents

Ratchet Handle Hold type (SRH3H) , Extension Bar
Extension Bar (SEX 30-075: 75mm, SEX 30-150: 150mm)

SUS Socket Wrench Set (hexagonal type, with tray)

วัสดุ • เหล็กกล้าไร้สนิม (ชุบแข็งแบบดกผลึก)

อุปกรณ์เสริม • ถาดเก็บประแจบ็อก (ประแจกระบอก)

ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Code	Item No.	Price (per set)	Input Drive (mm)	Socket Contents (mm)
387-6845	S31035	32,910THB	9.5	8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24

TONE CO. LTD.

TONE

TONE



3SC-13L

Nut Catch Deep Socket (hexagonal type)

คุณสมบัติ • สามารถทำงานได้โดยไม่ปล่อยให้เกิดแรงดันในสลักและแฉก

วัสดุ • เหล็กกล้าโครงสร้าง

ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
387-5571	3SC-08L	577THB	8	9.5	54	47
387-5580	3SC-10L	586THB	10	9.5	54	54
387-5598	3SC-11L	586THB	11	9.5	54	57
387-5601	3SC-12L	586THB	12	9.5	54	63
387-5610	3SC-13L	609THB	13	9.5	54	75
387-5628	3SC-14L	617THB	14	9.5	54	85

TONE CO. LTD.

805

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้

สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟฟ้าได้

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

Socket Wrenches 806



HSB212

Socket Set(hexagonal type/inch size/with holder)

วัสดุ •ผลิตกันที่อยู่อ้างใน: สำหรับเหล็กกล้าโครงสร้าง
อุปกรณ์เสริม •แผงเก็บลูกบ็อก (ชนิดอลูมิเนียม)
ประเทศที่ผลิต •ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Set

TONE CO. LTD.

Order Code	Item No.	Price (per set)	Input Drive (mm)	Set Contents (piece)
396-4558	HSB212	3,254THB	6.35	12



HSL306

Deep Socket Set(hexagonal type/with holder)

วัสดุ •ผลิตกันที่อยู่อ้างใน: สำหรับเหล็กกล้าโครงสร้าง
อุปกรณ์เสริม •แผงเก็บลูกบ็อก (ชนิดอลูมิเนียม)
ประเทศที่ผลิต •ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Set

TONE CO. LTD.

Order Code	Item No.	Price (per set)	Input Drive (mm)	Socket Contents	Set Contents (piece)
405-7775	HSL306	3,009THB	9.50	3S-08L, 10L, 12L, 13L, 14L, 17L	6



HDL312A

Deep Socket Set(dodecagonal type/with holder)

วัสดุ •ผลิตกันที่อยู่อ้างใน: สำหรับเหล็กกล้าโครงสร้าง
อุปกรณ์เสริม •แผงเก็บลูกบ็อก (ชนิดอลูมิเนียม)
ประเทศที่ผลิต •ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Set

Socket item No.

3D-□□L

TONE CO. LTD.

Order Code	Item No.	Price (per set)	Input Drive (mm)	Socket Contents (mm)	Set Contents (piece)
395-6369	HDL312A	6,450THB	9.5	10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24	12



HDL306

Deep Socket Set(dodecagonal type/with holder)


วัสดุ •ผลิตกันที่อยู่อ้างใน: สำหรับเหล็กกล้าโครงสร้าง
อุปกรณ์เสริม •แผงเก็บลูกบ็อก (ชนิดอลูมิเนียม)
ประเทศที่ผลิต •ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Set

Input Drive (mm)	Socket item No.
9.5	3D-□□L
12.7	4D-□□L

TONE CO. LTD.

Order Code	Item No.	Price (per set)	Input Drive (mm)	Socket Contents (mm)	Set Contents (piece)
405-7767	HDL306	3,009THB	9.5	8, 10, 12, 13, 14, 17	6
818-8749	HDL410	7,171THB	12.7	10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24	10



SH306

SH312

Socket Holder

ประเทศที่ผลิต •ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

TONE CO. LTD.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Input Drive (mm)	Number of Insertions	Total Length (mm)
327-1528	SH206	287THB	6.35	6	150
327-1536	SH210	383THB	6.35	10	210
327-1544	SH212	439THB	6.35	12	210
327-1552	SH306	262THB	9.50	6	150
327-1561	SH310	383THB	9.50	10	250
327-1579	SH312	439THB	9.50	12	250
327-1587	SH312L	469THB	9.50	12 (long)	310



You can fasten to the wall or desk with threaded holes.

รหัสสั่งซื้อ ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

807 Socket Wrenches

Socket
Wrench
Sets

Sockets

Hexagon
Socket
Wrench
SetsHexagon
SocketsHex
Lobe
SocketsDriver
Bit
SocketsExtension
BarsUniversal
JointsSocket
AdaptorsRatchet
HandlesSpinner
HandlesDriver
HandlesSpeeder
HandlesT
HandlesT-Type
WrenchesImpact
SocketsImpact
Hexagon
SocketsImpact
Hex Lobe
SocketsSocket
Bits
for
ImpactAttachments
for
ImpactSocket
BitsAttachments
for
Socket
Bit

KYOTO TOOL

KTC

Socket(hexagonal type)

วัสดุ ●เหล็กกล้าทำเครื่องมือชนิดพิเศษ
ประเทศผลิต ●ญี่ปุ่น

Input Drive 6.35mm

B4-10

Order Unit: 1 Pcs

KYOTO TOOL Co.Ltd.

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
373-0883	B2-032	260THB	3.2	6.35	16	9
373-0891	B2-04	260THB	4.0	6.35	16	9
373-0905	B2-045	260THB	4.5	6.35	16	9
373-0913	B2-05	260THB	5.0	6.35	16	9
373-0921	B2-055	262THB	5.5	6.35	18	9
373-0948	B2-06	240THB	6.0	6.35	18	10
373-0964	B2-07	262THB	7.0	6.35	18	10

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
373-0981	B2-08	240THB	8	6.35	18.5	12
373-1006	B2-09	262THB	9	6.35	18.5	13
373-1022	B2-10	240THB	10	6.35	18.5	13
373-1049	B2-11	262THB	11	6.35	19.0	16
373-1081	B2-12	262THB	12	6.35	20.5	19
373-1103	B2-13	292THB	13	6.35	20.5	22
373-1120	B2-14	292THB	14	6.35	21.5	27

Input Drive 9.5mm

Order Unit: 1 Pcs

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
307-3548	B3-055	223THB	5.5	9.5	22	19
307-3556	B3-06	243THB	6.0	9.5	22	20
307-3564	B3-07	243THB	7.0	9.5	22	20
307-3572	B3-08	223THB	8.0	9.5	22	20
307-3581	B3-09	262THB	9.0	9.5	22	21
307-3599	B3-10	240THB	10.0	9.5	22	20
307-3602	B3-11	262THB	11.0	9.5	23	23
307-3611	B3-12	240THB	12.0	9.5	24	26
307-3629	B3-13	240THB	13.0	9.5	24	28
307-3637	B3-14	240THB	14.0	9.5	25	34

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
307-3645	B3-15	270THB	15	9.5	26	35
307-3653	B3-16	270THB	16	9.5	26	41
307-3661	B3-17	247THB	17	9.5	27	51
307-3670	B3-18	292THB	18	9.5	27	58
307-3688	B3-19	292THB	19	9.5	27	62
307-3696	B3-20	313THB	20	9.5	28	71
307-3700	B3-21	287THB	21	9.5	28	81
307-3718	B3-22	320THB	22	9.5	28	86
307-3726	B3-23	320THB	23	9.5	29	94
307-3734	B3-24	320THB	24	9.5	29	115

Input Drive 12.7mm


Order Unit: 1 Pcs

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
307-4340	B4-08	295THB	8	12.7	28.5	29
307-4358	B4-09	310THB	9	12.7	28.5	30
307-4366	B4-10	310THB	10	12.7	28.5	38
307-4374	B4-11	286THB	11	12.7	29.0	41
307-4382	B4-12	310THB	12	12.7	30.5	44
307-4391	B4-13	310THB	13	12.7	30.5	45
307-4404	B4-14	310THB	14	12.7	31.5	49
307-4412	B4-15	326THB	15	12.7	31.5	50
307-4421	B4-16	326THB	16	12.7	33.0	55
307-4439	B4-17	326THB	17	12.7	34.0	61
307-4447	B4-18	326THB	18	12.7	34.0	69
307-4455	B4-19	300THB	19	12.7	34.5	75
307-4463	B4-20	347THB	20	12.7	35.0	83
307-4471	B4-21	319THB	21	12.7	35.5	91
307-4480	B4-22	327THB	22	12.7	35.5	104

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
307-4498	B4-23	356THB	23	12.7	36	108
307-4501	B4-24	327THB	24	12.7	36	117
307-4510	B4-25	439THB	25	12.7	37	145
307-4528	B4-26	403THB	26	12.7	38	154
307-4536	B4-27	403THB	27	12.7	39	176
307-4544	B4-28	533THB	28	12.7	40	190
307-4552	B4-29	533THB	29	12.7	41	206
307-4561	B4-30	533THB	30	12.7	42	214
307-4579	B4-31	639THB	31	12.7	43	248
307-4587	B4-32	639THB	32	12.7	43	256
307-4595	B4-33	780THB	33	12.7	44	278
307-4609	B4-34	780THB	34	12.7	44	286
307-4617	B4-35	976THB	35	12.7	44	297
307-4625	B4-36	976THB	36	12.7	44	305

KYOTO TOOL

KTC

Socket(dodecagonal type)

วัสดุ ●เหล็กกล้าทำเครื่องมือชนิดพิเศษ
ประเทศผลิต ●ญี่ปุ่น

Input Drive 6.35mm

Order Unit: 1 Pcs

KYOTO TOOL Co.Ltd.

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
373-0930	B2-055W	262THB	5.5	6.35	18.0	9
373-0956	B2-06W	262THB	6.0	6.35	18.0	10
373-0972	B2-07W	262THB	7.0	6.35	18.0	10
373-0999	B2-08W	262THB	8.0	6.35	18.5	12
373-1014	B2-09W	262THB	9.0	6.35	18.5	13

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
373-1031	B2-10W	262THB	10.0	6.35	18.5	13
373-1073	B2-11W	262THB	11.0	6.35	19.0	16
373-1090	B2-12W	262THB	12.0	6.35	20.5	19
373-1111	B2-13W	292THB	13.0	6.35	20.5	22
373-1138	B2-14W	292THB	14.0	6.35	21.5	27

Input Drive 9.5mm

Order Unit: 1 Pcs

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
307-3742	B3-055W	203THB	5.5	9.5	22	19
307-3751	B3-06W	203THB	6.0	9.5	22	20
307-3769	B3-07W	203THB	7.0	9.5	22	20
307-3777	B3-08W	203THB	8.0	9.5	22	20
307-3785	B3-09W	219THB	9.0	9.5	22	21
307-3793	B3-10W	219THB	10.0	9.5	22	20
307-3807	B3-11W	219THB	11.0	9.5	23	23
307-3815	B3-12W	219THB	12.0	9.5	24	26
307-3823	B3-13W	219THB	13.0	9.5	24	28
307-3831	B3-14W	262THB	14.0	9.5	25	34

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
307-3840	B3-15W	226THB	15.0	9.5	26	35
307-3858	B3-16W	226THB	16.0	9.5	26	41
307-3866	B3-17W	226THB	17.0	9.5	27	51
307-3874	B3-18W	245THB	18.0	9.5	27	58
307-3882	B3-19W	292THB	19.0	9.5	27	62
307-3891	B3-20W	262THB	20.0	9.5	28	71
307-3904	B3-21W	262THB	21.0	9.5	28	81
307-3912	B3-22W	269THB	22.0	9.5	28	86
307-3921	B3-23W	269THB	23.0	9.5	29	94
307-3939	B3-24W	269THB	24.0	9.5	29	115

807

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้

สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟฟ้ไทยได้

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

Socket Wrenches 808

KYOTO TOOL
KTC

Socket (hexagonal type/inch size)

วัสดุ ● เหล็กกล้าทำเครื่องมือชนิดพิเศษ

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Input Drive 6.35mm

Order Unit: 1 Pcs

KYOTO TOOL Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (inch)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
373-1162	B2-1/8	260THB	1/8	6.35	16.0	9
373-1227	B2-5/32	260THB	5/32	6.35	16.0	9
373-1171	B2-3/16	260THB	3/16	6.35	16.0	9
373-1251	B2-7/32	260THB	7/32	6.35	18.0	9
373-1294	B2-9/32	276THB	9/32	6.35	18.0	10
373-1201	B2-5/16	276THB	5/16	6.35	18.5	12

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (inch)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
373-1057	B2-11/32	276THB	11/32	6.35	18.5	13
373-1189	B2-3/8	276THB	3/8	6.35	18.5	13
373-1235	B2-7/16	276THB	7/16	6.35	19.0	16
373-1146	B2-17/32	295THB	17/32	6.35	21.5	28
373-1278	B2-9/16	295THB	9/16	6.35	22.5	29

Input Drive 9.5mm

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (inch)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
373-1791	B3-9/32	295THB	9/32	9.5	22	20
373-1693	B3-5/16	297THB	5/16	9.5	22	20
373-1537	B3-11/32	297THB	11/32	9.5	22	21
373-1677	B3-3/8	305THB	3/8	9.5	22	21
373-1731	B3-7/16	305THB	7/16	9.5	23	23
373-1570	B3-17/32	305THB	17/32	9.5	24	35
373-1774	B3-9/16	305THB	9/16	9.5	25	34
373-1596	B3-19/32	305THB	19/32	9.5	26	35

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (inch)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
373-1715	B3-5/8	305THB	5/8	9.5	26	42
373-1618	B3-21/32	337THB	21/32	9.5	27	51
373-1511	B3-11/16	337THB	11/16	9.5	27	51
373-1651	B3-3/4	356THB	3/4	9.5	27	62
373-1634	B3-25/32	356THB	25/32	9.5	28	73
373-1553	B3-13/16	356THB	13/16	9.5	28	80
373-1758	B3-7/8	356THB	7/8	9.5	28	84


Input Drive 12.7mm

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (inch)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
373-2541	B4-3/8	347THB	3/8	12.7	28.5	38
373-2584	B4-7/16	347THB	7/16	12.7	29.0	41
373-2436	B4-17/32	347THB	17/32	12.7	31.5	50
373-2622	B4-9/16	347THB	9/16	12.7	31.5	49
373-2452	B4-19/32	347THB	19/32	12.7	31.5	50
373-2568	B4-5/8	347THB	5/8	12.7	33.0	56
373-2487	B4-21/32	372THB	21/32	12.7	34.0	61
373-2312	B4-11/16	372THB	11/16	12.7	34.0	62
373-2509	B4-25/32	372THB	25/32	12.7	35.0	86

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (inch)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
373-2371	B4-13/16	372THB	13/16	12.7	35.5	94
373-2606	B4-7/8	372THB	7/8	12.7	35.5	107
373-2410	B4-15/16	385THB	15/16	12.7	36.0	131
373-2525	B4-31/32	430THB	31/32	12.7	37.0	144
373-2304	B4-1	430THB	1	12.7	38.0	157
373-2355	B4-1-1/8	611THB	1-1/8	12.7	41.0	204
373-2339	B4-1-1/4	780THB	1-1/4	12.7	43.0	262
373-2398	B4-1-3/8	1,003THB	1-3/8	12.7	44.0	297

KYOTO TOOL
KTCKYOTO TOOL
KTC

Magnet Deep Socket (hexagonal type)

วัสดุ ● เหล็กกล้าทำเครื่องมือชนิดพิเศษ

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

KYOTO TOOL Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
483-6014	B3L-08MGA	921THB	8	9.5	60	47
483-6022	B3L-10MGA	921THB	10	9.5	65	60
483-6031	B3L-12MGA	980THB	12	9.5	65	80
483-6049	B3L-13MGA	980THB	13	9.5	70	99
483-6057	B3L-14MGA	980THB	14	9.5	70	114

Socket Set (with holder)

วัสดุ ● สิ่งที่บรรจุอยู่: เหล็กกล้าเครื่องมือพิเศษ

อุปกรณ์เสริม ● แผงเก็บลูกบ็อก

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Set

Socket item No.

Hexagonal: B4-□□

Dodecaagonal: B4-□□W

KYOTO TOOL Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per set)	Input Drive (mm)	Socket Contents (mm)
383-9362	TB410XE	3,997THB	12.7	Hexagonal: 8, 10, 12 Dodecaagonal: 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24

รหัสสั่งซื้อ สีน้ำเงิน ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย สีแดง ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย สีเขียว ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

808


809 Socket Wrenches

Socket
Wrench
Sets

Sockets

Hexagon
Socket
Wrench
SetsHexagon
SocketsHex
Lobe
SocketsDriver
Bit
SocketsExtension
BarsUniversal
JointsSocket
AdaptorsRatchet
HandlesSpinner
HandlesDriver
HandlesSpeeder
HandlesT
HandlesT-Type
WrenchesImpact
SocketsImpact
Hexagon
SocketsImpact
Hex Lobe
SocketsSocket
Bits
for
ImpactAttachments
for
ImpactSocket
BitsAttachments
for
Socket
Bit

KYOTO TOOL

KTC

B4-14W

B50-65

Input Drive 12.7mm

Order Unit: 1 Pcs

KYOTO TOOL Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
307-4633	B4-08W	246THB	8	12.7	28.5	29
307-4641	B4-09W	260THB	9	12.7	28.5	30
307-4650	B4-10W	260THB	10	12.7	28.5	38
307-4668	B4-11W	260THB	11	12.7	29.0	41
307-4676	B4-12W	260THB	12	12.7	30.5	44
307-4684	B4-13W	260THB	13	12.7	30.5	45
307-4692	B4-14W	260THB	14	12.7	31.5	49
307-4706	B4-15W	273THB	15	12.7	31.5	50
307-4714	B4-16W	273THB	16	12.7	33.0	55
307-4722	B4-17W	273THB	17	12.7	34.0	61
307-4731	B4-18W	273THB	18	12.7	34.0	69
307-4749	B4-19W	273THB	19	12.7	34.5	75
307-4757	B4-20W	290THB	20	12.7	35.0	83
307-4765	B4-21W	290THB	21	12.7	35.5	91
307-4773	B4-22W	299THB	22	12.7	35.5	104

Socket (dodecagonal type)

วัสดุ

● เหล็กกล้าทำเครื่องมือชนิดพิเศษ

ประเทศผลิต

● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
307-4781	B4-23W	299THB	23	12.7	36	108
307-4790	B4-24W	299THB	24	12.7	36	117
307-4803	B4-25W	367THB	25	12.7	37	145
307-4811	B4-26W	367THB	26	12.7	38	157
307-4820	B4-27W	367THB	27	12.7	39	176
307-4838	B4-28W	446THB	28	12.7	40	190
307-4846	B4-29W	446THB	29	12.7	41	206
307-4854	B4-30W	486THB	30	12.7	42	214
307-4862	B4-31W	534THB	31	12.7	43	248
307-4871	B4-32W	534THB	32	12.7	43	256
307-4889	B4-33W	653THB	33	12.7	44	278
307-4897	B4-34W	653THB	34	12.7	44	286
307-4901	B4-35W	817THB	35	12.7	44	297
307-4919	B4-36W	817THB	36	12.7	44	305

Input Drive 19.0mm

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
383-3941	B40-17	746THB	17	19.0	46	160
383-3950	B40-18	746THB	18	19.0	46	160
344-7707	B40-19	746THB	19	19.0	46	160
383-3968	B40-20	746THB	20	19.0	47	170
344-7715	B40-21	746THB	21	19.0	47	170
344-7723	B40-22	746THB	22	19.0	49	170
344-7731	B40-23	746THB	23	19.0	49	170
344-7740	B40-24	746THB	24	19.0	50	180
383-3976	B40-25	774THB	25	19.0	51	200
344-7758	B40-26	774THB	26	19.0	51	210
344-7766	B40-27	711THB	27	19.0	51	220
344-7774	B40-28	917THB	28	19.0	52	230
344-7782	B40-29	917THB	29	19.0	53	240
344-7791	B40-30	917THB	30	19.0	54	270
344-7804	B40-31	917THB	31	19.0	55	300
344-7812	B40-32	917THB	32	19.0	56	310
383-3984	B40-33	917THB	33	19.0	57	340
344-7821	B40-34	994THB	34	19.0	57	350
344-7839	B40-35	994THB	35	19.0	59	370
344-7847	B40-36	1,111THB	36	19.0	60	410
383-3992	B40-37	1,160THB	37	19.0	61	430
344-7855	B40-38	1,066THB	38	19.0	62	440
383-4000	B40-39	1,310THB	39	19.0	63	470

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
383-4018	B40-40	1,310THB	40	19.0	64	490
344-7863	B40-41	1,310THB	41	19.0	65	500
344-7871	B40-42	1,344THB	42	19.0	66	540
383-4026	B40-43	1,456THB	43	19.0	67	590
383-4034	B40-44	1,641THB	44	19.0	68	630
383-4042	B40-45	1,641THB	45	19.0	69	710
344-7880	B40-46	1,641THB	46	19.0	70	750
383-4051	B40-47	1,857THB	47	19.0	71	780
383-4069	B40-48	2,073THB	48	19.0	72	810
344-7898	B40-50	2,073THB	50	19.0	74	880
383-4077	B40-52	2,547THB	52	19.0	75	920
344-7901	B40-54	3,153THB	54	19.0	76	950
344-7910	B40-55	3,153THB	55	19.0	79	1040
383-4085	B40-56	3,519THB	56	19.0	80	1060
383-4093	B40-57	3,519THB	57	19.0	81	1080
344-7928	B40-58	3,519THB	58	19.0	82	1180
344-7936	B40-60	3,780THB	60	19.0	84	1220
344-7944	B40-63	3,957THB	63	19.0	84	1390
344-7952	B40-65	4,974THB	65	19.0	84	1520
383-4107	B40-70	5,839THB	70	19.0	84	1580
383-4115	B40-75	6,896THB	75	19.0	86	1720
383-4123	B40-80	8,190THB	80	19.0	90	2040
383-4131	B40-85	9,913THB	85	19.0	90	2220

Input Drive 25.4mm


Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
383-4913	B50-27	2,309THB	27	25.4	60	370
383-4921	B50-30	2,309THB	30	25.4	65	410
344-7961	B50-32	2,309THB	32	25.4	65	430
383-4930	B50-33	2,469THB	33	25.4	65	510
344-7979	B50-35	2,814THB	35	25.4	65	530
344-7987	B50-36	2,814THB	36	25.4	72	720
344-7995	B50-38	3,370THB	38	25.4	74	710
383-4948	B50-40	3,370THB	40	25.4	76	750
344-8002	B50-41	3,370THB	41	25.4	77	850
383-4956	B50-42	3,370THB	42	25.4	79	810
344-8011	B50-46	3,840THB	46	25.4	82	980
344-8029	B50-50	4,350THB	50	25.4	86	1200
344-8037	B50-54	6,699THB	54	25.4	90	1270
344-8045	B50-55	6,699THB	55	25.4	92	1430
344-8053	B50-58	10,109THB	58	25.4	94	1370

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
344-8061	B50-60	10,813THB	60	25.4	98	1660
344-8070	B50-63	10,813THB	63	25.4	103	1980
344-8088	B50-65	11,831THB	65	25.4	103	2170
344-8096	B50-67	13,477THB	67	25.4	108	2360
383-4964	B50-68	13,477THB	68	25.4	109	2410
344-8100	B50-70	15,513THB	70	25.4	111	2480
344-8118	B50-71	18,217THB	71	25.4	113	2500
344-8126	B50-75	18,180THB	75	25.4	118	3050
344-8134	B50-77	19,786THB	77	25.4	120	3260
344-8142	B50-80	23,467THB	80	25.4	124	3450
383-4972	B50-83	24,290THB	83	25.4	127	3610
344-8151	B50-85	26,054THB	85	25.4	130	4170
383-4981	B50-90	26,054THB	90	25.4	130	4370
383-4999	B50-95	26,054THB	95	25.4	130	4800
383-4905	B50-100	26,760THB	100	25.4	130	5200

KYOTO TOOL

KTC

BB40-1-1/2

KYOTO TOOL Co.Ltd.

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (inch)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
383-5006	BB40-1-1/16	1,237THB	1-1/16	19.0	51	230
383-5049	BB40-1-1/8	1,237THB	1-1/8	19.0	53	250
383-5057	BB40-1-3/16	1,434THB	1-3/16	19.0	54	280
383-5031	BB40-1-1/4	1,434THB	1-1/4	19.0	56	300
383-5081	BB40-1-5/16	1,569THB	1-5/16	19.0	58	338
383-5073	BB40-1-3/8	1,569THB	1-3/8	19.0	59	340
383-5103	BB40-1-7/16	1,569THB	1-7/16	19.0	60	360

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (inch)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
383-5014	BB40-1-1/2	1,661THB	1-1/2	19.0	62	480
383-5090	BB40-1-5/8	1,846THB	1-5/8	19.0	65	500
383-5065	BB40-1-3/4	2,606THB	1-3/4	19.0	68	660
383-5022	BB40-1-13/16	2,959THB	1-13/16	19.0	70	740
383-5111	BB40-1-7/8	3,094THB	1-7/8	19.0	71	780
383-5120	BB40-2	3,284THB	2	19.0	75	960

Socket (dodecagonal type/inch size)

วัสดุ

● เหล็กกล้าทำเครื่องมือชนิดพิเศษ

ประเทศผลิต

● ญี่ปุ่น


809

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้

สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟฟ้ไทยได้

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

Socket Wrenches 810

KYOTO TOOL
KTC

Socket (dodecagonal type/inch size)

วัสดุ ● เหล็กกล้าทำเครื่องมือชนิดพิเศษ
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Input Drive 6.35mm

Order Unit: 1 Pcs

KYOTO TOOL Co.Ltd.

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (inch)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
373-1260	B2-7/32W	260THB	7/32	6.35	18.0	9
373-1308	B2-9/32W	276THB	9/32	6.35	18.0	10
373-1219	B2-5/16W	276THB	5/16	6.35	18.5	12
373-1065	B2-11/32W	276THB	11/32	6.35	18.5	13

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (inch)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
373-1197	B2-3/8W	276THB	3/8	6.35	18.5	13
373-1243	B2-7/16W	276THB	7/16	6.35	19.0	16
373-1154	B2-17/32W	295THB	17/32	6.35	21.5	28
373-1286	B2-9/16W	295THB	9/16	6.35	22.5	29

Input Drive 9.5mm

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (inch)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
373-1804	B3-9/32W	295THB	9/32	9.5	22	20
373-1707	B3-5/16W	297THB	5/16	9.5	22	20
373-1545	B3-11/32W	297THB	11/32	9.5	22	21
373-1685	B3-3/8W	305THB	3/8	9.5	22	21
373-1740	B3-7/16W	305THB	7/16	9.5	23	23
373-1588	B3-17/32W	305THB	17/32	9.5	24	35
373-1782	B3-9/16W	305THB	9/16	9.5	25	34

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (inch)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
373-1600	B3-19/32W	305THB	19/32	9.5	26	35
373-1723	B3-5/8W	305THB	5/8	9.5	26	42
373-1626	B3-21/32W	337THB	21/32	9.5	27	51
373-1529	B3-11/16W	337THB	11/16	9.5	27	51
373-1669	B3-3/4W	356THB	3/4	9.5	27	62
373-1642	B3-25/32W	356THB	25/32	9.5	28	73
373-1561	B3-13/16W	356THB	13/16	9.5	28	80
373-1766	B3-7/8W	356THB	7/8	9.5	28	84


Input Drive 12.7mm

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (inch)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
373-2550	B4-3/8W	347THB	3/8	12.7	28.5	38
373-2592	B4-7/16W	347THB	7/16	12.7	29.0	41
373-2444	B4-17/32W	347THB	17/32	12.7	31.5	50
373-2631	B4-9/16W	347THB	9/16	12.7	31.5	49
373-2461	B4-19/32W	347THB	19/32	12.7	31.5	50
373-2576	B4-5/8W	347THB	5/8	12.7	33.0	56
373-2495	B4-21/32W	372THB	21/32	12.7	34.0	61
373-2321	B4-11/16W	372THB	11/16	12.7	34.0	62
373-2517	B4-25/32W	372THB	25/32	12.7	35.0	86

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (inch)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
373-2380	B4-13/16W	372THB	13/16	12.7	35.5	94
373-2614	B4-7/8W	372THB	7/8	12.7	35.5	107
373-2428	B4-15/16W	385THB	15/16	12.7	36.0	131
373-2533	B4-31/32W	430THB	31/32	12.7	37.0	144
373-2479	B4-1W	430THB	1	12.7	38.0	157
373-2363	B4-1-1/8W	611THB	1-1/8	12.7	41.0	204
373-2347	B4-1-1/4W	780THB	1-1/4	12.7	43.0	262
373-2401	B4-1-3/8W	1,003THB	1-3/8	12.7	44.0	297

KYOTO TOOL
KTC

Deep Socket (dodecagonal type)

วัสดุ ● เหล็กกล้าทำเครื่องมือชนิดพิเศษ
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

KYOTO TOOL Co.Ltd.

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
383-4140	B45-17	1,384THB	17	19.0	90	280
383-4158	B45-18	1,384THB	18	19.0	90	290
383-4166	B45-19	1,384THB	19	19.0	90	300
383-4174	B45-20	1,384THB	20	19.0	90	330
383-4182	B45-21	1,384THB	21	19.0	90	330
383-4191	B45-22	1,384THB	22	19.0	90	310
383-4204	B45-23	1,384THB	23	19.0	90	330
383-4212	B45-24	1,384THB	24	19.0	90	360
383-4221	B45-25	1,513THB	25	19.0	90	390
383-4239	B45-26	1,513THB	26	19.0	90	410
383-4247	B45-27	1,513THB	27	19.0	90	410
383-4255	B45-28	1,830THB	28	19.0	90	430
383-4263	B45-29	1,830THB	29	19.0	90	440
383-4271	B45-30	1,830THB	30	19.0	90	470
383-4280	B45-31	1,830THB	31	19.0	90	510
383-4298	B45-32	1,830THB	32	19.0	90	520
383-4301	B45-33	1,830THB	33	19.0	90	550
383-4310	B45-34	1,986THB	34	19.0	90	570
383-4328	B45-35	1,986THB	35	19.0	90	580

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
383-4336	B45-36	2,116THB	36	19.0	90	630
383-4344	B45-38	2,320THB	38	19.0	90	650
383-4352	B45-40	2,613THB	40	19.0	90	690
383-4361	B45-41	2,613THB	41	19.0	90	700
383-4379	B45-42	2,950THB	42	19.0	90	700
383-4387	B45-44	3,279THB	44	19.0	90	790
383-4395	B45-46	3,279THB	46	19.0	90	910
383-4409	B45-48	3,880THB	48	19.0	90	960
383-4417	B45-50	3,880THB	50	19.0	90	1010
383-4425	B45-52	4,857THB	52	19.0	100	1090
383-4433	B45-53	4,857THB	53	19.0	100	1180
383-4441	B45-54	6,151THB	54	19.0	100	1270
383-4450	B45-55	6,151THB	55	19.0	100	1350
383-4468	B45-56	6,543THB	56	19.0	100	1340
383-4476	B45-57	6,543THB	57	19.0	100	1360
383-4484	B45-58	6,543THB	58	19.0	100	1450
383-4492	B45-60	7,561THB	60	19.0	100	1460
383-4506	B45-63	8,620THB	63	19.0	100	1540

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

810

811 Socket Wrenches

Socket
Wrench
Sets

Sockets

Hexagon
Socket
Wrench
SetsHexagon
SocketsHex
Lobe
SocketsDriver
Bit

Sockets

Extension
BarsUniversal
JointsSocket
AdaptorsRatchet
HandlesSpinner
HandlesDriver
HandlesSpeeder
HandlesT
HandlesT-Type
WrenchesImpact
SocketsImpact
Hexagon
SocketsImpact
Hex Lobe
SocketsSocket
Bits
for
ImpactAttachments
for
ImpactSocket
BitsAttachments
for
Socket
Bit

KYOTO TOOL

KTC

Input Drive 9.5mm

Order Unit: 1 Pcs

KYOTO TOOL Co.Ltd.

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (inch)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
392-1140	B3L-9/32W	607THB	9/32	9.5	60	44
392-1042	B3L-5/16W	607THB	5/16	9.5	60	45
392-0887	B3L-11/32W	607THB	11/32	9.5	60	50
392-1026	B3L-3/8W	607THB	3/8	9.5	65	55
392-1085	B3L-7/16W	607THB	7/16	9.5	65	61
392-0925	B3L-17/32W	657THB	17/32	9.5	70	92
392-1123	B3L-9/16W	657THB	9/16	9.5	70	92

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (inch)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
392-0941	B3L-19/32W	657THB	19/32	9.5	70	95
392-1069	B3L-5/8W	724THB	5/8	9.5	70	102
392-0968	B3L-21/32W	724THB	21/32	9.5	70	123
392-0861	B3L-11/16W	724THB	11/16	9.5	70	123
392-1000	B3L-3/4W	724THB	3/4	9.5	70	142
392-0984	B3L-25/32W	799THB	25/32	9.5	70	165
392-0909	B3L-13/16W	799THB	13/16	9.5	70	180
392-1107	B3L-7/8W	799THB	7/8	9.5	70	186

Input Drive 12.7mm

Order Unit: 1 Pcs

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (inch)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
383-4760	B4L-3/8W	780THB	3/8	12.7	90	93
383-4808	B4L-7/16W	807THB	7/16	12.7	90	107
383-4654	B4L-17/32W	831THB	17/32	12.7	90	146
383-4841	B4L-9/16W	831THB	9/16	12.7	90	138
383-4671	B4L-19/32W	917THB	19/32	12.7	90	144
383-4786	B4L-5/8W	917THB	5/8	12.7	90	170
383-4701	B4L-21/32W	917THB	21/32	12.7	100	195
383-4531	B4L-11/16W	917THB	11/16	12.7	100	195
383-4727	B4L-25/32W	951THB	25/32	12.7	100	243

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (inch)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
383-4590	B4L-13/16W	951THB	13/16	12.7	100	245
383-4824	B4L-7/8W	999THB	7/8	12.7	100	273
383-4638	B4L-15/16W	1,133THB	15/16	12.7	100	330
383-4743	B4L-31/32W	1,270THB	31/32	12.7	100	354
383-4689	B4L-1W	1,270THB	1	12.7	100	381
383-4573	B4L-1-1/8W	1,437THB	1-1/8	12.7	100	448
383-4557	B4L-1-1/4W	1,523THB	1-1/4	12.7	100	556
383-4611	B4L-1-3/8W	2,503THB	1-3/8	12.7	100	669

KYOTO TOOL

KTC

Input Drive 6.35mm

Order Unit: 1 Pcs

KYOTO TOOL Co.Ltd.

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (inch)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
807-0076	B2L-1/4	580THB	1/4	6.35	50	28

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (inch)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
807-0074	B2L-1/2	599THB	1/2	6.35	50	66

Input Drive 9.5mm

Order Unit: 1 Pcs

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (inch)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
392-1131	B3L-9/32	607THB	9/32	9.5	60	44
392-1034	B3L-5/16	607THB	5/16	9.5	60	45
392-1077	B3L-7/16	607THB	7/16	9.5	65	61
392-0917	B3L-17/32	657THB	17/32	9.5	70	92
392-1115	B3L-9/16	657THB	9/16	9.5	70	92

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (inch)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
392-0933	B3L-19/32	657THB	19/32	9.5	70	95
392-1051	B3L-5/8	724THB	5/8	9.5	70	102
392-0950	B3L-21/32	724THB	21/32	9.5	70	123
392-0852	B3L-11/16	724THB	11/16	9.5	70	123
392-0992	B3L-3/4	724THB	3/4	9.5	70	142
392-0976	B3L-25/32	799THB	25/32	9.5	70	165
392-0895	B3L-13/16	799THB	13/16	9.5	70	180
392-1093	B3L-7/8	799THB	7/8	9.5	70	186

Input Drive 12.7mm

Order Unit: 1 Pcs

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (inch)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
383-4751	B4L-3/8	780THB	3/8	12.7	90	93
383-4794	B4L-7/16	807THB	7/16	12.7	90	107
383-4646	B4L-17/32	831THB	17/32	12.7	90	146
383-4832	B4L-9/16	831THB	9/16	12.7	90	138
383-4662	B4L-19/32	917THB	19/32	12.7	90	144
383-4778	B4L-5/8	917THB	5/8	12.7	90	170
383-4697	B4L-21/32	917THB	21/32	12.7	100	195
383-4522	B4L-11/16	917THB	11/16	12.7	100	195
383-4719	B4L-25/32	951THB	25/32	12.7	100	243

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (inch)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
383-4581	B4L-13/16	951THB	13/16	12.7	100	245
383-4816	B4L-7/8	999THB	7/8	12.7	100	273
383-4620	B4L-15/16	1,133THB	15/16	12.7	100	330
383-4735	B4L-31/32	1,270THB	31/32	12.7	100	354
383-4514	B4L-1	1,270THB	1	12.7	100	381
383-4565	B4L-1-1/8	1,437THB	1-1/8	12.7	100	448
383-4549	B4L-1-1/4	1,523THB	1-1/4	12.7	100	556
383-4603	B4L-1-3/8	2,503THB	1-3/8	12.7	100	669


811

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้

สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟไทยได้

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

Socket Wrenches 812

KYOTO TOOL
KTC

Deep Socket(hexagonal type)

วัสดุ ● เหล็กกล้าทำเครื่องมือชนิดพิเศษ
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Input Drive 6.35mm

Order Unit: 1 Pcs

KYOTO TOOL Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
373-1316	B2L-032	529THB	3.2	6.35	50	17
373-1324	B2L-04	529THB	4.0	6.35	50	19
373-1332	B2L-045	529THB	4.5	6.35	50	18
373-1341	B2L-05	529THB	5.0	6.35	50	20
373-1359	B2L-055	529THB	5.5	6.35	50	24
373-1375	B2L-06	529THB	6.0	6.35	50	28

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
373-1391	B2L-07	529THB	7	6.35	50	27
373-1413	B2L-08	529THB	8	6.35	50	33
373-1430	B2L-09	529THB	9	6.35	50	41
373-1456	B2L-10	529THB	10	6.35	50	36
373-1472	B2L-11	529THB	11	6.35	50	46
373-1499	B2L-13	546THB	13	6.35	50	59

Input Drive 9.5mm

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
307-3947	B3L-055	540THB	5.5	9.5	60	40
307-3955	B3L-06	540THB	6.0	9.5	60	44
307-3963	B3L-07	540THB	7.0	9.5	60	44
307-3971	B3L-08	540THB	8.0	9.5	60	49
307-3980	B3L-09	540THB	9.0	9.5	60	57
307-3998	B3L-10	496THB	10.0	9.5	65	56
307-4005	B3L-11	540THB	11.0	9.5	65	67
307-4013	B3L-12	540THB	12.0	9.5	65	78
307-4021	B3L-13	573THB	13.0	9.5	70	87
307-4030	B3L-14	573THB	14.0	9.5	70	92

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
307-4048	B3L-15	573THB	15	9.5	70	95
307-4056	B3L-16	587THB	16	9.5	70	102
307-4064	B3L-17	587THB	17	9.5	70	130
307-4072	B3L-18	663THB	18	9.5	70	147
307-4081	B3L-19	663THB	19	9.5	70	150
307-4099	B3L-20	663THB	20	9.5	70	165
307-4102	B3L-21	663THB	21	9.5	70	188
307-4111	B3L-22	626THB	22	9.5	70	203
307-4129	B3L-23	756THB	23	9.5	70	200
307-4137	B3L-24	756THB	24	9.5	70	229

Input Drive 12.7mm

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
307-4927	B4L-08	700THB	8	12.7	90	81
307-4935	B4L-09	700THB	9	12.7	90	97
307-4943	B4L-10	700THB	10	12.7	90	90
307-4951	B4L-11	716THB	11	12.7	90	107
307-4960	B4L-12	721THB	12	12.7	90	120
307-4978	B4L-13	746THB	13	12.7	90	126
307-4986	B4L-14	746THB	14	12.7	90	138
307-4994	B4L-15	814THB	15	12.7	90	144
307-5001	B4L-16	814THB	16	12.7	90	160
307-5010	B4L-17	814THB	17	12.7	100	195
307-5028	B4L-18	850THB	18	12.7	100	216
307-5036	B4L-19	850THB	19	12.7	100	218
307-5044	B4L-20	850THB	20	12.7	100	230
307-5052	B4L-21	850THB	21	12.7	100	259
307-5061	B4L-22	890THB	22	12.7	100	302

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
307-5079	B4L-23	1,010THB	23	12.7	100	301
307-5087	B4L-24	1,010THB	24	12.7	100	316
307-5095	B4L-25	1,133THB	25	12.7	100	370
307-5109	B4L-26	1,133THB	26	12.7	100	366
307-5117	B4L-27	1,133THB	27	12.7	100	419
307-5125	B4L-28	1,280THB	28	12.7	100	431
307-5133	B4L-29	1,360THB	29	12.7	100	466
307-5141	B4L-30	1,360THB	30	12.7	100	460
307-5150	B4L-31	1,489THB	31	12.7	100	541
307-5168	B4L-32	1,489THB	32	12.7	100	538
307-5176	B4L-33	1,840THB	33	12.7	100	595
307-5184	B4L-34	1,840THB	34	12.7	100	634
307-5192	B4L-35	2,234THB	35	12.7	100	669
307-5206	B4L-36	2,234THB	36	12.7	100	710

KYOTO TOOL
KTC

Semi-Deep Socket(hexagonal type)

วัสดุ ● เหล็กกล้าทำเครื่องมือชนิดพิเศษ
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

KYOTO TOOL Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
373-1898	B3M-055	413THB	5.5	9.5	40	29
373-1910	B3M-06	413THB	6.0	9.5	40	31
373-1936	B3M-07	413THB	7.0	9.5	40	30
373-1952	B3M-08	413THB	8.0	9.5	40	33
373-1979	B3M-09	413THB	9.0	9.5	40	37
373-1995	B3M-10	413THB	10.0	9.5	40	34
373-2011	B3M-11	413THB	11.0	9.5	40	39
373-2037	B3M-12	413THB	12.0	9.5	40	45
373-2053	B3M-13	464THB	13.0	9.5	50	61
373-2070	B3M-14	464THB	14.0	9.5	50	71

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
373-2096	B3M-15	464THB	15	9.5	50	74
373-2118	B3M-16	494THB	16	9.5	50	79
373-2134	B3M-17	494THB	17	9.5	50	95
373-2151	B3M-18	537THB	18	9.5	50	108
373-2177	B3M-19	537THB	19	9.5	50	111
373-2193	B3M-20	537THB	20	9.5	50	124
373-2215	B3M-21	537THB	21	9.5	50	141
373-2231	B3M-22	587THB	22	9.5	50	151
373-2258	B3M-23	636THB	23	9.5	50	155
373-2274	B3M-24	636THB	24	9.5	50	176

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

812

813 Socket Wrenches

Socket
Wrench
Sets

KYOTO TOOL

KTC

Sockets

Hexagon
Socket
Wrench
SetsHexagon
SocketsHex
Lobe
SocketsDriver
Bit
SocketsExtension
BarsUniversal
JointsSocket
AdaptorsRatchet
HandlesSpinner
HandlesDriver
HandlesSpeeder
HandlesT
HandlesT-Type
WrenchesImpact
SocketsImpact
Hexagon
SocketsImpact
Hex Lobe
SocketsSocket
Bits
for
ImpactAttachments
for
ImpactSocket
BitsAttachments
for
Socket
Bit

Deep Socket (dodecagonal type)

วัสดุ ● เหล็กกล้าทำเครื่องมือชนิดพิเศษ
ประเทศผลิต ● ญี่ปุ่น

Input Drive 6.35mm

Order Unit: 1 Pcs

KYOTO TOOL Co., Ltd.

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
373-1367	B2L-055W	529THB	5.5	6.35	50	24
373-1383	B2L-06W	529THB	6.0	6.35	50	28
373-1405	B2L-07W	529THB	7.0	6.35	50	27
373-1421	B2L-08W	529THB	8.0	6.35	50	33

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
373-1448	B2L-09W	529THB	9	6.35	50	41
373-1464	B2L-10W	529THB	10	6.35	50	36
373-1481	B2L-11W	529THB	11	6.35	50	46
373-1502	B2L-13W	546THB	13	6.35	50	59

Input Drive 9.5mm

Order Unit: 1 Pcs

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
307-4145	B3L-055W	453THB	5.5	9.5	60	40
307-4153	B3L-06W	453THB	6.0	9.5	60	44
307-4161	B3L-07W	453THB	7.0	9.5	60	44
307-4170	B3L-08W	453THB	8.0	9.5	60	49
307-4188	B3L-09W	453THB	9.0	9.5	60	57
307-4196	B3L-10W	453THB	10.0	9.5	65	56
307-4200	B3L-11W	453THB	11.0	9.5	65	67
307-4218	B3L-12W	453THB	12.0	9.5	65	78
307-4226	B3L-13W	479THB	13.0	9.5	70	87
307-4234	B3L-14W	479THB	14.0	9.5	70	92

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
307-4242	B3L-15W	479THB	15	9.5	70	95
307-4251	B3L-16W	493THB	16	9.5	70	102
307-4269	B3L-17W	493THB	17	9.5	70	130
307-4277	B3L-18W	556THB	18	9.5	70	147
307-4285	B3L-19W	556THB	19	9.5	70	150
307-4293	B3L-20W	556THB	20	9.5	70	165
307-4307	B3L-21W	556THB	21	9.5	70	188
307-4315	B3L-22W	573THB	22	9.5	70	203
307-4323	B3L-23W	633THB	23	9.5	70	200
307-4331	B3L-24W	633THB	24	9.5	70	229

Input Drive 12.7mm

Order Unit: 1 Pcs

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
307-5214	B4L-08W	586THB	8	12.7	90	81
307-5222	B4L-09W	586THB	9	12.7	90	97
307-5231	B4L-10W	586THB	10	12.7	90	90
307-5249	B4L-11W	600THB	11	12.7	90	107
307-5257	B4L-12W	604THB	12	12.7	90	120
307-5265	B4L-13W	624THB	13	12.7	90	126
307-5273	B4L-14W	624THB	14	12.7	90	138
307-5281	B4L-15W	683THB	15	12.7	90	144
307-5290	B4L-16W	683THB	16	12.7	90	160
307-5303	B4L-17W	683THB	17	12.7	100	195
307-5311	B4L-18W	711THB	18	12.7	100	216
307-5320	B4L-19W	711THB	19	12.7	100	218
307-5338	B4L-20W	711THB	20	12.7	100	230
307-5346	B4L-21W	711THB	21	12.7	100	259
307-5354	B4L-22W	746THB	22	12.7	100	302

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
307-5362	B4L-23W	846THB	23	12.7	100	301
307-5371	B4L-24W	846THB	24	12.7	100	316
307-5389	B4L-25W	949THB	25	12.7	100	370
307-5397	B4L-26W	949THB	26	12.7	100	366
307-5401	B4L-27W	949THB	27	12.7	100	419
307-5419	B4L-28W	1,071THB	28	12.7	100	431
307-5427	B4L-29W	1,139THB	29	12.7	100	466
307-5435	B4L-30W	1,139THB	30	12.7	100	460
307-5443	B4L-31W	1,246THB	31	12.7	100	541
307-5451	B4L-32W	1,246THB	32	12.7	100	538
307-5460	B4L-33W	1,541THB	33	12.7	100	595
307-5478	B4L-34W	1,541THB	34	12.7	100	634
307-5486	B4L-35W	1,870THB	35	12.7	100	669
307-5494	B4L-36W	1,870THB	36	12.7	100	710

KYOTO TOOL

KTC

Semi-Deep Socket (dodecagonal type)

วัสดุ ● เหล็กกล้าทำเครื่องมือชนิดพิเศษ
ประเทศผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

KYOTO TOOL Co., Ltd.

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
373-1901	B3M-055W	413THB	5.5	9.5	40	29
373-1928	B3M-06W	413THB	6.0	9.5	40	31
373-1944	B3M-07W	413THB	7.0	9.5	40	30
373-1961	B3M-08W	413THB	8.0	9.5	40	33
373-1987	B3M-09W	413THB	9.0	9.5	40	37
373-2002	B3M-10W	413THB	10.0	9.5	40	34
373-2029	B3M-11W	413THB	11.0	9.5	40	39
373-2045	B3M-12W	413THB	12.0	9.5	40	45
373-2061	B3M-13W	464THB	13.0	9.5	50	61
373-2088	B3M-14W	464THB	14.0	9.5	50	71


Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
373-2100	B3M-15W	464THB	15	9.5	50	74
373-2126	B3M-16W	494THB	16	9.5	50	79
373-2142	B3M-17W	494THB	17	9.5	50	95
373-2169	B3M-18W	537THB	18	9.5	50	108
373-2185	B3M-19W	537THB	19	9.5	50	111
373-2207	B3M-20W	537THB	20	9.5	50	124
373-2223	B3M-21W	537THB	21	9.5	50	141
373-2240	B3M-22W	587THB	22	9.5	50	151
373-2266	B3M-23W	636THB	23	9.5	50	155
373-2282	B3M-24W	636THB	24	9.5	50	176

813

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้

สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟที่ไทยได้


ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

**Input Drive 6.35mm**

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
481-9675	2400MZ-4	226THB	4.0	6.35	14	6
481-9683	2400MZ-4.5	226THB	4.5	6.35	14	6
481-9691	2400MZ-5	226THB	5.0	6.35	14	6
481-9705	2400MZ-5.5	226THB	5.5	6.35	14	6
481-9713	2400MZ-6	226THB	6.0	6.35	14	6
481-9721	2400MZ-7	226THB	7.0	6.35	14	6

Input Drive 9.5mm


Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
387-9381	3400MZ-5.5	243THB	5.5	9.5	19	16
387-9399	3400MZ-6	243THB	6.0	9.5	19	17
387-9402	3400MZ-7	243THB	7.0	9.5	19	17
387-9411	3400MZ-8	243THB	8.0	9.5	20	17
387-9305	3400MZ-10	243THB	10.0	9.5	20	18
407-6125	3400MZ-11	243THB	11.0	9.5	21	18
387-9313	3400MZ-12	243THB	12.0	9.5	21	19
387-9321	3400MZ-13	267THB	13.0	9.5	21	19

**Input Drive 9.5mm**

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
330-1842	3405M-6	215THB	6.0	9.5	26	20
330-1851	3405M-7	215THB	7.0	9.5	26	20
330-1869	3405M-8	215THB	8.0	9.5	26	22
330-1753	3405M-10	215THB	10.0	9.5	26	24
330-1761	3405M-12	215THB	12.0	9.5	26	25
330-1770	3405M-13	236THB	13.0	9.5	26	24

Input Drive 12.7mm

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
330-5317	4405M-8	239THB	8	12.7	36	44
330-3411	4405M-10	239THB	10	12.7	37	45
330-5180	4405M-12	239THB	12	12.7	37	47
330-5198	4405M-13	263THB	13	12.7	37	53
330-5201	4405M-14	263THB	14	12.7	37	56
330-5210	4405M-17	263THB	17	12.7	37	69

**"Z-EAL Deep Socket" (hexagonal type)**

วัสดุ ●เหล็กกล้าโครเมียมโมลิบดีนัม (SCM435)
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
407-6117	3300MZ-7	484THB	7	9.5	55	29
387-9291	3300MZ-8	484THB	8	9.5	55	34
387-9267	3300MZ-10	484THB	10	9.5	55	43
407-6044	3300MZ-11	484THB	11	9.5	55	45
387-9275	3300MZ-12	484THB	12	9.5	55	49
407-6052	3300MZ-13	484THB	13	9.5	55	52

"Z-EAL Standard Socket" (hexagonal type)

วัสดุ ●เหล็กกล้าโครเมียมโมลิบดีนัม (SCM435)
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
481-9730	2400MZ-8	239THB	8	6.35	15	7
481-9624	2400MZ-10	239THB	10	6.35	15	8
481-9632	2400MZ-11	239THB	11	6.35	15	9
481-9641	2400MZ-12	239THB	12	6.35	15	11
481-9659	2400MZ-13	267THB	13	6.35	15	14
481-9667	2400MZ-14	267THB	14	6.35	15	16

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
387-9330	3400MZ-14	267THB	14	9.5	21	20
407-6133	3400MZ-15	267THB	15	9.5	21	24
407-6141	3400MZ-16	267THB	16	9.5	21	28
387-9348	3400MZ-17	267THB	17	9.5	21	32
407-6150	3400MZ-18	267THB	18	9.5	22	38
387-9356	3400MZ-19	267THB	19	9.5	22	41
387-9364	3400MZ-21	286THB	21	9.5	23	51
387-9372	3400MZ-22	300THB	22	9.5	23	58

Socket (dodecagonal type)

วัสดุ ●เหล็กกล้าโครเมียมโมลิบดีนัม (SCM435)
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
330-1788	3405M-14	236THB	14.0	9.5	27	31
330-1796	3405M-17	236THB	17.0	9.5	29	51
330-1800	3405M-19	236THB	19.0	9.5	30	63
330-1818	3405M-21	256THB	21.0	9.5	32	77
330-1826	3405M-22	267THB	22.0	9.5	32	82
330-1834	3405M-24	275THB	24.0	9.5	34	102

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
330-5228	4405M-19	263THB	19	12.7	38	89
330-5236	4405M-21	283THB	21	12.7	38	102
330-5244	4405M-22	283THB	22	12.7	40	113
330-5252	4405M-24	319THB	24	12.7	42	140
330-5261	4405M-26	339THB	26	12.7	42	165
330-5279	4405M-27	339THB	27	12.7	43	196

**Deep Socket (dodecagonal type)**

คุณสมบัติ ●นอกเหนือจากช่องเปิด (ลิบสองเหลี่ยม) ที่เป็นส่วนสัมผัสกับโบลท์และน็อต ยังมีส่วนหัวรูสี่เหลี่ยมที่ด้านสวมกับประแจซึ่งสามารถส่งต่อแรงบิดสูงได้อย่างมั่นคงโดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายกับส่วนมุม

วัสดุ ●เหล็กกล้าโครเมียมโมลิบดีนัม (SCM435)
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
330-1583	3305M-6	433THB	6	9.5	55	37
330-1591	3305M-7	433THB	7	9.5	55	37
330-1605	3305M-8	433THB	8	9.5	55	40
330-1494	3305M-10	433THB	10	9.5	55	46
330-1508	3305M-12	433THB	12	9.5	55	52

รหัสสั่งซื้อ สีน้ำเงิน ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย สีแดง ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย สีเขียว ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

815 Socket Wrenches

Socket
Wrench
SetsSUPER TOOL
SUPER TOOL

RoHS

Sockets

Hexagon
Socket
Wrench
SetsHexagon
SocketsHex
Lobe
SocketsDriver
Bit
SocketsExtension
BarsUniversal
JointsSocket
AdaptorsRatchet
HandlesSpinner
HandlesDriver
HandlesSpeeder
HandlesT
HandlesT-Type
WrenchesImpact
SocketsImpact
Hexagon
SocketsImpact
Hex Lobe
SocketsSocket
Bits
for
ImpactAttachments
for
ImpactSocket
BitsAttachments
for
Socket
Bit

HS Socket (dodecagonal type)

วัสดุ • เหล็กกล้าโครมวานาเดียม (Cr-V)

ประเทศผลิต • ญี่ปุ่น

Input Drive 9.5mm

Order Unit: 1 Pcs

SUPER TOOL Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
368-3800	HSN17	300THB	17	9.5	53	80
368-3818	HSN19	329THB	19	9.5	53	100

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
368-3826	HSN21	339THB	21	12.7	58	130
368-3834	HSN24	479THB	24	12.7	58	150

ASAHI
ASAHI TOOLS

Socket (hexagonal type)

วัสดุ • เหล็กกล้าโครมวานาเดียม (Cr-V)

• กรรมวิธีของผิวสำเร็จ: ชุบนิเกิลโครเมียม

ประเทศผลิต • ญี่ปุ่น

Input Drive 12.7mm

Order Unit: 1 Pcs

ASAHI METAL INDUSTRY Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
376-7019	VJR4080	239THB	8	12.7	37	50
376-7027	VJR4090	239THB	9	12.7	37	50
376-7035	VJR4100	239THB	10	12.7	37	55
376-7043	VJR4110	239THB	11	12.7	37	55
376-7051	VJR4120	239THB	12	12.7	37	60
376-7060	VJR4130	239THB	13	12.7	37	60
376-7078	VJR4140	239THB	14	12.7	37	60
376-7086	VJR4150	257THB	15	12.7	37	60
376-7094	VJR4160	257THB	16	12.7	37	60
376-7108	VJR4170	257THB	17	12.7	37	70
376-7116	VJR4180	257THB	18	12.7	37	75

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
376-7124	VJR4190	257THB	19	12.7	39	85
376-7132	VJR4200	286THB	20	12.7	39	85
376-7141	VJR4210	286THB	21	12.7	39	90
376-7159	VJR4220	286THB	22	12.7	40	95
376-7167	VJR4230	302THB	23	12.7	40	110
376-7175	VJR4240	312THB	24	12.7	42	120
376-7183	VJR4260	327THB	26	12.7	42	130
376-7191	VJR4270	360THB	27	12.7	42	150
376-7205	VJR4300	456THB	30	12.7	45	190
376-7213	VJR4320	499THB	32	12.7	45	200

ASAHI
ASAHI TOOLS

Socket (dodecagonal type)

วัสดุ • เหล็กกล้าโครมวานาเดียม (Cr-V)

• กรรมวิธีของผิวสำเร็จ: ชุบนิเกิลโครเมียม

ประเทศผลิต • ญี่ปุ่น

Input Drive 12.7mm

Order Unit: 1 Pcs

ASAHI METAL INDUSTRY Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
376-7345	VS4080	236THB	8	12.7	37	50
376-7353	VS4090	236THB	9	12.7	37	50
376-7361	VS4100	236THB	10	12.7	37	55
376-7370	VS4110	236THB	11	12.7	37	55
376-7388	VS4120	236THB	12	12.7	37	60
376-7396	VS4130	236THB	13	12.7	37	60
376-7400	VS4140	236THB	14	12.7	37	60
376-7418	VS4150	246THB	15	12.7	37	60
376-7426	VS4160	246THB	16	12.7	37	60
376-7434	VS4170	246THB	17	12.7	37	70
376-7442	VS4180	257THB	18	12.7	37	75

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
376-7451	VS4190	257THB	19	12.7	39	85
376-7469	VS4200	273THB	20	12.7	39	85
376-7477	VS4210	273THB	21	12.7	39	90
376-7485	VS4220	273THB	22	12.7	40	95
376-7493	VS4230	300THB	23	12.7	40	110
376-7507	VS4240	300THB	24	12.7	42	120
376-7515	VS4260	315THB	26	12.7	42	130
376-7523	VS4270	342THB	27	12.7	42	150
376-7531	VS4290	397THB	29	12.7	42	180
376-7540	VS4300	424THB	30	12.7	45	190
376-7558	VS4320	479THB	32	12.7	45	200

ASAHI
ASAHI TOOLS

Bolt Compatibility Table (opposite side dimension)

mm	10	12	13	14	15	17	19	21	22	24
inch			1/2				3/4	13/16	7/8	15/16
E type							E24	E28		
mm					13				19	

(reference)

RoHS

"Hybrid Socket"

(multi purpose for mm, inch, E type, and square)

วัสดุ • เหล็กกล้าโครมวานาเดียม (Cr-V) • กรรมวิธีของผิวสำเร็จ: ชุบนิเกิลโครเมียม

ประเทศผลิต • ไต้หวัน

Input Drive 12.7mm

Order Unit: 1 Pcs

ASAHI METAL INDUSTRY Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
421-3271	VF4100	178THB	10	12.7	38	48
421-3289	VF4120	178THB	12	12.7	38	51
421-3297	VF4130	178THB	13	12.7	38	51
421-3301	VF4140	178THB	14	12.7	38	51
421-3319	VF4150	178THB	15	12.7	38	50

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
421-3327	VF4170	182THB	17	12.7	38	58
421-3335	VF4190	205THB	19	12.7	38	66
421-3343	VF4210	240THB	21	12.7	38	86
421-3351	VF4220	240THB	22	12.7	38	88
421-3360	VF4240	267THB	24	12.7	38	102

815

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้

สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟฟ้ไทยได้

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

Socket Wrenches 816



3TR-08

Input Drive 9.5mm

Order Unit: 1 Pcs

TONE CO. LTD.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
310-9810	3TR-08	976THB	8	9.5	32	25
310-9828	3TR-09	976THB	9	9.5	32	30
310-9836	3TR-10	976THB	10	9.5	32	30
310-9844	3TR-11	1,021THB	11	9.5	32	35
310-9852	3TR-12	1,021THB	12	9.5	32	35
310-9861	3TR-13	1,037THB	13	9.5	32	40
310-9879	3TR-14	1,037THB	14	9.5	32	45
310-9887	3TR-15	1,071THB	15	9.5	35	50
310-9895	3TR-16	1,071THB	16	9.5	35	60
310-9909	3TR-17	1,071THB	17	9.5	35	70
310-9917	3TR-18	1,109THB	18	9.5	35	70
310-9925	3TR-19	1,109THB	19	9.5	35	85

"Tornado Socket"

ข้อมูลจำเพาะ • สำหรับคลายสกรูเท่านั้น (หมุนซ้ายเท่านั้น)

วัสดุ • เหล็กกล้าโครงสร้าง

ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น


Input Drive 12.7mm

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
310-9933	4TR-17	1,691THB	17	12.7	32	65
310-9941	4TR-19	1,691THB	19	12.7	32	70
310-9950	4TR-21	1,691THB	21	12.7	32	90
310-9968	4TR-22	1,691THB	22	12.7	32	105
310-9976	4TR-24	1,691THB	24	12.7	32	130

ข้อควรระวัง

- ขนาดที่ใช้ขึ้นอยู่กับวิธีการหดรัดและสภาพอื่นๆ
- โดยต้องให้เหมาะสมกับโบลท์และนัทตามจริง



B3TW-14

Input Drive 9.5mm

Order Unit: 1 Pcs

KYOTO TOOL Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
383-3844	B3TW-08	1,210THB	8	9.5	32	40
383-3852	B3TW-09	1,210THB	9	9.5	32	45
383-3861	B3TW-10	1,210THB	10	9.5	32	47
383-3879	B3TW-11	1,210THB	11	9.5	32	49
383-3887	B3TW-12	1,210THB	12	9.5	32	50
383-3895	B3TW-13	1,253THB	13	9.5	32	51
383-3909	B3TW-14	1,253THB	14	9.5	32	53
383-3917	B3TW-15	1,286THB	15	9.5	32	55
383-3925	B3TW-16	1,286THB	16	9.5	32	65
383-3933	B3TW-17	1,286THB	17	9.5	35	70

"Twist Socket"

วัสดุ • เหล็กกล้าทำเครื่องมือชนิดพิเศษ

ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Input Drive 12.7mm

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
383-4859	B4TW-17	2,103THB	17	12.7	42	135
383-4867	B4TW-19	2,103THB	19	12.7	42	140
383-4875	B4TW-21	2,103THB	21	12.7	42	150
383-4883	B4TW-22	2,103THB	22	12.7	42	155
383-4891	B4TW-24	2,103THB	24	12.7	42	175

ข้อควรระวัง


- ห้ามใช้ร่วมกับบล็อกลมกระแทกหรือบล็อกลม



TTS3-12



TTS3-5SET (set)



Twist Socket for Removing Rounded-off Bolt and Nut

วัสดุ • เหล็กกล้าผสมโครเมียมและโมลิบดีนัม

ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
819-1199	TTS3-08	756THB	8	9.5	32	40
819-1200	TTS3-10	756THB	10	9.5	32	41
819-1201	TTS3-12	756THB	12	9.5	32	44
819-1202	TTS3-13	786THB	13	9.5	32	46
819-1203	TTS3-14	786THB	14	9.5	32	48

Set อุปกรณ์เสริม • รากเก็บลูกบ็อก

Order Unit: 1 Set

Order Code	Item No.	Price (per set)	Input Drive (mm)	Socket Contents	Set Contents (piece)
819-1204	TTS3-5SET	3,839THB	9.5	TTS3-08, 10, 12, 13, 14	5

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

817 Socket Wrenches

Socket
Wrench
Sets

Sockets

Hexagon
Socket
Wrench
SetsHexagon
SocketsHex
Lobe
SocketsDriver
Bit
SocketsExtension
BarsUniversal
JointsSocket
AdaptorsRatchet
HandlesSpinner
HandlesDriver
HandlesSpeeder
HandlesT
HandlesT-Type
WrenchesImpact
SocketsImpact
Hexagon
SocketsImpact
Hex Lobe
SocketsSocket
Bits
for
ImpactAttachments
for
ImpactSocket
BitsAttachments
for
Socket
Bit

Koken

Koken

RoHS



"Nut Twister"


วัสดุ • เหล็กกล้าโครเมียมโมลิบดีนัม (SCM435) ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
395-7047	3127-8	994THB	8	9.5	32	40
395-7055	3127-9	994THB	9	9.5	32	40
395-6954	3127-10	994THB	10	9.5	32	41
395-6962	3127-11	994THB	11	9.5	32	43
395-6971	3127-12	994THB	12	9.5	32	44

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
395-6989	3127-13	1,031THB	13	9.5	32	46
395-6997	3127-14	1,031THB	14	9.5	32	48
395-7004	3127-15	1,084THB	15	9.5	32	52
395-7012	3127-16	1,084THB	16	9.5	32	66
395-7021	3127-17	1,084THB	17	9.5	35	80
395-7039	3127-19	1,121THB	19	9.5	35	92

Pro-Auto


Pro-Auto

Example

MTS-10M

RoHS

TRUSCO

.Com
Drawing

TSP4-21

"Magnetic Socket Insert"

วัสดุ • โพลีโพรพิลีน

ประเทศที่ผลิต • ไต้หวัน

Order Unit: 1 Set

SUEKAGE TOOL Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per set)	Opposite Side Dimension (mm)	Set Contents (piece)	Weight (g)
396-1826	MTS-10M	863THB	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19	10	43

Plug Socket (hexagonal type)

วัสดุ • เหล็กกล้าโครเมียมวานาเดียม (Cr-V)

ประเทศที่ผลิต • ไต้หวัน

Order Unit: 1 Pcs

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION


Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
305-0785	TSP4-16	310THB	16	12.7	65	85
305-0793	TSP4-21	360THB	21	12.7	65	142

TONE

TONE

RoHS

TONE



3SLT-22



Example

Slit Socket (hexagonal type)

วัสดุ • เหล็กกล้าโครงสร้าง


ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

TONE CO. LTD.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
369-5808	3SLT-19	976THB	19	9.5	60	150
369-5816	3SLT-22	1,136THB	22	9.5	100	310

TONE

TONE

3P-20.85

Plug Socket (hexagonal type)

วัสดุ • เหล็กกล้าโครงสร้าง

ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

TONE CO. LTD.


Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
369-5310	3P-14S	690THB	14.0	9.5	64	66
295-3218	3P-16S	690THB	16.0	9.5	64	70
295-3226	3P-18S	756THB	18.0	9.5	64	85
369-5328	3P-19S	780THB	19.0	9.5	64	80
295-3234	3P-20.8S	836THB	20.8	9.5	64	85

TONE

TONE

RoHS

Koken



4P-20.8



Example

Plug Socket (hexagonal type)

วัสดุ • เหล็กกล้าโครงสร้าง

ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs


TONE CO. LTD.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
120-7792	4P-16	746THB	16.0	12.7	64	115
369-6715	4P-18	876THB	18.0	12.7	64	130
120-7806	4P-20.8	893THB	20.8	12.7	64	170

Koken

Koken

RoHS



3300CZ-14

Spark Plug Socket (hexagonal type)

วัสดุ • เหล็กกล้าโครเมียมโมลิบดีนัม (SCM435)

ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Ko-Ken Tool Co.Ltd

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
387-9232	3300CZ-14	964THB	14.0	9.5	70	67
387-9241	3300CZ-16	964THB	16.0	9.5	70	71
407-6036	3300CZ-18	964THB	18.0	9.5	70	75
387-9259	3300CZ-20.8	1,133THB	20.8	9.5	70	105


817

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้

สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟที่ไทยได้

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

KYOTO TOOL
KTC



BSR35-6

BSR354
(set)

Stud Bolt Remover

วัสดุ • เหล็กกล้าทำเครื่องมือชนิดพิเศษ
ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

KYOTO TOOL Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Compatible Diameter (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
383-5561	BSR35-6	1,261THB	6	12.7	65	150
383-5570	BSR35-8	1,261THB	8	12.7	65	150
383-5537	BSR35-10	1,370THB	10	12.7	75	220
383-5545	BSR35-12	1,370THB	12	12.7	75	220

Set อุปกรณ์เสริม • ก้อนโลหะ
เนื้อหาในชุด • ตัวถอดสตั๊ดโบลท์ 6, 8, 10, 12 (ชุดละ 4 ชิ้น)

Order Unit: 1 Set

Order Code	Item No.	Price (per set)	Compatible Bolt	Input Drive (mm)	Set Contents (piece)	Q'ty Per Set (pcs)	Weight (kg)
383-5553	BSR354	5,506THB	6, 8, 10, 12	12.7	4	4	1.1

TONE

TONE

HB4112

Item No.	Socket Contents	Handle Contents
HB4112	Hexagonal: 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, Driver Bit Socket: ②No.2	Ratchet Handle Hold Type (RH4H) Extension Bar (321:150mm)

Hexagon Socket Wrench Set (inch size)

ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Set

TONE CO. LTD.

Order Code	Item No.	Price (per set)	Input Drive (mm)	Set Contents (piece)	Weight (kg)
396-4388	HB4112	7,109THB	12.7	13	2.5

TONE

TONE

H4100MP

Socket Contents (mm)	Handle Contents
Hexagonal: 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19	Ratchet Handle Hold Type (RH4H), Extension Bar (321:150mm)

Hexagon Socket Wrench Set

ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Set

TONE CO. LTD.

Order Code	Item No.	Price (per set)	Input Drive (mm)	Set Contents (piece)	Weight (kg)
344-8452	H4100MP	6,714THB	12.7	12	2.6

ASAHI

ASAHI TOOLS

VX4000

Socket Contents	Handle Contents
Hexagonal: 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17 Driver Bit Socket: ②6, ②No.2	Ratchet Handle (LVR4252), Extension Bar (VE0415)

Hexagon Socket Wrench Set

ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Set

ASAHI METAL INDUSTRY Co.Ltd.


Order Code	Item No.	Price (per set)	Input Drive (mm)	Set Contents (piece)	Weight (kg)
376-7582	VX4000	6,721THB	12.7	12	2.4

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

819 Socket Wrenches

Socket
Wrench
Sets

Sockets

Hexagon
Socket
Wrench
SetsHexagon
SocketsHex
Lobe
SocketsDriver
Bit
SocketsExtension
BarsUniversal
JointsSocket
AdaptorsRatchet
HandlesSpinner
HandlesDriver
HandlesSpeeder
HandlesT
HandlesT-Type
WrenchesImpact
SocketsImpact
Hexagon
SocketsImpact
Hex Lobe
SocketsSocket
Bits
for
ImpactAttachments
for
ImpactSocket
BitsAttachments
for
Socket
Bit

T3-06H

Input Drive 6.35mm

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION							
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Bit Length (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
329-3734	T2-03H	152THB	3	6.35	17	36	15
329-3742	T2-04H	140THB	4	6.35	21	40	16
329-3751	T2-05H	140THB	5	6.35	25	44	17

Hexagon Socket

วัสดุ ● เหล็กกล้าโครมวานาเดียม (Cr-V)
ประเทศผลิต ● ไต้หวัน

Order Unit: 1 Pcs							
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Bit Length (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
329-3769	T2-06H	140THB	6	6.35	29	48	19
329-3777	T2-08H	140THB	8	6.35	33	52	26

Input Drive 9.5mm


Order Unit: 1 Pcs							
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Bit Length (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
329-3670	T3-03H	155THB	3	9.5	18	44	32
329-3688	T3-04H	155THB	4	9.5	21	47	34
329-3696	T3-05H	155THB	5	9.5	24	50	35

Order Unit: 1 Pcs							
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Bit Length (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
329-3700	T3-06H	155THB	6	9.5	29	52	36
329-3718	T3-08H	155THB	8	9.5	29	55	43
329-3726	T3-10H	172THB	10	9.5	29	55	55

Input Drive 12.7mm

Order Unit: 1 Pcs							
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Bit Length (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
329-3581	T4-03H	165THB	3	12.7	17	55	45
329-3599	T4-04H	165THB	4	12.7	17	55	45
329-3602	T4-05H	165THB	5	12.7	17	55	66
329-3611	T4-06H	188THB	6	12.7	19	57	70
329-3629	T4-08H	188THB	8	12.7	21	59	75

Order Unit: 1 Pcs							
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Bit Length (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
329-3637	T4-10H	192THB	10	12.7	21	59	80
329-3645	T4-12H	199THB	12	12.7	30	68	98
329-3653	T4-14H	209THB	14	12.7	31	69	138
329-3661	T4-17H	236THB	17	12.7	34	72	165



TS4-17H

Input Drive 6.35mm

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION							
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Bit Length (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
416-1793	TS2-02H	69THB	2.0	6.35	17	36	14
416-1807	TS2-2.5H	69THB	2.5	6.35	17	36	14
416-1815	TS2-03H	69THB	3.0	6.35	17	36	15
416-1823	TS2-04H	69THB	4.0	6.35	21	40	16

Hexagon Socket

วัสดุ ● เหล็กกล้าโครมวานาเดียม (Cr-V)
ประเทศผลิต ● ไต้หวัน

Order Unit: 1 Pcs							
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Bit Length (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
416-1831	TS2-05H	69THB	5	6.35	25	44	17
416-1840	TS2-06H	69THB	6	6.35	29	48	19
416-1858	TS2-08H	76THB	8	6.35	33	52	26

Input Drive 9.5mm

Order Unit: 1 Pcs							
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Bit Length (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
416-1866	TS3-2.5H	76THB	2.5	9.5	18	44	33
416-1874	TS3-03H	76THB	3.0	9.5	18	44	32
416-1882	TS3-04H	76THB	4.0	9.5	21	47	34
416-1891	TS3-05H	76THB	5.0	9.5	24	50	35

Order Unit: 1 Pcs							
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Bit Length (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
416-1904	TS3-06H	76THB	6	9.5	29	52	36
416-1912	TS3-08H	76THB	8	9.5	29	55	43
416-1921	TS3-10H	90THB	10	9.5	29	55	55
416-1939	TS3-12H	102THB	12	9.5	29	55	51

Input Drive 12.7mm

Order Unit: 1 Pcs							
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Bit Length (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
416-1947	TS4-03H	102THB	3	12.7	17	55	45
416-1955	TS4-04H	102THB	4	12.7	17	55	45
416-1963	TS4-05H	102THB	5	12.7	17	55	66
416-1971	TS4-06H	102THB	6	12.7	19	57	70
416-1980	TS4-08H	102THB	8	12.7	21	59	75
416-1998	TS4-10H	106THB	10	12.7	21	59	80

Order Unit: 1 Pcs							
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Bit Length (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
416-2005	TS4-12H	120THB	12	12.7	30	68	98
416-2013	TS4-14H	128THB	14	12.7	31	69	138
416-2021	TS4-17H	136THB	17	12.7	34	72	165
416-2030	TS4-19H	169THB	19	12.7	34	72	156
416-2048	TS4-22H	185THB	22	12.7	34	72	185


819

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้

สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟที่ไทยได้

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

Socket Wrenches 820



HH212 (set)

Hexagon Socket

วัสดุ • เหล็กกล้าโครงสร้าง
ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

TONE CO. LTD.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Bit Length (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
369-4518	2H-02	237THB	2.0	6.35	12	32	13
369-4542	2H-2.5	237THB	2.5	6.35	12	32	13
119-6901	2H-03	249THB	3.0	6.35	13	35	15
119-6910	2H-04	209THB	4.0	6.35	18	40	16
119-6928	2H-05	209THB	5.0	6.35	22	44	20
119-6936	2H-06	249THB	6.0	6.35	26	48	25
369-4526	2H-07	243THB	7.0	6.35	26	50	36
119-6944	2H-08	265THB	8.0	6.35	27	53	43
369-4534	2H-10	289THB	10.0	6.35	30	57	67

Set อุปกรณ์เสริม • แฉงเก็บลูกบ็อก (ชนิดอลูมิเนียม)

Order Unit: 1 Set

Order Code	Item No.	Price (per set)	Input Drive (mm)	Set Contents Hexagon	Set Contents Plus	Set Contents (piece)
323-5068	HH212	3,346THB	6.35	2H-02, 2.5, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10	2H-P1, P2, P3	12



HH306 (set)

Hexagon Socket

วัสดุ • เหล็กกล้าโครงสร้าง
ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

TONE CO. LTD.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Bit Length (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
369-5042	3H-2.5	249THB	2.5	9.5	13	40	20
119-7274	3H-03	249THB	3.0	9.5	17	44	25
119-7282	3H-04	249THB	4.0	9.5	20	47	25
119-7291	3H-05	209THB	5.0	9.5	23	50	30
119-7304	3H-06	209THB	6.0	9.5	25	52	35
369-5026	3H-07	249THB	7.0	9.5	25	54	45
119-7312	3H-08	209THB	8.0	9.5	27	56	60
119-7321	3H-10	242THB	10.0	9.5	30	59	80
369-5034	3H-12	326THB	12.0	9.5	33	63	100

Set อุปกรณ์เสริม • แฉงเก็บลูกบ็อก (ชนิดอลูมิเนียม)

Order Unit: 1 Set

Order Code	Item No.	Price (per set)	Input Drive (mm)	Set Contents	Set Contents (piece)
323-5076	HH306	1,537THB	9.5	3H-03, 04, 05, 06, 08, 10	6
369-8459	HH310	2,649THB	9.5	3H-2.5, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 3H-P2, P3	10
387-6535	HH312	3,969THB	9.5	3H-2.5, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 12, 3H-P2, P3, P4	12



HH406 (Set)

Hexagon Socket

วัสดุ • เหล็กกล้าโครงสร้าง
ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

TONE CO. LTD.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Bit Length (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
119-7665	4H-03	320THB	3	12.7	17	49	45
119-7673	4H-04	320THB	4	12.7	20	52	45
119-7681	4H-05	320THB	5	12.7	23	55	50
119-7690	4H-06	269THB	6	12.7	25	57	60
369-6561	4H-07	320THB	7	12.7	25	57	65
119-7703	4H-08	269THB	8	12.7	27	59	75
119-7711	4H-10	290THB	10	12.7	30	65	90
119-7720	4H-12	387THB	12	12.7	33	68	105
119-7738	4H-14	347THB	14	12.7	34	69	175
119-7746	4H-17	443THB	17	12.7	36	74	185
369-6570	4H-19	550THB	19	12.7	38	78	235
369-6588	4H-22	544THB	22	12.7	40	80	250

Set อุปกรณ์เสริม • แฉงเก็บลูกบ็อก (ชนิดอลูมิเนียม)

Order Unit: 1 Set

Order Code	Item No.	Price (per set)	Input Drive (mm)	Set Contents	Set Contents (piece)
323-5084	HH406	2,061THB	12.7	4H-05, 06, 08, 10, 12, 14	6
369-8467	HH410	3,334THB	12.7	4H-03, 04, 05, 06, 08, 10, 12, 14, 17, 4H-P2	10
387-6543	HH412	5,201THB	12.7	4H-03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 12, 14, 17, 19, 22	12

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

820

821 Socket Wrenches


Socket
Wrench
Sets

Sockets

Hexagon
Socket
Wrench
SetsHexagon
SocketsHex
Lobe
SocketsDriver
Bit
SocketsExtension
BarsUniversal
JointsSocket
AdaptorsRatchet
HandlesSpinner
HandlesDriver
HandlesSpeeder
HandlesT
HandlesT-Type
WrenchesImpact
SocketsImpact
Hexagon
SocketsImpact
Hex Lobe
SocketsSocket
Bits
for
ImpactAttachments
for
ImpactSocket
BitsAttachments
for
Socket
Bit

TONE

TONE



Long Hexagon Socket

วัสดุ ●เหล็กกล้าโครงสร้าง
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

TONE CO. LTD.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Bit Length (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
387-5474	2H-2.5L	385THB	2.5	6.35	80	100	16
387-5334	2H-03L	385THB	3.0	6.35	78	100	19
387-5351	2H-04L	385THB	4.0	6.35	78	100	23
387-5377	2H-05L	385THB	5.0	6.35	78	100	30
387-5393	2H-06L	385THB	6.0	6.35	78	100	43
387-5415	2H-07L	385THB	7.0	6.35	76	100	50
387-5431	2H-08L	385THB	8.0	6.35	74	100	62
387-5458	2H-10L	403THB	10.0	6.35	73	100	96

TONE

TONE

Socket
AdaptorsRatchet
HandlesSpinner
HandlesDriver
HandlesSpeeder
HandlesT
HandlesT-Type
WrenchesImpact
SocketsImpact
Hexagon
SocketsImpact
Hex Lobe
SocketsSocket
Bits
for
ImpactAttachments
for
ImpactSocket
BitsAttachments
for
Socket
Bit

TONE


TONE

Hexagon Socket (inch size)

วัสดุ ●เหล็กกล้าโครงสร้าง
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

TONE CO. LTD.



Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (inch)	Input Drive (mm)	Bit Length (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
369-5051	3HB-03	297THB	3/32	9.5	18	45	18
369-5069	3HB-04	297THB	1/8	9.5	18	45	20
369-5077	3HB-05	297THB	5/32	9.5	18	45	22
369-5085	3HB-06	297THB	3/16	9.5	18	45	25
369-5093	3HB-07	297THB	7/32	9.5	18	45	28
369-5107	3HB-08	297THB	1/4	9.5	18	45	30
369-5115	3HB-10	320THB	5/16	9.5	16	45	50
369-5123	3HB-12	342THB	3/8	9.5	16	45	60
369-5131	3HB-14	383THB	7/16	9.5	15	45	70
369-5140	3HB-16	423THB	1/2	9.5	14	45	92

TONE

TONE

Impact
SocketsImpact
Hexagon
SocketsImpact
Hex Lobe
SocketsSocket
Bits
for
ImpactAttachments
for
ImpactSocket
BitsAttachments
for
Socket
Bit

TONE

TONE

Hexagon Socket (inch size)

วัสดุ ●เหล็กกล้าโครงสร้าง
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

TONE CO. LTD.



Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (inch)	Input Drive (mm)	Bit Length (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
369-6596	4HB-04	387THB	1/8	12.7	18	50	40
369-6600	4HB-05	387THB	5/32	12.7	18	50	42
369-6618	4HB-06	387THB	3/16	12.7	18	50	46
369-6626	4HB-07	387THB	7/32	12.7	18	50	50
369-6634	4HB-08	403THB	1/4	12.7	18	50	51
369-6642	4HB-10	403THB	5/16	12.7	18	50	65
369-6651	4HB-12	439THB	3/8	12.7	16	50	70
369-6669	4HB-14	439THB	7/16	12.7	15	50	80
369-6677	4HB-16	479THB	1/2	12.7	15	50	90
369-6685	4HB-18	510THB	9/16	12.7	15	50	115


TONE

TONE

Impact
SocketsImpact
Hexagon
SocketsImpact
Hex Lobe
SocketsSocket
Bits
for
ImpactAttachments
for
ImpactSocket
BitsAttachments
for
Socket
Bit

TONE

TONE



⚠️ ข้อควรระวัง
● มีหมุดและอริงจำหน่ายแยก

Hexagon Socket

คุณสมบัติ ● สำหรับการขันชั่วคราวเท่านั้น

ข้อมูลจำเพาะ ● ส่วนปลายมีแม่เหล็ก

● หมุดที่ใช้ได้: PIN3015S (หน้าตัด 4, 5 มม.), P3016S (หน้าตัด 6, 8 มม.)

● อริงที่ใช้ได้: RINGP14S

วัสดุ ● เหล็กกล้าโครงสร้าง ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น


Order Unit: 1 Pcs

TONE CO. LTD.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Bit Length (mm)	Total Length (mm)
369-5174	3KH-04K	609THB	4	9.5	19	48
369-5204	3KH-05K	609THB	5	9.5	21	50
369-5239	3KH-06K	641THB	6	9.5	22	51
369-5263	3KH-08K	641THB	8	9.5	25	54

TONE

TONE



⚠️ ข้อควรระวัง
● มีหมุดและอริงจำหน่ายแยก

Long Hexagon Socket

คุณสมบัติ ● สำหรับการขันชั่วคราวเท่านั้น

ข้อมูลจำเพาะ ● ส่วนปลายมีแม่เหล็ก

● หมุดที่ใช้ได้: PIN3015S (หน้าตัด 4, 5 มม.), P3016S (หน้าตัด 6, 8 มม.)

● อริงที่ใช้ได้: RINGP14S

วัสดุ ● เหล็กกล้าโครงสร้าง ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

TONE CO. LTD.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Bit Length (mm)	Total Length (mm)
369-5191	3KH-04LK	906THB	4	9.5	71	100
369-5221	3KH-05LK	906THB	5	9.5	71	100
369-5255	3KH-06LK	906THB	6	9.5	72	100
369-5280	3KH-08LK	906THB	8	9.5	71	100

821

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้

สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟที่ไทยได้

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

TONE

Long Hexagon Socket

วัสดุ: เหล็กกล้าโครงสร้าง
ประเทศที่ผลิต: ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Bit Length (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
356-6056	3H-03L	413THB	3	9.5	73	100	28
356-6064	3H-04L	413THB	4	9.5	73	100	31
356-6072	3H-05L	345THB	5	9.5	73	100	39
356-6081	3H-06L	413THB	6	9.5	73	100	47
356-6099	3H-07L	413THB	7	9.5	71	100	60
356-6102	3H-08L	413THB	8	9.5	71	100	79
356-6111	3H-10L	427THB	10	9.5	71	100	108
356-6129	3H-12L	464THB	12	9.5	70	100	136

Set: อุปกรณ์เสริม • แฉกเก็บลูกบ็อก (ชนิดอลูมิเนียม)

Order Unit: 1 Set

Order Code	Item No.	Price (per set)	Input Drive (mm)	Set Contents	Set Contents (piece)
387-6527	HH306L	2,560THB	9.5	3H-03L, 04L, 05L, 06L, 08L, 10L	6

HH306L (set)

TONE

Long Hexagon Socket

คุณสมบัติ: • เนื่องจากรูปร่างเป็นแบบยาว
มันจึงสะดวกสำหรับใส่และถอดสกรูทุกเหลี่ยมหัววงที่อยู่ใกล้
วัสดุ: เหล็กกล้าโครงสร้าง
ประเทศที่ผลิต: ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Bit Length (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
356-6421	4H-03L	510THB	3	12.7	68	100	50
356-6439	4H-04L	510THB	4	12.7	68	100	50
356-6447	4H-05L	510THB	5	12.7	68	100	55
119-7797	4H-06L	427THB	6	12.7	68	100	60
356-6455	4H-07L	510THB	7	12.7	68	100	75
119-7801	4H-08L	427THB	8	12.7	68	100	90

Set: อุปกรณ์เสริม • แฉกเก็บลูกบ็อก (ชนิดอลูมิเนียม)

Order Unit: 1 Set

Order Code	Item No.	Price (per set)	Input Drive (mm)	Set Contents	Set Contents (piece)
781-1284	HH410LA	6,429THB	12.7	4H-03L, 04L, 05L, 06L, 08L, 10L, 12L, 14L, 17L, 19L	10

HH410LA

TONE

SUS Hexagon Socket

วัสดุ: เหล็กกล้าไร้สนิม (ชุบแข็งแบบดกกลึง)
ประเทศที่ผลิต: ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Bit Length (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
387-6926	S3H-2.5	2,167THB	2.5	9.5	3.5	40	25
387-6853	S3H-03	2,167THB	3.0	9.5	5.0	44	25
387-6861	S3H-04	2,167THB	4.0	9.5	6.0	47	35
387-6870	S3H-05	2,167THB	5.0	9.5	7.0	50	35
387-6888	S3H-06	2,167THB	6.0	9.5	9.0	52	55
387-6896	S3H-08	2,167THB	8.0	9.5	11.0	56	55
387-6900	S3H-10	2,664THB	10.0	9.5	13.0	59	75
387-6918	S3H-12	2,800THB	12.0	9.5	15.0	61	90

Set: อุปกรณ์เสริม • แฉกเก็บลูกบ็อก

Order Unit: 1 Set

Order Code	Item No.	Price (per set)	Input Drive (mm)	Set Contents	Set Contents (piece)
387-7205	SHH306	13,897THB	9.5	S3H-03, 04, 05, 06, 08, 10	6

SHH306 (set)

รหัสสั่งซื้อ: **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

823 Socket Wrenches

Socket
Wrench
Sets

Sockets

Hexagon
Socket
Wrench
SetsHexagon
SocketsHex
Lobe
SocketsDriver
Bit
SocketsExtension
BarsUniversal
JointsSocket
AdaptorsRatchet
HandlesSpinner
HandlesDriver
HandlesSpeeder
HandlesT
HandlesT-Type
WrenchesImpact
SocketsImpact
Hexagon
SocketsImpact
Hex Lobe
SocketsSocket
Bits
for
ImpactAttachments
for
ImpactSocket
BitsAttachments
for
Socket
Bit

KYOTO TOOL

KTC

Hexagon Bit Socket

วัสดุ ● เหล็กกล้าทำเครื่องมือชนิดพิเศษ
ประเทศผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
383-5588	BT2-03	302THB	3	6.35	54.5	36
383-5618	BT2-04	302THB	4	6.35	54.5	36
383-5642	BT2-05	302THB	5	6.35	59.5	39
383-5677	BT2-06	302THB	6	6.35	59.5	39



KYOTO TOOL

KTC

Long Hexagon Bit Socket

วัสดุ ● เหล็กกล้าทำเครื่องมือชนิดพิเศษ
ประเทศผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
383-5600	BT2-03L	396THB	3	6.35	121.5	54
383-5634	BT2-04L	396THB	4	6.35	121.5	54
383-5669	BT2-05L	396THB	5	6.35	121.5	55
383-5693	BT2-06L	396THB	6	6.35	121.5	56



KYOTO TOOL

KTC

Long Ball Point Hexagon Bit Socket

วัสดุ ● เหล็กกล้าทำเครื่องมือชนิดพิเศษ
ประเทศผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
383-5596	BT2-03BPL	540THB	3	6.35	121.5	54
383-5626	BT2-04BPL	540THB	4	6.35	121.5	54
383-5651	BT2-05BPL	540THB	5	6.35	121.5	55
383-5685	BT2-06BPL	540THB	6	6.35	121.5	56



Koken


Koken

"Z-EAL Hexagon Bit Socket"

วัสดุ ● เหล็กกล้าโครเมียมโมลิบดีนัม (SCM435)
ประเทศผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
407-5862	3010MZ-50-3	352THB	3.0	9.5	50	
407-5871	3010MZ-50-4	352THB	4.0	9.5	50	
407-5889	3010MZ-50-5	352THB	5.0	9.5	50	
407-5897	3010MZ-50-6	352THB	6.0	9.5	50	
407-5901	3010MZ-50-7	352THB	7.0	9.5	50	
407-5919	3010MZ-50-8	352THB	8.0	9.5	50	



KYOTO TOOL

KTC

Stubby Hexagonal Bit Socket

ข้อมูลจำเพาะ ● แบบสั้นพิเศษ
วัสดุ ● เหล็กกล้าทำเครื่องมือชนิดพิเศษ
ประเทศผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
383-6258	BT3-03SS	443THB	3	9.5	34.0	36
383-6266	BT3-04SS	443THB	4	9.5	34.0	36
383-6274	BT3-05SS	443THB	5	9.5	34.0	37
383-6282	BT3-06SS	443THB	6	9.5	35.5	37
383-6291	BT3-07SS	443THB	7	9.5	36.0	49



Stubby Hexagonal Bit Socket

ข้อมูลจำเพาะ ● แบบสั้นพิเศษ
วัสดุ ● เหล็กกล้าทำเครื่องมือชนิดพิเศษ
ประเทศผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
383-6304	BT3-08SS	443THB	8	9.5	37.0	49
383-6312	BT3-09SS	483THB	9	9.5	39.5	55
383-6321	BT3-10SS	483THB	10	9.5	39.5	56
383-6339	BT3-12SS	523THB	12	9.5	42.0	87

KYOTO TOOL

KTC

Short Hexagon Bit Socket

วัสดุ ● เหล็กกล้าทำเครื่องมือชนิดพิเศษ
ประเทศผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
307-7730	BT3-03S	302THB	3	9.5	48	40
307-7748	BT3-04S	302THB	4	9.5	48	40
307-7756	BT3-05S	302THB	5	9.5	50	41
307-7764	BT3-06S	302THB	6	9.5	50	42
307-7772	BT3-07S	302THB	7	9.5	50	56



Short Hexagon Bit Socket

วัสดุ ● เหล็กกล้าทำเครื่องมือชนิดพิเศษ
ประเทศผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
307-7781	BT3-08S	302THB	8	9.5	50	56
307-7799	BT3-09S	342THB	9	9.5	52	62
307-7802	BT3-10S	342THB	10	9.5	52	62
307-7811	BT3-12S	385THB	12	9.5	54	99

KYOTO TOOL

KTC

Hexagon Bit Socket

วัสดุ ● เหล็กกล้าทำเครื่องมือชนิดพิเศษ
ประเทศผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
307-7551	BT3-03	347THB	3	9.5	61	43
307-7560	BT3-04	347THB	4	9.5	61	43
307-7578	BT3-05	347THB	5	9.5	66	46
307-7586	BT3-06	347THB	6	9.5	66	46
307-7594	BT3-07	347THB	7	9.5	71	65



Hexagon Bit Socket

วัสดุ ● เหล็กกล้าทำเครื่องมือชนิดพิเศษ
ประเทศผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
307-7608	BT3-08	347THB	8	9.5	71	65
307-7616	BT3-09	387THB	9	9.5	73	76
307-7624	BT3-10	387THB	10	9.5	73	76
307-7632	BT3-12	430THB	12	9.5	76	121

823

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้ สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟฟ้ไทยได้ ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

KYOTO TOOL
KTC



Long Hexagon Bit Socket

วัสดุ ● เหล็กกล้าทำเครื่องมือชนิดพิเศษ
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

KYOTO TOOL Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
307-7641	BT3-03L	443THB	3	9.5	128	61
307-7659	BT3-04L	443THB	4	9.5	128	61
307-7667	BT3-05L	443THB	5	9.5	128	62
307-7675	BT3-06L	443THB	6	9.5	128	63
307-7683	BT3-07L	443THB	7	9.5	128	89

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
307-7691	BT3-08L	443THB	8	9.5	128	89
307-7705	BT3-09L	483THB	9	9.5	128	113
307-7713	BT3-10L	483THB	10	9.5	128	113
307-7721	BT3-12L	523THB	12	9.5	128	172

KYOTO TOOL
KTC



Long Ball Point Hexagon Bit Socket

วัสดุ ● เหล็กกล้าทำเครื่องมือชนิดพิเศษ
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

KYOTO TOOL Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
307-7829	BT3-03BPL	583THB	3	9.5	128	61
307-7837	BT3-04BPL	583THB	4	9.5	128	61
307-7845	BT3-05BPL	583THB	5	9.5	128	62

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
307-7853	BT3-06BPL	583THB	6	9.5	128	63
307-7861	BT3-07BPL	583THB	7	9.5	128	89
307-7870	BT3-08BPL	583THB	8	9.5	128	89

KYOTO TOOL
KTC



Hexagon Bit Socket

วัสดุ ● เหล็กกล้าทำเครื่องมือชนิดพิเศษ
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs


KYOTO TOOL Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
307-7888	BT4-05	396THB	5	12.7	70	74
307-7896	BT4-06	396THB	6	12.7	70	74
307-7900	BT4-07	396THB	7	12.7	75	84
307-7918	BT4-08	396THB	8	12.7	75	84
307-7926	BT4-09	436THB	9	12.7	77	98

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
307-7934	BT4-10	436THB	10	12.7	77	98
307-7942	BT4-12	479THB	12	12.7	79	123
307-7951	BT4-14	504THB	14	12.7	85	167
307-7969	BT4-17	546THB	17	12.7	90	222

KYOTO TOOL
KTC



Long Hexagon Bit Socket

วัสดุ ● เหล็กกล้าทำเครื่องมือชนิดพิเศษ
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

KYOTO TOOL Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
307-7977	BT4-05L	489THB	5	12.7	132	90
307-7985	BT4-06L	489THB	6	12.7	132	91
307-7993	BT4-07L	489THB	7	12.7	132	108
307-8001	BT4-08L	489THB	8	12.7	132	108
307-8019	BT4-09L	529THB	9	12.7	132	135

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
307-8027	BT4-10L	529THB	10	12.7	132	135
307-8035	BT4-12L	573THB	12	12.7	132	174
307-8043	BT4-14L	599THB	14	12.7	132	230
307-8051	BT4-17L	639THB	17	12.7	132	304

KYOTO TOOL
KTC



Long Ball Point Hexagon Bit Socket

วัสดุ ● เหล็กกล้าทำเครื่องมือชนิดพิเศษ
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

KYOTO TOOL Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
307-8060	BT4-05BPL	636THB	5	12.7	132	90
307-8078	BT4-06BPL	636THB	6	12.7	132	91
307-8086	BT4-07BPL	636THB	7	12.7	132	108
307-8094	BT4-08BPL	636THB	8	12.7	132	108

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

825 Socket Wrenches

Socket
Wrench
Sets

Sockets

Hexagon
Socket
Wrench
SetsHexagon
SocketsHex
Lobe
SocketsDriver
Bit
SocketsExtension
BarsUniversal
JointsSocket
AdaptorsRatchet
HandlesSpinner
HandlesDriver
HandlesSpeeder
HandlesT
HandlesT-Type
WrenchesImpact
SocketsImpact
Hexagon
SocketsImpact
Hex Lobe
SocketsSocket
Bits
for
ImpactAttachments
for
ImpactSocket
BitsAttachments
for
Socket
Bit

Hexagon Bit

วัสดุ • เหล็กกล้าผสมโปรพาเนียมพิเศษ BONDHUS
ประเทศผลิต • สหรัฐอเมริกา

Order Unit: 1 Pcs		BONDHUS JAPAN				
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Shaft Dimension (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
406-6928	33256	277THB	3	3	50	3
406-6936	33260	277THB	4	4	50	6
406-6944	33264	280THB	5	5	50	10
406-6952	33268	290THB	6	6	50	14
406-6961	33270	302THB	7	7	50	19
406-6979	33272	305THB	8	8	50	25

Set

Order Unit: 1 Set				
Order Code	Item No.	Price (per set)	Set Contents (mm)	Set Contents (piece)
406-7100	PHX6M-2C	1,879THB	4, 5, 6, 7, 8, 10	6
406-7134	PHX9M-2C	2,749THB	4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17	9
406-7142	PHX9ML-2C	3,120THB	5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 19	9

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Shaft Dimension (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
406-6987	33274	329THB	9	9	50	38
406-6995	33276	329THB	10	10	50	38
406-7002	33280	386THB	12	12	50	54
406-7011	33284	403THB	14	14	50	74
406-7029	33286	493THB	17	17	50	109
406-7037	33288	537THB	19	19	50	136



Hex Socket

วัสดุ • ลูกบิด: เหล็กกล้าโครมวานาเดียม
• ส่วนทกเหลี่ยม: เหล็กกล้าผสมนิเกิลโครมโมลิบดีนัมวานาเดียม
ประเทศผลิต • ญี่ปุ่น


Order Unit: 1 Pcs

		MITO TOOL MFG.Co.Ltd					
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Bit Length (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
411-3306	302.5HT	246THB	2.5	9.5	20	48	35
411-3322	303HT	246THB	3.0	9.5	20	48	35
411-3357	304HT	246THB	4.0	9.5	20	48	36
411-3381	305HT	246THB	5.0	9.5	21	49	39
411-3411	306HT	246THB	6.0	9.5	22	50	44
411-3438	307HT	246THB	7.0	9.5	23	52	51
411-3454	308HT	246THB	8.0	9.5	24	54	53
411-3489	310HT	286THB	10.0	9.5	26	58	65
411-3501	312HT	319THB	12.0	9.5	28	62	83
411-3519	314HT	349THB	14.0	9.5	30	66	109


Set ลูกบิดเสริม • แฉกเก็บลูกบิด

Order Unit: 1 Set

Order Code	Item No.	Price (per set)	Input Drive (mm)	Set Contents
411-4086	H310M	2,416THB	9.5	302.5HT, 303HT, 304HT, 305HT, 306HT, 308HT, 310HT, 312HT, 314HT



P205HT



308HTL

Hex Socket

วัสดุ • ลูกบิด: เหล็กกล้าโครมวานาเดียม • ส่วนทกเหลี่ยม: เหล็กกล้าผสมนิเกิลโครมโมลิบดีนัมวานาเดียม
ประเทศผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

		MITO TOOL MFG.Co.Ltd				
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Bit Length (mm)	Total Length (mm)
411-4477	P202HT	236THB	2.0	6.35	20	42
411-4469	P202.5HT	236THB	2.5	6.35	20	42
411-4485	P203HT	236THB	3.0	6.35	20	42
411-4493	P204HT	236THB	4.0	6.35	20	42
411-4507	P205HT	236THB	5.0	6.35	21	43
411-4515	P206HT	236THB	6.0	6.35	22	46
411-4523	P207HT	236THB	7.0	6.35	24	49
411-4531	P208HT	236THB	8.0	6.35	26	52
411-4540	P210HT	236THB	10.0	6.35	29	58

Long Hexagon Socket

วัสดุ • ลูกบิด: เหล็กกล้าโครมวานาเดียม
• ส่วนทกเหลี่ยม: เหล็กกล้าผสมนิเกิลโครมโมลิบดีนัมวานาเดียม
ประเทศผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

		MITO TOOL MFG.Co.Ltd				
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Bit Length (mm)	Total Length (mm)
411-3331	303HTL	356THB	3	9.5	72	100
411-3365	304HTL	356THB	4	9.5	72	100
411-3390	305HTL	356THB	5	9.5	72	100
411-3420	306HTL	356THB	6	9.5	72	100
411-3462	308HTL	356THB	8	9.5	70	100
411-3497	310HTL	386THB	10	9.5	68	100

825

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้

สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟฟ้ไทยได้

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม


Socket Wrenches 826

MITOLOY



305BHTL

Dimensions




Ball Point Hexagon Socket

- วัสดุ ● ลูกบ็อก: เหล็กกล้าโครมวานาเดียม
 ● ส่วนทกเหลี่ยม: เหล็กกล้าผสมนิกเกิลโครมโมลิบดีนัมวานาเดียม
- ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs MITO TOOL MFG.Co.Ltd

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Bit Length (mm)	Total Length (mm)
411-3314	303BHTL	420THB	3	9.5	102	130
411-3349	304BHTL	420THB	4	9.5	102	130
411-3373	305BHTL	420THB	5	9.5	102	130

ASAHI



VX4004

Input Drive

Opposite Side Dimension

Total Length

Hexagon Socket

- วัสดุ ● เหล็กกล้าโครมวานาเดียม (Cr-V)
- ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs ASAHI METAL INDUSTRY Co.Ltd

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)
376-7591	VX4004	305THB	4	12.7	60
376-7604	VX4005	305THB	5	12.7	60
376-7612	VX4006	305THB	6	12.7	60
376-7621	VX4008	319THB	8	12.7	60
376-7639	VX4010	339THB	10	12.7	60
376-7647	VX4012	352THB	12	12.7	60
376-7655	VX4014	360THB	14	12.7	60
376-7663	VX4017	406THB	17	12.7	70

TONE



3TX-T55HL

Input Drive

Tip Dimension

Total Length

Tamper-proof Shape

Long Torx® Socket (anti-tampering type)

- วัสดุ ● เหล็กกล้าโครมวานาเดียม
- ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs TONE CO. LTD.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Call Number	Tip Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)
396-3811	3TX-T20HL	580THB	T20	3.84	9.5	125
396-3837	3TX-T25HL	580THB	T25	4.40	9.5	125
396-3853	3TX-T27HL	609THB	T27	4.96	9.5	125
396-3870	3TX-T30HL	609THB	T30	5.49	9.5	125
396-3896	3TX-T40HL	627THB	T40	6.60	9.5	125
396-3918	3TX-T45HL	654THB	T45	7.77	9.5	125
396-3934	3TX-T50HL	654THB	T50	8.79	9.5	125
396-3951	3TX-T55HL	730THB	T55	11.17	9.5	125


รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

MITOLOY



408HT

Dimensions



Hex Socket

- วัสดุ ● ลูกบ็อก: เหล็กกล้าโครมวานาเดียม
 ● ส่วนทกเหลี่ยม: เหล็กกล้าผสมนิกเกิลโครมโมลิบดีนัมวานาเดียม
- ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs MITO TOOL MFG.Co.Ltd

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Bit Length (mm)	Total Length (mm)
411-3527	403HT	319THB	3	12.7	20	51
411-3535	404HT	319THB	4	12.7	20	51
411-3551	405HT	319THB	5	12.7	21	52
411-3586	406HT	319THB	6	12.7	22	53
411-3608	407HT	319THB	7	12.7	23	55
411-3624	408HT	319THB	8	12.7	24	56
411-3659	410HT	346THB	10	12.7	26	60
411-3683	412HT	383THB	12	12.7	28	64
411-3713	414HT	410THB	14	12.7	30	68
411-3730	417HT	437THB	17	12.7	33	73
411-3756	419HT	544THB	19	12.7	36	78

RoHS **TONE** **RoHS**



3TX-T55L

Input Drive

Tip Dimension

Total Length

Long Torx® Socket

- วัสดุ ● เหล็กกล้าโครมวานาเดียม
- ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs TONE CO. LTD.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Call Number	Tip Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)
396-3861	3TX-T27L	580THB	T27	4.96	9.5	125
396-3888	3TX-T30L	533THB	T30	5.49	9.5	125
396-3900	3TX-T40L	544THB	T40	6.60	9.5	125
396-3926	3TX-T45L	627THB	T45	7.77	9.5	125
396-3942	3TX-T50L	627THB	T50	8.79	9.5	125
396-3969	3TX-T55L	700THB	T55	11.17	9.5	125

RoHS **WILLIAMS** **RoHS**



JHW35192

Input Drive

Tip Dimension

Total Length

Tamper-proof Shape

Tamper Prevention Torx® Bit Socket

- วัสดุ ● เหล็กกล้าทำเครื่องมือชนิดพิเศษ
- ประเทศที่ผลิต ● ไต้หวัน

Order Unit: 1 Pcs Snap-On Tools JAPAN K.K.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Call Number	Input Drive (mm)	Total Length (mm)
757-5874	JHW35192	687THB	T25	9.5	46.8
757-5882	JHW35193	687THB	T27	9.5	46.8
757-5891	JHW35194	687THB	T30	9.5	46.8
757-5904	JHW35195	747THB	T40	9.5	50.0
757-5912	JHW35196	747THB	T45	9.5	50.0
757-5921	JHW35197	747THB	T47	9.5	50.0
757-5939	JHW35198	747THB	T50	9.5	50.0

Socket Wrench Sets

Sockets

Hexagon Socket Wrench Sets

Hexagon Sockets

Hex Lobe Sockets

Driver Bit Sockets

Extension Bars

Universal Joints

Socket Adaptors

Ratchet Handles

Spinner Handles

Driver Handles

Speeder Handles

T Handles

T-Type Wrenches

Impact Sockets

Impact Hexagon Sockets

Impact Hex Lobe Sockets

Socket Bits for Impact

Attachments for Impact

Socket Bits

Attachments for Socket Bit

827 Socket Wrenches

Socket
Wrench
Sets

Sockets

Hexagon
Socket
Wrench
SetsHexagon
SocketsHex
Lobe
SocketsDriver
Bit
SocketsExtension
BarsUniversal
JointsSocket
AdaptorsRatchet
HandlesSpinner
HandlesDriver
HandlesSpeeder
HandlesT
HandlesT-Type
WrenchesImpact
SocketsImpact
Hexagon
SocketsImpact
Hex Lobe
SocketsSocket
Bits
for
ImpactAttachments
for
ImpactSocket
BitsAttachments
for
Socket
Bit

KYOTO TOOL

KTC

BT3-T30

"T Type Torx® Bit Socket"

วัสดุ ● เหล็กกล้าทำเครื่องมือชนิดพิเศษ
ประเทศผลิต ● ญี่ปุ่น

KYOTO TOOL Co.Ltd.						
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Call Number	Tip Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)
307-8221	BT3-T20	547THB	T20	3.84	9.5	66
307-8230	BT3-T25	547THB	T25	4.40	9.5	66
307-8248	BT3-T27	547THB	T27	4.96	9.5	66
307-8256	BT3-T30	459THB	T30	5.49	9.5	66
307-8264	BT3-T40	599THB	T40	6.60	9.5	71
307-8272	BT3-T45	599THB	T45	7.77	9.5	71
307-8281	BT3-T50	599THB	T50	8.79	9.5	71
307-8299	BT3-T55	681THB	T55	11.17	9.5	76

KYOTO TOOL

KTC

BT4-T30L

"Long T Type Torx® Bit Socket"

วัสดุ ● เหล็กกล้าทำเครื่องมือชนิดพิเศษ
ประเทศผลิต ● ญี่ปุ่น

KYOTO TOOL Co.Ltd.						
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Call Number	Tip Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)
307-8531	BT4-T30L	690THB	T30	5.49	12.7	132
307-8540	BT4-T40L	740THB	T40	6.60	12.7	132
307-8558	BT4-T45L	740THB	T45	7.77	12.7	132
307-8566	BT4-T50L	740THB	T50	8.79	12.7	132
307-8574	BT4-T55L	817THB	T55	11.17	12.7	132
307-8582	BT4-T60L	917THB	T60	13.20	12.7	132
307-8591	BT4-T70L	964THB	T70	15.49	12.7	132

KYOTO TOOL

KTC

BT3-T30H

"T Type Anti-tampering Torx® Bit Socket"

วัสดุ ● เหล็กกล้าทำเครื่องมือชนิดพิเศษ
ประเทศผลิต ● ญี่ปุ่น

KYOTO TOOL Co.Ltd.						
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Call Number	Tip Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)
307-8655	BT3-T20H	596THB	T20	3.84	9.5	66
307-8663	BT3-T25H	596THB	T25	4.40	9.5	66
307-8671	BT3-T27H	596THB	T27	4.96	9.5	66
307-8680	BT3-T30H	547THB	T30	5.49	9.5	66
307-8698	BT3-T40H	647THB	T40	6.60	9.5	71
307-8701	BT3-T45H	647THB	T45	7.77	9.5	71
307-8710	BT3-T50H	647THB	T50	8.79	9.5	71
307-8728	BT3-T55H	724THB	T55	11.17	9.5	76

KYOTO TOOL

KTC

BT4-T30

"T Type Torx® Bit Socket"

วัสดุ ● เหล็กกล้าทำเครื่องมือชนิดพิเศษ
ประเทศผลิต ● ญี่ปุ่น

KYOTO TOOL Co.Ltd.						
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Call Number	Tip Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)
307-8469	BT4-T30	596THB	T30	5.49	12.7	70
307-8477	BT4-T40	647THB	T40	6.60	12.7	75
307-8485	BT4-T45	647THB	T45	7.77	12.7	75
307-8493	BT4-T50	647THB	T50	8.79	12.7	75
307-8507	BT4-T55	724THB	T55	11.17	12.7	80
307-8515	BT4-T60	817THB	T60	13.20	12.7	85
307-8523	BT4-T70	871THB	T70	15.49	12.7	90

KYOTO TOOL

KTC


BT2-T30H

"T Type Anti-tampering Torx® Bit Socket"

วัสดุ ● เหล็กกล้าทำเครื่องมือชนิดพิเศษ
ประเทศผลิต ● ญี่ปุ่น

KYOTO TOOL Co.Ltd.						
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Call Number	Tip Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)
383-6185	BT2-T8H	547THB	T8	2.30	6.35	54.5
383-6223	BT2-T9H	547THB	T9	2.48	6.35	54.5
383-5928	BT2-T10H	547THB	T10	2.72	6.35	54.5
383-5961	BT2-T15H	547THB	T15	3.26	6.35	59.5
383-6002	BT2-T20H	547THB	T20	3.84	6.35	59.5
383-6045	BT2-T25H	547THB	T25	4.40	6.35	59.5
383-6088	BT2-T27H	547THB	T27	4.96	6.35	59.5
383-6126	BT2-T30H	547THB	T30	5.49	6.35	59.5

KYOTO TOOL

KTC

BT4-T30H

"T Type Anti-tampering Torx® Bit Socket"

วัสดุ ● เหล็กกล้าทำเครื่องมือชนิดพิเศษ
ประเทศผลิต ● ญี่ปุ่น

KYOTO TOOL Co.Ltd.						
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Call Number	Tip Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)
307-8892	BT4-T30H	641THB	T30	5.49	12.7	70
307-8906	BT4-T40H	639THB	T40	6.60	12.7	75
307-8914	BT4-T45H	696THB	T45	7.77	12.7	75
307-8922	BT4-T50H	696THB	T50	8.79	12.7	75
307-8931	BT4-T55H	774THB	T55	11.17	12.7	80
307-8949	BT4-T60H	871THB	T60	13.20	12.7	85
307-8957	BT4-T70H	917THB	T70	15.49	12.7	90


827

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้

สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟฟ้ไทยได้

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

Socket Wrenches 828

KYOTO TOOL
KTC

B2-E6



B3-E10



B4-E14

E Type Torx® Wrench

วัสดุ • เหล็กกล้าทำเครื่องมือชนิดพิเศษ
ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Input Drive 6.35mm

Order Unit: 1 Pcs

KYOTO TOOL Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Call Number	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
383-3798	B2-E4	379THB	E4	3.83	6.35	18.0	8
383-3801	B2-E5	379THB	E5	4.72	6.35	18.5	9
383-3810	B2-E6	379THB	E6	5.69	6.35	19.0	9
383-3828	B2-E7	379THB	E7	6.17	6.35	20.5	10
383-3836	B2-E8	403THB	E8	7.47	6.35	21.0	11
383-3780	B2-E10	403THB	E10	9.37	6.35	22.0	17

Input Drive 9.5mm

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Call Number	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
307-9040	B3-E5	403THB	E5	4.72	9.5	22.5	18
307-9058	B3-E6	403THB	E6	5.69	9.5	23.0	18
307-9066	B3-E7	403THB	E7	6.17	9.5	24.0	20
307-9074	B3-E8	427THB	E8	7.47	9.5	25.0	20
307-9082	B3-E10	427THB	E10	9.37	9.5	26.0	24
307-9091	B3-E11	427THB	E11	10.03	9.5	26.5	27
307-9104	B3-E12	427THB	E12	11.12	9.5	27.0	28
307-9112	B3-E14	446THB	E14	12.85	9.5	28.0	34
307-9121	B3-E16	446THB	E16	14.71	9.5	30.0	47

Input Drive 12.7mm

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Call Number	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
307-9147	B4-E8	446THB	E8	7.47	12.7	30.0	38
307-9155	B4-E10	446THB	E10	9.37	12.7	31.0	42
307-9163	B4-E11	446THB	E11	10.03	12.7	32.0	46
307-9171	B4-E12	446THB	E12	11.12	12.7	33.0	48
307-9180	B4-E14	489THB	E14	12.85	12.7	34.5	55
307-9198	B4-E16	489THB	E16	14.71	12.7	36.0	61
307-9201	B4-E18	489THB	E18	16.64	12.7	37.0	62
307-9210	B4-E20	537THB	E20	18.41	12.7	38.5	77
307-9228	B4-E24	537THB	E24	22.10	12.7	41.0	127

Koken

Koken

3025Z.50-T30

"Z-EAL Torx® Bit Socket"

วัสดุ • เหล็กกล้าโครเมียมโมลิบดีนัม (SCM435)
ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Ko-Ken Tool Co.Ltd

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Call Number	Tip Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
407-5927	3025Z.50-T10	444THB	T10	2.72	9.5	50	27
407-5935	3025Z.50-T15	444THB	T15	3.26	9.5	50	28
407-5943	3025Z.50-T20	444THB	T20	3.84	9.5	50	28
407-5951	3025Z.50-T25	444THB	T25	4.40	9.5	50	29
407-5960	3025Z.50-T27	444THB	T27	4.96	9.5	50	30
407-5978	3025Z.50-T30	489THB	T30	5.49	9.5	50	31
407-5986	3025Z.50-T40	489THB	T40	6.60	9.5	50	35
407-5994	3025Z.50-T45	489THB	T45	7.77	9.5	50	38
407-6001	3025Z.50-T50	489THB	T50	8.79	9.5	50	48
407-6010	3025Z.50-T55	489THB	T55	11.17	9.5	50	70

KYOTO TOOL
KTC

BT2-1P



BT3-6M

Screwdriver Bit Socket


วัสดุ • เหล็กกล้าทำเครื่องมือชนิดพิเศษ
ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

KYOTO TOOL Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Blade Edge	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
383-5766	BT2-1P	369THB	⌀No.1	6.35	54.5	36
383-5774	BT2-2P	369THB	⌀No.2	6.35	59.5	38
307-8108	BT3-1P	414THB	⌀No.1	9.50	61.0	43
307-8116	BT3-2P	414THB	⌀No.2	9.50	66.0	45
307-8124	BT3-3P	487THB	⌀No.3	9.50	71.0	63
307-8141	BT4-2P	463THB	⌀No.2	12.70	70.0	73
307-8159	BT4-3P	533THB	⌀No.3	12.70	75.0	82
383-5847	BT2-6M	385THB	⌀6	6.35	59.5	38
307-8132	BT3-6M	430THB	⌀6	9.50	66.0	45
307-8167	BT4-6M	479THB	⌀6	12.70	70.0	73

Bit Replacement Method



รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

828

829 Socket Wrenches


Socket
Wrench
Sets

Sockets

Hexagon
Socket
Wrench
SetsHexagon
SocketsHex
Lobe
SocketsDriver
Bit
SocketsExtension
BarsUniversal
JointsSocket
AdaptorsRatchet
HandlesSpinner
HandlesDriver
HandlesSpeeder
HandlesT
HandlesT-Type
WrenchesImpact
SocketsImpact
Hexagon
SocketsImpact
Hex Lobe
SocketsSocket
Bits
for
ImpactAttachments
for
ImpactSocket
BitsAttachments
for
Socket
Bit

TRUSCO

TRUSCO

Com
Drawing

Extension Bar

วัสดุ ●เหล็กกล้าโครมวานาเดียม (Cr-V)
ประเทศผลิต ●ไต้หวัน

Order Unit: 1 Pcs

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
301-3651	TEB2-50	168THB	Irregularities 6.35	50	22
305-7585	TEB2-75	200THB	Irregularities 6.35	75	32
301-3669	TEB2-150	230THB	Irregularities 6.35	150	62
301-3677	TEB3-75	185THB	Irregularities 9.50	75	72
301-3685	TEB3-150	226THB	Irregularities 9.50	150	140

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
301-3693	TEB3-300	293THB	Irregularities 9.50	300	260
301-3707	TEB4-75	273THB	Irregularities 12.70	75	116
301-3715	TEB4-125	275THB	Irregularities 12.70	125	196
301-3723	TEB4-150	319THB	Irregularities 12.70	150	254
301-3731	TEB4-250	352THB	Irregularities 12.70	250	382

TRUSCO

TRUSCO

Com
Drawing

Extension Bar

วัสดุ ●เหล็กกล้าโครมวานาเดียม (Cr-V)
ประเทศผลิต ●ไต้หวัน

Order Unit: 1 Pcs

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
416-2145	TSEB2-50	89THB	Irregularities 6.35	50	22
416-2153	TSEB2-75	102THB	Irregularities 6.35	75	32
416-2161	TSEB2-150	109THB	Irregularities 6.35	150	62
416-2170	TSEB3-75	110THB	Irregularities 9.50	75	72
416-2188	TSEB3-150	128THB	Irregularities 9.50	150	140
416-2196	TSEB3-300	233THB	Irregularities 9.50	303	260

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
416-2200	TSEB4-75	143THB	Irregularities 12.70	75	116
416-2218	TSEB4-150	165THB	Irregularities 12.70	150	254
416-2226	TSEB4-250	233THB	Irregularities 12.70	252	382
416-2234	TSEB4-600	666THB	Irregularities 12.70	600	826
416-2242	TSEB6-200	423THB	Irregularities 19.00	200	800
416-2251	TSEB6-400	677THB	Irregularities 19.00	400	1390

TRUSCO

TRUSCO

Com
Drawing

Extension Bar (swing type)

คุณสมบัติ ●มุมหมุน 13 องศา
วัสดุ ●เหล็กกล้าโครมวานาเดียม (Cr-V)
ประเทศผลิต ●ไต้หวัน

Order Unit: 1 Pcs

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
301-3740	TEBW2-75	168THB	Irregularities 6.35	76	30
301-3758	TEBW3-75	212THB	Irregularities 9.50	75	72
301-3766	TEBW3-150	222THB	Irregularities 9.50	150	142
301-3774	TEBW4-75	226THB	Irregularities 12.70	75	116
301-3782	TEBW4-125	293THB	Irregularities 12.70	125	212
301-3791	TEBW4-250	510THB	Irregularities 12.70	252	416

TRUSCO

TRUSCO

Com
Drawing

Extension Bar (swing type)

คุณสมบัติ ●มุมหมุน 13 องศา
วัสดุ ●เหล็กกล้าโครมวานาเดียม (Cr-V)
ประเทศผลิต ●ไต้หวัน

Order Unit: 1 Pcs

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
416-2269	TSEX3-75	168THB	Irregularities 9.5	75	72
416-2277	TSEX3-150	195THB	Irregularities 9.5	150	142
416-2285	TSEX4-75	185THB	Irregularities 12.7	75	116
416-2293	TSEX4-150	199THB	Irregularities 12.7	150	260
416-2307	TSEX4-250	277THB	Irregularities 12.7	252	416


829

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้

สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟฟ้ไทยได้

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

Socket Wrenches 830



Extension Bar

วัสดุ ● เหล็กกล้าโครงสร้าง
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs		TONE CO. LTD			
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
369-8041	EX20-028	305THB	Irregularities 6.35	28	15
122-0756	206	305THB	Irregularities 6.35	50	30
369-8050	EX20-075	347THB	Irregularities 6.35	75	35
369-8068	EX20-100	347THB	Irregularities 6.35	100	45
122-5791	207	387THB	Irregularities 6.35	150	70
327-0670	EX20-200	580THB	Irregularities 6.35	200	85
327-0688	EX20-300	799THB	Irregularities 6.35	300	125
327-0696	EX20-400	903THB	Irregularities 6.35	400	165
327-0700	EX20-600	1,170THB	Irregularities 6.35	600	245
369-8084	EX30-032	359THB	Irregularities 9.50	32	35
369-8092	EX30-050	365THB	Irregularities 9.50	50	50
122-0772	305	399THB	Irregularities 9.50	75	70
327-0718	EX30-100	414THB	Irregularities 9.50	100	90
369-8114	EX30-125	423THB	Irregularities 9.50	125	100
122-0781	306	373THB	Irregularities 9.50	150	120
327-0726	EX30-200	609THB	Irregularities 9.50	200	155
122-0799	307	813THB	Irregularities 9.50	300	225
369-8131	EX30-400	1,170THB	Irregularities 9.50	400	310
369-8149	EX30-600	1,526THB	Irregularities 9.50	600	465
369-8106	EX30-1000	3,380THB	Irregularities 9.50	1000	760
369-8122	EX30-250	700THB	Irregularities 9.50	250	180
327-0734	EX40-050	479THB	Irregularities 12.70	50	90

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
122-0802	320	494THB	Irregularities 12.7	75	125
327-0742	EX40-100	546THB	Irregularities 12.7	100	160
369-8203	EX40-125	546THB	Irregularities 12.7	125	195
122-0811	321	567THB	Irregularities 12.7	150	225
327-0751	EX40-200	786THB	Irregularities 12.7	200	290
122-0829	407	813THB	Irregularities 12.7	250	350
327-0769	EX40-300	1,160THB	Irregularities 12.7	300	400
369-8211	EX40-400	1,339THB	Irregularities 12.7	400	520
122-0837	420	1,637THB	Irregularities 12.7	600	750
369-8190	EX40-1000	3,356THB	Irregularities 12.7	1000	1600
122-0845	EX60-075	980THB	Irregularities 19.0	75	315
327-0645	EX60-100	977THB	Irregularities 19.0	100	390
369-8254	EX60-125	1,004THB	Irregularities 19.0	125	500
327-0653	EX60-150	1,029THB	Irregularities 19.0	150	650
122-0853	610	951THB	Irregularities 19.0	200	800
327-0661	EX60-300	1,617THB	Irregularities 19.0	300	1270
122-0861	611	1,824THB	Irregularities 19.0	400	1570
122-0870	612	2,499THB	Irregularities 25.4	150	870
369-8262	EX80-200	2,651THB	Irregularities 25.4	200	1055
122-6291	EX80-250	2,663THB	Irregularities 25.4	250	1260
122-0896	613	3,880THB	Irregularities 25.4	400	1820



SUS Extension Bar

วัสดุ ● เหล็กกล้าไร้สนิมชุบแข็งแบบดกมลึก
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs			TONE CO. LTD		
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
288-1799	SEX30-075	2,533THB	Irregularities 9.5	75	75
288-1802	SEX30-150	3,370THB	Irregularities 9.5	150	145



Extension Bar

วัสดุ ● เหล็กกล้าทำเครื่องมือชนิดพิเศษ
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

⚠️ ข้อควรระวัง
● ห้ามต่อมากกว่า 2 ตัว


Order Unit: 1 Pcs			KYOTO TOOL Co.Ltd.		
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
344-8169	BE40-130	1,004THB	Irregularities 19.0	130	500
344-8177	BE40-200	1,067THB	Irregularities 19.0	200	800
355-6441	BE40-400	1,853THB	Irregularities 19.0	400	1600
344-8185	BE50-200	2,757THB	Irregularities 25.4	200	1300



Extension Bar

วัสดุ ● เหล็กกล้าโครมวานาเดียม (Cr-V)
ประเทศที่ผลิต ● ไต้หวัน

Order Unit: 1 Pcs			SUPER TOOL Co.Ltd		
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
409-3372	NEB3150	145THB	Irregularities 9.5	150	140
409-3381	NEB3250	188THB	Irregularities 9.5	250	230



Extension Bar

วัสดุ ● เหล็กกล้าโครมวานาเดียม (Cr-V)
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs			ASAHI METAL INDUSTRY Co.Ltd.		
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
376-6985	VE0475	479THB	Irregularities 12.7	75	140
376-6969	VE0415	519THB	Irregularities 12.7	150	260
376-6977	VE0425	751THB	Irregularities 12.7	250	400



⚠️ ข้อควรระวัง
● เมื่อเครื่องมือถูกหล่น แรงที่กระทำต่อสายคล้องจะมากกว่าน้ำหนักของตัวเครื่องมือ ดังนั้นกรุณาใช้สายคล้องที่สามารถรับน้ำหนักได้มากกว่าหรือเท่ากับน้ำหนักของเครื่องมือที่คล้อง


Extension for High Altitude

คุณสมบัติ ● จำเป็นต้องใช้หมุดเฉพาะ (WTHPRT) สำหรับการต่อ/ถอดลูกบิด

วัสดุ ● เหล็กกล้าทำเครื่องมือชนิดพิเศษ

ประเทศที่ผลิต ● ไต้หวัน

Order Unit: 1 Pcs			Snap-On Tools JAPAN K.K.		
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
474-2125	S-121P-TH	5,609THB	Irregularities 12.7	508	798



Universal Joint

วัสดุ ● เหล็กกล้าโครงสร้าง ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs			TONE CO. LTD.		
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
447-2748	UJ20	813THB	Irregularities 6.35	31.5	19
447-2756	UJ30	804THB	Irregularities 9.50	43.0	54
447-2764	UJ40	930THB	Irregularities 12.70	60.0	126

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

Socket Wrench Sets

Sockets

Hexagon Socket Wrench Sets

Hexagon Sockets

Hex Lobe Sockets

Driver Bit Sockets

Extension Bars

Universal Joints

Socket Adaptors

Ratchet Handles

Spinner Handles

Driver Handles

Speeder Handles

T Handles

T-Type Wrenches

Impact Sockets

Impact Hexagon Sockets

Impact Hex Lobe Sockets

Socket Bits for Impact

Attachments for Impact

Socket Bits

Attachments for Socket Bit

830

831 Socket Wrenches

Socket
Wrench
Sets

TONE

TONE

Sockets

Hexagon
Socket
Wrench
SetsHexagon
SocketsHex
Lobe
SocketsDriver
Bit
SocketsExtension
BarsUniversal
JointsSocket
AdaptorsRatchet
HandlesSpinner
HandlesDriver
HandlesSpeeder
HandlesT
HandlesT-Type
WrenchesImpact
SocketsImpact
Hexagon
SocketsImpact
Hex Lobe
SocketsSocket
Bits
for
ImpactAttachments
for
ImpactSocket
BitsAttachments
for
Socket
Bit

The extension rod of the socket can be used to tighten and loosen the bolts and nuts at deep points, which is extremely convenient for work.

(Working Range) (Input Drive Shape)

Swing Extension Bar

Socket

Extension Bar (swing type)

วัสดุ ● เหล็กกล้าโครมสร้าง
ประเทศผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs					
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
122-5804	EX21-028	387THB	Irregularities 6.35	28	12
369-8076	EX21-050	454THB	Irregularities 6.35	50	22
122-5812	EX21-075	523THB	Irregularities 6.35	75	32
122-0969	EX31-032	479THB	Irregularities 9.50	32	30
122-5821	EX31-050	546THB	Irregularities 9.50	50	42
122-0977	EX31-075	580THB	Irregularities 9.50	75	60
369-8157	EX31-125	609THB	Irregularities 9.50	125	80
122-0985	EX31-150	673THB	Irregularities 9.50	150	100

Order Unit: 1 Pcs					
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
369-8165	EX31-250	893THB	Irregularities 9.5	250	185
122-0993	EX31-300	976THB	Irregularities 9.5	300	220
369-8181	EX31-400	1,510THB	Irregularities 9.5	400	305
122-1001	EX41-075	636THB	Irregularities 12.7	75	120
369-8220	EX41-125	666THB	Irregularities 12.7	125	160
122-1019	EX41-150	700THB	Irregularities 12.7	150	190
122-1027	EX41-250	980THB	Irregularities 12.7	250	275
369-8246	EX41-400	1,824THB	Irregularities 12.7	400	405

Set

Order Unit: 1 Set					
Order Code	Item No.	Price (per set)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Set Contents (piece)
369-8173	EX313	1,734THB	Irregularities 9.5	32, 75, 150	3

Order Unit: 1 Set					
Order Code	Item No.	Price (per set)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Set Contents (piece)
369-8238	EX413	2,316THB	Irregularities 12.7	75, 150, 250	3

KYOTO TOOL

KTC



Extension Bar

วัสดุ ● เหล็กกล้าทำเครื่องมือชนิดพิเศษ
ประเทศผลิต ● ญี่ปุ่น

ข้อควรระวัง
● ห้ามต่อมากกว่า 2 ตัว

Order Unit: 1 Pcs					
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
383-5138	BE2-030	237THB	Irregularities 6.35	30	17
383-5154	BE2-050	246THB	Irregularities 6.35	50	27
383-5171	BE2-075	464THB	Irregularities 6.35	75	38
383-5197	BE2-100	464THB	Irregularities 6.35	100	48
383-5219	BE2-150	464THB	Irregularities 6.35	150	70
383-5235	BE2-200	731THB	Irregularities 6.35	200	90
383-5251	BE2-270	731THB	Irregularities 6.35	270	118
383-5278	BE2-600	1,569THB	Irregularities 6.35	600	300
307-5800	BE3-030	430THB	Irregularities 9.50	30	30
307-5818	BE3-050	414THB	Irregularities 9.50	50	50
307-5826	BE3-075	439THB	Irregularities 9.50	75	75

Order Unit: 1 Pcs					
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
307-5834	BE3-100	493THB	Irregularities 9.50	100	95
307-5842	BE3-150	503THB	Irregularities 9.50	150	140
307-5851	BE3-200	613THB	Irregularities 9.50	200	190
307-5869	BE3-270	874THB	Irregularities 9.50	270	250
307-5877	BE3-600	2,023THB	Irregularities 9.50	600	530
307-5885	BE3-1000	2,674THB	Irregularities 9.50	990	700
307-5991	BE4-075	523THB	Irregularities 12.70	75	140
307-6016	BE4-150	630THB	Irregularities 12.70	150	250
307-6024	BE4-200	719THB	Irregularities 12.70	200	330
307-6032	BE4-270	933THB	Irregularities 12.70	270	440
307-6041	BE4-600	1,893THB	Irregularities 12.70	600	1050

KYOTO TOOL

KTC



Extension Bar (swing type)

วัสดุ ● เหล็กกล้าทำเครื่องมือชนิดพิเศษ
ประเทศผลิต ● ญี่ปุ่น

ข้อควรระวัง
● ห้ามต่อมากกว่า 2 ตัว

Order Unit: 1 Pcs					
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
383-5146	BE2-030JW	504THB	Irregularities 6.35	30	17
383-5162	BE2-050JW	599THB	Irregularities 6.35	50	27
383-5189	BE2-075JW	706THB	Irregularities 6.35	75	38
383-5201	BE2-100JW	746THB	Irregularities 6.35	100	48
383-5227	BE2-150JW	804THB	Irregularities 6.35	150	70
383-5243	BE2-200JW	1,200THB	Irregularities 6.35	200	90
383-5260	BE2-270JW	1,200THB	Irregularities 6.35	270	118
307-5893	BE3-030JW	569THB	Irregularities 9.50	30	30

Order Unit: 1 Pcs					
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
307-5907	BE3-050JW	681THB	Irregularities 9.50	50	50
307-5915	BE3-075JW	754THB	Irregularities 9.50	75	75
307-5923	BE3-100JW	839THB	Irregularities 9.50	100	95
307-5931	BE3-150JW	909THB	Irregularities 9.50	150	140
307-5940	BE3-200JW	1,031THB	Irregularities 9.50	200	190
307-5958	BE3-270JW	1,167THB	Irregularities 9.50	270	250
307-5966	BE3-600JW	2,033THB	Irregularities 9.50	600	530
307-5974	BE3-1000JW	2,699THB	Irregularities 9.50	990	700

831

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้

สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟฟ้ไทยได้

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม


Socket Wrenches 832



Universal Joint

วัสดุ ● เหล็กกล้าโครมวานาเดียม (Cr-V)
ประเทศที่ผลิต ● ไต้หวัน

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION					
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
301-3804	TUJ2	399THB	Irregularities 6.35	38	26
301-3812	TUJ3	439THB	Irregularities 9.50	55	62
301-3821	TUJ4	516THB	Irregularities 12.70	73	158



Universal Joint

วัสดุ ● เหล็กกล้าโครมวานาเดียม
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

TONE CO. LTD.				
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)
120-8578	408	2,651THB	Irregularities 19.0	104
121-4209	608	5,519THB	Irregularities 25.4	128

Ball type

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
359-7229	BJ20	924THB	Irregularities 6.35	32	20
120-8543	BJ30	847THB	Irregularities 9.50	44	50
120-8560	BJ40	1,160THB	Irregularities 12.70	60	115



⚠️ ข้อควรระวัง
● โปรดระวัง อย่าใช้แรงมากเกินไปเนื่องจาก
ส่วนข้อต่อจะไม่สามารถทนแรง
กระแทกและการบิดได้

Universal Joint

คุณสมบัติ ● มุมโค้งสูงสุดที่ด้านหนึ่งเป็น 45°
วัสดุ ● เหล็กกล้าทำเครื่องมือชนิดพิเศษ
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

KYOTO TOOL Co.Ltd.					
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
373-2835	BJ2	814THB	Irregularities 6.35	34	20
307-5699	BJ3	881THB	Irregularities 9.50	45	50
307-5702	BJ4	1,019THB	Irregularities 12.70	67	140



Socket Adapter

วัสดุ ● เหล็กกล้าโครมวานาเดียม (Cr-V)
● กรรณวิธีของผิวสำเร็จ: ชูบนิเกลโครเมียม
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น


ASAHI METAL INDUSTRY Co.Ltd.					
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Input Drive Concave (mm)	Input Drive Convex (mm)	Total Length (mm)
376-6756	VA4030	530THB	12.7	9.5	35



Universal Joint

วัสดุ ● เหล็กกล้าโครมวานาเดียม (Cr-V)
ประเทศที่ผลิต ● ไต้หวัน

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION					
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
416-2111	TSUJ-2	233THB	Irregularities 6.35	38.2	26
416-2129	TSUJ-3	250THB	Irregularities 9.50	54.7	62
416-2137	TSUJ-4	290THB	Irregularities 12.70	73.3	158



Universal Joint

วัสดุ ● เหล็กกล้าโครมวานาเดียม (Cr-V)
● กรรณวิธีของผิวสำเร็จ: ชูบนิเกลโครเมียม
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

ASAHI METAL INDUSTRY Co.Ltd.				
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)
376-7574	VU0400	893THB	Irregularities 12.7	72



⚠️ ข้อควรระวัง
● ข้อต่อแบบเดือรมาตรฐานที่จำกัดแรงบิด
มีหัวบ็อกที่เล็กกว่า

Adapter

คุณสมบัติ ● ผลงานชิ้นแรกของ Nepros
ที่รวบรวมเรื่องราวของผู้ผลิต KTC
วัสดุ ● เหล็กกล้าทำเครื่องมือชนิดพิเศษ
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

KYOTO TOOL Co.Ltd.					
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Input Drive Concave (mm)	Input Drive Convex (mm)	Total Length (mm)
395-2614	NBA23	751THB	6.35	9.50	22.0
395-2622	NBA32	751THB	9.50	6.35	25.5
395-2631	NBA34	1,011THB	9.50	12.70	29.5
395-2649	NBA43	1,011THB	12.70	9.50	35.0

รหัสสั่งซื้อ สีน้ำเงิน ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไต้หวันและประเทศไทย สีแดง ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไต้หวัน สีเขียว ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

832

Socket Wrench Sets

Sockets

Hexagon Socket Wrench Sets

Hexagon Sockets

Hex Lobe Sockets

Driver Bit Sockets

Extension Bars

Universal Joints

Socket Adaptors

Ratchet Handles

Spinner Handles

Driver Handles

Speeder Handles

T Handles

T-Type Wrenches

Impact Sockets

Impact Hexagon Sockets

Impact Hex Lobe Sockets

Socket Bits for Impact

Attachments for Impact

Socket Bits

Attachments for Socket Bit

832

833 Socket Wrenches


Socket
Wrench
Sets

Sockets

Hexagon
Socket
Wrench
SetsHexagon
SocketsHex
Lobe
SocketsDriver
Bit
SocketsExtension
BarsUniversal
JointsSocket
AdaptorsRatchet
HandlesSpinner
HandlesDriver
HandlesSpeeder
HandlesT
HandlesT-Type
WrenchesImpact
SocketsImpact
Hexagon
SocketsImpact
Hex Lobe
SocketsSocket
Bits
for
ImpactAttachments
for
ImpactSocket
BitsAttachments
for
Socket
Bit

TRUSCO

TRUSCO

i.Com
Drawing

Socket Adapter

วัสดุ • เหล็กกล้าโครมวานาเดียม (Cr-V) ประเทศที่ผลิต • ไต้หวัน

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION						
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Input Drive Concave (mm)	Input Drive Convex (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
301-3847	TSA32	260THB	6.35	9.50	26.5	18
301-3839	TSA23	267THB	9.50	6.35	26.0	20
301-3863	TSA43	300THB	9.50	12.70	35.0	44
301-3855	TSA34	286THB	12.70	9.50	36.0	48

KYOTO TOOL

KTC



Ratchet Adapter

คุณสมบัติ • ใช้เฟืองแบบ 60 ซี่ และมีมุมบ่อนอยู่ที่ 6°


วัสดุ • เหล็กกล้าทำเครื่องมือชนิดพิเศษ

ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

KYOTO TOOL Co.Ltd.					
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
383-5499	BRA21	3,377THB	Irregularities 9.5	51	140

TONE

TONE




Socket Adapter

วัสดุ • เหล็กกล้าโครมวานาเดียม (Cr-V) ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

TONE CO. LTD.						
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Input Drive Concave (mm)	Input Drive Convex (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
120-8594	38	427THB	6.35	9.50	23.0	15
120-8616	58	469THB	9.50	12.70	32.0	40
120-8624	68	479THB	12.70	9.50	31.6	50
120-8632	128	700THB	12.70	19.00	42.0	115
120-8641	138	820THB	19.00	12.70	46.0	170
120-8659	148	1,319THB	19.00	25.40	60.0	340
120-8667	158	1,681THB	25.40	19.00	61.0	420

KYOTO TOOL


KTC



KYOTO TOOL Co.Ltd.					
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Input Drive Concave (mm)	Input Drive Convex (mm)	Total Length (mm)
373-2720	BAE23	345THB	6.35	9.5	13
373-2746	BAE34	439THB	9.50	12.7	17

TRUSCO

TRUSCO

i.Com
Drawing

Socket Adapter


วัสดุ • เหล็กกล้าโครมวานาเดียม (Cr-V)

ประเทศที่ผลิต • ไต้หวัน

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION						
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Input Drive Concave (mm)	Input Drive Convex (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
416-2056	TSSA-23	133THB	6.35	9.50	26.0	18
416-2064	TSSA-32	140THB	9.50	6.35	26.5	20
416-2072	TSSA-34	145THB	9.50	12.70	36.0	48
416-2081	TSSA-43	152THB	12.70	9.50	35.0	44
416-2102	TSSA-64	257THB	19.00	12.70	53.5	170

KYOTO TOOL

KTC



ข้อควรระวัง

• ข้อต่ออะแดปเตอร์มาตรฐานที่จำกัดแรงบิดสำหรับบ็อกซ์เล็กกว่า


Socket Adapter

วัสดุ • เหล็กกล้าทำเครื่องมือชนิดพิเศษ ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

KYOTO TOOL Co.Ltd.						
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Input Drive Concave (mm)	Input Drive Convex (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
307-5711	BA23	569THB	6.35	9.5	22.0	15
307-5729	BA32	499THB	9.50	6.3	25.0	20
307-5737	BA34	604THB	9.50	12.7	29.5	38
307-5745	BA43	604THB	12.70	9.5	35.0	45
373-2673	BA3040	1,034THB	12.70	19.0	40.0	110
373-2681	BA4030	1,030THB	19.00	12.7	43.0	154

KYOTO TOOL

KTC



Quick Spinner

คุณสมบัติ • เมื่อต่อเข้ากับบล็อกกับประแจวงล้อ จะกลายเป็นเครื่องมือชนิดพิเศษที่มีประสิทธิภาพในการขันได้อย่างรวดเร็ว (เมื่อนำหน้ากรรทุกเบา)

วัสดุ • เหล็กกล้าทำเครื่องมือชนิดพิเศษ ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

KYOTO TOOL Co.Ltd.					
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
373-2771	BE2-Q	564THB	Irregularities 6.35	19.5	25
373-2789	BE3-Q	641THB	Irregularities 9.50	31.0	40
373-2797	BE4-Q	909THB	Irregularities 12.70	34.5	100

Quick Spinning Adapter

วัสดุ • เหล็กกล้าทำเครื่องมือชนิดพิเศษ

ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Set เนื้อหาในชุด • BAE23,BAE34

Order Unit: 1 Set				
Order Code	Item No.	Price (per set)	Set Contents (piece)	Qty Per Set (pcs)
373-2738	BAE234	783THB	2	2

833

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้

สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟที่ไทยได้

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

TRUSCO
Com Drawing

TSRH2-A (A: design handle)

TSRH2-B (B: normal handle)

Push button type. *Push button mechanism is being employed to prevent sockets from falling.

Socket

Ratchet Handle

วัสดุ ● เหล็กกล้าโครมวานาเดียม (Cr-V)
ประเทศที่ผลิต ● ไต้หวัน

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Number of Teeth (sheet)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
416-2366	TSRH2-A	697THB	72	Convex 6.35	145	124
416-2391	TSRH2-B	640THB	72	Convex 6.35	145	124
416-2374	TSRH3-A	744THB	72	Convex 9.50	190	260
416-2404	TSRH3-B	744THB	72	Convex 9.50	190	260
416-2382	TSRH4-A	874THB	72	Convex 12.70	240	454
416-2412	TSRH4-B	874THB	72	Convex 12.70	240	454
416-2421	TSRH6-B	2,364THB	24	Convex 19.00	508	2400

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

TRUSCO
Com Drawing

TRH4-B

Push button type. *Push button mechanism is being employed to prevent sockets from falling.

Socket

TRUSCO
Com Drawing

TRH4-A

Ratchet Handle

วัสดุ ● เหล็กกล้าโครมวานาเดียม (Cr-V)
ประเทศที่ผลิต ● ไต้หวัน

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Number of Teeth (sheet)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
301-3529	TRH2-B	916THB	72	Convex 6.35	139	138
301-3537	TRH3-B	1,063THB	72	Convex 9.50	198	298
301-3545	TRH4-B	1,250THB	72	Convex 12.70	250	576

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

TRUSCO
Com Drawing

TRH2-A

วัสดุ ● เหล็กกล้าโครมวานาเดียม (Cr-V)
ประเทศที่ผลิต ● ไต้หวัน

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Number of Teeth (sheet)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
301-3553	TRH2-A	916THB	72	Convex 6.35	145	124
301-3561	TRH3-A	1,063THB	72	Convex 9.50	190	260
301-3570	TRH4-A	1,250THB	72	Convex 12.70	240	454

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

TRUSCO
Com Drawing

TRHS2

Short Ratchet Handle

วัสดุ ● เหล็กกล้าโครมวานาเดียม (Cr-V)
ประเทศที่ผลิต ● ไต้หวัน

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Number of Teeth (sheet)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
854-9876	TRHS2	604THB	72	Convex 6.35	94	95
854-9877	TRHS3	694THB	72	Convex 9.50	160	154

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

TRUSCO
Com Drawing

TSFRH2

Swing type Short Ratchet Handle

วัสดุ ● เหล็กกล้าโครมวานาเดียม (Cr-V)
ประเทศที่ผลิต ● ไต้หวัน

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Number of Teeth (sheet)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
856-0751	TSFRH2	847THB	72	Convex 6.35	94	85
856-0752	TSFRH3	967THB	72	Convex 9.50	100	128

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

TRUSCO
Com Drawing

TFRH3

Swing type Ratchet Handle

วัสดุ ● เหล็กกล้าโครมวานาเดียม (Cr-V)
ประเทศที่ผลิต ● ไต้หวัน

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Number of Teeth (sheet)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
856-0748	TFRH2	909THB	72	Convex 6.35	145	126
856-0749	TFRH3	1,059THB	72	Convex 9.50	190	234
856-0750	TFRH4	1,210THB	72	Convex 12.70	245	458

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

TRUSCO
Com Drawing

TEFRH2

Swing type Telescopic Ratchet Handle

วัสดุ ● เหล็กกล้าโครมวานาเดียม (Cr-V)
ประเทศที่ผลิต ● ไต้หวัน

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Number of Teeth (sheet)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
855-0529	TEFRH2	1,360THB	72	Convex 6.35	175 to 225	206
855-0530	TEFRH3	1,513THB	72	Convex 9.50	249 to 349	506
855-0531	TEFRH4	2,024THB	72	Convex 12.70	352 to 492	1048

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

835 Socket Wrenches

Socket
Wrench
Sets

Sockets

Hexagon
Socket
Wrench
SetsHexagon
SocketsHex
Lobe
SocketsDriver
Bit
SocketsExtension
BarsUniversal
JointsSocket
AdaptorsRatchet
HandlesSpinner
HandlesDriver
HandlesSpeeder
HandlesT
HandlesT-Type
WrenchesImpact
SocketsImpact
Hexagon
SocketsImpact
Hex Lobe
SocketsSocket
Bits
for
ImpactAttachments
for
ImpactSocket
BitsAttachments
for
Socket
Bit

TONE

TONE



Short Ratchet Handle

วัสดุ • เหล็กกล้าโครงสร้าง
ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

TONE CO. LTD.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Number of Teeth (sheet)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
495-8349	RH2HS	1,374THB	72	Convex 6.35	90	66

TONE

TONE



Short Swing type Ratchet Handle

วัสดุ • เหล็กกล้าโครงสร้าง
ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

TONE CO. LTD.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Number of Teeth (sheet)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
495-8331	RH2FHS	1,924THB	72	Convex 6.35	90	78

TONE

TONE



Ratchet Handle

วัสดุ • เหล็กกล้าโครงสร้าง
ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

TONE CO. LTD.


Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Number of Teeth (sheet)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
369-9102	RH23K	1,534THB	48	Convex 6.35	140	140

Socket Hold Mechanism

*In case of detaching, can be easily pulled out by pushing the push button.

TONE

TONE



Ratchet Handle

วัสดุ • เหล็กกล้าโครงสร้าง
ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น


Order Unit: 1 Pcs

TONE CO. LTD.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Number of Teeth (sheet)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
469-9971	RH2CHS	1,560THB	60	Convex 6.35	88	60
447-2471	RH2H	1,624THB	72	Convex 6.35	145	80

TONE

TONE



Swing type Ratchet Handle

วัสดุ • เหล็กกล้าโครงสร้าง ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

TONE CO. LTD.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Number of Teeth (sheet)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
447-2446	RH2FH	2,330THB	72	Convex 6.35	122	100
447-2454	RH2FHL	2,791THB	72	Convex 6.35	172	130
447-2462	RH2FHX	3,493THB	72	Convex 6.35	222	150

TONE

TONE



Short Ratchet Handle

วัสดุ • เหล็กกล้าโครงสร้าง
ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น


Order Unit: 1 Pcs

TONE CO. LTD.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Number of Teeth (sheet)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
495-8373	RH3HS	1,559THB	72	Convex 9.5	110	147

TONE

TONE



Compact Swing Ratchet Handle

วัสดุ • เหล็กกล้าโครงสร้าง
ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น


Order Unit: 1 Pcs

TONE CO. LTD.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Number of Teeth (sheet)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
495-8357	RH3FCH	2,794THB	72	Convex 9.5	122	104

TONE

TONE



Short Swing type Ratchet Handle

วัสดุ • เหล็กกล้าโครงสร้าง
ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

TONE CO. LTD.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Number of Teeth (sheet)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
495-8365	RH3FHS	2,197THB	72	Convex 9.5	110	174


835

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้

สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟฟ้ไทยได้

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

Socket Wrenches 836



Compact Short Ratchet Handle

วัสดุ ● เหล็กกล้าโครงสร้าง
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Number of Teeth (sheet)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
491-4597	RH3CHS	1,784THB	72	Convex 9.5	90	70
491-4601	RH3FCHS	2,707THB	72	Convex 9.5	90	83

TONE CO. LTD.



Ratchet Handle

วัสดุ ● เหล็กกล้าโครงสร้าง
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Number of Teeth (sheet)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
469-9980	RH3CH	1,999THB	72	Convex 9.5	145	105
447-2519	RH3H	1,534THB	72	Convex 9.5	200	240

TONE CO. LTD.




Ratchet Handle

วัสดุ ● เหล็กกล้าโครงสร้าง
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Number of Teeth (sheet)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
494-3368	RH3HW	1,826THB	72	Convex 9.5	200	185

TONE CO. LTD.



Ratchet Handle

วัสดุ ● เหล็กกล้าโครงสร้าง
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Number of Teeth (sheet)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
122-0357	371	1,521THB	20	Convex 12.7	270	490
122-0365	371B	2,044THB	20	Concave 12.7	270	480

TONE CO. LTD.




Ratchet Handle

วัสดุ ● เหล็กกล้าโครงสร้าง
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Number of Teeth (sheet)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
369-9111	RH33K	1,750THB	48	Convex 9.5	182	315

TONE CO. LTD.



Swing type Ratchet Handle

วัสดุ ● เหล็กกล้าโครงสร้าง
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Number of Teeth (sheet)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
447-2489	RH3FH	2,659THB	72	Convex 9.5	227	305
447-2497	RH3FHL	3,187THB	72	Convex 9.5	327	390

TONE CO. LTD.



Compact Swing Ratchet Handle

วัสดุ ● เหล็กกล้าโครงสร้าง ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Number of Teeth (sheet)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
495-8381	RH4FCH	3,056THB	72	Convex 12.7	227	316

TONE CO. LTD.




Ratchet Handle

วัสดุ ● เหล็กกล้าโครงสร้าง
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Number of Teeth (sheet)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
369-9137	RH43K	1,907THB	48	Convex 12.7	255	620

TONE CO. LTD.



รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

837 Socket Wrenches

Socket
Wrench
Sets

Sockets

Hexagon
Socket
Wrench
SetsHexagon
SocketsHex
Lobe
SocketsDriver
Bit
SocketsExtension
BarsUniversal
JointsSocket
AdaptorsRatchet
HandlesSpinner
HandlesDriver
HandlesSpeeder
HandlesT
HandlesT-Type
WrenchesImpact
SocketsImpact
Hexagon
SocketsImpact
Hex Lobe
SocketsSocket
Bits
for
ImpactAttachments
for
ImpactSocket
BitsAttachments
for
Socket
Bit


TONE

TONE



Compact Short Ratchet Handle

วัสดุ • เหล็กกล้าโครงสร้าง
ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น




Order Unit: 1 Pcs

TONE CO. LTD.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Number of Teeth (sheet)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
491-4619	RH4CHS	2,127THB	72	Convex 12.7	110	159
491-4627	RH4FCHS	2,977THB	72	Convex 12.7	110	184

TONE

TONE



Ratchet Handle

วัสดุ • เหล็กกล้าโครงสร้าง
ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น


Order Unit: 1 Pcs

TONE CO. LTD.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Number of Teeth (sheet)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
469-9998	RH4CH	2,181THB	72	Convex 12.7	200	256
447-2551	RH4H	1,831THB	72	Convex 12.7	240	485

TONE

TONE



Swing type Ratchet Handle

วัสดุ • เหล็กกล้าโครงสร้าง
ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

TONE CO. LTD.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Number of Teeth (sheet)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
447-2527	RH4FH	2,923THB	72	Convex 12.7	328	600
447-2535	RH4FHL	3,509THB	72	Convex 12.7	428	720

TONE

TONE



Ratchet Handle

วัสดุ • เหล็กกล้าโครงสร้าง
ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น


Order Unit: 1 Pcs

TONE CO. LTD.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Number of Teeth (sheet)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
494-3376	RH4HW	2,007THB	72	Convex 12.7	240	278

TONE

TONE




Ratchet Handle

วัสดุ • เหล็กกล้าโครงสร้าง ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

TONE CO. LTD.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Number of Teeth (sheet)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (kg)
123-3017	471S	5,084THB	24	Convex 19.0	400	1.80
122-0420	471	4,311THB	24	Convex 19.0	500	1.92
122-0438	471B	5,509THB	24	Concave 19.0	500	1.78

KYOTO TOOL
KTC


Short Ratchet Handle

วัสดุ • เหล็กกล้าทำเครื่องมือชนิดพิเศษ
ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

KYOTO TOOL Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Number of Teeth (sheet)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
373-3211	BR2S	1,394THB	36	Convex 6.35	80	90
373-3190	BR2FS	2,579THB	36	Convex 6.35	80	130

KYOTO TOOL
KTC


Ratchet Handle

วัสดุ • เหล็กกล้าทำเครื่องมือชนิดพิเศษ
ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

KYOTO TOOL Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Number of Teeth (sheet)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
373-3157	BR2E	1,771THB	36	Convex 6.35	125	100
373-3173	BR2F	2,746THB	36	Convex 6.35	125	140

KYOTO TOOL
KTC

Compact Short Ratchet Handle

วัสดุ • เหล็กกล้าทำเครื่องมือชนิดพิเศษ
ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

KYOTO TOOL Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Number of Teeth (sheet)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
307-5567	BR3S	1,534THB	36	Convex 9.5	80	90
307-5583	BR3FS	2,386THB	36	Convex 9.5	80	90

837

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้

สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟที่ไทยได้

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

KYOTO TOOL KTC

Compact Ratchet Handle

วัสดุ ● เหล็กกล้าทำเครื่องมือชนิดพิเศษ
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Number of Teeth (sheet)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
307-5559	BRC3E	2,117THB	36	Convex 9.5	125	100
307-5575	BRC3F	2,969THB	36	Convex 9.5	125	140

KYOTO TOOL Co.Ltd.

KYOTO TOOL KTC

Ratchet Handle

วัสดุ ● เหล็กกล้าทำเครื่องมือชนิดพิเศษ
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Number of Teeth (sheet)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
307-5516	BR3A	1,940THB	36	Convex 9.5	180	260

KYOTO TOOL Co.Ltd.

KYOTO TOOL KTC

Ratchet Handle

วัสดุ ● เหล็กกล้าทำเครื่องมือชนิดพิเศษ
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Number of Teeth (sheet)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
307-5508	BR3E	1,624THB	36	Convex 9.5	180	260
307-5532	BR3F	2,526THB	36	Convex 9.5	180	280

KYOTO TOOL Co.Ltd.

KYOTO TOOL KTC

Long Ratchet Handle

วัสดุ ● เหล็กกล้าทำเครื่องมือชนิดพิเศษ
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Number of Teeth (sheet)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
307-5524	BR3L	2,570THB	36	Convex 9.5	275	320
307-5541	BR3FL	3,181THB	36	Convex 9.5	275	360

KYOTO TOOL Co.Ltd.

KYOTO TOOL KTC

Ratchet Handle

วัสดุ ● เหล็กกล้าทำเครื่องมือชนิดพิเศษ
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Number of Teeth (sheet)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
307-5591	BR4E	2,067THB	36	Convex 12.7	250	580
307-5613	BR4F	2,947THB	36	Convex 12.7	250	700

KYOTO TOOL Co.Ltd.

KYOTO TOOL KTC

Long Ratchet Handle

วัสดุ ● เหล็กกล้าทำเครื่องมือชนิดพิเศษ
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Number of Teeth (sheet)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
307-5605	BR4L	2,513THB	36	Convex 12.7	375	730
307-5621	BR4FL	3,741THB	36	Convex 12.7	375	870

KYOTO TOOL Co.Ltd.

KYOTO TOOL KTC

Ratchet Handle

วัสดุ ● เหล็กกล้าทำเครื่องมือชนิดพิเศษ
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Number of Teeth (sheet)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (kg)
381-0607	BR6A	6,191THB	40	Convex 19.0	505	2.5

KYOTO TOOL Co.Ltd.

KYOTO TOOL KTC

Ratchet Handle

วัสดุ ● เหล็กกล้าทำเครื่องมือชนิดพิเศษ
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Number of Teeth (sheet)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (kg)
381-0615	BR8A	11,677THB	40	Convex 25.4	720	4.3

KYOTO TOOL Co.Ltd.

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

839 Socket Wrenches

Socket
Wrench
Sets

KYOTO TOOL

KTC

Sockets

Hexagon
Socket
Wrench
SetsHexagon
SocketsHex
Lobe
SocketsDriver
Bit
SocketsExtension
BarsUniversal
JointsSocket
AdaptorsRatchet
HandlesSpinner
HandlesDriver
HandlesSpeeder
HandlesT
HandlesT-Type
WrenchesImpact
SocketsImpact
Hexagon
SocketsImpact
Hex Lobe
SocketsSocket
Bits
for
ImpactAttachments
for
ImpactSocket
BitsAttachments
for
Socket
Bit

Ratchet Head Repair Kit


เนื้อหาในชุด

- เฟืองขับ
- กรงเล็บ (ขา)
- บอลเหล็กกล้า
- สปริง
- คานจัด
- สกรูหัวกลม
- ฝาปิดทุกอัน
- สกรูหัวเพอร์ 2 อัน
- ญี่ปุ่น

ประเทศที่ผลิต

Order Unit: 1 Set

Order Code	Item No.	Price (per set)	Compatible Model	Weight (g)
373-3165	BR2E-K	980THB	BR2E, BR2L, BR2S, BS2F, BS2FL, BR2FS	25
330-7565	BR3E-K	1,074THB	BR3E, BR3L, BS3F, BS3FL	71
330-7557	BR3A-K	1,074THB	BR3A	71
330-7581	BR3C-K	1,074THB	BRC3E, BRC3S, BRC3F, BRC3FS	31
330-7573	BR4E-K	1,446THB	BR4E, BR4L, BR4F, BR4FL	144
390-0835	BR6A-K	2,999THB	BR6A	680
390-0843	BR8A-K	3,067THB	BR8A	680



KYOTO TOOL Co.Ltd.

Koken



RoHS

Koken



RoHS

"Z-EAL" Ratchet Handle

วัสดุ ●เหล็กกล้าโครเมียมโมลิบดีนัม (SCM435) ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Ko-Ken Tool Co.Ltd

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Number of Teeth (sheet)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
481-9748	2725Z	1,851THB	36	Convex 6.35	114	79

"Z-EAL" Flexible Ratchet Handle

วัสดุ ●เหล็กกล้าโครเมียมโมลิบดีนัม (SCM435) ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Ko-Ken Tool Co.Ltd

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Number of Teeth (sheet)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
481-9764	2726Z	3,423THB	36	Convex 6.35	114	103

Koken



RoHS

Koken



RoHS

"Z-EAL" Ratchet Handle

วัสดุ ●เหล็กกล้าโครเมียมโมลิบดีนัม (SCM435)

ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Ko-Ken Tool Co.Ltd

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Number of Teeth (sheet)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
481-9756	2725Z-3/8	2,336THB	36	Convex 9.5	114	83

"Z-EAL" Flexible Ratchet Handle

วัสดุ ●เหล็กกล้าโครเมียมโมลิบดีนัม (SCM435) ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Ko-Ken Tool Co.Ltd


Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Number of Teeth (sheet)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
481-9772	2726Z-3/8	3,720THB	36	Convex 9.5	114	107

Koken



RoHS

TOP



RoHS

Swing type Ratchet Handle

วัสดุ ●เหล็กกล้าโครเมียมโมลิบดีนัม (SCM435) ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Ko-Ken Tool Co.Ltd

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Number of Teeth (sheet)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
395-7268	4774N	3,054THB	24	Convex 12.7	330	700

Ratchet Handle

วัสดุ ●เหล็กกล้าโครเมียมโมลิบดีนัม (Cr-V)

ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

TOP KOGYO Co.Ltd

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Number of Teeth (sheet)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
396-2431	RH-3	1,623THB	72	Convex 9.5	200	245

839

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้

สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟฟ้ไทยได้

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

Socket Wrenches 840



Socket Wrench Set "Gripper"

วัสดุ: เหล็กกล้าอัลลอยด์
ประเทศที่ผลิต: สหรัฐอเมริกา

Gripper (single)

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive	Outer Diameter x Total Length (mm)
125-1783	GP1000	1,271THB	7 to 19	9.5mm (3/8)	26 x 52

Gripper Set

Order Code	Item No.	Price (per set)	Set Contents
125-1988	GP5000	2,339THB	Gripper(GP-1000) , Ratchet Handle , adapter



"LOBSTER Ratchet Handle"

วัสดุ: เหล็กกล้าชนิดพิเศษ
ประเทศที่ผลิต: ญี่ปุ่น

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Number of Teeth (sheet)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
372-5758	RH2140A	1,729THB	30	Convex 6.35	115	82
372-5766	RH3200A	1,973THB	30	Convex 9.50	200	210
372-5774	RH4250A	1,950THB	24	Convex 12.70	253	598



"Full Turn Locking Ratchet"

วัสดุ: เหล็กกล้าโครมวานาเดียม (Cr-V)
ประเทศที่ผลิต: ไต้หวัน

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Number of Teeth (sheet)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
439-1969	PFR-02	3,131THB	72	Convex 6.35	160	173




Ratchet Handle

วัสดุ: ตัวเรือน: เหล็กกล้าโครมวานาเดียม (Cr-V)
ด้ามจับ: เรซิน

ประเทศที่ผลิต: เยอรมนี

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Number of Teeth (sheet)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
439-4763	863Q	4,873THB	20	Convex 6.35	100	70



Item No.	Full Length Adjustment (level)	Max Total Length (mm)
STR-F2	5	200
STR-F3	6	370
STR-F4	7	430

"Extendable Flex Locking Ratchet"

วัสดุ: เหล็กกล้าโครมวานาเดียม (Cr-V) ประเทศที่ผลิต: ไต้หวัน

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)
439-2108	STR-F2	2,674THB	Convex 6.35	150
396-1931	STR-F3	3,410THB	Convex 9.50	255
396-1940	STR-F4	4,563THB	Convex 12.70	290



Grip type Ratchet Handle

วัสดุ: เหล็กกล้าทำเครื่องมือชนิดพิเศษ
ประเทศที่ผลิต: ญี่ปุ่น

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Number of Teeth (sheet)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Outer Diameter (mm)	Weight (g)
383-5502	BRG3	2,149THB	72	Convex 9.5	27.5	55	170

รหัสสั่งซื้อ: สีน้ำเงิน ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย สีแดง ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย สีเขียว ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

841 Socket Wrenches


Socket
Wrench
Sets

Sockets

Hexagon
Socket
Wrench
SetsHexagon
SocketsHex
Lobe
SocketsDriver
Bit
SocketsExtension
BarsUniversal
JointsSocket
AdaptorsRatchet
HandlesSpinner
HandlesDriver
HandlesSpeeder
HandlesT
HandlesT-Type
WrenchesImpact
SocketsImpact
Hexagon
SocketsImpact
Hex Lobe
SocketsSocket
Bits
for
ImpactAttachments
for
ImpactSocket
BitsAttachments
for
Socket
Bit

TRUSCO

TRUSCO

i.Com
Drawing

Spinner Handle

วัสดุ ● เหล็กกล้าโครมวานาเดียม (Cr-V)
ประเทศที่ผลิต ● ไต้หวัน

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
301-3588	TSH3-200	796THB	9.5	215	292
301-3596	TSH4-380	1,006THB	12.7	380	754

TONE

TONE




Input Drive 9.5mm

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
447-2349	NS3S	1,036THB	9.5	200	230
447-2322	NS3	1,261THB	9.5	300	305
447-2331	NS3L	1,760THB	9.5	400	390

KYOTO TOOL

KTC



Spinner Handle

วัสดุ ● เหล็กกล้าทำเครื่องมือชนิดพิเศษ ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
373-3220	BS2E	967THB	6.35	150	90
373-3246	BS2L	1,103THB	6.35	200	110
307-5630	BS3E	1,369THB	9.50	300	410
307-5648	BS3L	1,553THB	9.50	400	510
307-5656	BS4E	1,943THB	12.70	400	700
307-5664	BS4L	4,151THB	12.70	600	1100
373-3262	BS4-780	5,183THB	12.70	787	1500
344-8215	BS40-500	6,346THB	19.00	500	1900
344-8223	BS6-1050	10,619THB	19.00	1000	3700

Koken

Koken



Spinner Handle

วัสดุ ● เหล็กกล้าโครเมียมโมลิบดีนัม (SCM435)
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
395-7241	4768N-380	1,527THB	12.70	380	696
777-6551	4768N-600	1,950THB	12.70	600	1100

TRUSCO

TRUSCO

i.Com
Drawing

Spinner Handle

วัสดุ ● เหล็กกล้าโครมวานาเดียม (Cr-V)
ประเทศที่ผลิต ● ไต้หวัน

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
416-2315	TSSH2-150	239THB	6.35	147	120
416-2323	TSSH3-250	356THB	9.50	247	320
416-2331	TSSH4-300	439THB	12.70	305	520
416-2340	TSSH4-380	496THB	12.70	380	754

Spinner Handle

วัสดุ ● เหล็กกล้าโครมสร้าง
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Input Drive 6.35mm

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
447-2314	NS2S	759THB	6.35	100	65
447-2292	NS2	844THB	6.35	150	95
447-2306	NS2L	1,179THB	6.35	200	115

Input Drive 12.7mm

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
447-2373	NS4S	1,596THB	12.7	300	475
447-2357	NS4	1,630THB	12.7	400	595
447-2365	NS4L	2,477THB	12.7	600	825

Tajima

Tajima



Flex Handle 1/2

คุณสมบัติ ● เหมาะสำหรับใช้งานรับแรงบิดได้ หมุนได้ 90 องศา
ประเทศที่ผลิต ● จีน

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Input Drive (mm)	Weight (g)
T37-0051	TU-JF18/CN	726THB	12.7	835

RoHS

ASAHI

ASAHI TOOLS



Spinner Handle

วัสดุ ● เหล็กกล้าโครมวานาเดียม (Cr-V)
● กรรวยรีขึงผิวสำเร็จ: ชูบนิเกิลโครเมียม ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
376-6993	VH0430	1,417THB	12.7	300	600
376-7001	VH0438	1,583THB	12.7	380	790

RoHS

RoHS

841

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้

สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟฟ้ไทยได้

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

Socket Wrenches 842



Screwdriver Handle

คุณสมบัติ ● ที่ส่วนปลายของที่จับมีมุมสำหรับเสียบและสามารถใช้เป็นแท่งตอกลูกบ็อกซ์ได้
วัสดุ ● เหล็กกล้าโครงสร้าง
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

TONE CO. LTD.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
369-4488	115	504THB	6.35	150	100



Speeder Handle

วัสดุ ● เหล็กกล้าโครมวานาเดียม (Cr-V)
ประเทศที่ผลิต ● ไต้หวัน

Order Unit: 1 Pcs

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
301-3642	TS4-420	754THB	12.7	423	618




Speeder Handle

วัสดุ ● เหล็กกล้าโครมวานาเดียม (Cr-V)
● กรรรมวิธีของผิวสำเร็จ: ชูบนิเกิลโครเมียม ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

ASAHI METAL INDUSTRY Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
376-7272	VN0440	1,394THB	12.7	415	660



T-type Sliding Handle

วัสดุ ● เหล็กกล้าโครมวานาเดียม (Cr-V) ประเทศที่ผลิต ● ไต้หวัน

Order Unit: 1 Pcs

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
416-2439	TSSB2-105	192THB	6.35	115	44
416-2447	TSSB3-200	222THB	9.50	200	300
416-2455	TSSB4-250	390THB	12.70	252	344
416-2463	TSSB6-500	734THB	19.00	500	1500



Slide Head Handle

วัสดุ ● เหล็กกล้าทำเครื่องมือชนิดพิเศษ
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

KYOTO TOOL Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
307-5672	BHM3	933THB	9.50	200	120



"LOBSTER Screwdriver type Handle"

คุณสมบัติ ● ที่ส่วนปลายของที่จับมีมุมสำหรับเสียบและสามารถใช้เป็นแท่งตอกลูกบ็อกซ์ได้
วัสดุ ● เหล็กกล้าชนิดพิเศษ ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

LOBTEX Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
372-0900	DH2150	586THB	6.35	150	100




Speeder Handle

วัสดุ ● เหล็กกล้าโครมวานาเดียม (Cr-V)
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

TONE CO. LTD.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
256-0275	204	1,226THB	9.5	395	510
256-0283	304	1,410THB	12.7	395	650



T-type Sliding Handle

วัสดุ ● เหล็กกล้าโครมวานาเดียม (Cr-V) ประเทศที่ผลิต ● ไต้หวัน

Order Unit: 1 Pcs

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
301-3600	TSB2-110	286THB	6.35	115	44
301-3618	TSB3-160	305THB	9.50	163	142
301-3626	TSB4-250	366THB	12.70	252	344



T-type Sliding Handle

วัสดุ ● เหล็กกล้าโครมวานาเดียม (Cr-V)
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

TONE CO. LTD.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
344-8835	SL20	617THB	6.35	105	55
344-8843	SL30	663THB	9.50	200	180
344-8851	SL40	1,266THB	12.70	250	350
122-0934	205	1,860THB	19.00	500	1770



T-type Sliding Handle

วัสดุ ● เหล็กกล้าโครมวานาเดียม (Cr-V)
● กรรรมวิธีของผิวสำเร็จ: ชูบนิเกิลโครเมียม ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

ASAHI METAL INDUSTRY Co.Ltd.


Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
376-7566	VT0425	747THB	12.7	250	380

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

843 Socket Wrenches

Socket
Wrench
Sets

Sockets

Hexagon
Socket
Wrench
SetsHexagon
SocketsHex
Lobe
SocketsDriver
Bit
SocketsExtension
BarsUniversal
JointsSocket
AdaptorsRatchet
HandlesSpinner
HandlesDriver
HandlesSpeeder
HandlesT
HandlesT-Type
WrenchesImpact
SocketsImpact
Hexagon
SocketsImpact
Hex Lobe
SocketsSocket
Bits
for
ImpactAttachments
for
ImpactSocket
BitsAttachments
for
Socket
Bit

T-type Sliding Handle


วัสดุ • เหล็กกล้าโครมวานาเดียม (Cr-V)

ประเทศที่ผลิต • เยอรมนี

Order Unit: 1 Pcs

HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
439-4780	865	1,124THB	6.35	115	46




Speed T-type Handle

วัสดุ • เหล็กกล้าโครมสร้าง ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

TONE CO. LTD.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Total Width (mm)	Weight (g)
212-0534	203	1,354THB	9.5	260	180	460
122-1051	303	1,544THB	12.7	300	190	655



Offset Handle

วัสดุ • เหล็กกล้าโครมสร้าง ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

TONE CO. LTD.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
122-1035	301	731THB	12.7	275.0	465
122-1043	401	1,646THB	19.0	312.5	1110




Offset Handle

วัสดุ • เหล็กกล้าโครมวานาเดียม (Cr-V) ประเทศที่ผลิต • ไต้หวัน

Order Unit: 1 Pcs

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
416-2471	TSOH4-275	312THB	12.7	280	452
416-2480	TSOH6-310	653THB	19.0	305	1400




T-type Wrench

วัสดุ • เหล็กกล้าโครมสร้าง ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

TONE CO. LTD.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Total Length (mm)	Total Width (mm)	Weight (g)
369-9676	TWS-10	563THB	10	250	150	165
369-9684	TWS-12	596THB	12	250	150	250




T-type Handle

วัสดุ • เหล็กกล้าโครมสร้าง ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

TONE CO. LTD.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Total Width (mm)	Weight (g)
327-1625	TH2250	813THB	6.35	250	150	155
327-1633	TH3270	760THB	9.50	270	190	335
327-1641	TH4300	834THB	12.70	300	220	460



T-type Mission Handle

วัสดุ • เหล็กกล้าโครมสร้าง ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

TONE CO. LTD.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Total Width (mm)	Weight (g)
369-9498	TMH-38	1,944THB	9.5	650	180	730
369-9501	TMH-48	2,140THB	12.7	654	220	1020



Offset Handle

วัสดุ • เหล็กกล้าโครมวานาเดียม (Cr-V)

ประเทศที่ผลิต • ไต้หวัน

Order Unit: 1 Pcs

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
301-3634	TOH4-250	439THB	12.7	285	452



Offset Handle


วัสดุ • เหล็กกล้าโครมวานาเดียม (Cr-V)

กรรมวิธีของผิวสำเร็จ: ขูดนเกล็ดโครเมียม ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

ASAHI METAL INDUSTRY Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
376-7264	VL0428	711THB	12.7	280	500



T-type Flex Wrench (square die type)

วัสดุ • เหล็กกล้าโครมสร้าง

ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

TONE CO. LTD.


Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Total Length (mm)	Total Width (mm)	Weight (g)
369-9331	TF-10K	1,489THB	10	320	180	380
369-9366	TF-12K	1,500THB	12	320	180	400
369-9391	TF-14K	1,611THB	14	322	180	410
369-9412	TF-17K	1,699THB	17	350	190	585
369-9439	TF-19K	1,806THB	19	351	190	580



845 Socket Wrenches

Socket
Wrench
Sets

Sockets

Hexagon
Socket
Wrench
SetsHexagon
SocketsHex
Lobe
SocketsDriver
Bit
SocketsExtension
BarsUniversal
JointsSocket
AdaptorsRatchet
HandlesSpinner
HandlesDriver
HandlesSpeeder
HandlesT
HandlesT-Type
WrenchesImpact
SocketsImpact
Hexagon
SocketsImpact
Hex Lobe
SocketsSocket
Bits
for
ImpactAttachments
for
ImpactSocket
BitsAttachments
for
Socket
Bit

T-type Box Wrench

คุณสมบัติ
วัสดุ

- ลูกบ็อก 6 แฉก
- เหล็กกล้าคาร์บอน (S45C)
- กรรมวิธีของผิวสำเร็จ: ชุบนิเกิลโครเมียม, เคลือบด้วยกระแสไฟฟ้า (Cathodic Electrodeposition) (TB0046, TB0050, TB0055)

ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น


Order Unit: 1 Pcs

ASAHI METAL INDUSTRY Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Total Length (mm)	Total Width (mm)	Weight (g)
376-6527	TB0006	310THB	6	110	100	80
376-6535	TB0007	250THB	7	110	100	85
376-6543	TB0008	250THB	8	110	100	85
376-6551	TB0009	356THB	9	110	100	90
376-6560	TB0010	236THB	10	150	135	120
376-6578	TB0011	356THB	11	150	135	195
376-6586	TB0012	265THB	12	160	160	210
376-6594	TB0013	290THB	13	160	160	210
376-6608	TB0014	290THB	14	160	160	227
376-6616	TB0017	302THB	17	180	180	295
376-6624	TB0019	460THB	19	200	190	440
376-6632	TB0021	473THB	21	210	200	465

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Total Length (mm)	Total Width (mm)	Weight (g)
376-6641	TB0022	606THB	22	210	200	510
376-6659	TB0024	656THB	24	235	220	650
376-6667	TB0026	731THB	26	250	240	860
376-6675	TB0027	1,127THB	27	250	240	850
376-6683	TB0030	1,009THB	30	265	250	1225
376-6691	TB0032	1,203THB	32	270	250	1300
376-6705	TB0036	1,691THB	36	290	280	1810
376-6713	TB0041	1,723THB	41	310	300	2800
376-6721	TB0046	3,577THB	46	320	340	2860
376-6730	TB0050	5,201THB	50	360	380	3420
376-6748	TB0055	7,543THB	55	380	400	4420



T-type Square Drive Box Wrench

วัสดุ


- เหล็กกล้าคาร์บอน (S45C)
- กรรมวิธีของผิวสำเร็จ: ชุบนิเกิลโครเมียม

ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

ASAHI METAL INDUSTRY Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Total Length (mm)	Total Width (mm)	Weight (g)
396-1001	BB0008	464THB	8	76	80	80
396-1010	BB0010	556THB	10	106	90	150
396-1028	BB0012	599THB	12	112	110	190
396-1036	BB0013	609THB	13	117	110	190
396-1044	BB0014	777THB	14	126	130	215



Quick Rotation Cross Wrench

วัสดุ

- เหล็กกล้าทำเครื่องมือชนิดพิเศษ

ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

KYOTO TOOL Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Total Width (mm)	Weight (g)
395-8060	XH30	2,493THB	12.7	285	400	1500



Order Unit: 1 Pcs

ASAHI METAL INDUSTRY Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
396-1079	LB0010	270THB	10	180	90
396-1087	LB0012	315THB	12	190	140
396-1095	LB0013	300THB	13	190	150
396-1109	LB0014	329THB	14	200	165
396-1117	LB0017	329THB	17	220	225
396-1125	LB0019	453THB	19	230	325
396-1133	LB0021	427THB	21	250	370



Y-type Box Wrench

คุณสมบัติ
วัสดุ


- ลูกบ็อก 6 แฉก
- เหล็กกล้าคาร์บอน (S45C)
- กรรมวิธีของผิวสำเร็จ: ชุบนิเกิลโครเมียม

ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

ASAHI METAL INDUSTRY Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
376-7671	YB0810	527THB	8 x 9 x 10	135	120
376-7680	YB1014	587THB	10 x 12 x 14	140	185
376-7698	YB1017	914THB	10 x 14 x 17	155	230
376-7701	YB1217	810THB	12 x 14 x 17	155	270
376-7710	YB1319	914THB	13 x 17 x 19	170	390



Cross Rim Wrench

วัสดุ

- เหล็กกล้าทำเครื่องมือชนิดพิเศษ

ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

KYOTO TOOL Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Total Length (mm)	Weight (kg)
395-8027	XH-14-21	2,374THB	14, 17, 19, 21	400	1.3
395-8035	XH-17-23	2,453THB	17, 19, 21, 23	400	1.5
395-8043	XH-19-26	2,766THB	19, 21, 23, 26	400	1.5
395-8051	XH-19-27	2,766THB	19, 22, 24, 27	400	1.6



L-type Box Wrench

วัสดุ

- เหล็กกล้าคาร์บอน (S45C)
- กรรมวิธีของผิวสำเร็จ: ชุบนิเกิลโครเมียม

ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs


Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
396-1141	LB0022	560THB	22	255	375
396-1150	LB0024	657THB	24	265	460
396-1176	LB0027	967THB	27	275	610
396-1184	LB0030	1,007THB	30	280	900
396-1192	LB0032	1,043THB	32	280	850
396-1206	LB0036	1,311THB	36	330	1360

845

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้

สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟฟ้ไทยได้

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม



Impact Socket (hexagonal type)

คุณสมบัติ

- ลูกบิดกระแทกแบบบาง
- การออกแบบให้บางและน้ำหนักเบาที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานในที่แคบด้วย
- ช่องเปิดไม่สร้างความเสียหายให้กับโบลท์และนอตและใช้หน้าสัมผัสที่มีรูปร่างที่เหมาะสมต่อการส่งผ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัสดุ

- เหล็กกล้าผสมโครเมียมและโมลิบดีนัม

อุปกรณ์เสริม

- หมุด, โอริง

ประเทศที่ผลิต

- ญี่ปุ่น

Input Drive 9.5mm

ข้อมูลจำเพาะ • หมุดที่ใช้ได้: TP2514 (หน้าตัด 6 ถึง 12 มม.), TP2518 (หน้าตัด 13 ถึง 24 มม.)

• โอริงที่ใช้ได้: TO3513 (หน้าตัด 6 ถึง 12 มม.), TO3516 (หน้าตัด 13 ถึง 24 มม.)

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION													
Order Unit: 1 Pcs							Order Unit: 1 Pcs						
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)	Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
419-8867	T3-06A	237THB	6	9.5	32	28	419-8905	T3-16A	279THB	16	9.5	32	51
389-7800	T3-07A	219THB	7	9.5	32	30	389-7869	T3-17A	256THB	17	9.5	32	54
389-7818	T3-08A	237THB	8	9.5	32	31	419-8913	T3-18A	283THB	18	9.5	32	57
389-7826	T3-10A	252THB	10	9.5	32	35	389-7877	T3-19A	283THB	19	9.5	32	60
419-8883	T3-11A	252THB	11	9.5	32	35	419-8921	T3-21A	319THB	21	9.5	32	70
389-7834	T3-12A	232THB	12	9.5	32	36	419-8930	T3-22A	319THB	22	9.5	32	73
389-7842	T3-13A	252THB	13	9.5	32	43	419-8948	T3-23A	339THB	23	9.5	32	73
389-7851	T3-14A	252THB	14	9.5	32	51	419-8956	T3-24A	413THB	24	9.5	32	75
419-8891	T3-15A	279THB	15	9.5	32	49							

Input Drive 12.7mm

ข้อมูลจำเพาะ • หมุดที่ใช้ได้: TP3520 (หน้าตัด 8 ถึง 14 มม.), TP3525 (หน้าตัด 15 ถึง 36 มม.)

• โอริงที่ใช้ได้: TO4019 (หน้าตัด 8 ถึง 14 มม.), TO4024 (หน้าตัด 15 ถึง 36 มม.)

Order Unit: 1 Pcs							Order Unit: 1 Pcs						
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)	Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
389-7885	T4-08A	265THB	8	12.7	38	57	389-7958	T4-21A	337THB	21	12.7	38	109
419-9014	T4-09A	265THB	9	12.7	38	58	389-7966	T4-22A	310THB	22	12.7	38	114
389-7893	T4-10A	265THB	10	12.7	38	60	419-9120	T4-23A	345THB	23	12.7	38	118
419-9022	T4-11A	265THB	11	12.7	38	62	389-7974	T4-24A	317THB	24	12.7	38	122
389-7907	T4-12A	265THB	12	12.7	38	63	389-7982	T4-26A	379THB	26	12.7	38	131
389-7915	T4-13A	265THB	13	12.7	38	65	389-7991	T4-27A	397THB	27	12.7	40	145
389-7923	T4-14A	265THB	14	12.7	38	67	419-9146	T4-28A	513THB	28	12.7	40	152
419-9049	T4-15A	286THB	15	12.7	38	100	419-9162	T4-29A	513THB	29	12.7	42	165
419-9065	T4-16A	286THB	16	12.7	38	102	389-8008	T4-30A	484THB	30	12.7	42	178
389-7931	T4-17A	263THB	17	12.7	38	105	389-8016	T4-32A	526THB	32	12.7	42	188
419-9081	T4-18A	307THB	18	12.7	38	105	419-9189	T4-33A	750THB	33	12.7	46	219
389-7940	T4-19A	283THB	19	12.7	38	107	419-9197	T4-36A	707THB	36	12.7	46	264
419-9103	T4-20A	337THB	20	12.7	38	108							

Input Drive 19.0mm

ข้อมูลจำเพาะ • หมุดที่ใช้ได้: TP4035 (หน้าตัด 17 ถึง 46 มม.) • โอริงที่ใช้ได้: TO5036 (หน้าตัด 17 ถึง 46 มม.)

Order Unit: 1 Pcs							Order Unit: 1 Pcs						
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)	Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
389-8024	T6-17A	593THB	17	19.0	50	300	419-9341	T6-29A	671THB	29	19.0	53	355
389-8032	T6-19A	593THB	19	19.0	50	300	389-8091	T6-30A	671THB	30	19.0	53	365
389-8041	T6-21A	593THB	21	19.0	50	305	389-8105	T6-32A	681THB	32	19.0	53	385
389-8059	T6-22A	593THB	22	19.0	50	310	419-9367	T6-34A	730THB	34	19.0	55	420
419-9294	T6-23A	596THB	23	19.0	50	315	419-9375	T6-35A	780THB	35	19.0	55	430
389-8067	T6-24A	547THB	24	19.0	50	325	389-8113	T6-36A	717THB	36	19.0	55	440
419-9316	T6-25A	607THB	25	19.0	50	326	419-9391	T6-38A	894THB	38	19.0	57	472
389-8075	T6-26A	607THB	26	19.0	50	330	389-8121	T6-41A	843THB	41	19.0	57	555
389-8083	T6-27A	607THB	27	19.0	50	340	389-8130	T6-46A	1,107THB	46	19.0	62	710
419-9332	T6-28A	671THB	28	19.0	50	345							

Input Drive 25.4mm

ข้อมูลจำเพาะ • หมุดที่ใช้ได้: TP5045 (หน้าตัด 17 ถึง 70 มม.), TP5075 (หน้าตัด 77 ถึง 95 มม.)

• โอริงที่ใช้ได้: TO7045 (หน้าตัด 17 ถึง 70 มม.), TO7075 (หน้าตัด 77 ถึง 95 มม.)

Order Unit: 1 Pcs							Order Unit: 1 Pcs						
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)	Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
419-9405	T8-17A	1,026THB	17	25.4	57	481	389-8237	T8-50A	2,090THB	50	25.4	70	940
389-8148	T8-19A	1,026THB	19	25.4	57	492	389-8245	T8-55A	2,710THB	55	25.4	75	1105
389-8156	T8-22A	1,026THB	22	25.4	57	520	419-9529	T8-58A	3,623THB	58	25.4	75	1340
389-8164	T8-24A	1,047THB	24	25.4	57	520	419-9537	T8-60A	3,807THB	60	25.4	75	1400
419-9464	T8-26A	1,047THB	26	25.4	57	540	419-9553	T8-63A	3,930THB	63	25.4	75	1383
389-8172	T8-27A	1,047THB	27	25.4	57	540	419-9561	T8-65A	4,387THB	65	25.4	75	1630
389-8181	T8-30A	1,047THB	30	25.4	62	572	419-9570	T8-70A	6,284THB	70	25.4	75	1625
389-8199	T8-32A	1,047THB	32	25.4	62	600	419-9588	T8-75A	7,407THB	75	25.4	80	2675
419-9502	T8-35A	1,146THB	35	25.4	62	630	419-9596	T8-77A	8,783THB	77	25.4	80	2900
389-8202	T8-36A	1,166THB	36	25.4	62	635	419-9600	T8-80A	8,876THB	80	25.4	85	3000
419-9511	T8-38A	1,206THB	38	25.4	66	705	419-9618	T8-85A	10,029THB	85	25.4	90	3400
389-8211	T8-41A	1,310THB	41	25.4	66	740	419-9626	T8-95A	13,987THB	95	25.4	100	4500
389-8229	T8-46A	1,716THB	46	25.4	70	900							

รหัสส่งชื่อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

847 Socket Wrenches

Socket
Wrench
Sets

Sockets

Hexagon
Socket
Wrench
SetsHexagon
SocketsHex
Lobe
SocketsDriver
Bit
SocketsExtension
BarsUniversal
JointsSocket
AdaptorsRatchet
HandlesSpinner
HandlesDriver
HandlesSpeeder
HandlesT
HandlesT-Type
WrenchesImpact
SocketsImpact
Hexagon
SocketsImpact
Hex Lobe
SocketsSocket
Bits
for
ImpactAttachments
for
ImpactSocket
BitsAttachments
for
Socket
Bit

Impact Long Socket (hexagonal type)

วัสดุ ●เหล็กกล้าสุมโครเมียมและโบลิตันัม
อุปกรณ์เสริม ●หมุด, โอริง
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Input Drive 9.5mm

ข้อมูลจำเพาะ ●หมุดที่ใช้ได้: TP2514 (หน้าตัด 8 ถึง 12 มม.), TP2518 (หน้าตัด 13 ถึง 19 มม.)
●โอริงที่ใช้ได้: TO3513 (หน้าตัด 8 ถึง 12 มม.), TO3516 (หน้าตัด 13 ถึง 19 มม.)

Order Unit: 1 Pcs							Order Unit: 1 Pcs						
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)	Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
389-8253	T3-08AL	360THB	8	9.5	55	42	389-8288	T3-13AL	366THB	13	9.5	55	72
419-8875	T3-09AL	360THB	9	9.5	55	45	389-8296	T3-14AL	366THB	14	9.5	55	76
389-8261	T3-10AL	360THB	10	9.5	55	49	389-8300	T3-17AL	379THB	17	9.5	55	90
389-8270	T3-12AL	360THB	12	9.5	55	58	389-8318	T3-19AL	420THB	19	9.5	55	103

Input Drive 12.7mm

ข้อมูลจำเพาะ ●หมุดที่ใช้ได้: TP3520 (หน้าตัด 8 ถึง 14 มม.), TP3525 (หน้าตัด 15 ถึง 36 มม.)
●โอริงที่ใช้ได้: TO4019 (หน้าตัด 8 ถึง 14 มม.), TO4024 (หน้าตัด 15 ถึง 36 มม.)

Order Unit: 1 Pcs							Order Unit: 1 Pcs						
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)	Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
419-9006	T4-08AL	373THB	8	12.7	55	70	389-8385	T4-21AL	447THB	21	12.7	55	156
389-8326	T4-10AL	373THB	10	12.7	55	78	389-8393	T4-22AL	493THB	22	12.7	55	164
419-9031	T4-11AL	373THB	11	12.7	55	82	419-9138	T4-23AL	493THB	23	12.7	55	173
389-8334	T4-12AL	373THB	12	12.7	55	85	389-8407	T4-24AL	493THB	24	12.7	55	177
389-8342	T4-13AL	373THB	13	12.7	55	89	389-8415	T4-26AL	523THB	26	12.7	75	269
389-8351	T4-14AL	373THB	14	12.7	55	93	389-8423	T4-27AL	523THB	27	12.7	75	280
419-9057	T4-15AL	383THB	15	12.7	55	123	419-9154	T4-28AL	609THB	28	12.7	85	280
419-9073	T4-16AL	383THB	16	12.7	55	133	419-9171	T4-29AL	626THB	29	12.7	85	290
389-8369	T4-17AL	383THB	17	12.7	55	138	389-8431	T4-30AL	660THB	30	12.7	85	370
419-9090	T4-18AL	427THB	18	12.7	55	145	389-8440	T4-32AL	707THB	32	12.7	85	405
389-8377	T4-19AL	427THB	19	12.7	55	147	419-9201	T4-36AL	1,053THB	36	12.7	85	460
419-9111	T4-20AL	427THB	20	12.7	55	150							

Input Drive 19.0mm

ข้อมูลจำเพาะ ●หมุดที่ใช้ได้: TP4035 (หน้าตัด 19 ถึง 46 มม.)
●โอริงที่ใช้ได้: TO5036 (หน้าตัด 19 ถึง 46 มม.)

Order Unit: 1 Pcs							Order Unit: 1 Pcs						
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)	Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
389-8458	T6-19AL	851THB	19	19.0	100	480	389-8512	T6-30AL	1,094THB	30	19.0	100	670
389-8466	T6-21AL	851THB	21	19.0	100	505	389-8521	T6-32AL	1,094THB	32	19.0	100	715
389-8474	T6-22AL	851THB	22	19.0	100	528	419-9383	T6-35AL	1,240THB	35	19.0	100	785
389-8482	T6-24AL	929THB	24	19.0	100	560	389-8539	T6-36AL	1,321THB	36	19.0	100	830
389-8491	T6-26AL	963THB	26	19.0	100	600	389-8547	T6-41AL	1,647THB	41	19.0	100	970
389-8504	T6-27AL	963THB	27	19.0	100	610	389-8555	T6-46AL	2,074THB	46	19.0	100	1150

Input Drive 25.4mm



ข้อมูลจำเพาะ ●หมุดที่ใช้ได้: TP5045 (หน้าตัด 24 ถึง 60 มม.)
●โอริงที่ใช้ได้: TO7045 (หน้าตัด 24 ถึง 60 มม.)

Order Unit: 1 Pcs							Order Unit: 1 Pcs						
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)	Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
389-8563	T8-24AL	1,500THB	24	25.4	100	657	389-8610	T8-41AL	2,057THB	41	25.4	100	1155
419-9472	T8-26AL	1,500THB	26	25.4	100	800	389-8628	T8-46AL	2,523THB	46	25.4	100	1330
389-8571	T8-27AL	1,500THB	27	25.4	100	820	389-8636	T8-50AL	3,110THB	50	25.4	100	1365
389-8580	T8-30AL	1,500THB	30	25.4	100	865	389-8644	T8-55AL	3,814THB	55	25.4	110	1660
389-8598	T8-32AL	1,500THB	32	25.4	100	925	419-9545	T8-60AL	4,637THB	60	25.4	110	2000
389-8601	T8-36AL	1,633THB	36	25.4	100	945							

847

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้ สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟฟ้ไทยได้ ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

Socket Wrenches 848



T4-17ASL-100

Impact Ultra Long Socket (hexagonal type)

ข้อมูลจำเพาะ ● ชุดที่ใช้ได้: TP3420 (หน้าตัด 14 มม.), TP3525 (หน้าตัด 17 ถึง 36 มม.)
 ● โอริงที่ใช้ได้: TO4019 (หน้าตัด 14 มม.), TO4024 (หน้าตัด 17 ถึง 36 มม.)
 วัสดุ ● เหล็กกล้าผสมโครเมียมและโมลิบดีนัม
 อุปกรณ์เสริม ● หมุด, โอริง
 ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)	Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
819-1177	T4-14ASL-100	544THB	14	12.7	100	169	819-1182	T4-24ASL-100	771THB	24	12.7	100	330
819-1178	T4-17ASL-100	709THB	17	12.7	100	238	819-1183	T4-27ASL-100	867THB	27	12.7	100	374
819-1179	T4-19ASL-100	741THB	19	12.7	100	261	819-1184	T4-30ASL-100	1,120THB	30	12.7	100	425
819-1180	T4-21ASL-100	741THB	21	12.7	100	286	819-1185	T4-32ASL-100	1,240THB	32	12.7	100	460
819-1181	T4-22ASL-100	771THB	22	12.7	100	301	819-1186	T4-36ASL-100	1,497THB	36	12.7	100	532



T4-13SET



T6-9SET

Item No.	Set Contents
T3-8SET	T3-07A (7mm), 08A (8mm), 10A (10mm), 12A (12mm), 13A (13mm), 14A (14mm), 17A (17mm), 19A (19mm)
T4-13SET	T4-10A (10mm), 12A (12mm), 13A (13mm), 14A (14mm), 17A (17mm), 19A (19mm), 21A (21mm), 22A (22mm), 24A (24mm), 26A (26mm), 27A (27mm), 30A (30mm), 32A (32mm)
T6-9SET	T6-24A (24mm), 26A (26mm), 27A (27mm), 30A (30mm), 32A (32mm), 35A (35mm), 36A (36mm), 41A (41mm), 46A (46mm)


Impact Socket Set (hexagonal type)

วัสดุ ● ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ข้างใน: เหล็กกล้าโครเมียมและโมลิบดีนัม
 อุปกรณ์เสริม ● ก้านโลหะ ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Set

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per set)	Input Drive (mm)	Set Contents (piece)	Weight (g)
768-3600	T3-8SET	3,024THB	9.5	8	597
768-3618	T4-13SET	5,441THB	12.7	13	2100
768-3642	T6-9SET	7,860THB	19.0	9	5000



T3-5SET (standard type)



T4-6LSET (long type)



T4-6SL-100-SET (ultra long type)

Item No.	Set Contents
T3-5SET	T3-08A (8mm), 10A (10mm), 12A (12mm), 13A (13mm), 14A (14mm)
T4-5SET	T4-13A (13mm), 14A (14mm), 17A (17mm), 19A (19mm), 21A (21mm), 24A (24mm)
T3-5LSET	T3-08AL (8mm), 10AL (10mm), 12AL (12mm), 13AL (13mm), 14AL (14mm)
T4-6LSET	T4-13AL (13mm), 14AL (14mm), 17AL (17mm), 19AL (19mm), 21AL (21mm), 24AL (24mm)
T4-6SL-100-SET	T4-14ASL-100 (14mm), 17ASL-100 (17mm), 19ASL-100 (19mm), 21ASL-100 (21mm), 22ASL-100 (22mm), 24ASL-100 (24mm)

Impact Socket Set (hexagonal type)

วัสดุ ● ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ข้างใน: เหล็กกล้าโครเมียมและโมลิบดีนัม
 อุปกรณ์เสริม ● หัวยึดรางเก็บลูกบอล ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Set

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per set)	Input Drive (mm)	Type	Set Contents (piece)	Weight (g)
768-3596	T3-5SET	1,330THB	9.5	Standard	5	230
768-3626	T4-5SET	1,904THB	12.7	Standard	6	659
768-3588	T3-5LSET	2,024THB	9.5	Long	5	348
768-3634	T4-6LSET	2,631THB	12.7	Long	6	854
819-1216	T4-6SL-100-SET	4,384THB	12.7	Ultra Long	6	1650

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

848

849 Socket Wrenches


Socket
Wrench
Sets

Sockets

Hexagon
Socket
Wrench
SetsHexagon
SocketsHex
Lobe
SocketsDriver
Bit
SocketsExtension
BarsUniversal
JointsSocket
AdaptorsRatchet
HandlesSpinner
HandlesDriver
HandlesSpeeder
HandlesT
HandlesT-Type
WrenchesImpact
SocketsImpact
Hexagon
SocketsImpact
Hex Lobe
SocketsSocket
Bits
for
ImpactAttachments
for
ImpactSocket
BitsAttachments
for
Socket
Bit

TONE

TONE



Impact Socket(hexagonal type)

วัสดุ ●เหล็กกล้าโครงสร้าง
อุปกรณ์เสริม ●หมุด, โอริง
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Input Drive 9.5mm

ข้อมูลจำเพาะ ●หมุดที่ใช้ได้: P3016S ●โอริงที่ใช้ได้: RINGP16S

Order Unit: 1 Pcs

TONE CO. LTD.

ข้อมูลจำเพาะ ●หมุดที่ใช้ได้: P3016S ●โอริงที่ใช้ได้: RINGP16S

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)	Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
356-6137	3NV-06	297THB	6	9.5	27.0	30	356-6277	3NV-15	347THB	15	9.5	31.5	50
356-6145	3NV-07	249THB	7	9.5	27.0	30	356-6285	3NV-16	347THB	16	9.5	31.5	60
356-6153	3NV-08	273THB	8	9.5	27.0	30	356-6293	3NV-17	347THB	17	9.5	31.5	60
356-6170	3NV-09	297THB	9	9.5	29.0	35	356-6315	3NV-18	359THB	18	9.5	35.0	65
356-6188	3NV-10	262THB	10	9.5	29.0	35	356-6323	3NV-19	359THB	19	9.5	35.0	85
356-6200	3NV-11	313THB	11	9.5	29.0	40	356-6340	3NV-21	403THB	21	9.5	35.0	90
356-6218	3NV-12	313THB	12	9.5	29.0	40	356-6366	3NV-22	403THB	22	9.5	35.0	95
356-6234	3NV-13	262THB	13	9.5	29.0	45	356-6374	3NV-23	430THB	23	9.5	35.0	110
356-6251	3NV-14	313THB	14	9.5	31.5	50	356-6382	3NV-24	446THB	24	9.5	35.0	110

Input Drive 12.7mm

ข้อมูลจำเพาะ ●หมุดที่ใช้ได้: P3020S ●โอริงที่ใช้ได้: RP20S

Order Unit: 1 Pcs

ข้อมูลจำเพาะ ●หมุดที่ใช้ได้: P3020S

●โอริงที่ใช้ได้: RP20S

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)	Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
356-6498	4NV-08	332THB	8	12.7	38	64	356-6757	4NV-22	423THB	22	12.7	40	119
387-5725	4NV-09	332THB	9	12.7	38	66	356-6781	4NV-23	439THB	23	12.7	40	122
356-6501	4NV-10	332THB	10	12.7	38	67	356-6803	4NV-24	439THB	24	12.7	42	134
356-6528	4NV-11	332THB	11	12.7	38	71	387-5881	4NV-25	479THB	25	12.7	44	151
356-6544	4NV-12	332THB	12	12.7	38	76	356-6838	4NV-26	479THB	26	12.7	44	156
356-6579	4NV-13	332THB	13	12.7	38	82	356-6854	4NV-27	547THB	27	12.7	44	160
356-6609	4NV-14	332THB	14	12.7	38	83	387-5911	4NV-28	650THB	28	12.7	45	172
356-6633	4NV-15	365THB	15	12.7	38	86	387-5938	4NV-29	650THB	29	12.7	45	171
356-6641	4NV-16	365THB	16	12.7	38	85	356-6871	4NV-30	666THB	30	12.7	46	176
356-6650	4NV-17	365THB	17	12.7	38	100	356-6897	4NV-32	727THB	32	12.7	46	201
356-6684	4NV-18	387THB	18	12.7	40	103	387-5971	4NV-33	949THB	33	12.7	48	207
356-6692	4NV-19	387THB	19	12.7	40	112	447-1717	4NV-34	976THB	34	12.7	48	217
387-5831	4NV-20	423THB	20	12.7	40	116	447-1733	4NV-35	976THB	35	12.7	48	225
356-6722	4NV-21	423THB	21	12.7	40	115	356-6919	4NV-36	976THB	36	12.7	51	258

Input Drive 19.0mm

ข้อมูลจำเพาะ ●หมุดที่ใช้ได้: P4033S ●โอริงที่ใช้ได้: RAS322S

Order Unit: 1 Pcs

ข้อมูลจำเพาะ ●หมุดที่ใช้ได้: P4033S

●โอริงที่ใช้ได้: RAS322S

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)	Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
356-6978	6NV-17	746THB	17	19.0	50	252	356-7125	6NV-30	853THB	30	19.0	55	362
387-6080	6NV-18	746THB	18	19.0	50	258	356-7141	6NV-32	863THB	32	19.0	55	376
356-6986	6NV-19	746THB	19	19.0	50	263	361-6550	6NV-34	924THB	34	19.0	58	463
356-7001	6NV-21	746THB	21	19.0	50	270	356-7168	6NV-35	991THB	35	19.0	58	453
356-7028	6NV-22	746THB	22	19.0	52	279	356-7184	6NV-36	991THB	36	19.0	58	453
356-7044	6NV-23	756THB	23	19.0	52	283	356-7206	6NV-38	1,136THB	38	19.0	58	492
356-7052	6NV-24	756THB	24	19.0	52	297	356-7214	6NV-41	1,160THB	41	19.0	58	498
361-6533	6NV-25	767THB	25	19.0	55	325	356-7231	6NV-46	1,529THB	46	19.0	60	585
356-7079	6NV-26	767THB	26	19.0	55	318	395-6288	6NV-50	2,216THB	50	19.0	60	616
356-7095	6NV-27	767THB	27	19.0	55	338	395-6300	6NV-55	2,637THB	55	19.0	65	820
361-6541	6NV-28	853THB	28	19.0	55	375							
356-7117	6NV-29	853THB	29	19.0	55	367							

Input Drive 25.4mm

ข้อมูลจำเพาะ ●หมุดที่ใช้ได้: P4040S ●โอริงที่ใช้ได้: RAS326S

Order Unit: 1 Pcs

ข้อมูลจำเพาะ ●หมุดที่ใช้ได้: P4040S

●โอริงที่ใช้ได้: RAS326S


Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)	Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
356-7397	8NV-17	1,301THB	17	25.4	58	462	356-7605	8NV-46	2,176THB	46	25.4	75	982
356-7401	8NV-19	1,301THB	19	25.4	58	453	356-7621	8NV-50	2,651THB	50	25.4	78	1073
356-7419	8NV-21	1,301THB	21	25.4	58	461	361-6606	8NV-54	3,081THB	54	25.4	78	1131
361-6568	8NV-22	1,301THB	22	25.4	58	471	356-7648	8NV-55	3,439THB	55	25.4	78	1189
356-7427	8NV-23	1,329THB	23	25.4	58	476	356-7664	8NV-58	4,599THB	58	25.4	78	1241
356-7435	8NV-24	1,329THB	24	25.4	58	478	356-7672	8NV-60	4,834THB	60	25.4	80	1361
356-7451	8NV-26	1,329THB	26	25.4	58	487	356-7699	8NV-63	4,986THB	63	25.4	82	1383
356-7478	8NV-27	1,329THB	27	25.4	58	509	356-7702	8NV-65	5,569THB	65	25.4	85	1660
361-6576	8NV-28	1,329THB	28	25.4	58	539	387-6241	8NV-67	7,914THB	67	25.4	87	1943
356-7494	8NV-29	1,329THB	29	25.4	58	532	356-7711	8NV-70	7,981THB	70	25.4	90	1805
356-7508	8NV-30	1,329THB	30	25.4	58	530	387-6276	8NV-71	8,676THB	71	25.4	90	1855
356-7524	8NV-32	1,329THB	32	25.4	65	645	387-6284	8NV-75	9,406THB	75	25.4	95	2162
356-7541	8NV-35	1,451THB	35	25.4	65	655	387-6314	8NV-77	11,153THB	77	25.4	97	2312
356-7567	8NV-36	1,474THB	36	25.4	65	666	387-6331	8NV-80	11,270THB	80	25.4	100	2541
361-6584	8NV-38	1,526THB	38	25.4	70	730	387-6357	8NV-85	12,731THB	85	25.4	105	2963
356-7583	8NV-41	1,661THB	41	25.4	70	765	387-6373	8NV-90	15,083THB	90	25.4	110	3338
							387-6390	8NV-95	17,759THB	95	25.4	115	3831

849

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้ สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟที่ไทยได้ ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

Socket Wrenches 850



Impact Long Socket (hexagonal type)

คุณสมบัติ • ลูกบ็อกเกอร์แท่งสำหรับคุณสมบัติการขับเคลื่อนแบบไม่ใช้ไฟฟ้าที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงคุณภาพของรูปลักษณ์และ
ความสามารถในการป้องกันสนิม

วัสดุ • เหล็กกล้าโครงสร้าง

อุปกรณ์เสริม • หมุด, โอริง

ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Input Drive 9.5mm

ข้อมูลจำเพาะ • หมุดที่ใช้ได้: P3016S • โอริงที่ใช้ได้: RINGP16S

ข้อมูลจำเพาะ • หมุดที่ใช้ได้: P3016S • โอริงที่ใช้ได้: RINGP16S

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
387-5491	3NV-06L 494THB		6	9.5	55	40
387-5504	3NV-07L 494THB		7	9.5	55	50
356-6161	3NV-08L 494THB		8	9.5	55	50
387-5512	3NV-09L 494THB		9	9.5	55	55
356-6196	3NV-10L 494THB		10	9.5	55	60
387-5521	3NV-11L 494THB		11	9.5	55	70
356-6226	3NV-12L 494THB		12	9.5	55	80
356-6242	3NV-13L 504THB		13	9.5	55	90

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
356-6269	3NV-14L 504THB		14	9.5	55	90
387-5539	3NV-15L 523THB		15	9.5	55	100
387-5547	3NV-16L 523THB		16	9.5	55	115
356-6307	3NV-17L 523THB		17	9.5	55	140
387-5555	3NV-18L 577THB		18	9.5	55	125
356-6331	3NV-19L 577THB		19	9.5	55	150
356-6358	3NV-21L 609THB		21	9.5	55	160
387-5563	3NV-22L 673THB		22	9.5	55	165

Input Drive 12.7mm

ข้อมูลจำเพาะ • หมุดที่ใช้ได้: P3020S • โอริงที่ใช้ได้: RP20S

ข้อมูลจำเพาะ • หมุดที่ใช้ได้: P3020S • โอริงที่ใช้ได้: RP20S

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
387-5717	4NV-08L 510THB		8	12.7	55	90
387-5733	4NV-09L 510THB		9	12.7	55	94
356-6510	4NV-10L 510THB		10	12.7	55	96
356-6536	4NV-11L 510THB		11	12.7	55	102
356-6552	4NV-12L 510THB		12	12.7	55	112
356-6587	4NV-13L 510THB		13	12.7	55	122
356-6617	4NV-14L 510THB		14	12.7	55	125
387-5784	4NV-15L 527THB		15	12.7	55	131
387-5792	4NV-16L 527THB		16	12.7	55	126
356-6668	4NV-17L 527THB		17	12.7	55	150
387-5814	4NV-18L 586THB		18	12.7	55	150
356-6706	4NV-19L 586THB		19	12.7	55	166
387-5849	4NV-20L 586THB		20	12.7	55	181
356-6731	4NV-21L 617THB		21	12.7	55	174

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
356-6765	4NV-22L 681THB		22	12.7	55	176
356-6790	4NV-23L 681THB		23	12.7	55	170
356-6811	4NV-24L 681THB		24	12.7	55	181
387-5890	4NV-25L 681THB		25	12.7	55	184
356-6846	4NV-26L 721THB		26	12.7	75	237
356-6862	4NV-27L 721THB		27	12.7	75	242
387-5920	4NV-28L 836THB		28	12.7	80	309
387-5946	4NV-29L 863THB		29	12.7	80	310
356-6889	4NV-30L 909THB		30	12.7	85	362
356-6901	4NV-32L 976THB		32	12.7	85	415
387-5989	4NV-33L 1,160THB		33	12.7	85	418
447-1725	4NV-34L 1,293THB		34	12.7	85	422
447-1741	4NV-35L 1,451THB		35	12.7	85	438
356-6927	4NV-36L 1,451THB		36	12.7	85	500

Input Drive 19.0mm

ข้อมูลจำเพาะ • หมุดที่ใช้ได้: P4033S • โอริงที่ใช้ได้: RAS322S

ข้อมูลจำเพาะ • หมุดที่ใช้ได้: P4033S

• โอริงที่ใช้ได้: RAS322S

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
387-6098	6NV-18L 1,176THB		18	19.0	85	367
356-6994	6NV-19L 1,176THB		19	19.0	85	362
356-7010	6NV-21L 1,176THB		21	19.0	85	401
356-7036	6NV-22L 1,176THB		22	19.0	85	428
356-7061	6NV-24L 1,283THB		24	19.0	100	514
356-7087	6NV-26L 1,329THB		26	19.0	100	558
356-7109	6NV-27L 1,329THB		27	19.0	100	532
356-7133	6NV-30L 1,510THB		30	19.0	100	569
356-7150	6NV-32L 1,510THB		32	19.0	100	593

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
447-1792	6NV-34L 1,710THB		34	19.0	100	639
356-7176	6NV-35L 1,710THB		35	19.0	100	617
356-7192	6NV-36L 1,824THB		36	19.0	100	644
395-6270	6NV-38L 2,044THB		38	19.0	100	523
356-7222	6NV-41L 2,276THB		41	19.0	100	550
356-7249	6NV-46L 2,864THB		46	19.0	100	782
395-6296	6NV-50L 3,454THB		50	19.0	100	1014
395-6318	6NV-55L 4,196THB		55	19.0	100	1223

Input Drive 25.4mm

ข้อมูลจำเพาะ • หมุดที่ใช้ได้: P4040S • โอริงที่ใช้ได้: RAS326S

ข้อมูลจำเพาะ • หมุดที่ใช้ได้: P4040S

• โอริงที่ใช้ได้: RAS326S

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
356-7443	8NV-24L 2,067THB		24	25.4	100	699
356-7460	8NV-26L 2,067THB		26	25.4	100	749
356-7486	8NV-27L 2,067THB		27	25.4	100	791
356-7516	8NV-30L 1,900THB		30	25.4	100	860
356-7532	8NV-32L 2,067THB		32	25.4	100	923
356-7559	8NV-35L 2,257THB		35	25.4	100	946
356-7575	8NV-36L 2,257THB		36	25.4	100	908

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
361-6592	8NV-38L 2,594THB		38	25.4	100	941
356-7591	8NV-41L 2,840THB		41	25.4	100	958
356-7613	8NV-46L 3,489THB		46	25.4	100	1098
356-7630	8NV-50L 4,300THB		50	25.4	135	1451
356-7656	8NV-55L 5,271THB		55	25.4	135	1668
356-7681	8NV-60L 6,410THB		60	25.4	135	1709

รหัสสั่งซื้อ ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

850

851 Socket Wrenches

Socket
Wrench
Sets

TONE

TONE

Sockets

Hexagon
Socket
Wrench
SetsHexagon
SocketsHex
Lobe
SocketsDriver
Bit
SocketsExtension
BarsUniversal
JointsSocket
AdaptorsRatchet
HandlesSpinner
HandlesDriver
HandlesSpeeder
HandlesT
HandlesT-Type
WrenchesImpact
SocketsImpact
Hexagon
SocketsImpact
Hex Lobe
SocketsSocket
Bits
for
ImpactAttachments
for
ImpactSocket
BitsAttachments
for
Socket
Bit

Impact Ultra Long Socket(hexagonal type)

คุณสมบัติ ●ลูกบิดกระแทกสำหรับคุณสมบัติการขับเคลื่อนแบบไม่ใช้ไฟฟ้าที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงคุณภาพของรูปลักษณะและ
ความสามารถในการป้องกันสนิม

วัสดุ ●เหล็กกล้าโครงสร้าง
อุปกรณ์เสริม ●หมุด, โอริง
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Input Drive 12.7mm

ข้อมูลจำเพาะ ●หมุดที่ใช้ได้: P3020S
●โอริงที่ใช้ได้: RP20S

ข้อมูลจำเพาะ ●หมุดที่ใช้ได้: P3020S
●โอริงที่ใช้ได้: RP20S

TONE CO. LTD.							TONE CO. LTD.						
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)	Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
387-5741	4NV-10L100	746THB	10	12.7	100	141	387-5962	4NV-32L100	1,701THB	32	12.7	100	667
387-5750	4NV-12L100	746THB	12	12.7	100	184	387-5997	4NV-36L100	2,053THB	36	12.7	100	759
387-5768	4NV-13L100	746THB	13	12.7	100	212	356-6561	4NV-12L150	1,517THB	12	12.7	150	270
387-5776	4NV-14L100	746THB	14	12.7	100	222	356-6595	4NV-13L150	1,517THB	13	12.7	150	317
387-5806	4NV-17L100	817THB	17	12.7	100	278	356-6625	4NV-14L150	1,517THB	14	12.7	150	334
387-5822	4NV-19L100	1,021THB	19	12.7	100	329	356-6676	4NV-17L150	1,569THB	17	12.7	150	426
387-5857	4NV-21L100	1,021THB	21	12.7	100	337	356-6714	4NV-19L150	1,569THB	19	12.7	150	509
387-5865	4NV-22L100	987THB	22	12.7	100	365	356-6749	4NV-21L150	1,614THB	21	12.7	150	522
387-5873	4NV-24L100	984THB	24	12.7	100	429	356-6773	4NV-22L150	1,614THB	22	12.7	150	569
387-5903	4NV-27L100	1,200THB	27	12.7	100	518	356-6820	4NV-24L150	1,614THB	24	12.7	150	683
387-5954	4NV-30L100	1,291THB	30	12.7	100	555							

Input Drive 19.0mm

ข้อมูลจำเพาะ ●หมุดที่ใช้ได้: P4033S
●โอริงที่ใช้ได้: RAS322S

ข้อมูลจำเพาะ ●หมุดที่ใช้ได้: P4033S
●โอริงที่ใช้ได้: RAS322S

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)	Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
396-3977	6NV-27L150	2,017THB	27	19.0	150	784	396-4019	6NV-41L150	3,384THB	41	19.0	150	1229
396-3985	6NV-30L150	2,156THB	30	19.0	150	821	396-4027	6NV-46L150	4,000THB	46	19.0	150	1284
396-3993	6NV-32L150	2,231THB	32	19.0	150	846	396-4035	6NV-50L150	4,454THB	50	19.0	150	1177
396-4001	6NV-36L150	2,611THB	36	19.0	150	936							

Input Drive 25.4mm

ข้อมูลจำเพาะ ●หมุดที่ใช้ได้: P4040S
●โอริงที่ใช้ได้: RAS326S

ข้อมูลจำเพาะ ●หมุดที่ใช้ได้: P4040S
●โอริงที่ใช้ได้: RAS326S

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (kg)	Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (kg)
387-6225	8NV-65L	7,706THB	65	25.4	135	2.25	387-6179	8NV-41L150	6,124THB	41	25.4	150	1.48
387-6250	8NV-70L	9,406THB	70	25.4	135	2.40	387-6187	8NV-46L150	6,691THB	46	25.4	150	1.63
387-6292	8NV-75L	10,137THB	75	25.4	135	2.42	387-6195	8NV-50L150	7,663THB	50	25.4	150	1.63
387-6322	8NV-77L	15,163THB	77	25.4	135	2.44	387-6209	8NV-55L150	9,271THB	55	25.4	150	1.88
387-6349	8NV-80L	15,813THB	80	25.4	135	2.55	387-6217	8NV-60L150	9,304THB	60	25.4	150	2.70
387-6365	8NV-85L	16,461THB	85	25.4	135	2.87	387-6233	8NV-65L150	10,747THB	65	25.4	150	2.92
387-6381	8NV-90L	18,004THB	90	25.4	135	3.07	387-6268	8NV-70L150	12,246THB	70	25.4	150	3.47
387-6403	8NV-95L	20,599THB	95	25.4	135	3.10	387-6306	8NV-75L150	13,544THB	75	25.4	150	3.72

TONE

TONE



NV3102



NV4132



NV6102

Item No.	Handle Contents	Set Contents
NV3102	Extension bar for impact(NE30-100:100mm), Ball joint for impact (NJ30S)	3NV-07, 08, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22
NV4132	Extension bar for impact(NE40-150:150mm), Ball joint for impact (NJ40)	4NV-10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 30, 32
NV6102	Extension bar for impact(NE60-150:150mm), Ball joint for impact (NJ60)	6NV-24, 26, 27, 30, 32, 35, 36, 41, 46, 50

Impact Socket Set(hexagonal type)

คุณสมบัติ ●ผิวที่ผ่านกรรมวิธีเคลือบผิวแบบไม่ใช้ไฟฟ้าเพื่อเพิ่มคุณภาพผิวด้านนอกและป้องกันสนิม

วัสดุ ●ผลิตจากเหล็กกล้าโครงสร้าง

อุปกรณ์เสริม ●กล่องโลหะ

ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Set

TONE CO. LTD.

Order Code	Item No.	Price (per set)	Input Drive (mm)	Set Contents (piece)	Weight (kg)
387-6756	NV3102	7,447THB	9.5	12	0.93
387-6772	NV4132	10,210THB	12.7	15	2.49
387-6811	NV6102	14,834THB	19.0	12	7.50

851

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้ สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟฟ้ไทยได้ ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

Socket Wrenches 852

TONER

Impact Socket Set(hexagonal type)

คุณสมบัติ • ผิวที่ผ่านกรรมวิธีการชุบเคลือบผิวแบบไม่ใช้ไฟฟ้าเพื่อเพิ่มคุณภาพผิวด้านนอกและป้องกันสนิม
วัสดุ • ผลิตจากเหล็กกล้าคาร์บอนสูง
อุปกรณ์เสริม • แผ่นเก็บลูกบ็อก (ชนิดอลูมิเนียม)
ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Set

Order Code	Item No.	Price (per set)	Input Drive (mm)	Set Contents (piece)	Weight (kg)
387-6560	HNVS05S	1,860THB	9.5	5	0.36

TONER CO. LTD.

Order Code	Item No.	Price (per set)	Input Drive (mm)	Set Contents (piece)	Weight (kg)
387-6551	HNVS05L	2,803THB	9.5	5	0.4

Set Contents
4NV-13, 14, 17, 19, 21, 24

TONER

Impact Socket Set(hexagonal type)

คุณสมบัติ • ผิวที่ผ่านกรรมวิธีการชุบเคลือบผิวแบบไม่ใช้ไฟฟ้าเพื่อเพิ่มคุณภาพผิวด้านนอกและป้องกันสนิม
วัสดุ • ผลิตจากเหล็กกล้าคาร์บอนสูง
อุปกรณ์เสริม • แผ่นเก็บลูกบ็อก (ชนิดอลูมิเนียม)
ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Set

Order Code	Item No.	Price (per set)	Input Drive (mm)	Set Contents (piece)	Weight (kg)
387-6594	HNVS06S	2,643THB	12.7	6	0.68

TONER CO. LTD.

Set Contents
6NV-24, 27, 30, 32, 35, 36, 41, 46

TONER

Impact Socket Set(hexagonal type)

คุณสมบัติ • ผิวที่ผ่านกรรมวิธีการชุบเคลือบผิวแบบไม่ใช้ไฟฟ้าเพื่อเพิ่มคุณภาพผิวด้านนอกและป้องกันสนิม
วัสดุ • ผลิตจากเหล็กกล้าคาร์บอนสูง
อุปกรณ์เสริม • ก้านล็อกโลหะ
ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Set

Order Code	Item No.	Price (per set)	Input Drive (mm)	Set Contents (piece)	Weight (kg)
387-6802	NV608S	9,609THB	19.0	8	4.7

TONER CO. LTD.

Set Contents
6NV-24, 27, 30, 32, 35, 36, 41, 46

TONER

Parts for Impact Socket

ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Diameter (mm)	Total Length (mm)	Compatible Model	Qty Per Pack (pcs)
281-7004	PIN3015S	359THB	3.0	15	3KH-03~05, 3KH-04L~05L, 3KH-04K~05K, 3KH-04LK~05LK	10
375-5851	P3020S	390THB	3.0	20	3A-19~24, 3A-19L~22L, 3KH-12L, 4A-38~41T, 4A-17BA~21BA, 4A17N~22N, 4A17LN~22LN, 4A17LLN~22LLN, 4NV-08~36, 4NV-08L~36L, 4NV-10L100~36L100, 4NV-12L150~24L150, NE40-075~300, NJ40, NJ40S, NA43, NA46, 3KH-12	10

TONER CO. LTD.

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Thickness (mm)	Inner Diameter (mm)	Compatible Model	Qty Per Pack (pcs)
281-8604	RINGP14S	593THB	2.4	13.8	3KH-04K to 08K, 3KH-04LK to 08LK, 3AEX-07L100 to 19L100, 3AEX-06L150 to 19L150, 3AEX-06L200 to 19L200, 3AEX-06L250 to 19L250, 3KH-03 to 10, 3KH-04L to 10L, 3A-06 to 12, 3A-06L to 12L, AE30-075 to 250, AA34, 3ATX-E04 to E16	10
281-8612	RINGP16S	593THB	2.4	15.8	3NV-06 to 24, 3NV-06L to 22L, NE30-075 to 250, NJ30S, NA34, 3A-13 to 18, 3A-13L to 18L, AJ30, 3ABH	10
281-8621	RINGP18S	593THB	2.4	17.8	3A-19 to 24, 3A-19L to 22L, 3KH-12, 3KH-12L	10
393-6694	RINGP24S	593THB	3.5	23.7	4A-19 to 26, 4A-19L to 29L, 4AH-17 to 22, 4AH-17L to 22L, AJ40, 4AH-17L75, 4A-19L100 to 27L100, 4AH-17 to 22, AJ40S, 4ATX-E24	10
375-5886	RAS322S	869THB	5.3	31.1	6NV-17 to 55, 6NV-18L to 55L, 6NV-27L150 to 50L150, 6NV-17L100 to 46L100, NE60-100 to 300, NJ60, NJ60S, NA64, NA68, 6A-17BA to 21BA	10
375-5894	RAS326S	869THB	5.3	40.6	6A-38, 6A-38T to 41T, AA86, 8A-17BA to 21BA, 8NV-17 to 95, 8NV-19L to 95L, 8NV-41L150 to 75L150, NE80-150 to 400, NJ80, NJ80S, NA86, NA812	10
375-5908	RP20S	593THB	2.4	19.8	4NV-08 to 36, 4NV-08L to 36L, 4NV-10L100 to 36L100, 4NV-12L150 to 24L150, NE40-075 to 300, NJ40, NJ40S, NA43, NA46, 4AP-17N to 21N, 4A-38T to 41T, 4A-17BA to 21BA, 4A-17N to 22N, 4A-17LN to 22LN, 4A-17LLN to 22LLN	10

Pin

ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Diameter (mm)	Total Length (mm)	Compatible Model	Qty Per Pack (pcs)
281-7004	PIN3015S	359THB	3.0	15	3KH-03~05, 3KH-04L~05L, 3KH-04K~05K, 3KH-04LK~05LK	10
375-5851	P3020S	390THB	3.0	20	3A-19~24, 3A-19L~22L, 3KH-12L, 4A-38~41T, 4A-17BA~21BA, 4A17N~22N, 4A17LN~22LN, 4A17LLN~22LLN, 4NV-08~36, 4NV-08L~36L, 4NV-10L100~36L100, 4NV-12L150~24L150, NE40-075~300, NJ40, NJ40S, NA43, NA46, 3KH-12	10

TONER CO. LTD.

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Thickness (mm)	Inner Diameter (mm)	Compatible Model	Qty Per Pack (pcs)
281-8604	RINGP14S	593THB	2.4	13.8	3KH-04K to 08K, 3KH-04LK to 08LK, 3AEX-07L100 to 19L100, 3AEX-06L150 to 19L150, 3AEX-06L200 to 19L200, 3AEX-06L250 to 19L250, 3KH-03 to 10, 3KH-04L to 10L, 3A-06 to 12, 3A-06L to 12L, AE30-075 to 250, AA34, 3ATX-E04 to E16	10
281-8612	RINGP16S	593THB	2.4	15.8	3NV-06 to 24, 3NV-06L to 22L, NE30-075 to 250, NJ30S, NA34, 3A-13 to 18, 3A-13L to 18L, AJ30, 3ABH	10
281-8621	RINGP18S	593THB	2.4	17.8	3A-19 to 24, 3A-19L to 22L, 3KH-12, 3KH-12L	10
393-6694	RINGP24S	593THB	3.5	23.7	4A-19 to 26, 4A-19L to 29L, 4AH-17 to 22, 4AH-17L to 22L, AJ40, 4AH-17L75, 4A-19L100 to 27L100, 4AH-17 to 22, AJ40S, 4ATX-E24	10
375-5886	RAS322S	869THB	5.3	31.1	6NV-17 to 55, 6NV-18L to 55L, 6NV-27L150 to 50L150, 6NV-17L100 to 46L100, NE60-100 to 300, NJ60, NJ60S, NA64, NA68, 6A-17BA to 21BA	10
375-5894	RAS326S	869THB	5.3	40.6	6A-38, 6A-38T to 41T, AA86, 8A-17BA to 21BA, 8NV-17 to 95, 8NV-19L to 95L, 8NV-41L150 to 75L150, NE80-150 to 400, NJ80, NJ80S, NA86, NA812	10
375-5908	RP20S	593THB	2.4	19.8	4NV-08 to 36, 4NV-08L to 36L, 4NV-10L100 to 36L100, 4NV-12L150 to 24L150, NE40-075 to 300, NJ40, NJ40S, NA43, NA46, 4AP-17N to 21N, 4A-38T to 41T, 4A-17BA to 21BA, 4A-17N to 22N, 4A-17LN to 22LN, 4A-17LLN to 22LLN	10

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

852

853 Socket Wrenches

Socket
Wrench
Sets

Sockets

Hexagon
Socket
Wrench
SetsHexagon
SocketsHex
Lobe
SocketsDriver
Bit
SocketsExtension
BarsUniversal
JointsSocket
AdaptorsRatchet
HandlesSpinner
HandlesDriver
HandlesSpeeder
HandlesT
HandlesT-Type
WrenchesImpact
SocketsImpact
Hexagon
SocketsImpact
Hex Lobe
SocketsSocket
Bits
for
ImpactAttachments
for
ImpactSocket
BitsAttachments
for
Socket
Bit

KYOTO TOOL

KTC

Opposite Side Dimension



Total Length

Input Drive

BP3M-21TP

Socket for Impact Wrench(hexagonal type)

ข้อมูลจำเพาะ ●ชุดหมุด/แหวนที่ใช้ได้: PR-1519 (หน้าตัด 7 ถึง 17 มม.), PR-1822 (หน้าตัด 19 ถึง 22 มม.)

วัสดุ ●เหล็กกล้าทำเครื่องมือชนิดพิเศษ

อุปกรณ์เสริม ●หมุด, แหวน

ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
383-5375	BP3M-07TP	380THB	7	9.5	34	47
359-7237	BP3M-08TP	454THB	8	9.5	34	50
383-5383	BP3M-09TP	454THB	9	9.5	34	52
359-7245	BP3M-10TP	454THB	10	9.5	34	52
359-7253	BP3M-12TP	380THB	12	9.5	34	58
359-7261	BP3M-13TP	463THB	13	9.5	34	58

KYOTO TOOL Co.Ltd.

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
359-7270	BP3M-14TP	463THB	14	9.5	36	64
359-7288	BP3M-17TP	497THB	17	9.5	36	80
359-7296	BP3M-19TP	519THB	19	9.5	39	108
359-7300	BP3M-21TP	546THB	21	9.5	39	108
359-7318	BP3M-22TP	564THB	22	9.5	41	130

KYOTO TOOL

KTC

Opposite Side Dimension



Total Length

Input Drive

BP3L-21TP

Socket for Impact Wrench(hexagonal type)

ข้อมูลจำเพาะ ●ชุดหมุด/โอริงที่ใช้ได้: PR-1519 (หน้าตัด 6 ถึง 17 มม.), PR-1822 (หน้าตัด 19 ถึง 22 มม.)

วัสดุ ●เหล็กกล้าทำเครื่องมือชนิดพิเศษ

อุปกรณ์เสริม ●หมุด, แหวน

ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
307-9236	BP3L-06TP	556THB	6	9.5	55	57
307-9244	BP3L-07TP	556THB	7	9.5	55	60
307-9252	BP3L-08TP	556THB	8	9.5	55	68
307-9261	BP3L-09TP	556THB	9	9.5	55	73
307-9279	BP3L-10TP	466THB	10	9.5	55	73
307-9287	BP3L-11TP	556THB	11	9.5	55	82
307-9295	BP3L-12TP	556THB	12	9.5	55	88

KYOTO TOOL Co.Ltd.

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
307-9309	BP3L-13TP	599THB	13	9.5	55	88
307-9317	BP3L-14TP	599THB	14	9.5	80	137
307-9325	BP3L-17TP	631THB	17	9.5	80	195
307-9333	BP3L-19TP	709THB	19	9.5	80	233
307-9341	BP3L-21TP	746THB	21	9.5	80	237
307-9350	BP3L-22TP	804THB	22	9.5	80	281

KYOTO TOOL

KTC

Opposite Side Dimension



Total Length

Input Drive

BP6-41P
(standard type)BP6L-41TP
(deep thin type)

Socket for Impact Wrench(hexagonal type)

คุณสมบัติ ●ใช้ระบบ AMBAC เพื่อป้องกันหมุดไม่ให้กระเด็นออกระหว่างทำงาน

●ใช้กำลังพอดีเพื่อป้องกันโบลท์และน็อตจากการถูกบิด

วัสดุ ●เหล็กกล้าทำเครื่องมือชนิดพิเศษ

อุปกรณ์เสริม ●หมุด, แหวน

ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Standard type

ข้อมูลจำเพาะ ●ชุดหมุด/แหวนที่ใช้ได้: PR-2833 (หน้าตัด 17 ถึง 32 มม.), PR-4045 (หน้าตัด 35 ถึง 46 มม.)

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
307-9716	BP6-17P	813THB	17	19.0	51.0	251
307-9724	BP6-19P	813THB	19	19.0	51.0	259
307-9732	BP6-21P	813THB	21	19.0	51.0	270
307-9741	BP6-22P	813THB	22	19.0	51.0	274
307-9759	BP6-23P	813THB	23	19.0	51.0	277
307-9767	BP6-24P	813THB	24	19.0	51.5	284
307-9775	BP6-26P	850THB	26	19.0	53.0	299
307-9783	BP6-27P	933THB	27	19.0	53.5	322
307-9791	BP6-28P	933THB	28	19.0	54.0	328

KYOTO TOOL Co.Ltd.

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
307-9805	BP6-29P	980THB	29	19.0	54.0	336
307-9813	BP6-30P	1,016THB	30	19.0	55.0	361
307-9821	BP6-32P	1,093THB	32	19.0	56.0	369
307-9830	BP6-35P	1,184THB	35	19.0	60.5	633
307-9848	BP6-36P	1,200THB	36	19.0	61.0	672
307-9856	BP6-38P	1,354THB	38	19.0	62.0	704
307-9864	BP6-41P	1,544THB	41	19.0	63.0	764
307-9872	BP6-46P	1,950THB	46	19.0	65.0	875

Deep Thin type

คุณสมบัติ ●แบบบางและสึกที่ง่ายต่อการใช้งานแม่เหล็ก

ข้อมูลจำเพาะ ●ชุดหมุด/แหวนที่ใช้ได้: PR-2833 (หน้าตัด 19 ถึง 34 มม.), PR-4045 (หน้าตัด 35 ถึง 46 มม.)

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
307-9881	BP6L-19TP	1,320THB	19	19.0	100	410
307-9899	BP6L-21TP	1,320THB	21	19.0	100	455
307-9902	BP6L-22TP	1,320THB	22	19.0	100	474
307-9911	BP6L-23TP	1,403THB	23	19.0	100	502
307-9929	BP6L-24TP	1,486THB	24	19.0	100	479
307-9937	BP6L-26TP	1,596THB	26	19.0	100	496
307-9945	BP6L-27TP	1,596THB	27	19.0	100	546
307-9953	BP6L-29TP	1,670THB	29	19.0	100	609
307-9961	BP6L-30TP	1,959THB	30	19.0	100	617

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
307-9970	BP6L-32TP	1,959THB	32	19.0	100	638
307-9988	BP6L-33TP	2,211THB	33	19.0	100	693
307-9996	BP6L-34TP	2,211THB	34	19.0	100	714
308-0013	BP6L-35TP	2,211THB	35	19.0	100	901
308-0021	BP6L-36TP	2,330THB	36	19.0	100	964
308-0030	BP6L-38TP	2,439THB	38	19.0	100	1056
308-0048	BP6L-41TP	2,790THB	41	19.0	100	1092
308-0056	BP6L-46TP	3,503THB	46	19.0	100	1399

853

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้

สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟที่ไทยได้

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

KYOTO TOOL
KTC



Socket for Impact Wrench(hexagonal type)

ข้อมูลจำเพาะ ●ชุดหมุด/แหวนที่ใช้ได้: PR-1822 (หน้าตัด 8 ถึง 21 มม.), PR-2026 (หน้าตัด 22 ถึง 32 มม.)
วัสดุ ●เหล็กกล้าทำเครื่องมือชนิดพิเศษ
อุปกรณ์เสริม ●หมุด, แหวน
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

KYOTO TOOL Co.Ltd.

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
307-9368	BP4-08P	396THB	8	12.7	33.0	65
307-9376	BP4-09P	396THB	9	12.7	33.5	68
307-9384	BP4-10P	396THB	10	12.7	34.0	68
307-9392	BP4-11P	396THB	11	12.7	34.5	72
307-9406	BP4-12P	396THB	12	12.7	35.0	77
307-9414	BP4-13P	396THB	13	12.7	36.0	81
307-9422	BP4-14P	396THB	14	12.7	36.5	83
307-9431	BP4-15P	396THB	15	12.7	37.5	89
307-9449	BP4-16P	396THB	16	12.7	39.0	103
307-9457	BP4-17P	396THB	17	12.7	39.0	110
307-9465	BP4-19P	439THB	19	12.7	40.0	123

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
307-9473	BP4-21P	470THB	21	12.7	41.0	135
307-9481	BP4-22P	470THB	22	12.7	42.0	173
307-9490	BP4-23P	487THB	23	12.7	43.0	178
307-9503	BP4-24P	523THB	24	12.7	43.5	186
307-9511	BP4-26P	580THB	26	12.7	45.0	193
307-9520	BP4-27P	716THB	27	12.7	45.0	212
307-9538	BP4-28P	813THB	28	12.7	46.0	233
307-9546	BP4-29P	847THB	29	12.7	46.5	243
307-9554	BP4-30P	890THB	30	12.7	47.0	246
307-9562	BP4-32P	973THB	32	12.7	48.0	261

KYOTO TOOL
KTC



Socket for Impact Wrench(hexagonal type)

ข้อมูลจำเพาะ ●ชุดหมุด/แหวนที่ใช้ได้: PR-1822 (หน้าตัด 8 ถึง 21 มม.), PR-2026 (หน้าตัด 22 ถึง 36 มม.)
วัสดุ ●เหล็กกล้าทำเครื่องมือชนิดพิเศษ
อุปกรณ์เสริม ●หมุด, แหวน
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

KYOTO TOOL Co.Ltd.

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
373-2860	BP4M-08TP	547THB	8	12.7	52	77
373-2878	BP4M-09TP	547THB	9	12.7	52	81
373-2886	BP4M-10TP	547THB	10	12.7	52	79
373-2894	BP4M-11TP	547THB	11	12.7	52	86
373-2908	BP4M-12TP	547THB	12	12.7	52	89
373-2916	BP4M-13TP	547THB	13	12.7	52	90
373-2924	BP4M-14TP	547THB	14	12.7	52	96
373-2932	BP4M-15TP	547THB	15	12.7	52	102
373-2941	BP4M-16TP	547THB	16	12.7	52	105
373-2959	BP4M-17TP	547THB	17	12.7	52	116
373-2967	BP4M-18TP	596THB	18	12.7	52	120
373-2975	BP4M-19TP	596THB	19	12.7	52	127
373-2983	BP4M-20TP	596THB	20	12.7	52	119
373-2991	BP4M-21TP	596THB	21	12.7	52	124
373-3009	BP4M-22TP	614THB	22	12.7	52	166

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
373-3017	BP4M-23TP	614THB	23	12.7	52	173
373-3025	BP4M-24TP	650THB	24	12.7	52	179
373-3033	BP4M-25TP	804THB	25	12.7	52	184
373-3041	BP4M-26TP	804THB	26	12.7	75	285
373-3050	BP4M-27TP	804THB	27	12.7	75	307
373-3068	BP4M-28TP	909THB	28	12.7	75	336
373-3076	BP4M-29TP	940THB	29	12.7	75	346
373-3084	BP4M-30TP	967THB	30	12.7	75	349
373-3092	BP4M-31TP	1,061THB	31	12.7	75	359
373-3106	BP4M-32TP	1,061THB	32	12.7	75	362
373-3114	BP4M-33TP	1,304THB	33	12.7	75	377
373-3122	BP4M-34TP	1,304THB	34	12.7	75	396
373-3131	BP4M-35TP	1,579THB	35	12.7	75	414
373-3149	BP4M-36TP	1,579THB	36	12.7	75	433

KYOTO TOOL
KTC



Socket for Impact Wrench(hexagonal type)

ข้อมูลจำเพาะ ●ชุดหมุด/แหวนที่ใช้ได้: PR-1822 (หน้าตัด 10 ถึง 21 มม.), PR-2026 (หน้าตัด 22 ถึง 32 มม.)
วัสดุ ●เหล็กกล้าทำเครื่องมือชนิดพิเศษ
อุปกรณ์เสริม ●หมุด, แหวน
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

KYOTO TOOL Co.Ltd.

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
307-9571	BP4L-10TP	696THB	10	12.7	75	101
307-9589	BP4L-12TP	696THB	12	12.7	75	124
307-9597	BP4L-13TP	696THB	13	12.7	75	124
307-9601	BP4L-14TP	696THB	14	12.7	80	144
307-9619	BP4L-17TP	721THB	17	12.7	80	187
307-9627	BP4L-19TP	804THB	19	12.7	80	195
307-9635	BP4L-21TP	839THB	21	12.7	80	193

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
307-9643	BP4L-22TP	859THB	22	12.7	80	250
307-9651	BP4L-23TP	890THB	23	12.7	80	264
307-9660	BP4L-24TP	921THB	24	12.7	80	280
307-9678	BP4L-26TP	1,007THB	26	12.7	100	391
307-9686	BP4L-27TP	1,221THB	27	12.7	100	424
307-9694	BP4L-30TP	1,529THB	30	12.7	100	487
307-9708	BP4L-32TP	1,683THB	32	12.7	100	508

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

855 Socket Wrenches

Socket
Wrench
Sets

Sockets

Hexagon
Socket
Wrench
SetsHexagon
SocketsHex
Lobe
SocketsDriver
Bit
SocketsExtension
BarsUniversal
JointsSocket
AdaptorsRatchet
HandlesSpinner
HandlesDriver
HandlesSpeeder
HandlesT
HandlesT-Type
WrenchesImpact
SocketsImpact
Hexagon
SocketsImpact
Hex Lobe
SocketsSocket
Bits
for
ImpactAttachments
for
ImpactSocket
BitsAttachments
for
Socket
Bit

KYOTO TOOL

KTC

Opposite Side Dimension



BP8-41P

Socket for Impact Wrench (hexagonal type)

ข้อมูลจำเพาะ • ชุดหมุด/แหวนที่ใช้ได้: PR-4045 (หน้าตัด 21 ถึง 35 มม.), PR-4348 (หน้าตัด 36 ถึง 70 มม.)
วัสดุ • เหล็กกล้าทำเครื่องมือชนิดพิเศษ
อุปกรณ์เสริม • หมุด, แหวน
ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

KYOTO TOOL Co.Ltd.

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
308-0064	BP8-21P	1,596THB	21	25.4	58	483
308-0072	BP8-22P	1,596THB	22	25.4	58	490
308-0081	BP8-23P	1,596THB	23	25.4	58	496
308-0099	BP8-24P	1,596THB	24	25.4	58	502
308-0102	BP8-26P	1,596THB	26	25.4	60	525
308-0111	BP8-27P	1,596THB	27	25.4	60	538
308-0129	BP8-28P	1,596THB	28	25.4	60	535
308-0137	BP8-29P	1,596THB	29	25.4	60	549
308-0145	BP8-30P	1,596THB	30	25.4	70	633
308-0153	BP8-32P	1,596THB	32	25.4	70	641
308-0161	BP8-33P	1,683THB	33	25.4	70	686
308-0170	BP8-35P	1,691THB	35	25.4	70	701

KYOTO TOOL

KTC

Opposite Side Dimension



BP8L-41TP

Socket for Impact Wrench (hexagonal type)

ข้อมูลจำเพาะ • ชุดหมุด/แหวนที่ใช้ได้: PR-4045 (หน้าตัด 22 ถึง 35 มม.), PR-4348 (หน้าตัด 36 ถึง 70 มม.)
วัสดุ • เหล็กกล้าทำเครื่องมือชนิดพิเศษ
อุปกรณ์เสริม • หมุด, แหวน
ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

KYOTO TOOL Co.Ltd.

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
308-0293	BP8L-22TP	2,287THB	22	25.4	100	696
308-0307	BP8L-24TP	2,287THB	24	25.4	100	723
308-0315	BP8L-27TP	2,287THB	27	25.4	100	794
308-0323	BP8L-29TP	2,287THB	29	25.4	100	822
308-0331	BP8L-30TP	2,287THB	30	25.4	100	836
308-0340	BP8L-32TP	2,287THB	32	25.4	100	858
308-0358	BP8L-33TP	2,530THB	33	25.4	100	832
308-0366	BP8L-35TP	2,530THB	35	25.4	100	924
308-0374	BP8L-36TP	2,530THB	36	25.4	100	1034

KYOTO TOOL

KTC



BP4LL-14TP

Long Socket for Impact wrench (hexagonal type)

ข้อมูลจำเพาะ • ชุดหมุด/แหวนที่ใช้ได้: PR-1822 (หน้าตัด 12 ถึง 21 มม.), PR-2026 (หน้าตัด 22 มม.)
วัสดุ • เหล็กกล้าทำเครื่องมือชนิดพิเศษ
อุปกรณ์เสริม • หมุด, แหวน ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

KYOTO TOOL Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
383-5448	BP4LL-14TP	1,681THB	14	12.7	150	260

KYOTO TOOL

KTC



BP4L-19JUP

Impact Universal Joint Socket (hexagonal type)

ข้อมูลจำเพาะ • ชุดหมุด/แหวนที่ใช้ได้: PR-2026
วัสดุ • เหล็กกล้าทำเครื่องมือชนิดพิเศษ
อุปกรณ์เสริม • หมุด, แหวน
ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

⚠ ข้อควรระวัง

• โปรดระวัง อย่าใช้แรงมากเกินไปเนื่องจาก
ส่วนของข้อต่อจะไม่สามารถทนแรง
กระแทกและการบิดได้

Order Unit: 1 Pcs

KYOTO TOOL Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
383-5391	BP4L-17JUP	2,914THB	17	12.7	194	470
383-5405	BP4L-19JUP	2,914THB	19	12.7	194	470
383-5413	BP4L-24JUP	3,067THB	24	12.7	194	510

Koken

Koken



13400M-10

Impact Socket (hexagonal type)

ข้อมูลจำเพาะ • ซีริงที่ใช้ได้: PK1301C (หน้าตัด 8 ถึง 12 มม.), PK1302C (หน้าตัด 13 ถึง 24 มม.)
วัสดุ • เหล็กกล้าโครเมียมไม่สลับดัด (SCM435)
อุปกรณ์เสริม • ซีริง
ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Ko-Ken Tool Co.Ltd

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
329-9104	13400M-8	319THB	8	9.5	32	40
329-9015	13400M-10	332THB	10	9.5	32	40
329-9023	13400M-12	332THB	12	9.5	32	43
329-9031	13400M-13	332THB	13	9.5	32	56
329-9040	13400M-14	332THB	14	9.5	32	56

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
329-9058	13400M-17	353THB	17	9.5	32	60
329-9066	13400M-19	379THB	19	9.5	32	67
329-9074	13400M-21	433THB	21	9.5	32	71
329-9082	13400M-22	433THB	22	9.5	32	72

RoHS

855

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้

สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟที่ไทยได้

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม



Impact Socket (hexagonal type)

ข้อมูลจำเพาะ • ซีริงที่ใช้ได้: PK1401C (หน้าตัด 8 ถึง 14 มม.), PK1402C (หน้าตัด 15 ถึง 41 มม.)
วัสดุ • เหล็กกล้าโครเมียมโมลิบดีนัม (SCM435)
อุปกรณ์เสริม • ซีริง
ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
329-9449	14400M-8	332THB	8	12.7	38	85
329-9309	14400M-10	332THB	10	12.7	38	85
329-9317	14400M-12	332THB	12	12.7	38	85
329-9325	14400M-13	332THB	13	12.7	38	85
329-9333	14400M-14	332THB	14	12.7	38	85

Ko-Ken Tool Co.Ltd

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
329-9341	14400M-17	366THB	17	12.7	38	130
329-9350	14400M-19	393THB	19	12.7	38	125
329-9368	14400M-21	439THB	21	12.7	38	120
329-9376	14400M-22	439THB	22	12.7	38	130



417MP75

Socket with Magnet (hexagonal type)

ข้อมูลจำเพาะ • แบบ Magnet press fit
วัสดุ • เหล็กกล้าเครื่องมือพิเศษ (ชุบ)
อุปกรณ์เสริม • หมุด, แหวน
ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
396-3195	412MP75	1,230THB	12	12.7	75	140
396-3233	414MP50	1,127THB	14	12.7	50	110
396-3241	414MP75	1,333THB	14	12.7	75	150
396-3268	417MP75	1,706THB	17	12.7	75	170

NAGAHORI INDUSTRY Co.Ltd.



414EMP15

Socket with Magnet (hexagonal type)

ข้อมูลจำเพาะ • แบบ Magnet press fit
วัสดุ • เหล็กกล้าเครื่องมือพิเศษ (ชุบ)
อุปกรณ์เสริม • หมุด, แหวน ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
396-3152	412EMP10	2,241THB	12	12.7	100	160
396-3161	412EMP15	2,830THB	12	12.7	150	205
396-3179	412EMP20	3,399THB	12	12.7	200	245
396-3209	414EMP10	2,333THB	14	12.7	100	180
396-3217	414EMP15	2,919THB	14	12.7	150	230
396-3225	414EMP20	3,489THB	14	12.7	200	270

NAGAHORI INDUSTRY Co.Ltd.



408P1.25

Stud Bolt Socket

วัสดุ • เหล็กกล้าเครื่องมือพิเศษ (ชุบ)
อุปกรณ์เสริม • หมุด, แหวน
ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Screw Dimension	Weight (g)
296-3019	406P1.0	903THB	12.7	50	M 6-P1.00	120
296-3027	408P1.25	983THB	12.7	50	M 8-P1.25	120
296-3035	410P1.25	983THB	12.7	50	M10-P1.25	125
296-3043	410P1.5	983THB	12.7	50	M10-P1.50	125
296-3051	412P1.25	903THB	12.7	50	M12-P1.25	130
296-3060	412P1.5	983THB	12.7	50	M12-P1.50	130
296-3078	412P1.75	983THB	12.7	50	M12-P1.75	130

NAGAHORI INDUSTRY Co.Ltd.



312EMP15

Socket with Magnet (hexagonal type)

ข้อมูลจำเพาะ • แบบ Magnet press fit วัสดุ • เหล็กกล้าเครื่องมือพิเศษ (ชุบ)
อุปกรณ์เสริม • หมุด, แหวน ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
375-7749	310EMP10	1,559THB	10	9.5	100	100
375-7757	310EMP15	2,273THB	10	9.5	150	130
375-7765	310EMP20	3,260THB	10	9.5	200	170
375-7781	312EMP10	1,637THB	12	9.5	100	105
375-7790	312EMP15	2,560THB	12	9.5	150	140
375-7803	312EMP20	3,350THB	12	9.5	200	190
375-7838	314EMP10	1,833THB	14	9.5	100	125
375-7846	314EMP15	2,659THB	14	9.5	150	165
375-7854	314EMP20	3,444THB	14	9.5	200	220

NAGAHORI INDUSTRY Co.Ltd.



308P1.25

Stud Bolt Socket

วัสดุ • เหล็กกล้าเครื่องมือพิเศษ (ชุบ)
อุปกรณ์เสริม • หมุด, แหวน
ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Screw Dimension	Weight (g)
296-2969	305P0.8	890THB	9.5	42	M 5-P0.80	70
296-2977	306P1.0	890THB	9.5	42	M 6-P1.00	70
296-2985	308P1.25	817THB	9.5	42	M 8-P1.25	70
296-2993	310P1.25	817THB	9.5	42	M10-P1.25	80
296-3001	310P1.5	890THB	9.5	42	M10-P1.50	80


NAGAHORI INDUSTRY Co.Ltd.

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

857 Socket Wrenches

Socket
Wrench
Sets

Sockets

Hexagon
Socket
Wrench
SetsHexagon
SocketsHex
Lobe
SocketsDriver
Bit
SocketsExtension
BarsUniversal
JointsSocket
AdaptorsRatchet
HandlesSpinner
HandlesDriver
HandlesSpeeder
HandlesT
HandlesT-Type
WrenchesImpact
SocketsImpact
Hexagon
SocketsImpact
Hex Lobe
SocketsSocket
Bits
for
ImpactAttachments
for
ImpactSocket
BitsAttachments
for
Socket
Bit

350TS

Input Drive 9.5mm

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Square Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Pipe Taps	Total Length (mm)
396-3047	340TS	1,413THB	4.0	9.5	M4, M4.5	42
396-3055	345TS	1,413THB	4.5	9.5	M5, M6	42
396-3063	350TS	1,413THB	5.0	9.5	M7, M8	42

NAGAHORI INDUSTRY Co.Ltd.

Tap Socket

คุณสมบัติ

- เนื่องจากมีดอกตัดปามาตรฐาน จึงช่วยให้สามารถถอดเกลียวและกำจัดสิ่งติดอยู่ตามเกลียวได้
- ใช้เหล็กกล้าที่มีความทนทานสูงและราคาเหมาะสม

วัสดุ

- เหล็กกล้าเครื่องมือพิเศษ (ชุบ)

อุปกรณ์เสริม

- หมุด, แหวน
- สกรูตัวหนอน

ประเทศที่ผลิต

- ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Square Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Pipe Taps	Total Length (mm)
396-3071	355TS	1,413THB	5.5	9.5	M10	42
396-3080	365TS	1,413THB	6.5	9.5	M12	42

Input Drive 12.7mm

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Square Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Pipe Taps	Total Length (mm)
396-3276	445TS	1,421THB	4.5	12.7	M5, M6	50
396-3284	450TS	1,421THB	5.0	12.7	M7, M8	50
396-3292	455TS	1,306THB	5.5	12.7	M10	50
396-3306	465TS	1,306THB	6.5	12.7	M12	50

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Square Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Pipe Taps	Total Length (mm)
396-3314	480TS	1,421THB	8.0	12.7	M14	50
396-3136	410TS	1,421THB	10.0	12.7	M16	50
396-3144	411TS	1,677THB	11.0	12.7	M18	50



T4-17LHN



T4-19LHN



T4-21LHN



T4-3LHNSET (set)

Impact Thin Wheel Nut Long Socket (hexagonal type)

ข้อมูลจำเพาะ

- หมุดที่ใช้ได้: TP3520
- โอริงที่ใช้ได้: TO4019

วัสดุ

- เหล็กกล้าผสมโครเมียมและโมลิบดีนัม

อุปกรณ์เสริม

- หมุด, โอริง

ประเทศที่ผลิต

- ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
819-1174	T4-17LHN	651THB	Blue	17	12.7	110	208
819-1175	T4-19LHN	666THB	Red	19	12.7	110	219
819-1176	T4-21LHN	704THB	Yellow	21	12.7	110	226

Set

Order Unit: 1 Set

Order Code	Item No.	Price (per set)	Input Drive (mm)	Set Contents	Set Contents (piece)
819-1206	T4-3LHNSET	1,966THB	12.7	T4-17LHN, T4-19LHN, T4-21LHN	3




TTS3-INPACT-SET



Impact Screwdriver

Set Contents (mm)
8, 10, 12, 13, 14

Example



4AP-17N

4AP-19N

4AP-21N

Impact Thin Wheel Nut Socket with Protector (hexagonal type)

คุณสมบัติ

- ลูกบิดรูปวงบางเป็นอุทกคติสำหรับถอดและใส่ชนิดที่สัณฐานดี

ข้อมูลจำเพาะ

- หมุดที่ใช้ได้: PIN3522S (หน้าตัด 17, 19 มม.), PIN3525S (หน้าตัด 21 มม.)
- โอริงที่ใช้ได้: RP20S
- ตัวเรือน: เหล็กกล้าสำหรับโครงสร้าง
- ตัวหุ้ม: เรซิน

วัสดุ

- หมุด, โอริง

อุปกรณ์เสริม

- หมุด, โอริง

ประเทศที่ผลิต

- ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

TONE CO. LTD.

Order Code	Item No.	Price (per set)	Input Drive (mm)	Set Contents (piece)	Weight (g)
819-1205	TTS3-INPACT-SET	4,989THB	9.5	6	986.5

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
494-3261	4AP-17N	927THB	17	12.7	85	185
494-3279	4AP-19N	963THB	19	12.7	85	210
494-3287	4AP-21N	994THB	21	12.7	85	260

857

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้

สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟที่ไทยได้

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

TONE

4A-19N (standard type)

Example

Impact Thin Wheel Nut Socket (hexagonal type)

คุณสมบัติ ● ลูกบิดรูปทรงบางเป็นอุตสาหกรรมสำหรับถอดและใส่ล้อรถจักรยานยนต์
 ข้อมูลจำเพาะ ● วัสดุที่ใช้ได้: P3020S ● โอริงที่ใช้ได้: RP20S
 วัสดุ ● เหล็กกล้าโครงสร้าง
 อุปกรณ์เสริม ● หมุด, โอริง ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
239-6343	4A-17N	681THB	17	12.7	60	85
239-6351	4A-19N	713THB	19	12.7	60	90
239-6360	4A-21N	713THB	21	12.7	60	100
239-6378	4A-22N	667THB	22	12.7	60	110

TONE

8A-35T

Impact Tire Socket

ข้อมูลจำเพาะ ● วัสดุที่ใช้ได้: PIN5544S (หน้าตัด 32 ถึง 35 มม.), PIN5547S (หน้าตัด 38, 41 มม.)
 ● โอริงที่ใช้ได้: RINGW30S (หน้าตัด 32 ถึง 35 มม.), RINGW31S (หน้าตัด 38, 41 มม.)
 วัสดุ ● เหล็กกล้าโครงสร้าง
 อุปกรณ์เสริม ● หมุด, โอริง ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
369-7193	8A-32T	1,339THB	32	25.4	80	800
369-7207	8A-33T	1,446THB	33	25.4	80	810
369-7215	8A-35T	1,446THB	35	25.4	80	840
369-7223	8A-38T	1,654THB	38	25.4	80	870
369-7240	8A-41T	1,796THB	41	25.4	80	870

TONE

6A-3820

Outer Nut Inner Nut

Wheel Nut Combination Socket

ข้อมูลจำเพาะ ● วัสดุที่ใช้ได้: PIN5039S
 ● โอริงที่ใช้ได้: RINGW28S
 วัสดุ ● เหล็กกล้าโครงสร้าง
 อุปกรณ์เสริม ● หมุด, โอริง ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
369-7070	6A-3217	1,793THB	32	17	19.0	75
369-7088	6A-3517	1,793THB	35	17	19.0	75
369-7096	6A-3820	2,210THB	38	20	19.0	75
369-7100	6A-4119	2,349THB	41	19	19.0	80
369-7118	6A-4121	2,349THB	41	21	19.0	80

TONE

8A-3820

Outer Nut Inner Nut

Wheel Nut Combination Socket

ข้อมูลจำเพาะ ● วัสดุที่ใช้ได้: PIN5544S
 ● โอริงที่ใช้ได้: RINGW30S
 วัสดุ ● เหล็กกล้าโครงสร้าง
 อุปกรณ์เสริม ● หมุด, โอริง ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
120-0623	8A-3517	1,924THB	35	17	25.4	90
120-0631	8A-3820	2,257THB	38	20	25.4	90
120-0640	8A-4119	2,701THB	41	19	25.4	90
369-7231	8A-4120	2,701THB	41	20	25.4	90
120-0658	8A-4121	2,701THB	41	21	25.4	90

TONE

6A-19B

Inner Nut

Impact Inner Socket

คุณสมบัติ ● รูปทรงสี่เหลี่ยม
 ● ขนาดที่เหมาะสมสำหรับยานพาหนะขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่
 ข้อมูลจำเพาะ ● วัสดุที่ใช้ได้: PIN5033S
 ● โอริงที่ใช้ได้: RINGT32S
 วัสดุ ● เหล็กกล้าโครงสร้าง
 อุปกรณ์เสริม ● หมุด, โอริง ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
369-7037	6A-17B	1,363THB	17	19.0	66	365
369-7045	6A-19B	1,363THB	19	19.0	66	340
369-7053	6A-20B	1,451THB	20	19.0	66	315
369-7061	6A-21B	1,451THB	21	19.0	66	340

TONE

8A-21B

Inner Nut

Impact Inner Socket

คุณสมบัติ ● รูปทรงสี่เหลี่ยม
 ● ลูกบิดสำหรับใส่หรือถอดล้อรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่โดยเฉพาะ
 ข้อมูลจำเพาะ ● วัสดุที่ใช้ได้: PIN5544S
 ● โอริงที่ใช้ได้: RINGW30S
 วัสดุ ● เหล็กกล้าโครงสร้าง
 อุปกรณ์เสริม ● หมุด, โอริง ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs


Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
369-7151	8A-17B	1,609THB	17.0	25.4	72	550
369-7169	8A-19B	1,624THB	19.0	25.4	72	580
369-7177	8A-20B	1,681THB	20.0	25.4	72	600
369-7185	8A-21B	1,681THB	21.0	25.4	72	610

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

859 Socket Wrenches

Socket
Wrench
Sets

Sockets

Hexagon
Socket
Wrench
SetsHexagon
SocketsHex
Lobe
SocketsDriver
Bit
SocketsExtension
BarsUniversal
JointsSocket
AdaptorsRatchet
HandlesSpinner
HandlesDriver
HandlesSpeeder
HandlesT
HandlesT-Type
WrenchesImpact
SocketsImpact
Hexagon
SocketsImpact
Hex Lobe
SocketsSocket
Bits
for
ImpactAttachments
for
ImpactSocket
BitsAttachments
for
Socket
Bit

Impact Hexagon Socket

ข้อมูลจำเพาะ ● ชุดที่ใช้ได้: TP2514

● โอริงที่ใช้ได้: TO3513

● เหล็กกล้าผสมโครเมียมและโมลิบดีนัม

วัสดุ ● ชุด, โอริง

อุปกรณ์เสริม ● ชุด, โอริง

ประเทศผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
389-8792	THX3-03	243THB	3	9.5	50	36
389-8806	THX3-04	243THB	4	9.5	50	37
389-8814	THX3-05	243THB	5	9.5	50	39
389-8822	THX3-06	243THB	6	9.5	50	41
389-8831	THX3-08	287THB	8	9.5	50	48
389-8849	THX3-10	287THB	10	9.5	50	58



Impact Long Hexagon Socket

ข้อมูลจำเพาะ ● ชุดที่ใช้ได้: TP3520 (หน้าตัด 5 ถึง 12 มม.),

TP3525 (หน้าตัด 14, 17 มม.)

● โอริงที่ใช้ได้: TO4019 (หน้าตัด 5 ถึง 12 มม.),

TO4024 (หน้าตัด 14, 17 มม.)

● เหล็กกล้าผสมโครเมียมและโมลิบดีนัม

วัสดุ ● ชุด, โอริง

อุปกรณ์เสริม ● ชุด, โอริง

ประเทศผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
819-1207	THX4-05-150	560THB	5	12.7	150	110
819-1208	THX4-06-150	560THB	6	12.7	150	113
819-1209	THX4-08-150	589THB	8	12.7	150	127
819-1210	THX4-10-150	614THB	10	12.7	150	159
819-1211	THX4-12-150	614THB	12	12.7	150	206
819-1212	THX4-14-150	694THB	14	12.7	150	259
819-1213	THX4-17-150	876THB	17	12.7	150	347



Impact Hexagon Socket

คุณสมบัติ ● มั่นเป็นลูกบอลล้อสำหรับเครื่องสกรูไฟฟ้า อย่างเช่น บล็อกการแตก

ข้อมูลจำเพาะ ● ชุดที่ใช้ได้: PIN3522S (หน้าตัด 5 ถึง 14 มม.),

PIN3525S (หน้าตัด 17 ถึง 22 มม.) ● โอริงที่ใช้ได้: RINGP22AS


(หน้าตัด 5 ถึง 14 มม.), RINGP24S (หน้าตัด 17 ถึง 22 มม.)

วัสดุ ● เหล็กกล้าโครงสร้าง

อุปกรณ์เสริม ● ชุด, โอริง ประเทศผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
119-7053	4AH-05	484THB	5	12.7	60	80
119-7061	4AH-06	484THB	6	12.7	60	80
119-7070	4AH-08	530THB	8	12.7	60	80
119-7088	4AH-10	547THB	10	12.7	60	105
119-7096	4AH-12	547THB	12	12.7	60	110
119-7100	4AH-14	589THB	14	12.7	60	145
119-7118	4AH-17	663THB	17	12.7	60	165
369-6111	4AH-19	829THB	19	12.7	60	185
369-6120	4AH-22	959THB	22	12.7	60	225



Impact Hexagon Socket

ข้อมูลจำเพาะ ● ชุดที่ใช้ได้: TP3520 (หน้าตัด 5 ถึง 12 มม.),

TP3525 (หน้าตัด 14, 17 มม.)

● โอริงที่ใช้ได้: TO4019 (หน้าตัด 5 ถึง 12 มม.),

TO4024 (หน้าตัด 14, 17 มม.)

● เหล็กกล้าผสมโครเมียมและโมลิบดีนัม


วัสดุ ● ชุด, โอริง

อุปกรณ์เสริม ● ชุด, โอริง

ประเทศผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
389-8857	THX4-05	397THB	5	12.7	60	74
389-8865	THX4-06	397THB	6	12.7	60	76
389-8873	THX4-08	397THB	8	12.7	60	84
389-8881	THX4-10	397THB	10	12.7	60	97
389-8890	THX4-12	406THB	12	12.7	60	115
389-8903	THX4-14	434THB	14	12.7	60	171
389-8911	THX4-17	447THB	17	12.7	60	215



Hexagon Socket

คุณสมบัติ ● สามารถใช้กับเครื่องมือไฟฟ้าเช่นบล็อกได้

ข้อมูลจำเพาะ ● ชุดที่ใช้ได้: PIN3015S (หน้าตัด 3 ถึง 5 มม.),

P3016S (หน้าตัด 6 ถึง 10 มม.), P3020S (หน้าตัด 12 มม.)

● โอริงที่ใช้ได้: RINGP14S (หน้าตัด 3 ถึง 10 มม.),

RINGP18S (หน้าตัด 12 มม.)

วัสดุ ● เหล็กกล้าโครงสร้าง

ประเทศผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
119-6979	3KH-03	365THB	3	9.5	48	25
119-6987	3KH-04	305THB	4	9.5	48	30
119-6995	3KH-05	365THB	5	9.5	50	30
119-7002	3KH-06	365THB	6	9.5	50	45
119-7011	3KH-08	347THB	8	9.5	53	45
119-7029	3KH-10	414THB	10	9.5	55	70
119-7037	3KH-12	430THB	12	9.5	60	105



Impact Long Hexagon Socket

คุณสมบัติ ● มั่นเป็นลูกบอลล้อสำหรับเครื่องสกรูไฟฟ้า อย่างเช่น บล็อกการแตก

ข้อมูลจำเพาะ ● ชุดที่ใช้ได้: PIN3522S (หน้าตัด 5 ถึง 14 มม.),

PIN3525S (หน้าตัด 17 ถึง 22 มม.) ● โอริงที่ใช้ได้: RINGP22AS

(หน้าตัด 5 ถึง 14 มม.), RINGP24S (หน้าตัด 17 ถึง 22 มม.)

วัสดุ ● เหล็กกล้าโครงสร้าง

อุปกรณ์เสริม ● ชุด, โอริง ประเทศผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs


Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
119-7134	4AH-05L	780THB	5	12.7	150	125
119-7142	4AH-06L	653THB	6	12.7	150	125
119-7151	4AH-08L	680THB	8	12.7	150	125
119-7169	4AH-10L	716THB	10	12.7	150	170
119-7177	4AH-12L	747THB	12	12.7	150	210
119-7185	4AH-14L	817THB	14	12.7	150	260
119-7193	4AH-17L	1,216THB	17	12.7	150	310
336-7282	4AH-19L	1,510THB	19	12.7	150	440
336-7291	4AH-22L	1,637THB	22	12.7	150	575

859


สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้

สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟที่ไทยได้

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม



Item No.	Set Contents	
	Socket	Bit
T6-17AHH	T6-22AHS	TBIT22-17
T6-19AHH		TBIT22-19
T6-22AHH		TBIT22-22
T6-24AHH		TBIT22-24
T6-27AHH		TBIT22-27
T6-32AHH		TBIT22-32



Item No.	Set Contents	
	Socket	Bit
T8-17AHH	T8-22AHS	TBIT22-17
T8-19AHH		TBIT22-19
T8-22AHH		TBIT22-22
T8-24AHH		TBIT22-24
T8-27AHH		TBIT22-27
T8-32AHH		TBIT22-32

TRUSCO
TRUSCO
Com
Drawing



Impact Hexagon Socket (replacement type)

วัสดุ ● เหล็กกล้าผสมโครเมียมและโมลิบดีนัม
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Socket + Bit คุณสมบัติ ● ชนิดถอดเปลี่ยนได้ สามารถใช้ได้โดยการเปลี่ยนเป็นลูกบ็อกเดียวไฟล์
ข้อมูลจำเพาะ ● หุมดที่ใช้ได้: TP4035 ● โอริงที่ใช้ได้: TO5036
อุปกรณ์เสริม ● หุมด, โอริง

Order Unit: 1 Set		TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION				
Order Code	Item No.	Price (per set)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
419-9251	T6-17AHH	1,029THB	17	19.0	88	650
419-9260	T6-19AHH	1,124THB	19	19.0	88	670
419-9278	T6-22AHH	1,137THB	22	19.0	88	692
419-9308	T6-24AHH	1,200THB	24	19.0	88	706
419-9324	T6-27AHH	1,321THB	27	19.0	88	730
419-9359	T6-32AHH	1,470THB	32	19.0	93	795

Socket คุณสมบัติ ● หัวจับลูกบ็อกเดียวไฟล์สำหรับใช้กับลูกบ็อกเดียวไฟล์แบบถอดเปลี่ยนได้เท่านั้น
อุปกรณ์เสริม ● หุมด, โอริง

Order Unit: 1 Pcs		TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION				
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
419-9286	T6-22AHS	780THB	22	19.0	60	530

Bit คุณสมบัติ ● ลูกบ็อกเดียวไฟล์สำหรับใช้กับลูกบ็อกเดียวไฟล์หกเหลี่ยมแบบถอดเปลี่ยนได้เท่านั้น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
419-9651	TBIT22-17	343THB	17	50	120
419-9669	TBIT22-19	343THB	19	50	140
419-9677	TBIT22-22	356THB	22	50	162
419-9685	TBIT22-24	427THB	24	50	176
419-9693	TBIT22-27	547THB	27	50	200
419-9707	TBIT22-32	717THB	32	55	265

Impact Hexagon Socket (replacement type)

วัสดุ ● เหล็กกล้าผสมโครเมียมและโมลิบดีนัม
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Socket + Bit คุณสมบัติ ● ชนิดถอดเปลี่ยนได้ สามารถใช้ได้โดยการเปลี่ยนเป็นลูกบ็อกเดียวไฟล์
ข้อมูลจำเพาะ ● หุมดที่ใช้ได้: TP5045 ● โอริงที่ใช้ได้: TO7045
อุปกรณ์เสริม ● หุมด, โอริง

Order Unit: 1 Set		TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION				
Order Code	Item No.	Price (per set)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
419-9413	T8-17AHH	2,013THB	17	25.4	98	890
419-9421	T8-19AHH	2,099THB	19	25.4	98	910
419-9430	T8-22AHH	2,124THB	22	25.4	98	932
419-9456	T8-24AHH	2,491THB	24	25.4	98	946
419-9481	T8-27AHH	3,123THB	27	25.4	98	970
419-9499	T8-32AHH	3,533THB	32	25.4	103	1035

Socket คุณสมบัติ ● หัวจับลูกบ็อกเดียวไฟล์สำหรับใช้กับลูกบ็อกเดียวไฟล์แบบถอดเปลี่ยนได้เท่านั้น
อุปกรณ์เสริม ● หุมด, โอริง

Order Unit: 1 Pcs		TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION				
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
419-9448	T8-22AHS	1,527THB	22	25.4	70	770

Bit คุณสมบัติ ● ลูกบ็อกเดียวไฟล์สำหรับใช้กับลูกบ็อกเดียวไฟล์หกเหลี่ยมแบบถอดเปลี่ยนได้เท่านั้น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
419-9651	TBIT22-17	343THB	17	50	120
419-9669	TBIT22-19	343THB	19	50	140
419-9677	TBIT22-22	356THB	22	50	162
419-9685	TBIT22-24	427THB	24	50	176
419-9693	TBIT22-27	547THB	27	50	200
419-9707	TBIT22-32	717THB	32	55	265

Impact Hexagon Socket

ข้อมูลจำเพาะ ● หุมดที่ใช้ได้: PIN3522S
● โอริงที่ใช้ได้: RINGP22AS

วัสดุ ● เหล็กกล้าโครงสร้าง
อุปกรณ์เสริม ● หุมด, โอริง
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs		TONE CO. LTD.				
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
387-5636	4AH-05K	690THB	5	12.7	60	80
387-5652	4AH-06K	690THB	6	12.7	60	80
387-5679	4AH-08K	690THB	8	12.7	60	80

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

861 Socket Wrenches

Socket
Wrench
Sets

Sockets

Hexagon
Socket
Wrench
SetsHexagon
SocketsHex
Lobe
SocketsDriver
Bit
SocketsExtension
BarsUniversal
JointsSocket
AdaptorsRatchet
HandlesSpinner
HandlesDriver
HandlesSpeeder
HandlesT
HandlesT-Type
WrenchesImpact
SocketsImpact
Hexagon
SocketsImpact
Hex Lobe
SocketsSocket
Bits
for
ImpactAttachments
for
ImpactSocket
BitsAttachments
for
Socket
Bit

TONE

TONE



Impact Semi-long Hexagon Socket

ข้อมูลจำเพาะ ● ชุดที่ใช้ได้: PIN3522S (หน้าตัด 5 ถึง 14 มม.), PIN3525S (หน้าตัด 17 มม.) ● โอริงที่ใช้ได้: RINGP22AS (หน้าตัด 5 ถึง 14 มม.), RINGP24S (หน้าตัด 17 มม.)

วัสดุ ● เหล็กกล้าโครงสร้าง

อุปกรณ์เสริม ● หมุด, โอริง

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

TONE CO. LTD.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
369-6049	4AH-05L75	627THB	5	12.7	75	95
369-6057	4AH-06L75	627THB	6	12.7	75	95
369-6065	4AH-08L75	627THB	8	12.7	75	100
369-6073	4AH-10L75	663THB	10	12.7	75	125
369-6081	4AH-12L75	663THB	12	12.7	75	130
369-6090	4AH-14L75	671THB	14	12.7	75	140
369-6103	4AH-17L75	713THB	17	12.7	75	200

TONE

TONE



Impact Hexagon Socket

ข้อมูลจำเพาะ ● ชุดที่ใช้ได้: PIN5033S

● โอริงที่ใช้ได้: RINGT32S

● เหล็กกล้าโครงสร้าง

อุปกรณ์เสริม ● หมุด, โอริง

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น


Order Unit: 1 Pcs

TONE CO. LTD.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
119-7509	6AH-14	1,237THB	14	19.0	75	330
119-7517	6AH-17	1,051THB	17	19.0	75	365
119-7525	6AH-19	1,280THB	19	19.0	75	390
119-7533	6AH-22	1,280THB	22	19.0	75	420
119-7541	6AH-24	1,347THB	24	19.0	75	460
119-7550	6AH-27	1,501THB	27	19.0	75	510

TONE

TONE



Impact Hexagon Bit Socket(replacement type)

คุณสมบัติ ● ชนิดถอดเปลี่ยนได้ สามารถใช้ได้โดยการเปลี่ยนเป็นลูกบ็อกเดียวใส่

ข้อมูลจำเพาะ ● ชุดที่ใช้ได้: PIN5033S

● โอริงที่ใช้ได้: RINGT32S

● เหล็กกล้าโครงสร้าง

อุปกรณ์เสริม ● หมุด, โอริง

Socket + Bit

Order Unit: 1 Set

TONE CO. LTD.

Order Code	Item No.	Price (per set)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
387-6004	6AH-14H	1,409THB	14	19.0	75	384
387-6012	6AH-17H	1,419THB	17	19.0	75	395
387-6021	6AH-19H	1,553THB	19	19.0	75	406
387-6039	6AH-22H	1,569THB	22	19.0	75	423
387-6047	6AH-24H	1,660THB	24	19.0	75	436
387-6055	6AH-27H	1,824THB	27	19.0	75	454

Bit

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Weight (g)
387-6454	BIT21-24	586THB	24	137
387-6462	BIT21-27	754THB	27	157

Socket

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Bit Insertion Port Width Across Flat (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
387-6063	6AH-S21	1,074THB	21	19.0	50	299

TONE

TONE



Impact Hexagon Socket

ข้อมูลจำเพาะ ● ชุดที่ใช้ได้: PIN5544S (หน้าตัด 17 ถึง 32 มม.), PIN5550S (หน้าตัด 36 มม.) ● โอริงที่ใช้ได้: RINGW30S (หน้าตัด 17 ถึง 32 มม.), RINGW32S (หน้าตัด 36 มม.)

วัสดุ ● เหล็กกล้าโครงสร้าง

อุปกรณ์เสริม ● หมุด, โอริง ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น


Order Unit: 1 Pcs

TONE CO. LTD.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
119-7983	8AH-17	2,200THB	17	25.4	90	600
119-7991	8AH-19	2,627THB	19	25.4	90	650
119-8009	8AH-22	3,121THB	22	25.4	90	710
119-8017	8AH-24	3,439THB	24	25.4	90	760
119-8025	8AH-27	4,307THB	27	25.4	90	820
119-8033	8AH-32	4,869THB	32	25.4	90	940
119-8041	8AH-36	6,176THB	36	25.4	90	1220

NAC

RoHS



Hexagon Socket

วัสดุ ● เหล็กกล้าเครื่องมือพิเศษ (ชุบ)

อุปกรณ์เสริม ● หมุด, แหวน

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

NAGAHORI INDUSTRY Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
296-2713	404C	519THB	4	12.7	50	85
296-2721	405C	519THB	5	12.7	50	85
296-2730	406C	519THB	6	12.7	50	85
296-2764	408C	519THB	8	12.7	50	90
296-2799	410C	519THB	10	12.7	50	90
296-2829	412C	519THB	12	12.7	50	100
296-2853	414C	519THB	14	12.7	50	105
296-2861	417C	519THB	17	12.7	50	120

861

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้

สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟที่ไทยได้

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

863 Socket Wrenches

Socket
Wrench
Sets

Sockets

Hexagon
Socket
Wrench
SetsHexagon
SocketsHex
Lobe
SocketsDriver
Bit
SocketsExtension
BarsUniversal
JointsSocket
AdaptorsRatchet
HandlesSpinner
HandlesDriver
HandlesSpeeder
HandlesT
HandlesT-Type
WrenchesImpact
SocketsImpact
Hexagon
SocketsImpact
Hex Lobe
SocketsSocket
Bits
for
ImpactAttachments
for
ImpactSocket
BitsAttachments
for
Socket
Bit

Impact Extension Bar

วัสดุ • เหล็กกล้าผสมโครเมียมและโมลิบดีนัม
อุปกรณ์เสริม • หมุด, โอริง
ประเทศผลิต • ญี่ปุ่น


TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION					
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
389-8717	TEX3-075	564THB	Irregularities 9.5	75	92
389-8725	TEX3-100	601THB	Irregularities 9.5	100	116
419-9740	TEX3-150	660THB	Irregularities 9.5	150	165
389-8733	TEX4-100	619THB	Irregularities 12.7	100	234
419-9758	TEX4-125	639THB	Irregularities 12.7	125	275
389-8741	TEX4-150	707THB	Irregularities 12.7	150	318
419-9766	TEX4-200	771THB	Irregularities 12.7	200	405
419-9774	TEX4-250	821THB	Irregularities 12.7	250	480
419-9782	TEX4-300	977THB	Irregularities 12.7	300	560

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
419-9791	TEX6-100	1,080THB	Irregularities 19.0	100	570
389-8750	TEX6-150	1,264THB	Irregularities 19.0	150	761
419-9804	TEX6-200	1,479THB	Irregularities 19.0	200	955
389-8768	TEX6-250	1,880THB	Irregularities 19.0	250	1147
419-9812	TEX6-300	1,907THB	Irregularities 19.0	300	1340
389-8776	TEX8-150	1,851THB	Irregularities 25.4	150	1274
419-9821	TEX8-200	2,091THB	Irregularities 25.4	200	1580
389-8784	TEX8-250	2,406THB	Irregularities 25.4	250	1927
419-9839	TEX8-300	2,357THB	Irregularities 25.4	300	2240




Impact Extension Bar

วัสดุ • เหล็กกล้าโครงสร้าง
อุปกรณ์เสริม • หมุด, โอริง
ประเทศผลิต • ญี่ปุ่น



TONE CO. LTD.					
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
356-9047	NE30-075	780THB	Irregularities 9.5	75	65
356-9055	NE30-100	696THB	Irregularities 9.5	100	80
356-9063	NE30-150	909THB	Irregularities 9.5	150	150
387-6616	NE30-200	939THB	Irregularities 9.5	200	200
387-6624	NE30-250	994THB	Irregularities 9.5	250	250
356-9071	NE40-075	801THB	Irregularities 12.7	75	140
356-9080	NE40-100	854THB	Irregularities 12.7	100	160
387-6632	NE40-125	881THB	Irregularities 12.7	125	190
356-9098	NE40-150	817THB	Irregularities 12.7	150	215
387-6641	NE40-200	1,063THB	Irregularities 12.7	200	345
387-6659	NE40-250	1,136THB	Irregularities 12.7	250	425
387-6667	NE40-300	1,347THB	Irregularities 12.7	300	530

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
356-9101	NE60-100	1,491THB	Irregularities 19.0	100	400
356-9110	NE60-150	1,741THB	Irregularities 19.0	150	535
356-9128	NE60-200	2,044THB	Irregularities 19.0	200	670
356-9136	NE60-250	2,594THB	Irregularities 19.0	250	795
387-6675	NE60-300	2,209THB	Irregularities 19.0	300	1220
356-9144	NE80-150	2,554THB	Irregularities 25.4	150	960
356-9152	NE80-200	2,891THB	Irregularities 25.4	200	1245
387-6683	NE80-250	3,326THB	Irregularities 25.4	250	1615
387-6691	NE80-300	3,254THB	Irregularities 25.4	300	1975
387-6705	NE80-400	5,509THB	Irregularities 25.4	400	2825



Universal Joint for Impact Wrench

คุณสมบัติ • หมุนได้ประมาณ 15 องศา และทำงานในพื้นที่ที่ขันโบลท์และน็อตตรงๆ ไม่ได้
วัสดุ • เหล็กกล้าเครื่องมือพิเศษ (ชุบ)
อุปกรณ์เสริม • หมุด, แหวน ประเทศผลิต • ญี่ปุ่น

Impact Extension Bar

วัสดุ • เหล็กกล้าโครเมียมโมลิบดีนัม (SCM435)
อุปกรณ์เสริม • ซีริง
ประเทศผลิต • ญี่ปุ่น

Ko-Ken Tool Co.Ltd					
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
777-2408	13760-200	1,006THB	Irregularities 9.5	200	210

NAGAHORI INDUSTRY Co.Ltd.					
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
375-7684	303U	1,440THB	Irregularities 9.50	50	80
375-8346	404U	1,781THB	Irregularities 12.70	75	210
375-8613	606U	4,556THB	Irregularities 19.00	125	830
375-8648	808U	6,251THB	Irregularities 25.40	140	1450
375-7692	303UNB	1,661THB	Irregularities 9.50	50	80
375-8354	404UNB	1,889THB	Irregularities 12.70	75	210



Impact Ball Joint

วัสดุ • เหล็กกล้าโครงสร้าง
อุปกรณ์เสริม • หมุด, โอริง
ประเทศผลิต • ญี่ปุ่น

TONE CO. LTD.					
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
387-6713	NJ40S	1,781THB	Irregularities 12.7	63	180
387-6721	NJ60S	2,640THB	Irregularities 19.0	93	529

Impact Ball Joint

วัสดุ • เหล็กกล้าโครงสร้าง
อุปกรณ์เสริม • หมุด, โอริง
ประเทศผลิต • ญี่ปุ่น

TONE CO. LTD.					
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
356-9161	NJ30S	1,541THB	Irregularities 9.5	50.0	80
356-9179	NJ40	1,851THB	Irregularities 12.7	85.5	280
356-9187	NJ60	2,741THB	Irregularities 19.0	108.0	650
356-9195	NJ80	4,219THB	Irregularities 25.4	138.0	1320

863

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้

สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟฟ้ไทยได้

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

Socket Wrenches 864



Impact Universal Joint

วัสดุ ●เหล็กกล้าผสมโครเมียมและโมลิบดีนัม

อุปกรณ์เสริม ●หมุด, โอริง

ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION					
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
389-8920	TUN3	1,161THB	Irregularities 9.5	58.5	117
389-8938	TUN4	1,381THB	Irregularities 12.7	73.5	239
389-8946	TUN6	2,031THB	Irregularities 19.0	109.0	777
389-8954	TUN8	3,211THB	Irregularities 25.4	128.0	1342



Impact Socket Adapter


วัสดุ ●เหล็กกล้าผสมโครเมียมและโมลิบดีนัม

อุปกรณ์เสริม ●หมุด, โอริง ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs		TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION				
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Input Drive Concave (mm)	Input Drive Convex (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
389-8652	TAD34	523THB	9.5	12.7	32.5	53
389-8661	TAD43	510THB	12.7	9.5	37.5	68
389-8679	TAD46	550THB	12.7	19.0	44.0	155
389-8687	TAD64	651THB	19.0	12.7	54.0	293
389-8695	TAD68	984THB	19.0	25.4	62.0	435
389-8709	TAD86	1,073THB	25.4	19.0	66.5	580



Order Unit: 1 Pcs			TONE CO. LTD			
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Input Drive Concave (mm)	Input Drive Convex (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
396-4680	NA23	696THB	6.35	9.5	22	15
356-8920	NA34	746THB	9.50	12.7	32	50
356-8938	NA43	761THB	12.70	9.5	33	80
356-8946	NA46	866THB	12.70	19.0	42	110
356-8954	NA64	963THB	19.00	12.7	48	216



Impact Adapter

คุณสมบัติ ●อะแดปเตอร์แปลงมุมสอดคล้องประเภทแตร

วัสดุ ●เหล็กกล้าโครเมียมโมลิบดีนัม (SCM435)

อุปกรณ์เสริม ●ซีริง

ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs			Ko-Ken Tool Co.Ltd			
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Input Drive Concave (mm)	Input Drive Convex (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
395-6822	13344A	783THB	9.50	12.70	32.5	53




Impact Universal Joint

วัสดุ ●เหล็กกล้าผสมโครเมียมและโมลิบดีนัม

อุปกรณ์เสริม ●หมุด, โอริง

ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION					
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
421-7411	TUN3S	1,120THB	Irregularities 9.5	48.3	92
421-7420	TUN4S	1,291THB	Irregularities 12.7	64.1	198
421-7438	TUN6S	1,910THB	Irregularities 19.0	92.9	720




Socket Adapter for Impact Wrench

วัสดุ ●เหล็กกล้าทำเครื่องมือชนิดพิเศษ

อุปกรณ์เสริม ●หมุด, แหวน ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

KYOTO TOOL Co.Ltd.						
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Input Drive Concave (mm)	Input Drive Convex (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
308-0463	BAP34	943THB	9.5	12.7	42.0	70
308-0471	BAP43	943THB	12.7	9.5	41.7	110
308-0480	BAP46	943THB	12.7	19.0	50.0	160
308-0498	BAP64	1,261THB	19.0	12.7	60.0	270
308-0501	BAP64-150	2,060THB	19.0	12.7	150.0	500
308-0510	BAP68	1,556THB	19.0	25.4	68.0	480
308-0528	BAP86	1,507THB	25.4	19.0	75.0	510
308-0536	BAP86-150	2,687THB	25.4	19.0	150.0	900



Impact Socket Adapter


วัสดุ ●เหล็กกล้าโครงสร้าง

อุปกรณ์เสริม ●หมุด, โอริง

ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Input Drive Concave (mm)	Input Drive Convex (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
356-8962	NA68	1,409THB	19.0	25.4	60.0	330
356-8971	NA86	1,480THB	25.4	19.0	62.0	380
356-4698	NA812	4,236THB	25.4	38.1	80.0	825
396-4671	NA128	5,410THB	38.1	25.4	83.5	1395



Locking Adapter

วัสดุ ●เหล็กกล้าโครเมียมโมลิบดีนัม (SCM435)

อุปกรณ์เสริม ●หมุด, โอริง

ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs		TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION			
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
489-5029	TRAD-3	1,480THB	Irregularities 9.5	45	62
489-5037	TRAD-4	1,547THB	Irregularities 12.7	60	128

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

865 Socket Wrenches

Socket
Wrench
Sets

Sockets

Hexagon
Socket
Wrench
SetsHexagon
SocketsHex
Lobe
SocketsDriver
Bit
SocketsExtension
BarsUniversal
JointsSocket
AdaptorsRatchet
HandlesSpinner
HandlesDriver
HandlesSpeeder
HandlesT
HandlesT-Type
WrenchesImpact
SocketsImpact
Hexagon
SocketsImpact
Hex Lobe
SocketsSocket
Bits
for
ImpactAttachments
for
ImpactSocket
BitsAttachments
for
Socket
Bit

TRUSCO

TRUSCO

Com
Drawing

Hexagonal Shaft Adapter for Impact Wrench

วัสดุ • เหล็กกล้าโครเมียมโมลิบดีนัม (SCM435)

อุปกรณ์เสริม • หมุด, โอริง

ประเทศผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
489-4847	T6AD-3	786THB	6.35	9.5	45	60
489-4855	T6AD-4	817THB	6.35	12.7	55	97

TOP
TOP

Shank Adapter (sliding lock type)

วัสดุ • เหล็กกล้าผสมชนิดพิเศษ

อุปกรณ์เสริม • หมุด, โอริง

ประเทศผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

TOP KOGYO Co.Ltd

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
452-1641	EPW-4N	1,034THB	6.35	12.7	49	80

TONE
TONE

Impact Bit Holder

วัสดุ • เหล็กกล้าโครมสร้าง

อุปกรณ์เสริม • หมุด, โอริง

ประเทศผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

TONE CO. LTD.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
369-6031	4ABH	1,136THB	6.35	12.7	48	76

NAC
NAC

DC-3S

Can remove the bit by pulling the sleeve, and when release fixes the bit.



DC-3R

This rubber holds a bit.



DC-3B

Hold the bit with a steel ball and a band.



DC-3

Sleeve does not slide.

Order Unit: 1 Pcs

NAGAHORI INDUSTRY Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Input Drive (mm)	Compatible Bit	Method	Weight (g)
375-8923	DC-3S	1,497THB	9.5	B-30	Chuck	70
375-8915	DC-3R	739THB	9.5	B-30, B-40	Rubber	50
375-8907	DC-3B	804THB	9.5	B-30	Ball Lock	50
375-8893	DC-3	1,067THB	9.5	B-30	Knurlings	85

TOP
TOP

Universal One Touch Adapter

วัสดุ • เหล็กกล้าผสมชนิดพิเศษ

อุปกรณ์เสริม • หมุด, โอริง

ประเทศผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

TOP KOGYO Co.Ltd

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
483-4062	EPA-4U	2,354THB	Irregularities 12.7	88	290

RoHS
Koken

Impact Locking Adapter

วัสดุ • เหล็กกล้าโครเมียมโมลิบดีนัม (SCM435)


อุปกรณ์เสริม • ซีริง

ประเทศผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Ko-Ken Tool Co.Ltd

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
395-6890	14444AL	1,753THB	Irregularities 12.7	60	128

FLASH TOOL
FPC

Impact Adapter


วัสดุ • เหล็กกล้าผสมโครเมียมและโมลิบดีนัม

ประเทศผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

FLASH TOOL CO.LTD.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Input Drive Concave	Input Drive Convex (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
769-7325	SAW-508	2,769THB	#5 Spline	25.4	69	650



Inserting Part

RoHS

Compatible Bit
B-30: 9mm
B-40: 13mm


Impact Bit Holder

วัสดุ • เหล็กกล้าเครื่องมือพิเศษ (ชุบ)

อุปกรณ์เสริม • หมุด, แหวน

ประเทศผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs



Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Input Drive (mm)	Compatible Bit	Method	Weight (g)
375-8966	DC-4S	1,781THB	12.7	B-30	Chuck	100
375-8958	DC-4R	890THB	12.7	B-30, B-40	Rubber	70
375-8940	DC-4B	817THB	12.7	B-30	Ball Lock	70
375-8931	DC-4	1,283THB	12.7	B-30	Knurlings	140

865

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้

สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟที่ไทยได้


ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม



TEF-17

TEF-10-10
(10 pieces)

Dimensions



Electric Screwdriver Socket

วัสดุ • เหล็กกล้าโครมวานาเดียม (SCRV4)
ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION


Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Shaft Dimension (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
252-9114	TEF-8	310THB	8	6.35	105	53
252-9122	TEF-9	310THB	9	6.35	105	55
252-9131	TEF-10	293THB	10	6.35	105	61
252-9149	TEF-11	319THB	11	6.35	105	70
252-9157	TEF-12	293THB	12	6.35	105	76
252-9165	TEF-13	312THB	13	6.35	105	86
252-9173	TEF-14	345THB	14	6.35	105	92
252-9181	TEF-15	317THB	15	6.35	105	100
252-9190	TEF-16	345THB	16	6.35	105	105
252-9203	TEF-17	317THB	17	6.35	105	112
252-9211	TEF-18	366THB	18	6.35	105	118
252-9220	TEF-19	336THB	19	6.35	105	128
252-9238	TEF-21	399THB	21	6.35	105	144
252-9246	TEF-22	393THB	22	6.35	105	150
252-9254	TEF-23	573THB	23	6.35	105	163
252-9262	TEF-24	623THB	24	6.35	105	170

10 Pieces



Order Unit: 1 Box


Order Code	Item No.	Price (per box)	Opposite Side Dimension (mm)	Shaft Dimension (mm)	Total Length (mm)	Q'ty Per Box (pcs)	Weight (g)
488-6607	TEF-10-10	2,827THB	10	6.35	105	10	610



TEF-215

TEF-10S-10
(10 pieces)

Dimensions



Electric Screwdriver Socket (short type)

วัสดุ • เหล็กกล้าโครมวานาเดียม (SCRV4)
ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION


Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Shaft Dimension (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
449-8917	TEF-5.5S	160THB	5.5	6.35	65	27
449-8925	TEF-6S	160THB	6.0	6.35	65	27
449-8933	TEF-7S	148THB	7.0	6.35	65	29
252-9271	TEF-8S	148THB	8.0	6.35	75	35
252-9289	TEF-10S	160THB	10.0	6.35	75	40
252-9297	TEF-12S	178THB	12.0	6.35	75	51
252-9301	TEF-13S	179THB	13.0	6.35	75	58
252-9319	TEF-14S	182THB	14.0	6.35	75	63
252-9327	TEF-17S	287THB	17.0	6.35	75	76
252-9335	TEF-19S	313THB	19.0	6.35	75	85
252-9343	TEF-21S	366THB	21.0	6.35	75	95
449-8941	TEF-22S	424THB	22.0	6.35	75	99
252-9351	TEF-24S	564THB	24.0	6.35	75	110

10 Pieces




Order Unit: 1 Box

Order Code	Item No.	Price (per box)	Opposite Side Dimension (mm)	Shaft Dimension (mm)	Total Length (mm)	Q'ty Per Box (pcs)	Weight (g)
488-6623	TEF-10S-10	1,551THB	10	6.35	75	10	400
488-6658	TEF-13S-10	1,713THB	13	6.35	75	10	580



TEF-17WH



Sensor Socket (dodecagonal type)

วัสดุ • เหล็กกล้าโครเมียมโมลิบดีนัม (SCM435)
ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs


TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Shaft Dimension (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
856-3448	TEF-17WH	342THB	17	6.35	104	80
856-3449	TEF-19WH	363THB	19	6.35	104	95
856-3450	TEF-21WH	389THB	21	6.35	104	110

(number of uses)

Number of uses in durability test About 150%

Durability test result using power impact wrench (durability is tested by repeating tightening for 2 seconds and stopping for 2 seconds)



Conventional type (manufactured by our company)

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย


867 Socket Wrenches

Socket
Wrench
Sets

Sockets

Hexagon
Socket
Wrench
SetsHexagon
SocketsHex
Lobe
SocketsDriver
Bit
SocketsExtension
BarsUniversal
JointsSocket
AdaptorsRatchet
HandlesSpinner
HandlesDriver
HandlesSpeeder
HandlesT
HandlesT-Type
WrenchesImpact
SocketsImpact
Hexagon
SocketsImpact
Hex Lobe
SocketsSocket
Bits
for
ImpactAttachments
for
ImpactSocket
BitsAttachments
for
Socket
Bit

TEF-17L



Electric Screwdriver Socket (long type)

วัสดุ ●เหล็กกล้าโครมวานาเดียม (SCRV4)

ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น


Order Unit: 1 Pcs

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Shaft Dimension (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
449-8801	TEF-12L	577THB	12	6.35	155	116
449-8810	TEF-13L	577THB	13	6.35	155	130
252-9408	TEF-14L	507THB	14	6.35	155	137
252-9416	TEF-17L	583THB	17	6.35	155	168
252-9424	TEF-19L	626THB	19	6.35	155	190
252-9432	TEF-21L	684THB	21	6.35	155	213
449-8828	TEF-22L	709THB	22	6.35	155	222
252-9441	TEF-24L	866THB	24	6.35	155	248



TEUF-21



Electric Screwdriver Socket

วัสดุ ●เหล็กกล้าโครมวานาเดียม (SCRV4)

ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Shaft Dimension (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
253-0155	TEUF-8	886THB	8	6.35	100	65
253-0163	TEUF-10	886THB	10	6.35	100	73
253-0171	TEUF-12	886THB	12	6.35	100	82
253-0180	TEUF-13	896THB	13	6.35	100	85
253-0198	TEUF-14	896THB	14	6.35	100	87
253-0201	TEUF-17	910THB	17	6.35	100	95
253-0210	TEUF-19	929THB	19	6.35	100	108
253-0228	TEUF-21	947THB	21	6.35	100	124
253-0236	TEUF-24	1,149THB	24	6.35	100	142



TEF-5-SET



TEF-SET-C (case only)

Electric Screwdriver Socket

วัสดุ ●ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ข้างใน: เหล็กกล้าโครมวานาเดียม (SCRV4)

อุปกรณ์เสริม ●กล่องเก็บ

ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Set

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per set)	Type	Set Contents	Set Contents (piece)	Weight (g)
488-6739	TEF-5-SET	2,091THB	Standard	TEF-8, 10, 13, 17, 19	5	492
488-6721	TEF-5H-SET	2,511THB	Long Life	TEF-8H, 10H, 13H, 17H, 19H	5	482
488-6747	TEF-5S-SET	1,630THB	Short	TEF-8S, 10S, 13S, 17S, 19S	5	346

Case only วัสดุ ●ผ้าแคนวาส

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Weight (g)
488-6780	TEF-SET-C	574THB	52



TEF-5.5HS

Electric Screwdriver Socket (short type)

วัสดุ ●เหล็กกล้าโครมวานาเดียม (SCRV4)

ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Unit: 1 Pcs

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Shaft Dimension (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
449-8950	TEF-5.5HS	200THB	5.5	6.35	65	35
449-8968	TEF-6HS	200THB	6.0	6.35	65	35
449-8976	TEF-7HS	200THB	7.0	6.35	65	35
449-8984	TEF-8HS	203THB	8.0	6.35	65	35
449-8992	TEF-10HS	220THB	10.0	6.35	65	35
449-9000	TEF-12HS	237THB	12.0	6.35	65	40
449-9018	TEF-13HS	243THB	13.0	6.35	65	44

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Shaft Dimension (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
449-9026	TEF-14HS	246THB	14.0	6.35	65	48
449-9034	TEF-17HS	387THB	17.0	6.35	65	62
449-9042	TEF-19HS	396THB	19.0	6.35	65	72
449-9051	TEF-21HS	457THB	21.0	6.35	65	84
449-9069	TEF-22HS	516THB	22.0	6.35	65	90
449-9077	TEF-24HS	706THB	24.0	6.35	65	105

867


สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้

สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟที่ไทยได้

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม



TEF-19H

**Electric Screwdriver Socket**


วัสดุ • เหล็กกล้าโครมวานาเดียม (SCRV4)

ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Shaft Dimension (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
328-8340	TEF-8H	383THB	8	6.35	111	65
328-8358	TEF-10H	396THB	10	6.35	111	64
328-8366	TEF-12H	396THB	12	6.35	111	70
328-8374	TEF-13H	443THB	13	6.35	111	73
328-8382	TEF-14H	446THB	14	6.35	111	82
328-8391	TEF-17H	446THB	17	6.35	111	105
328-8404	TEF-19H	467THB	19	6.35	111	123
328-8412	TEF-21H	513THB	21	6.35	111	139
328-8421	TEF-22H	540THB	22	6.35	111	149
328-8439	TEF-24H	804THB	24	6.35	111	177



TEF-12HL

Electric Screwdriver Socket

วัสดุ • เหล็กกล้าโครมวานาเดียม (SCRV4)

ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น


Order Unit: 1 Pcs

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION


Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Shaft Dimension (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
449-8836	TEF-12HL	619THB	12	6.35	161	90
449-8844	TEF-13HL	619THB	13	6.35	161	96
449-8852	TEF-14HL	589THB	14	6.35	161	105
449-8861	TEF-17HL	670THB	17	6.35	161	137

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Shaft Dimension (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
449-8879	TEF-19HL	719THB	19	6.35	161	160
449-8887	TEF-21HL	786THB	21	6.35	161	187
449-8895	TEF-22HL	804THB	22	6.35	161	204
449-8909	TEF-24HL	1,004THB	24	6.35	161	323



TEZN-38

**Electric Screwdriver Socket (for full thread bolts)**


วัสดุ • เหล็กกล้าโครมวานาเดียม (SCRV4)

ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น


Order Unit: 1 Pcs

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Compatible Screw Diameter	Shaft Dimension (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
252-9513	TEZN-516	767THB	W5/16	6.35	70	97
252-9521	TEZN-38	767THB	W3/8	6.35	70	130
252-9530	TEZN-12	767THB	W1/2	6.35	70	124



TEFT-21

**Electric Screwdriver Socket (for formwork construction)**

วัสดุ • เหล็กกล้าโครมวานาเดียม (SCRV4)

ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น


Order Unit: 1 Pcs

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Applicable	Shaft Dimension (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
253-0074	TEFT-21	424THB	For temporary frame, for ivy installation	6.35	74	105



Example



Adding Damaged

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

869 Socket Wrenches

Socket
Wrench
Sets

Sockets


Hexagon
Socket
Wrench
SetsHexagon
SocketsHex
Lobe
SocketsDriver
Bit
SocketsExtension
BarsUniversal
JointsSocket
AdaptorsRatchet
HandlesSpinner
HandlesDriver
HandlesSpeeder
HandlesT
HandlesT-Type
WrenchesImpact
SocketsImpact
Hexagon
SocketsImpact
Hex Lobe
SocketsSocket
Bits
for ImpactAttachments
for ImpactSocket
BitsAttachments
for
Socket
Bit

TRUSCO

TRUSCO

.Com
Drawing

TEIB-10



Electric Screwdriver Socket (for formwork construction)


วัสดุ ● เหล็กกล้าโครมวานาเดียม (SCRV4)

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Applicable	Shaft Dimension (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
253-0066	TEIB-10	292THB	For Ivy	6.35	66	55




TRUSCO

TRUSCO

.Com
Drawing

TEKB-10



Electric Screwdriver Socket (for formwork construction)

วัสดุ ● เหล็กกล้าโครมวานาเดียม (SCRV4)


ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Applicable	Shaft Dimension (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
253-0082	TEKB-10	443THB	For temporary frame for elliptical type	6.35	90	170

Example




TRUSCO

TRUSCO

.Com
Drawing

TES-KB



Electric Screwdriver Socket (for formwork construction)

วัสดุ ● เหล็กกล้าโครมวานาเดียม (SCRV4)


ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Applicable	Shaft Dimension (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
253-0091	TES-KB	339THB	For temporary frame for pivot leg	6.35	57	30

● For attaching detaching of shaft foot for metal of embedded cone (3/8) and shaft foot for the heat insulating material (5/16)




At the same time rotate the damaged part of tip of the shaft foot.

TRUSCO

TRUSCO

.Com
Drawing

TEPC-12



Electric Screwdriver Socket (for formwork construction)


วัสดุ ● เหล็กกล้าโครมวานาเดียม (SCRV4)

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Applicable	Shaft Dimension (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
253-0104	TEPC-12	427THB	12mm for plastic cone	6.35	95	73



Retrieve the plastic cone by breaking the plastic cone's detachable cement pieces.

MITOLOY

MITOLOY



ER-1



ER-2

Raceway Bit Socket

วัสดุ ● ตัวเรือน: เหล็กกล้าชนิดพิเศษ, เส้นใยคาร์บอน

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

MITO TOOL MFG.Co.Ltd

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Shaft Dimension (mm)	Total Length (mm)	Depth of the Section that Holds the Nut (mm)	Outer Diameter (mm)	Weight (g)
469-9599	ER-1	1,151THB	17	6.35	60	30	20	36
469-9602	ER-2	1,326THB	17	6.35	92	45	20	62



869

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้ สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟฟ้าได้ ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

Socket Wrenches 870



EDS-21

Electric Drill Socket

วัสดุ ●เหล็กกล้าผสมโครเมียมและโมลิบดีนัม
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs


TOP KOGYO Co.Ltd

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Shaft Dimension (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
452-1161	EDS-8	427THB	8	6.35	105	60
452-0980	EDS-10	427THB	10	6.35	105	62
452-1005	EDS-12	433THB	12	6.35	105	70
452-1021	EDS-13	476THB	13	6.35	105	75
452-1048	EDS-14	476THB	14	6.35	105	85
452-1064	EDS-17	476THB	17	6.35	105	115
452-1081	EDS-19	497THB	19	6.35	105	135
452-1102	EDS-21	543THB	21	6.35	105	150
452-1129	EDS-22	563THB	22	6.35	105	165
452-1145	EDS-24	850THB	24	6.35	105	210

Set

Order Unit: 1 Set

Order Code	Item No.	Price (per set)	Set Contents	Set Contents (piece)
323-8865	EDS-821AS	3,763THB	EDS-8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21 ESA-4D	9



ESS-17



EDS-21L

Long type Electric Drill Socket

วัสดุ ●เหล็กกล้าผสมชนิดพิเศษ
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

TOP KOGYO Co.Ltd

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Total Length (mm)	Depth of the Section that Holds the Nut (mm)	Outer Diameter (mm)
452-0998	EDS-10L	709THB	10	143	15	14.5
452-1013	EDS-12L	719THB	12	143	20	17.5
452-1030	EDS-13L	750THB	13	143	20	17.9
452-1056	EDS-14L	750THB	14	143	20	19.5
452-1072	EDS-17L	786THB	17	153	30	23.5
452-1099	EDS-19L	836THB	19	153	30	26.0
452-1111	EDS-21L	894THB	21	153	30	28.5
452-1137	EDS-22L	921THB	22	153	30	29.5
452-1153	EDS-24L	1,117THB	24	153	30	32.8

Dodecagonal Socket for Electric Drill

ข้อมูลจำเพาะ ●ความลึกส่วนสอดเข้าของน็อต: 30 มม.

วัสดุ ●เหล็กกล้าผสมชนิดพิเศษ

ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

TOP KOGYO Co.Ltd

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Shaft Dimension (mm)	Total Length (mm)	Outer Diameter (mm)
452-1692	ESS-17	413THB	17	6.35	105	23.5
452-1731	ESS-19	433THB	19	6.35	105	26.0
452-1757	ESS-21	473THB	21	6.35	105	28.5
432-0662	ESS-24	754THB	24	6.35	105	32.8



EDS-7C



EDS-719CS (set)



EDS-824CS (set)

"Compact socket for electric drill"

วัสดุ ●เหล็กกล้าผสมโครเมียมและโมลิบดีนัม
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

TOP KOGYO Co.Ltd

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Shaft Dimension (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
382-7488	EDS-7C	319THB	7	6.35	88	42
324-6060	EDS-8C	319THB	8	6.35	88	50
323-8890	EDS-9C	337THB	9	6.35	88	45
324-5977	EDS-10C	310THB	10	6.35	88	55
323-8407	EDS-11C	347THB	11	6.35	88	50
324-5985	EDS-12C	347THB	12	6.35	88	60
324-5993	EDS-13C	346THB	13	6.35	88	60

For Temporary Tightening only

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Shaft Dimension (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
411-3268	EDS-26C	909THB	26	6.35	92	210
411-3276	EDS-27C	923THB	27	6.35	92	215
411-3284	EDS-30C	1,011THB	30	6.35	92	245
411-3292	EDS-32C	1,070THB	32	6.35	92	265

Set

Order Unit: 1 Set

Order Code	Item No.	Price (per set)	Set Contents	Set Contents (piece)	Qty Per Set (pcs)
405-2099	EDS-719CS	3,367THB	EDS-7C, 8C, 10C, 12C, 13C, 14C, 17C, 19C	8	8
469-9572	EDS-824CS	3,689THB	EDS-8C, 10C, 12C, 13C, 14C, 17C, 19C, 21C, 24C	9	9

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

870

871 Socket Wrenches

RoHS

Socket
Wrench
SetsTOP
TOP

Sockets

Hexagon
Socket
Wrench
SetsHexagon
SocketsHex
Lobe
SocketsDriver
Bit
SocketsExtension
BarsUniversal
JointsSocket
AdaptorsRatchet
HandlesSpinner
HandlesDriver
HandlesSpeeder
HandlesT
HandlesT-Type
WrenchesImpact
SocketsImpact
Hexagon
SocketsImpact
Hex Lobe
SocketsSocket
Bits
for
ImpactAttachments
for
ImpactSocket
BitsAttachments
for
Socket
Bit

Electric Drill Universal Socket

วัสดุ ● เหล็กกล้าผสมชนิดพิเศษ
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

TOP KOGYO Co.Ltd



EUS-19

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Shaft Dimension (mm)	Total Length (mm)	Depth of the Section that Holds the Nut (mm)	Outer Diameter (mm)
452-1838	EUS-10	1,161THB	10	6.35	110	15	15.5
452-1846	EUS-12	1,161THB	12	6.35	110	20	17.5
452-1854	EUS-13	1,170THB	13	6.35	110	20	18.2
452-1862	EUS-14	1,170THB	14	6.35	110	20	19.7
452-1871	EUS-17	1,270THB	17	6.35	115	20	23.5
452-1889	EUS-19	1,200THB	19	6.35	115	20	26.0
452-1897	EUS-21	1,347THB	21	6.35	115	20	28.5
452-1901	EUS-24	1,459THB	24	6.35	115	20	32.8

TOP
TOP

RoHS

Universal
JointsSocket
AdaptorsRatchet
HandlesSpinner
HandlesDriver
HandlesSpeeder
HandlesT
HandlesT-Type
WrenchesImpact
SocketsImpact
Hexagon
SocketsImpact
Hex Lobe
SocketsSocket
Bits
for
ImpactAttachments
for
ImpactSocket
BitsAttachments
for
Socket
Bit

Multi Socket for Electric Drill

วัสดุ ● เหล็กกล้าผสมชนิดพิเศษ
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

TOP KOGYO Co.Ltd



ECS-10

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Shaft Dimension (mm)	Total Length (mm)	Depth of the Section that Holds the Nut (mm)	Outer Diameter (mm)
431-6410	ECS-8	443THB	8	6.35	75	12	12.7
452-0921	ECS-10	443THB	10	6.35	75	15	14.5

TOP
TOP

RoHS

T
HandlesT-Type
WrenchesImpact
SocketsImpact
Hexagon
SocketsImpact
Hex Lobe
SocketsSocket
Bits
for
ImpactAttachments
for
ImpactSocket
BitsAttachments
for
Socket
Bit

Electric Drill Fall-safe Socket "High Catch"

คุณสมบัติ ● ไม่หลุดตกเมื่อส่วนก้านหักพัง
● มีแหวนที่ขี้นใต้กับแม่กระแทกการหมุนความเร็วสูง
วัสดุ ● เหล็กกล้าผสมชนิดพิเศษ
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Set (hexagonal socket + strap) คุณสมบัติ ● มีวแบบ 6 แฉก

Order Unit: 1 Set

TOP KOGYO Co.Ltd

Order Code	Item No.	Price (per set)	Opposite Side Dimension (mm)	Shaft Dimension (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
380-2451	ERB-17S	1,061THB	17	6.35	95	112
380-2477	ERB-19S	1,084THB	19	6.35	95	122
380-2493	ERB-21S	1,126THB	21	6.35	95	137
380-2515	ERB-24S	1,286THB	24	6.35	95	167

Single Item (hexagonal socket)

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Shaft Dimension (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
380-2426	ERB-17	560THB	17	6.35	95	100
380-2469	ERB-19	584THB	19	6.35	95	110
380-2485	ERB-21	619THB	21	6.35	95	125
380-2507	ERB-24	769THB	24	6.35	95	155

Strap วัสดุ ● เทป: PP ● ยางแบน: Operon

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Total Length (mm)	Weight (g)
387-2521	ERB-S	413THB	Approx. 115	12

TOP
TOP

RoHS

T
HandlesT-Type
WrenchesImpact
SocketsImpact
Hexagon
SocketsImpact
Hex Lobe
SocketsSocket
Bits
for
ImpactAttachments
for
ImpactSocket
BitsAttachments
for
Socket
Bit

EHX-9.6M (with magnet)

"Hex Setter for Electric Drill"

วัสดุ ● เหล็กกล้าผสมชนิดพิเศษ
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

TOP KOGYO Co.Ltd

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Shaft Dimension (mm)	Total Length (mm)	Depth of the Section that Holds the Nut (mm)	Outer Diameter (mm)
452-1471	EHX-8M	267THB	8.0	6.35	55	3.5	13
452-1498	EHX-9.6M	297THB	9.6	6.35	55	4.2	15
369-0733	EHX-10M	277THB	10.0	6.35	55	4.2	15

871

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้ สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟฟ้าได้ ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม



Scaffolding Clamp Socket for Electric Drill

วัสดุ • เหล็กกล้าผสมชนิดพิเศษ
ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

TOP KOGYO Co.Ltd

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Shaft Dimension (mm)	Total Length (mm)	Depth of the Section that Holds the Nut (mm)	Outer Diameter (mm)
452-1722	ESS-17S	369THB	17	6.35	77	30	23.5



Alpha Scaffolding Clamp Socket for Electric Drill

คุณสมบัติ • มีความลึก 34 มม. เหมาะสำหรับงานต่อหรือถอด
วัสดุ • เหล็กกล้าโครเมียมไม่เคลือบ (SCM435)

ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

TOP KOGYO Co.Ltd

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Shaft Dimension (mm)	Total Length (mm)	Depth of the Section that Holds the Nut (mm)	Outer Diameter (mm)
433-0811	EDX-17S	443THB	17	6.35	84	30	23.5



EPS-12P



EPS-12T (with chip)



EPS-12 GS (serrated)

"For socket plastic cones for electric drills"

วัสดุ • เหล็กกล้าผสมชนิดพิเศษ
ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

TOP KOGYO Co.Ltd

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Shaft Dimension (mm)	Total Length (mm)	Depth of the Section that Holds the Nut (mm)	Outer Diameter (mm)
452-1617	EPS-12P	403THB	12	6.35	78	20	17

With Chip

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Shaft Dimension (mm)	Total Length (mm)	Depth of the Section that Holds the Nut (mm)	Outer Diameter (mm)
452-1625	EPS-12T	1,664THB	12	6.35	105	11	19.5

With Serrated Blade

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Shaft Dimension (mm)	Total Length (mm)	Depth of the Section that Holds the Nut (mm)	Outer Diameter (mm)
452-1609	EPS-12GS	540THB	12	6.35	80	12	18
452-1579	EPS-12G	556THB	12	6.35	105	12	18
452-1587	EPS-12GL	829THB	12	6.35	143	12	18



EIS-10

"For electric drill use socket Ivy form tie"

วัสดุ • เหล็กกล้าผสมชนิดพิเศษ
ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

TOP KOGYO Co.Ltd

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Shaft Dimension (mm)	Total Length (mm)	Depth of the Section that Holds the Nut (mm)	Outer Diameter (mm)
452-1501	EIS-10	413THB	10	6.35	63	20	19

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

873 Socket Wrenches

Socket
Wrench
SetsTOP
TOP

RoHS

Sockets

Hexagon
Socket
Wrench
SetsHexagon
SocketsHex
Lobe
SocketsDriver
Bit
Sockets

"Threaded Screw Socket for Electric Drill"

คุณสมบัติ ● ใช้หมุนน็อตทางปลาที่หมุนด้วยมือยาก
วัสดุ ● เหล็กกล้าผสมโครเมียมและโมลิบดีนัม
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

TOP KOGYO Co.Ltd

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Compatible Screw Diameter	Shaft Dimension (mm)	Total Length (mm)	Outer Diameter (mm)	Weight (g)
369-0393	ECS-M45	513THB	M4, M5	6.35	83	17.5	50
369-0407	ECS-M6	513THB	M6	6.35	83	19.0	55
433-0781	ECS-M810	671THB	M8, M10	6.35	94	22.6	75

Extension
BarsTOP
TOP

RoHS

Universal
JointsSocket
AdaptorsRatchet
HandlesSpinner
HandlesDriver
HandlesSpeeder
HandlesT
HandlesT-Type
WrenchesImpact
SocketsImpact
Hexagon
SocketsImpact
Hex Lobe
SocketsSocket
Bits
for ImpactAttachments
for ImpactSocket
BitsAttachments
for
Socket
BitTOP
TOP

"All Screw Sockets for Electric Drills"

คุณสมบัติ ● สามารถต่อเข้ากับสว่านไฟฟ้าภายในขั้นตอนเดียวได้ด้วยกันหกเหลี่ยม
วัสดุ ● เหล็กกล้าโครมวานาเดียม (Cr-V)
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

TOP KOGYO Co.Ltd

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Compatible Screw Diameter	Shaft Dimension (mm)	Total Length (mm)	Outer Diameter (mm)	Weight (g)
452-1919	ZNS-2.5	989THB	W5/16	6.35	65	23.0	87
452-1927	ZNS-3	989THB	W3/8	6.35	65	27.9	135
452-1943	ZNS-M10	989THB	M10	6.35	65	27.9	135
452-1935	ZNS-4	989THB	W1/2	6.35	65	27.9	135
395-4269	ZNS-M12	989THB	M12	6.35	65	27.9	135

VESSEL
VESSEL

Socket Bit

คุณสมบัติ ● ลูกบ็อกหกเหลี่ยมชนิดหน้าสัมผัส
วัสดุ ● เหล็กกล้าโครมวานาเดียม (Cr-V)
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

VESSEL CO.,INC.

Dimensions	(unit: mm)
Across-flat dimension 17 to 21	32
Total Length	13
Shaft Dimension	13

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Shaft Dimension (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
310-7809	SA201770	397THB	17	6.35	70	74
310-7817	SA201970	397THB	19	6.35	70	88
310-7825	SA202170	454THB	21	6.35	70	96

VESSEL
VESSEL

"KUROTAN Socket"

คุณสมบัติ ● ลูกบ็อกหกเหลี่ยมชนิดหน้าสัมผัส
วัสดุ ● เหล็กกล้าผสมโครเมียมและโมลิบดีนัม
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

VESSEL CO.,INC.

Dimensions	(unit: mm)
Opposite Side Dimension	55
Depth of the section that holds the nut	13
Total Length	13
Shaft Dimension	13

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Shaft Dimension (mm)	Total Length (mm)	Depth of the Section that Holds the Nut (mm)	Weight (g)
287-8151	HA201711	504THB	17	6.35	110	9	126
287-8160	HA201911	489THB	19	6.35	110	10	144
287-8178	HA202111	533THB	21	6.35	110	11	172

VESSEL
VESSEL

Ultra Long Socket

คุณสมบัติ ● สำหรับเชื่อมต่อท่อ แววนโบลท์ และเชื่อมต่อที่แวนบนซีเมนต์โปร่งได้
● เทคนิค shaft press fit (ลิทอปีตร) แข็งแรงทนต่อการสั่นและแรงบิดภายในที่เกิดขึ้น
● มีรูประงับสลิปสองเหลี่ยมที่ช่วยให้ใส่เข้ากับน็อตได้ง่าย
● สะดวกสำหรับการขันน็อตเมื่อโบลท์ยื่นออกมา
วัสดุ ● เหล็กกล้าโครมวานาเดียม (Cr-V)
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

VESSEL CO.,INC.

Item No.	ΦD (mm)
XA201715	23
XA201915	25
XA202115	28
XA202415	32

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Shaft Dimension (mm)	Total Length (mm)	Depth of the Section that Holds the Nut (mm)	Weight (g)
323-4240	XA201715	693THB	17	6.35	160	9	176
323-4258	XA201915	731THB	19	6.35	160	10	194
323-4266	XA202115	786THB	21	6.35	160	11	216
323-4274	XA202415	981THB	24	6.35	160	13	282

873


สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้

สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟที่ไทยได้

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

VESSEL
VESSEL

WA201911



Swing type Socket

- คุณสมบัติ
- มีรูทรงสี่เหลี่ยมที่ช่วยให้เสียบเข้ากับน็อตได้ง่าย
- วัสดุ
- เหล็กกล้าโครมวานาเดียม (Cr-V)
- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs




Example

VESSEL CO.,INC.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Shaft Dimension (mm)	Total Length (mm)	Socket Outer Diameter (mm)	Weight (g)
254-5314	WA201011	709THB	10	6.35	113	16	100
254-5322	WA201211	727THB	12	6.35	113	18	96
254-5331	WA201311	780THB	13	6.35	113	19	108
254-5349	WA201411	780THB	14	6.35	113	20	108
254-5357	WA201711	780THB	17	6.35	113	23	122
254-5365	WA201911	759THB	19	6.35	113	25	134
254-5373	WA202111	899THB	21	6.35	113	28	164
287-8186	WA202211	954THB	22	6.35	113	29	176
287-8194	WA202411	1,271THB	24	6.35	113	32	204

VESSEL
VESSEL

SA201760



Socket Bit

- คุณสมบัติ
- ลูกบ็อกหกเหลี่ยมชนิดหน้าสัมผัส
- วัสดุ
- เหล็กกล้าโครมวานาเดียม (Cr-V)
- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น


Order Unit: 1 Pcs

VESSEL CO.,INC.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Shaft Dimension (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
310-7833	SA205555	172THB	5.5	6.35	55	16
310-7736	SA200755	188THB	7.0	6.35	60	36
310-7744	SA200860	195THB	8.0	6.35	60	36
310-7841	SA209660	219THB	9.6	6.35	60	36
310-7752	SA201060	219THB	10.0	6.35	60	40
310-7761	SA201260	229THB	12.0	6.35	60	40
310-7779	SA201360	236THB	13.0	6.35	60	42
310-7787	SA201460	243THB	14.0	6.35	60	46
310-7795	SA201760	275THB	17.0	6.35	60	58

VESSEL
VESSEL

TA201911



"GO-TAN Mirror Socket"

- คุณสมบัติ
- ลูกบ็อกหกเหลี่ยมชนิดหน้าสัมผัส
- วัสดุ
- เหล็กกล้าผสมโครเมียมและโมลิบดีนัม
- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs


VESSEL CO.,INC.

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Shaft Dimension (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
311-1288	TA200811	430THB	8	6.35	110	72
311-1296	TA201011	460THB	10	6.35	110	82
311-1300	TA201211	533THB	12	6.35	110	84
311-1318	TA201311	654THB	13	6.35	110	90
311-1326	TA201411	654THB	14	6.35	110	98
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Shaft Dimension (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
311-1334	TA201711	654THB	17	6.35	110	118
311-1342	TA201911	691THB	19	6.35	110	136
311-1351	TA202111	754THB	21	6.35	110	166
311-1369	TA202211	799THB	22	6.35	110	180
311-1377	TA202411	1,186THB	24	6.35	110	192

VESSEL
VESSEL

LA201911



Deep Hole Socket

- คุณสมบัติ
- มีรูทรงสี่เหลี่ยมที่ช่วยให้เสียบเข้ากับน็อตได้ง่าย
- วัสดุ
- เหล็กกล้าโครมวานาเดียม (Cr-V)
- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

VESSEL CO.,INC.

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Shaft Dimension (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
310-7124	LA200811	406THB	8	6.35	110	72
310-7132	LA201011	433THB	10	6.35	110	84
310-7141	LA201211	443THB	12	6.35	110	80
310-7159	LA201311	476THB	13	6.35	110	96
310-7167	LA201411	476THB	14	6.35	110	106
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Shaft Dimension (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
310-7175	LA201711	476THB	17	6.35	110	126
310-7183	LA201911	504THB	19	6.35	110	144
310-7191	LA202111	547THB	21	6.35	110	160
310-8881	LA202211	583THB	22	6.35	110	176
310-7205	LA202411	866THB	24	6.35	110	204

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย


875 Socket Wrenches

Socket
Wrench
Sets

Sockets

Hexagon
Socket
Wrench
SetsHexagon
SocketsHex
Lobe
SocketsDriver
Bit
SocketsExtension
BarsUniversal
JointsSocket
AdaptorsRatchet
HandlesSpinner
HandlesDriver
HandlesSpeeder
HandlesT
HandlesT-Type
WrenchesImpact
SocketsImpact
Hexagon
SocketsImpact
Hex Lobe
SocketsSocket
Bits
for
ImpactAttachments
for
ImpactSocket
BitsAttachments
for
Socket
BitVESSEL
VESSEL

LAS20179



Electrical Screwdriver Socket "TOBI-SOKE"

- คุณสมบัติ
- น็อตคู่ลิบสองเหลี่ยมชนิดหน้าสัมผัส
 - เหล็กกล้าโครมวานาเดียม (Cr-V)
- วัสดุ
- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น


Order Unit: 1 Pcs

VESSEL CO.,INC.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Shaft Dimension (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
371-4268	LAS20179	389THB	17	6.35	90	76

VESSEL
VESSEL

A202110F



Form Tie Socket(for ivy form ties)

- คุณสมบัติ
- สลักทรงลิบสองเหลี่ยมที่ช่วยให้เสียบกับน็อตได้ง่าย
 - เหล็กกล้าโครมวานาเดียม (Cr-V)
- วัสดุ
- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น


Order Unit: 1 Pcs

VESSEL CO.,INC.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Shaft Dimension (mm)	Total Length (mm)	Depth of the Section that Holds the Nut (mm)	Socket Outer Diameter (mm)
327-1960	A202110F	991THB	21	6.35	97	17.5	29

VESSEL
VESSEL

A201275C



ข้อควรระวัง

- หัวจับกรวยพลาสติกจะไม่จับกรวยพลาสติกไว้ได้อย่างสมบูรณ์ หากเสี่ยงการจับค้างไว้ในระหว่างการทำงาน และใช้มือรองเมื่อถอดออก

"Plastic Cone Catcher"

- คุณสมบัติ
- สำหรับกรวยพลาสติกที่มีส่วนก้นสูงที่สุดถึง 25 มม.
 - เหล็กกล้าโครมวานาเดียม (Cr-V)
- วัสดุ
- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น


Order Unit: 1 Pcs

VESSEL CO.,INC.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Compatible Screw	Opposite Side Dimension (mm)	Shaft Dimension (mm)	Total Length (mm)
327-1978	A201275C	389THB	Plastic cone shaft part 5/16, 3/8	12	6.35	72


VESSEL
VESSEL

A201275



Socket Bit for Plastic Cone

Hardness of the socket is made high (51HRC) to improve wear resistance of the jagged part.



- คุณสมบัติ
- เป็นอุปกรณ์ในอุดมคติสำหรับการถอดและใส่กรวยพลาสติก (plastic cone) สำหรับแบบหล่อคอนกรีต
 - เหล็กกล้าโครมวานาเดียม (Cr-V)
- วัสดุ
- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น


Order Unit: 1 Pcs

VESSEL CO.,INC.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Shaft Dimension (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
371-1412	A201275	307THB	12	6.35	72	50

NAC
NAC

1B Series



Electric Screwdriver Socket

- วัสดุ
- เหล็กกล้าเครื่องมือพิเศษ (ชุบ)
- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

NAGAHORI INDUSTRY Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Insertion Dimension (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
396-2661	1B0507	305THB	5	5	70	14
396-2679	1B0607	305THB	6	5	70	16
396-2687	1B0610	305THB	6	5	100	22
396-2695	1B0707	305THB	7	5	70	19
396-2709	1B0710	305THB	7	5	100	25
396-2717	1B0807	305THB	8	5	70	22


875

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้

สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟที่ไทยได้

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

Socket Wrenches 876



BLM3


"LOBSTER Electric Drill Socket" (for full threads)

วัสดุ ● เหล็กกล้าชนิดพิเศษ
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

LOBTEX Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Compatible Screw Diameter (mm)	Shaft Dimension (mm)	Total Length (mm)	Outer Diameter (mm)
372-0306	BLM2	1,533THB	5/16 (7.9)	6.35	66	23
372-0314	BLM3	1,533THB	3/ 8 (9.5)	6.35	66	28
372-0322	BLM4	1,716THB	1/ 2 (12.7)	6.35	66	28



FILM


"LOBSTER Electric Drill Socket" (for form ties)

วัสดุ ● เหล็กกล้าชนิดพิเศษ
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

LOBTEX Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Use	Shaft Dimension (mm)	Total Length (mm)
372-1426	FILM	443THB	For IVY FORM TIE	6.35	50
372-1434	FKLM	607THB	For Oval Shape Form-ties	6.35	75



NTLM

Quick Turn Nut Bit for Full Threads

วัสดุ ● ขาธรรมชาติด
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

LOBTEX Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Total Length x Outer Diameter (mm)	Shaft Dimension (mm)
384-4480	NTLM	676THB	75 x 58	6.35



Example



DLM19U

"LOBSTER Electric Drill Socket Universal type"

วัสดุ ● เหล็กกล้าชนิดพิเศษ
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

LOBTEX Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Shaft Dimension (mm)	Depth of the Section that Holds the Nut (mm)	Outer Diameter (mm)
375-9024	DLM17U	1,393THB	17	6.35	17	23
375-9032	DLM19U	1,433THB	19	6.35	19	25
375-9041	DLM21U	1,550THB	21	6.35	21	28



HXLM96

"LOBSTER Electric Drill Socket" (for hex setter)

วัสดุ ● เหล็กกล้าชนิดพิเศษ
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

LOBTEX Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Shaft Dimension (mm)	Depth of the Section that Holds the Nut (mm)	Outer Diameter (mm)
372-2121	HXLM635	547THB	6.35	6.35	1.8	10
372-2139	HXLM8	593THB	8.00	6.35	3.5	12
372-2147	HXLM96	623THB	9.60	6.35	4.2	14



DLM17

"LOBSTER Electric Drill Socket"

วัสดุ ● เหล็กกล้าชนิดพิเศษ
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

LOBTEX Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Shaft Dimension (mm)	Depth of the Section that Holds the Nut (mm)	Outer Diameter (mm)
372-0993	DLM8	457THB	8	6.35	12	12
372-0918	DLM10	457THB	10	6.35	15	14
372-0926	DLM12	460THB	12	6.35	18	17
372-0934	DLM13	507THB	13	6.35	20	18
372-0942	DLM14	507THB	14	6.35	21	19
372-0951	DLM17	507THB	17	6.35	26	23
372-0969	DLM19	533THB	19	6.35	29	25
372-0977	DLM21	583THB	21	6.35	32	28
372-0985	DLM22	607THB	22	6.35	33	29
375-9059	DLM24	906THB	24	6.35	36	32

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

877 Socket Wrenches

Socket
Wrench
Sets

TJM DESIGN



Sockets

Hexagon
Socket
Wrench
SetsHexagon
SocketsHex
Lobe
SocketsDriver
Bit
SocketsExtension
BarsUniversal
JointsSocket
AdaptorsRatchet
HandlesSpinner
HandlesDriver
HandlesSpeeder
HandlesT
HandlesT-Type
WrenchesImpact
SocketsImpact
Hexagon
SocketsImpact
Hex Lobe
SocketsSocket
Bits
for
ImpactAttachments
for
ImpactSocket
BitsAttachments
for
Socket
Bit

"Durable Double Socket"

วัสดุ ● เหล็กกล้าโครมวานาเดียม (Cr-V)
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

ข้อควรระวัง

- ผลิตกับดัดที่มีคุณสมบัตินำไฟฟ้า
- โปรดระมัดระวังไฟฟ้าช็อต

Dodecagonal type

Hexagonal type

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Shaft Dimension (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
469-9475	TSK-T1721-6K	1,253THB	17, 21	6.35	110	167
469-9491	TSK-T1924-6K	1,409THB	19, 24	6.35	110	210


Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Shaft Dimension (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
396-8049	TSK-T1721-12K	1,253THB	17, 21	6.35	110	162

SUEKAGE TOOL




OPS Series



SUEKAGE TOOL



PSF-17



Electric Screwdriver Socket

คุณสมบัติ ● การขึ้นรูปแบบเย็น, ผิวสำเร็จเนื้อเดียว
● ผิวกระฉก (การขัดผิวให้มีความเงาเหมือนกระจก)

วัสดุ ● เหล็กกล้าโครมวานาเดียม (Cr-V) ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Shaft Dimension (mm)	Total Length (mm)	Socket Outer Diameter (mm)
311-0494	OPS000	342THB	10	6.35	110	15

Electric Tip Tool


ข้อมูลจำเพาะ ● สำหรับงานขันน็อตของโบลท์แชนท์ที่ใช้ในงานติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ

วัสดุ ● เหล็กกล้าโครมวานาเดียม (Cr-V) ประเทศที่ผลิต ● ไต้หวัน


Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Shaft Dimension (mm)	Head Section Width (mm)	Head Section Thickness (mm)
439-1985	PSF-17	5,629THB	17	6.35	42	36

TRUSCO




TEAD-3



TRUSCO



TEAD-3F



Electric Screwdriver Socket Adapter

คุณสมบัติ ● ก้านหกเหลี่ยม (6.35 มม.) เป็นแบบสวมอัดพอดีและแข็งแรง (รวมกับ TEAD-2)

วัสดุ ● เหล็กกล้าโครมวานาเดียม (SCRV4) ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Input Drive (mm)	Shaft Dimension (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
252-9670	TEAD-2	246THB	6.35	6.35	43	13
252-9688	TEAD-3	243THB	9.50	6.35	62	34
252-9700	TEAD-4	263THB	12.70	6.35	66	65

Electric Screwdriver Socket Adapter

คุณสมบัติ ● ก้านหกเหลี่ยม (6.35 มม.) เป็นแบบสวมอัดพอดีและแข็งแรง

วัสดุ ● เหล็กกล้าโครมวานาเดียม (SCRV4)

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น


Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Input Drive (mm)	Shaft Dimension (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
252-9696	TEAD-3F	273THB	9.5	6.35	62	32
252-9718	TEAD-4F	277THB	12.7	6.35	66	63

TRUSCO




TEAD-4P



TRUSCO



TEUJ-4A



Electric Screwdriver Impact Socket Adapter

คุณสมบัติ ● ก้านหกเหลี่ยม (6.35 มม.) เป็นแบบสวมอัดพอดีและแข็งแรง

วัสดุ ● เหล็กกล้าโครมวานาเดียม (SCRV4)

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Input Drive (mm)	Shaft Dimension (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
252-9726	TEAD-4P	246THB	12.7	6.35	66	59

Electric Screwdriver Socket Adapter

คุณสมบัติ ● หมุนได้ 30 องศา มากพอสำหรับใช้ในพื้นที่ยากหรือเป็นมุมที่สลับซับซ้อน

วัสดุ ● เหล็กกล้าโครมวานาเดียม (SCRV4) ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Input Drive (mm)	Shaft Dimension (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
253-0252	TEUJ-3A	834THB	9.5	6.35	70	50
253-0261	TEUJ-4A	1,013THB	12.7	6.35	74	60

877

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้

สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟฟ้ไทยได้


ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม



Socket Adapter for Power Drill

- คุณสมบัติ
- อะแดปเตอร์สำหรับใช้ล็อกกับสว่านไฟฟ้า
- วัสดุ
- เหล็กกล้าโครงสร้าง
- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น


TONE CO. LTD.						
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Input Drive (mm)	Shaft Dimension (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
323-1054	2BSA-08	265THB	6.35	6.35	45	15
323-1062	2BSA-12	430THB	9.50	6.35	50	23
323-1071	2BSA-16	479THB	12.70	6.35	55	40



Socket Adapter

- คุณสมบัติ
- สวมและใช้ล็อกกับที่คุมมือ
 - เหล็กกล้าอัลลอยชนิดพิเศษสำหรับอุตสาหกรรม, เหล็กกล้าโครมวานาเดียม (Cr-V)
- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น


VESSEL CO.,INC.						
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Input Drive (mm)	Shaft Dimension (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
371-1463	A20BSQ2	326THB	6.35	6.35	45	20
371-1471	A20BSQ3	337THB	9.50	6.35	54	26
371-1480	A20BSQ4	335THB	12.70	6.35	59	44



Universal Socket Adapter

- วัสดุ
- เหล็กกล้าโครมวานาเดียม (Cr-V)
- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น


VESSEL CO.,INC.						
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Input Drive (mm)	Shaft Dimension (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
371-1498	A20USQ3	1,194THB	9.5	6.35	77	82
371-1501	A20USQ4	1,569THB	12.7	6.35	84	116



Socket Adapter

- คุณสมบัติ
- ติดตั้งด้วยบอลเพื่อความปลอดภัยในการต่อลูกบิดเข้ากับประแจบ็อก
- วัสดุ
- เหล็กกล้าโครมวานาเดียม (Cr-V)
- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น


TOP KOGYO Co.Ltd						
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Input Drive (mm)	Shaft Dimension (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
394-0225	ESA-4D	322THB	12.70	6.35	61.0	50



Socket Adapter for Power Drill

- คุณสมบัติ
- อะแดปเตอร์สำหรับใช้ล็อกกับเครื่องมือไฟฟ้า (ไขควงสว่านไฟฟ้า)
 - ชนิดบอล
 - เหล็กกล้าโครงสร้าง
- วัสดุ
- ญี่ปุ่น
- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น

TONE CO. LTD.						
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Input Drive (mm)	Shaft Dimension (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
759-5492	2BA-08	295THB	6.35	6.35	47	20



Swing type Socket Adapter

- วัสดุ
- เหล็กกล้าโครมวานาเดียม (Cr-V)
- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น


VESSEL CO.,INC.						
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Input Drive (mm)	Shaft Dimension (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
254-5390	A20WSQ3	372THB	9.5	6.35	56	26
254-5403	A20WSQ4	399THB	12.7	6.35	60	38



"LOBSTER Bit Adapter"

- วัสดุ
- เหล็กกล้าชนิดพิเศษ
- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น

LOBTEX Co.Ltd.						
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Input Drive (mm)	Shaft Dimension (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
372-0217	BAD4070	597THB	12.7	6.35	55	40



"Alpha Flexible Socket Adapter"

- คุณสมบัติ
- มุมดัด 10° เคลื่อนได้อย่างราบรื่น
 - เหล็กกล้าโครเมียมไนลิตินัม (SCM435)
- วัสดุ
- ญี่ปุ่น
- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น

TOP KOGYO Co.Ltd						
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Input Drive (mm)	Shaft Dimension (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
433-0889	ESA-3FX	397THB	9.5	6.35	66.5	50
433-0901	ESA-4FX	407THB	12.7	6.35	70.5	55

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินเดียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินเดีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

879 Socket Wrenches

Socket
Wrench
Sets

Sockets

Hexagon
Socket
Wrench
SetsHexagon
SocketsHex
Lobe
SocketsDriver
Bit
SocketsExtension
BarsUniversal
JointsSocket
AdaptorsRatchet
HandlesSpinner
HandlesDriver
HandlesSpeeder
HandlesT
HandlesT-Type
WrenchesImpact
SocketsImpact
Hexagon
SocketsImpact
Hex Lobe
SocketsSocket
Bits
for
ImpactAttachments
for
ImpactSocket
BitsAttachments
for
Socket
BitTOP
TOP

ESA-3DXL



ESA-4DXL

RoHS TOP

TOP



EUN-635

RoHS

"Alpha Socket Long Adapter"

วัสดุ ● เหล็กกล้าโครเมียมโมลิบดีนัม (SCM435)
ประเทศผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

TOP KOGYO Co.Ltd

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Input Drive (mm)	Shaft Dimension (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
495-4670	ESA-3DXL	599THB	9.5	6.35	111	82
495-4688	ESA-4DXL	604THB	12.7	6.35	115	92


Universal Joint

วัสดุ ● เหล็กกล้าผสมชนิดพิเศษ
ประเทศผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs


TOP KOGYO Co.Ltd

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Input Drive (mm)	Shaft Dimension (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
452-1811	EUN-635	1,409THB	6.35	6.35	100	90

TOP
TOP

EUA-3

Item No.	ΦD (mm)	l (mm)
EUA-3	18	42
EUA-4	23	59



Universal Socket Adapter


วัสดุ ● เหล็กกล้าผสมชนิดพิเศษ
ประเทศผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

TOP KOGYO Co.Ltd

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Input Drive (mm)	Shaft Dimension (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
452-1773	EUA-3	1,076THB	9.5	6.35	68.0	50
452-1790	EUA-4	1,411THB	12.7	6.35	85.5	110

RoHS SUNFLAG



SA-3

Socket Adapter


คุณสมบัติ ● สามารถใช้กับบล็อกสกรูแทน
วัสดุ ● เหล็กกล้าชนิดพิเศษ
ประเทศผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

SHINKI MANUFACTURING Co.Ltd

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Input Drive (mm)	Shaft Dimension (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
402-8341	SA-2	270THB	6.35	6.35	65	28
402-8350	SA-3	307THB	9.50	6.35	65	32
402-8368	SA-4	386THB	12.70	6.35	70	50

NAC



3DA310



3DA305NB (with ball stopper)

Order Unit: 1 Pcs

NAGAHORI INDUSTRY Co.Ltd

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Input Drive (mm)	Shaft Dimension (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
375-8079	3DA305	643THB	9.5	6.35	50	20
375-8109	3DA310	817THB	9.5	6.35	100	35

With Ball Stopper

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Input Drive (mm)	Shaft Dimension (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
375-8044	3DA205NB	656THB	6.35	6.35	50	14



NAC



4DA305



4DA305NB (with ball stopper)



Impact Screwdriver Adapter

คุณสมบัติ ● การใช้บล็อกสำหรับบล็อกสกรูแทนสามารถทำได้โดยไขควงไฟฟ้าและสิ่ง
วัสดุ ● เหล็กกล้าชนิดพิเศษ (ชุบ)
ประเทศผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

NAGAHORI INDUSTRY Co.Ltd

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Input Drive (mm)	Shaft Dimension (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
375-8567	4DA305	700THB	9.5	6.35	50	20
375-8583	4DA405	854THB	12.7	6.35	50	34

With Ball Stopper

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Input Drive (mm)	Shaft Dimension (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
375-8559	4DA205NB	713THB	6.35	6.35	50	20
375-8575	4DA305NB	656THB	9.50	6.35	50	21
375-8591	4DA405NB	786THB	12.70	6.35	50	34

RoHS

879

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้

สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟที่ไทยได้

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

Socket Wrenches 880



Extension Bar

วัสดุ ● เหล็กกล้าโครมวานาเดียม (Cr-V)
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น


TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION						
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Input Drive (mm)	Shaft Dimension (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
765-8818	TEX-100	496THB	6.35	6.35	100	60
765-8826	TEX-150	560THB	6.35	6.35	150	105



Double Joint

คุณสมบัติ ● เป็นเครื่องมือที่มีปลาย 2 ด้านสามารถต่อประกอบได้โดยไม่ต้องถอดออก
วัสดุ ● เหล็กกล้าชนิดพิเศษ
● เรซินที่มีความยืดหยุ่นเหมือนยาง
ประเทศที่ผลิต ● ไต้หวัน


SHINKI MANUFACTURING Co.Ltd					
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
396-1656	WJ-50	523THB	6.35	50	34



Hammer Drill SDS Plus Socket Adapter

คุณสมบัติ ● ลูกบิดขนาด 12.7 มม. ใช้หมุนสอดโดยต่อกับส่วนกระแทก
วัสดุ ● เหล็กกล้าผสมโครเมียมและโมลิบดีนัม
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น


TOP KOGYO Co.Ltd						
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Input Drive (mm)	Shaft Dimension (mm)	Total Length (mm)	Outer Diameter (mm)
396-2601	SDS-4	657THB	12.7	10	70	18.5



Socket Joint

คุณสมบัติ ● สามารถใช้เป็นดอกสว่านแบบยาวได้
วัสดุ ● เหล็กกล้าชนิดพิเศษ
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น


SHINKI MANUFACTURING Co.Ltd								
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Input Drive (mm)	Shaft Dimension (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)		
402-8376	SJ-2	390THB	6.35	6.35	40	51		
402-8384	SJ-3	390THB	9.50	6.35	40	53		
402-8392	SJ-4	483THB	12.70	6.35	40	65		



Extension Bar

คุณสมบัติ ● สามารถต่อเข้ากับสว่านไฟฟ้าภายในชั้นตอนเดียวได้ด้วยกำหนดเหลี่ยม
วัสดุ ● เหล็กกล้าชนิดพิเศษ
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

TOP KOGYO Co.Ltd						
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Input Drive (mm)	Shaft Dimension (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
452-1218	EEX-100	629THB	6.35	6.35	100	65
452-1226	EEX-150	761THB	6.35	6.35	150	110



Hammer Drill SDS Plus Shank Adapter

คุณสมบัติ ● ใส่และถอดกำหนดเหลี่ยมได้อย่างง่ายดายด้วยปั๊มเลื่อนลอค
วัสดุ ● เหล็กกล้าผสมโครเมียมและโมลิบดีนัม
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

TOP KOGYO Co.Ltd						
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Input Drive (mm)	Shaft Dimension (mm)	Total Length (mm)	Outer Diameter (mm)
396-2628	SDS-635	764THB	6.35	10	70	18.0

STOCK ITEMS ARRIVE SOON!

Thailand

Indonesia

We have stock 70,000 items in Thai and Indonesia now. In the future expansion to 100,000 items.

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย